



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS 364.11—2011

---

## 卫生信息数据元值域代码 第 11 部分：医学评估

Classification and coding for value domain of health data element—  
Part 11: Medical assessment

2011-08-02 发布

2012-02-01 实施

---

中华人民共和国卫生部      发 布

## 前 言

WS 364《卫生信息数据元值域代码》分为以下十七个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：标识；
- 第 3 部分：人口学及社会经济学特征；
- 第 4 部分：健康史；
- 第 5 部分：健康危险因素；
- 第 6 部分：主诉与症状；
- 第 7 部分：体格检查；
- 第 8 部分：临床辅助检查；
- 第 9 部分：实验室检查；
- 第 10 部分：医学诊断；
- 第 11 部分：医学评估；
- 第 12 部分：计划与干预；
- 第 13 部分：卫生费用；
- 第 14 部分：卫生机构；
- 第 15 部分：卫生人员；
- 第 16 部分：药品、设备与材料；
- 第 17 部分：卫生管理。

本部分为 WS 364 的第 11 部分。

本部分由卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：中国人民解放军第四军医大学、卫生部统计信息中心、天津市医学科学技术信息研究所、上海市疾病预防控制中心、浙江省卫生厅信息中心。

本部分主要起草人：刘丹红、胡建平、杨文秀、杨鹏、吴凡、叶青、沈剑峰。

卫生信息数据元值域代码  
第 11 部分：医学评估

1 范围

WS 364 的本部分规定了医学评估相关信息的数据元值域代码。  
本部分适用于医学评估相关信息的表示、交换、识别和处理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16180 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级分级  
WS 364.1 卫生信息数据元值域代码 第 1 部分：总则

3 术语和定义

WS 364.1 中界定的术语和定义适用于本文件。

4 代码表

4.1 残疾情况代码

残疾情况代码规定了残疾人残疾种类的代码。  
采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 1。

表 1 CV05.10.001 残疾情况代码表

值	值 含 义
01	无残疾
02	视力残疾
03	听力残疾
04	言语残疾
05	肢体残疾
06	智力残疾
07	精神残疾
99	其他残疾

4.2 心理状态代码

心理状态代码规定了本人心理状态的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 2。

表 2 CV05. 10. 002 心理状态代码表

值	值 含 义
1	紧张
2	抑郁
3	焦虑
9	其他

#### 4.3 重性精神疾病患者社会功能情况分类代码

重性精神疾病患者社会功能情况分类代码规定了重性精神疾病患者社会功能情况的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 3。

表 3 CV05. 10. 003 重性精神疾病患者社会功能情况分类代码表

值	值 含 义
1	个人生活料理
2	家务劳动
3	生产劳动及工作
4	学习能力
5	社会人际交往

#### 4.4 劳动能力评定分级代码

劳动能力评定分级代码规定了劳动者因职业病致伤残等级的代码,按照 GB/T 16180 标准分级。

采用 2 位数字顺序代码,从“01”开始编码,按升序排列。见表 4。

表 4 CV05. 10. 004 劳动能力评定分级代码表

值	值 含 义
01	一级
02	二级
03	三级
04	四级
05	五级
06	六级
07	七级
08	八级
09	九级
10	十级

#### 4.5 婚前医学检查结果代码

婚前医学检查结果代码规定了婚前接受医学检查后得到的检查结果的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 5。

表 5 CV05.10.005 婚前医学检查结果代码表

值	值 含 义
1	未发现医学上不宜结婚的异常情况和疾病
2	患有在传染期内的指定传染病
3	患有在发病期内的有关精神病
4	患有不宜生育的严重遗传性疾病或其他重要器官疾病
9	患有其他医学上认为不宜结婚的疾病

#### 4.6 儿童生长发育评价结果代码

儿童生长发育评价结果代码规定了经过测量对儿童生长发育进行综合评价的结果的代码。

采用 2 层 2 位数字顺序代码,第 1 层表示儿童生长发育评价结果的大类,用 1 位数字表示,按升序排列;第 2 层表示儿童生长发育评价结果大类中的小类,用 1 位数字表示,按升序排列。见表 6。

表 6 CV05.10.006 儿童生长发育评价结果代码表

值	值 含 义
1	上
2	中
21	中上
22	中偏上
23	中偏下
24	中下
3	下

#### 4.7 儿童体弱原因类别代码

儿童体弱原因类别代码规定了造成儿童体弱的原因的代码。

采用 2 位数字顺序代码,从“01”开始编码,按升序排列。见表 7。

表 7 CV05.10.007 儿童体弱原因类别代码表

值	值 含 义
01	早产
02	低出生体重
03	生长发育迟缓
04	营养性缺铁性贫血

表 7 (续)

值	值 含 义
05	中、重度营养不良
06	反复感染
07	活动期佝偻病
99	其他

#### 4.8 血吸虫病患者劳动能力分级代码

血吸虫病患者劳动能力分级代码规定了患者因患血吸虫病对劳动能力影响程度的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 8。

表 8 CV05. 10. 008 血吸虫病患者劳动能力分级代码表

值	值含义	说 明
1	正常	与患血吸虫病前相比,患者的劳动能力没有受到影响
2	减弱	与患血吸虫病前相比,患者的劳动能力稍微受到影响
3	减半	与患血吸虫病前相比,患者的劳动能力减为以前的一半
4	丧失	与患血吸虫病前相比,患者完全丧失劳动能力

#### 4.9 职业健康检查结论代码

职业健康检查结论代码规定了职业病检查中通过各科体检结果的综合分析而得出的职业病患病情况结论的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 9。

表 9 CV05. 10. 009 职业健康检查结论代码表

值	值含义	说 明
1	目前未见异常	本次职业健康检查各项检查指标均在正常范围内
2	复查	检查时发现单项或多项异常,需要复查确定者,应明确复查的内容和时间
3	疑似职业病	检查发现疑似职业病或可能患有职业病,需要提交职业病诊断机构进一步明确诊断者
4	职业禁忌证	检查发现有职业禁忌证的患者,需写明具体疾病名称
9	其他	除目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常

#### 4.10 病情转归代码

病情转归代码规定了在某一时间段内,评价患者病情变化情况的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 10。

表 10 CV05. 10. 010 病情转归代码表

值	值含义	说 明
1	治愈	达到治愈标准或症状消失、功能恢复、创口愈合
2	好转	达到好转标准或症状减轻、功能部分恢复、体征改善
3	稳定	病情无明显变化或加重
4	恶化	病情加重
5	死亡	患者死亡
9	其他	通常指非伤病而又需医学处置的情况

## 4. 11 伤害转归代码

伤害转归代码规定了医疗机构对伤害受害人处理后的情况的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 11。

表 11 CV05. 10. 011 伤害转归代码表

值	值含义	说 明
1	治疗后回家	患者经过治疗后,即可回家
2	观察/住院/转院	患者还需要进一步治疗,包括观察、住院或转其他医院
3	死亡	患者死亡
9	其他	上述三种情况之外的结局

## 4. 12 随访评价结果代码

随访评价结果代码规定了进行医学随访时对疾病控制状态的评价结果的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 12。

表 12 CV05. 10. 012 随访评价结果代码表

值	值 含 义
1	控制满意
2	控制不满意
3	不良反应
4	并发症

## 4. 13 重性精神疾病患者危险性分级代码

重性精神疾病患者危险性分级代码规定了重性精神疾病患者的危险行为分级代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 13。

表 13 CV05. 10. 013 重性精神疾病患者危险性分级代码表

值	值含义	说 明
1	0 级	无符合以下 1~5 级中的任何行为
2	1 级	口头威胁,喊叫,但没有打砸行为
3	2 级	打砸行为,局限在家里,针对财物,能被劝说制止
4	3 级	明显打砸行为,不分场合,针对财物,不能接受劝说而停止
5	4 级	持续的打砸行为,不分场合,针对财物或人,不能接受劝说而停止
6	5 级	持管制性危险武器的针对人的任何暴力行为,或者纵火、爆炸等行为,无论在家里还是公共场合

## 4. 14 乙肝抗病毒治疗的血清学应答代码

乙肝抗病毒治疗的血清学应答代码规定了通过比较治疗前后血清学变化来评价乙肝抗病毒治疗效果的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 14。

表 14 CV05. 10. 014 乙肝抗病毒治疗的血清学应答代码表

值	值 含 义
1	HBeAg 转阴
2	HBeAg 血清学转换
3	HBsAg 转阴
4	HBsAg 血清学转换
9	其他

## 4. 15 5 岁以下儿童未治疗或未就医原因代码

5 岁以下儿童未治疗或未就医原因代码规定了 5 岁以下儿童死亡报告中儿童死亡前未治疗或未就医原因的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 15。

表 15 CV05. 10. 015 5 岁以下儿童未治疗或未就医原因代码表

值	值 含 义
1	经济困难
2	交通不便
3	来不及送医院
4	家长认为病情不严重
5	风俗习惯
9	其他



## 4.16 影响孕产妇死亡的主要因素代码

影响孕产妇死亡的主要因素代码规定了孕产妇死亡报告中影响孕产妇死亡的主要因素的代码。采用 2 位数字顺序代码,从“01”开始编码,按升序排列。见表 16。

表 16 CV05.10.016 影响孕产妇死亡的主要因素代码表

值	值 含 义
01	个人、家庭、居民团体的知识技能问题
02	个人、家庭的态度问题
03	个人、家庭的资源问题
04	村级医疗保健人员的知识技能问题
05	村级医疗保健人员的态度问题
06	村级医疗保健的资源问题
07	乡级(街道)医疗保健人员的知识技能问题
08	乡级(街道)医疗保健人员的态度问题
09	乡级(街道)医疗保健机构的资源问题
10	乡级(街道)医疗保健机构的管理问题
11	县(区)级医疗保健人员的知识技能问题
12	县(区)级医疗保健人员的态度问题
13	县(区)级医疗保健机构的资源问题
14	县(区)级医疗保健机构的管理问题
15	省(地、市)级医疗保健人员的知识技能问题
16	省(地、市)级医疗保健人员的态度问题
17	省(地、市)级医疗保健机构的资源问题
18	省(地、市)级医疗保健机构的管理问题
19	社会其他各相关部门的知识技能问题
20	社会其他各相关部门的态度问题
21	社会其他各相关部门的资源问题
99	其他问题

## 4.17 疑似食源性异常病例(健康事件)可疑病因代码

疑似食源性异常病例(健康事件)可疑病因代码规定了疑似食源性异常病例/异常健康事件可疑病因的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始,按升序排列。见表 17。

表 17 CV05.10.017 疑似食源性异常病例(健康事件)可疑病因代码表

值	值 含 义
1	食品
2	饮用水
3	环境污染
4	职业
5	辐射
6	不详
9	其他

## 4.18 疑似食源性异常病例(健康事件)报告卡上报原因代码

疑似食源性异常病例(健康事件)报告卡上报原因代码规定了疑似食源性异常病例/异常健康事件报告卡上报原因的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始,按升序排列。见表 18。

表 18 CV05.10.018 疑似食源性异常病例(健康事件)报告卡上报原因代码表

值	值 含 义
1	HBeAg 转阴
2	HBeAg 血清学转换
3	HBsAg 转阴
4	HBsAg 血清学转换
9	其他