

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 8—2014

电子病历共享文档规范 第8部分:治疗记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 8: Therapy record

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

育	f言
1	范围
2	规范性引用文件
3	术语和缩略语
4	文档内容构成
5	文档头规范
	5.1 文档活动类规范 2 5.2 参与者类规范 2 5.3 关联活动类规范 4
6	文档体规范
	6.1 文档体章节构成
	6.4 入院诊断章节 8 6.5 治疗计划章节 9
	6.6 手术操作章节 1 6.7 用药管理章节 1
ßf	寸 录 A (规范性附录) 治疗记录文档示例

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- 一一第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分: 入院评估;

- 一一第25部分: 护理计划;
- ——第26部分: 出院评估与指导;
- 一一第26部分: 手术同意书;
- ——第27部分:麻醉知情同意书;
- ——第28部分:输血治疗同意书;
- ——第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书;
- ——第30部分:病危(重)通知书;
- ——第31部分: 其他知情告知同意书;
- ——第32部分: 住院病案首页;
- ——第33部分:中医住院病案首页;
- ——第34部分: 入院记录;
- ——第35部分: 24小时内入出院;
- ——第36部分: 24小时内入院死亡记录;
- ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录;
- ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录;
- ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录;
- ——第42部分: 住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结;
- ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录;
- ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录;
- ——第46部分: 住院病程记录 术前小结;
- ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;
- ——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;
- ——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第8部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第8部分:治疗记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了治疗记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的治疗记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 治疗记录文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
】 文档头	创作者信息	11
人/日天 	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	既往史章节	01
	生命体征章节	01
】 文档体	入院诊断章节	11
人 信仰	治疗计划章节	01
	手术操作章节	01
	用药管理章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@ root="	
templatelu	11	2. 16. 156. 10011. 2. 1. 1. 28"	
		文档流水号标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中。	
	11	用来说明记录文档的类型,其中	
		@code="C0008",	
Code		@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
Title	11	文档标题,此处为:治疗记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
	1 1	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode	11	@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
1 0 1	1 1	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
47.3	0 1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
setId	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称 基数		说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",	
patientRole	11	@contextControlCode="0P" 患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id 1.		门(急)诊号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.11",而 具体的编号置于 id/@extension	DE01. 00. 010. 00

		中		
		,		
		住院号标识,其中缺省值@root="	DE01 00 014 00	
id	11	2. 16. 156. 10011. 1. 12",而具体的	DE01. 00. 014. 00	
		编号置于 id/@extension 中		
		电子申请单编号,其中缺省值		
id	11	@root=" 2.16.156.10011.1.24 ",	DE01. 00. 008. 00	
Iu	1	而具体的编号置于	DE01. 00. 000. 00	
		id/@extension 中		
		患者个人基本信息,其中缺省值		
patient	11	@classCode="PSN",		
		@determinerCode="INSTANCE"		
		患者身份证号, 其中		
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.3", 而	DE02. 01. 030. 00	
		具体的编号置于 id/@extension 中		
-name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00	
1 1 1	-	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准		
		代码,其中		
administrativeGenderCode	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE02. 01. 040. 00	
		3. 3. 4"		
age	11	年龄	DE02. 01. 026. 00	
age	11	文档创作者,缺省值:	DE02. 01. 020. 00	
	1*			
author		<pre>@typeCode="AUT",</pre>		
		@contextControlCode="0P"		
time	11	He N. 6 LW, ster Chi do No		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:		
		@classCode="ASSIGNED"		
		作者的唯一标识符,其中		
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.7",而		
		具体的编号置于 id/@extension 中		
assignedPerson	11			
name	01	医生姓名		
Custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值		
Custoulan	11	@typeCode="CST"		
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"		
		表达负责临床文档内容保管维护的		
representedCustodianOrg	1 1	组织机构,其中		
anization	11	@classCode="ORG",		
		@determinerCode="INSTANCE"		
		文档保管的医疗机构标识,其中		
d	1*	@root="2.16.156.10011.1.5",而		
		具体的编号置于 id/@extension 中		
-name	01	保管机构名称		
1 1 1	1	MISH NOT A HILA.		

Authenticator	11	医嘱执行者签名		
time	11	签名日期时间		
signatureCode	11	签名代码		
assignedEntity	11	关联实体		
	11	医务人员标识, 其中		
Id		@root="2.16.156.10011.1.4",而		
		具体的编号置于 id/@extension 中		
Landa	11	医务人员类别,其中		
code		@displayName="医嘱执行者"		
	11	其中缺省值 @classCode="PSN",		
assignedPerson		@determinerCode="INSTANCE"		
name	11	医嘱执行者签名	DE02. 01. 039. 00	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	就医时间	
location	11		
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
serviceProviderOrga	1*	机构角色,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPart Of	11	@classCode="PART"	
wholeOrganizati	11	病床号,其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
id 1		其中缺省值	DE01. 00. 026. 00

		T	
		@root="2.16.156.10011.1.22",	
		具体值保存在 id/extension 中	
name	11	病床号	
asOrganization	1 .	病房号,缺省值	
PartOf	1*	@classCode="PART"	
wholeOrgan		其中缺省值@classCode="ORG",	
ization	11	determinerCode="INSTANCE"	
		病房号标识,其中缺省值	
d	11	@root="2.16.156.10011.1.21",	DE01. 00. 019. 00
		具体值存放在 id/extension 中	
name	11	病房号	
		科室名称,其中缺省值	
asOrganiz	1*	<pre>@classCode="ORG",</pre>	
ationPartOf		determinerCode="INSTANCE"	
		科室标识符,其中缺省值	
-id	11	@root="2.16.156.10011.1.26",	DE08. 10. 026. 00
		具体值存放在 id/extension 中	
name	11	科室名称	
asOrgan		病区名称,其中缺省值	
izationPartOf	11	@classCode="PART"	
whole		缺省值@classCode="ORG"	
Organization	11	determinerCode="INSTANCE"	
		病区标识符,缺省值:	
id	1*	@root="2. 16. 156. 10011. 1. 27",	
		具体值保存在 id/extension 中	
a	1 1		DD00 10 054 00
me	11	病区名称	DE08. 10. 054. 00
asO	1 1	医腔 th/b/体 1 0 1 "DADE"	
rganizationPartOf	11	医院,缺省值@classCode="PART"	
		其中缺省值	
W	11	@classCode="ORG",@determinerC	
holeOrganization		ode="INSTANCE"	
		医院标识符,其中缺省值	
-	11	@root="2.16.156.10011.1.5",	
-1 u		具体值存放在 id/extension 中	
	1 ¥		
-name	1		
-id	11		

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成见表4。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
既往史章节	01	R2	用于记录患者既往健康和疾病状况
生命体征章节	01	R2	用于记录患者重要体征
入院诊断章节	11	R	用于记录患者入院诊断
治疗计划章节	01	R2	用于记录治疗方案、随访计划等
手术操作章节	01	R2	用于记录手术操作过程的详细信息
用药管理章节	01	R2	用于记录用药执行过程的详细信息

6.2 既往史章节

6.2.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表6。

表 6 既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
有创诊疗操作标 志	01	R2	标识患者是否接受过有创诊疗操作的标志
过敏史条目	01	R2	患者有无过敏经历及既往发生过敏情况的详细描述

6.2.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表7。

表 7 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Component				既往史章节根元素	
section					
	code			既往史章节代码,其中 @code="11348-0",	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.84	
	em	11	R	0. 1. 113883. 6. 1",	
code	displayN			@displayName="HISTOR	
	ame			Y OF PAST ILLNESS",	
	codeSyst			@codeSystemName="LOI	
	emName			NC"	
text				人读部分	
entry				有创诊疗操作标志条目	
				其中缺省值,	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
code	code	11	R	其中,	DE05. 10. 165

	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	. 00
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyst			@codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="有创诊	
	ame			疗操作标志"	
1 1 1 1 1	xsi:type	1 1	D	其中缺省值,	
value	value	11	R	@xsi:type="BL"	
entry				过敏史条目	
				其中缺省值,	
0bservation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyst	11	R	@codeSystem="2.16.15	DE02. 10. 023
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst			@codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="过敏史	
	ame			标志"	
1 1 1 1 1	xsi:type	1 1	D	其中缺省值,	
value	Value	11	R	@xsi:type="BL"	
entryRelati		0*	R2	过敏史	
onship		0	N2	2000	
 Observati				其中缺省值,	
on				@classCode="OBS",	
011				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 023
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	. 00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="过敏史	
	ame			"	
	xsi:type	1 1	R	其中缺省值,	
value	value	11	Л	@xsi:type="ST"	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表8。

表 8 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体重 (kg)	01	R2	患者体重的测量值,计量单位为kg

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表9。

表 9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
	code codeSyst			生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
code	em displayN ame	11	R	@codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @displayName="VITAL	
	codeSyst emName			SIGNS", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
-entry				体重条目	
 0bservation					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="体重"	DE04. 10. 188 . 00
value	xsi:type	11	R	其中缺省值, @xsi:type="PQ", @unit="kg"	

6.4 入院诊断章节

6.4.1 入院诊断章节条目构成

入院诊断章节条目构成见表10。

表 10 入院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病诊断编码	11	R	患者所患的疾病诊断特定编码体系中的编码

6.4.2 入院诊断章节元素组成

入院诊断章节元素组成见表11。

表 11 入院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				入院诊断章节根元素	
section					
	code			入院诊断章节代码,其中@code="46241-6",	
	codeSyst em			<pre>@codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1",</pre>	
code	displayN ame	11	R	@displayName="	
	codeSyst			HOSPITAL ADMISSION DX	
	emName			@codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
entry				疾病诊断编码条目	
observation					
-code	code codeSyst em codeSyst	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫	DE05. 01. 024 . 00
	emName displayN ame			生信息数据元目录", @displayName="疾病诊 断编码"	
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="疾 病代码表(ICD-10)"	

6.5 治疗计划章节

6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表12。

表 12 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
处理及指导意见	01	R2	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述
医嘱使用备注	01	R2	医嘱执行过程中的注意事项
今后治疗方案	01	R2	今后治疗方案的详细描述
随访条目	01	R2	进行医学随访的方式类别、日期、间隔

6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表13。

表 13 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
	code			治疗计划章节代码,其中@code="18776-5",	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.84	
code	em	11	R	0. 1. 113883. 6. 1",	
code	displayN	1	IX.	@displayName="TREATM	
	ame			ENT PLAN",	
	codeSyst			@codeSystemName="LOI	
	emName			NC"	
text				人读部分	
entry				处理及指导意见条目	
observation					
	code			其中,	
code	codeSyst			@codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录",	
	em				DE06. 00. 018
	codeSyst	11	R		. 00
	emName				
	displayN			@displayName="处理及	
	ame			指导意见"	
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
-entry				医嘱使用备注条目	
observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 179
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	. 00
	emName			生信息数据元目录",	, 00
	displayN			@displayName="医嘱使	
	ame			用备注"	
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				今后治疗方案条目	
Observation					
code	code	11	R	其中,	DE06. 00. 159

	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	. 00
				6. 10011. 2. 2. 1",	. 00
	em codeSyst			0.10011.2.2.1 , @codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",@	
	displayN			displayName="今后治	
	ame			疗方案"	
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry	ASI. type	11	IX	随访条目	
observation					
Obbet vactor	code			++	
				其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em	1 1	D	6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫	DE06. 00. 108
code	codeSyst	11	R	生信息数据元目录",	. 00
	emName			@displayName="随访方	
	displayN			式"	
	ame				DE02 00 100
-effectiveTi	value	11	R		DE06. 00. 109
me					. 00
				随访方式代码,其中,	
1 1 1 1 2 2 1 2 2				@codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.1.183",	
value				0.10011.2.3.1.103 , @codeSystemName="随	
				访方式代码表"	
entryRelati				其中,	
onship		11	R	便typeCode="COMP"	
Observati				etypecode com	
on				随访周期建议代码	
Oli	code			++	
				其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",	
	em	1 1	D		DE06. 00. 112
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	. 00
	emName			生信息数据元目录", @displayName="随访周	
	displayN			期建议代码"	
	ame				
	xsi:type			其中,@xsi:type="CD",	
		1 1	D	@codeSystem="2.16.15	
value		11	R	6. 10011. 2. 3. 1. 184",	
				@codeSystemName="随	
				访周期建议代码表"	

6.6 手术操作章节

6.6.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表14。

表 14 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术操作条目	0*	R2	对手术操作过程的详细描述

6.6.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表15。

表 15 手术操作章节元素组成

		衣 15	于小傑作	章节元素组成	
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				手术章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="47519-4", @displayName="HISTORY OF PROCEDURES", @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				手术操作条目	
procedure				其中缺省值, @classCode="PROC",@moo dCode="EVN"	
code	codeS codeS ystem	11	R	手术/操作代码,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.4.6",@codeSy stemName="手术(操作)代 码表(ICD-9-CM)"	DE06. 00. 093 . 00
effectiveTime		11	R	操作日期/时间	
high		11	R	操作结束日期时间	DE06. 00. 095 . 00
ryRelationship		11	R	操作名称	
observation				其中,缺省值, @classCode="OBS",@mood Code="EVN"	
code		11	R	操作名称,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1",	DE06. 00. 094 . 00

entryRelatio nship	
11 R 操作目标部位名标 其中缺省值, 其中缺省值,	
ohservation	
Code="EVN"	
操作目标部位名称,其中	
@codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1",	
	E06. 00. 187
信息数据元目录》,	. 00
@displayName="操作目标	
部位名称"	
entryRelations	
hip trade to the second	
其中缺省值, observation	
介入物名称,其中	
@codeSystem="2 16 156	200 50 007
code 11 R 10011.2.2.1",	E08. 50. 037 . 00
@codeSystemName="卫生	.00
信息数据元目录"	
entryRelations	
其中缺省值,	
colorervation	
Code="EVN"	
操作方法描述,其中	
@codeSystem="2.16.156.	
10011. 2. 2. 1", DE	E06. 00. 251
	.00
信息数据元日来 ,	
描述"	
-value	

-entryRelation ship observation		01	R2	操作次数, @typeCode="COMP" 操作次数,其中缺省值 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code	11	R	操作次数,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="操作次数"	DE06. 00. 250 . 00
value		11	R	其中,@xsi:type="INT"	

6.7 用药管理章节

6.7.1 用药管理章节条目构成

用药管理章节条目构成见表16。

表 16 用药管理章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
用药条目	0*	R2	对用药过程的详细描述

6.7.2 用药管理章节元素组成

用药管理章节元素组成见表17。

表 17 用药管理章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				用药管理根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="18610-6", @displayName=" MEDICATION ADMINISTERED", @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text		11	R	人读部分	
entry				用药条目	
substanceAdmin				其中缺省值,	
istration				@classCode="SBADM",@mo	

		odCode="EVN"	
11	R	药物使用途径代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158",@codeSystemName="用药途径代码表"	DE06. 00. 134 . 00
11	R	药物使用次剂量	DE08. 50. 023 . 00
			DE00 E0 000
11	R	药物名称	DE08. 50. 022 . 00
11	R	药物用法	
		其中,缺省值, @classCode="OBS",@mood Code="EVN"	
11	R	其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="药物用法	DE06. 00. 136 . 00
11	R	其中,@xsi:type="ST"	
01	0	中药使用类别代码	
		其中缺省值, @classCode="OBS",@mood Code="EVN"	
11	R	其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="中药使用类别代码" 其中, @xsi:type="CD",	DE06.00.164.
	11 11 11 01	11 R 11 R 11 R 11 R 11 R 11 R	11 R 56.10011.2.3.1.158", @codeSystemName="用药 途径代码表" 11 R 药物使用次剂量 11 R 药物用法 11 R 药物用法 其中, 缺省值, @classCode="0BS", @mood Code="EVN" 其中 @codeSystemName="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="药物用法" 11 R 其中, @xsi:type="ST" 01 0 中药使用类别代码 其中缺省值, @classCode="0BS", @mood Code="EVN" 其中 令codeSystemName="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName=""卫生信息数据元目录", @displayName=""卫生信息数据元目录", @displayName="中药使用类别代码" 11 R @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="中药使用类别代码"

 		1	T	
			@codeSystem="2.16.156.	
			10011. 2. 3. 1. 157",	
			@codeSystemName="中药	
			使用类别代码表"	
-entryRelations	01	R2	药物使用频率	
hip				
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @mood	
			Code="EVN"	
			药物使用频率,其中	
			@codeSystem="2.16.156.	
			10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 133
code	11	R	@codeSystemName="卫生	. 00
			信息数据元目录″,	
			@displayName="药物使用	
			频率"	
			其中,@xsi:type="CD",	
			@codeSystem="2.16.156.	
value	11	R	10011. 2. 3. 1. 267",	
			@codeSystemName="药物	
			使用频次代码表"	
-entryRelations	01	R2	 药物剂型代码	
hip			the Late do the	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @mood	
			Code="EVN"	
			药物剂型代码,其中	
			@codeSystem="2.16.156.	
		_	10011. 2. 2. 1",	DE08. 50. 011
code	11	R	@codeSystemName="卫生	. 00
			信息数据元目录",	
			@displayName="药物剂型	
			代码"	
			其中,@xsi:type="CD",	
	4 4	. n	@codeSystem="2.16.156.	
value	11	R	10011. 2. 3. 1. 211",	
			@codeSystemName="药物	
			剂型代码表"	
entryRelation	01	R2	药物使用剂量单位,	
ship			@typeCode="COMP"	
observation			其中缺省值	
			<pre>@classCode="OBS",</pre>	

				@moodCode="EVN"	
code	code	11	R	药物使用剂量单位,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="药物使用 剂量单位"	DE08. 50. 024 . 00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entryRelation ship		11	R	药物使用总剂量,其中 @typeCode="COMP"	
observation				其中缺省值 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code	11	R	药物使用总剂量,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="药物使用总剂量"	DE06. 00. 135 . 00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	

附 录 A (规范性附录) 治疗记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--
*****************
*******************
-->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.28"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0008" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>治疗记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(患者) [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--门诊号标识-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.11" extension="HA201102113366666"/>
            <!--住院号标识-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <!--电子申请单编号-->
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.24" extension="HA201102113366666"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号标识-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                 <name>李患者</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" displayName="男性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <!-- 年龄 -->
                 <age value="30" unit="岁"/>
             </patient>
         </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
         <time value="20110404"/>
         <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
         </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 保管机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
         <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
                 <name>xx医院</name>
             </representedCustodianOrganization>
         </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!--医嘱执行者签名-->
    <authenticator>
         <!--签名日期时间-->
         <time value="20090401142335"/>
         <signatureCode/>
         <assignedEntity>
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
             <code displayName="医嘱执行者"/>
             <assignedPerson>
                  <name>李医嘱</name>
             </assignedPerson>
         </assignedEntity>
    </authenticator>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
    <componentOf>
         <encompassingEncounter>
             <!-- 入院日期时间 -->
             <effectiveTime/>
             <location>
                  <healthCareFacility>
                      <serviceProviderOrganization>
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                               <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
                               <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                   <name>1床</name>
                                   <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                        <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                            <name>205室</name>
                                            <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                 <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                                     <name>呼吸内科</name>
                                                     <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
```

```
<asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                       <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                           <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                                                           <name>1病区</name>
                                                           <!--XXX医院 -->
                                                           <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                               < whole Organization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                   <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                   <name>XXX医院</name>
                                                               </wholeOrganization>
                                                           </asOrganizationPartOf>
                                                       </wholeOrganization>
                                                  </asOrganizationPartOf>
                                              </wholeOrganization>
                                          </asOrganizationPartOf>
                                      </wholeOrganization>
                                 </asOrganizationPartOf>
                             </wholeOrganization>
                         </asOrganizationPartOf>
                     </serviceProviderOrganization>
                 </healthCareFacility>
            </location>
        </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <!--
*******************
文档体Body
******************
    <component>
        <structuredBody>
            <!-- 既往史章节 -->
            <component>
                 <section>
                     <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
```

```
<entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.165.00" displayName="有创诊疗操作标志"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="BL" value="false"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <!-- 过敏史标志 -->
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.023.00" displayName="过敏史标志"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="BL" value="true"/>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE02.10.022.00" displayName="过敏史"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                     <value xsi:type="ST">患者既往发生过敏情况的详细描述</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--生命体征章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                     <text/>
                     <!--体格检查-体重(kg)-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重(kg)"/>
                             <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
******************
```

```
入院诊断章节
******************
-->
           <component>
               <section>
                   <code code="46241-6" displayName="HOSPITAL ADMISSION DX"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                  <text/>
                  <!--疾病诊断编码-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <!--疾病诊断编码-->
                          <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病诊断编码"/>
                          <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损伤"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           <!--
*******************
治疗计划章节
******************
-->
           <component>
               <section>
                  <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                  <text/>
                  <!--处理及指导意见-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
                          <!--处理及指导意见-->
                          <code code="DE06.00.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="处理及指导意见"/>
                          <value xsi:type="ST">对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述
</value>
                      </observation>
                   </entry>
                  <!--医嘱使用备注-->
                  <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="INT">
                             <!--医嘱使用备注-->
                             <code code="DE06.00.179.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="医嘱使用备注"/>
                             <value xsi:type="ST">医嘱执行过程中的注意事项</value>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--今后治疗方案-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
                             <!--今后治疗方案-->
                             <code code="DE06.00.159.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="今后治疗方案"/>
                             <value xsi:type="ST">今后治疗方案的详细描述</value>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--随访条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="CASE" moodCode="EVN">
                             <!--活动代码(随访)-->
                             <code code="DE06.00.108.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="随访方式"/>
                             <!--随访时间(数据元)-->
                             <effectiveTime value="20110212"/>
                             <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.183" codeSystemName="</pre>
随访方式代码表" xsi:type="CD" displayName="门诊随访"></value>
                             <!--随访周期建议代码-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE06.00.112.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="随访周期建议代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="01" displayName="每2周"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.184" codeSystemName="随访周期建议代码表"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
手术操作章节
```

```
*****************
-->
            <component>
                <section>
                    <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <entry>
                        <!-- 1..1 手术记录 -->
                        cprocedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                             <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="</pre>
手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
                             <!--操作日期/时间-->
                             <effectiveTime>
                                 <!--操作结束日期时间-->
                                 <high value="20090401142335"/>
                             </effectiveTime>
                             <!--操作名称 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE06.00.094.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="操作名称"/>
                                     <value xsi:type="ST">按照ICD-9-CM-3的名称</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--操作目标部位名称 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE06.00.187.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术目标部位名称"/>
                                     <value xsi:type="ST">实施操作的人体部位名称</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--介入物名称 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE08.50.037.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="介入物名称"/>
                                     <value xsi:type="ST">实施手术操作时使用/放置的材料/药物的名
称</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
```

```
<!--操作方法描述-->
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE06.00.251.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="操作方法描述"/>
                                       <value xsi:type="ST">操作方法的详细描述</value>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                              <!--操作次数-->
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE06.00.250.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="操作次数"/>
                                       <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                          </procedure>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--用药管理章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="18610-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="MEDICATION ADMINISTERED" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <entry>
                          <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
                              <!--药物使用途径代码 -->
                              <routeCode code="1" displayName="口服"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158" codeSystemName="用药途径代码表"/>
                              <!--药物使用次剂量 -->
                              <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
                              <consumable>
                                  <manufacturedProduct>
                                       <manufacturedLabeledDrug>
                                           <!--药品代码及名称(通用名) -->
                                           <code/>
                                           <name>氢氯噻嗪</name>
                                       </manufacturedLabeledDrug>
                                  </manufacturedProduct>
                              </consumable>
```

```
<!--药物用法 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.136.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物用法"/>
                                      <value xsi:type="ST">药物(含中药)治疗疾病具体用法的描述
</value>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--中药使用类别代码 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.164.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="中药使用类别代码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="1" displayName="未使用"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157" codeSystemName="中药使用类别代码表"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--药物使用频率 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.133.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物使用频率"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="01" displayName="bid"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.267" codeSystemName="药物使用频次代码表"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--药物剂型代码 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE08.50.011.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物剂型代码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="01" displayName="片剂"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211" codeSystemName="药物剂型代码表"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--药物使用剂量单位 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE08.50.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物使用剂量单位"/>
                                      <value xsi:type="ST">mg</value>
```

```
</observation>
                               </entryRelationship>
                               <!--药物使用总剂量 -->
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE06.00.135.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物使用总剂量"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="300.50" unit="g"/>
                                    </observation>
                               </entryRelationship>
                           </substanceAdministration>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
         </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```