



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 41—2014

---

## 电子病历共享文档规范 第 41 部分：住院病程记录 交接班记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 41: Inpatient progress note—Shift record

（报批稿）

2014 – XX – XX 发布

2014 – XX – XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会  
发布

目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和缩略语 ..... 1

4 文档内容构成 ..... 1

5 文档头规范 ..... 1

    5.1 文档活动类规范 ..... 2

    5.2 参与者类规范 ..... 2

    5.3 关联活动类规范 ..... 4

6 文档体规范 ..... 5

    6.1 章节构成 ..... 5

    6.2 主诉章节 ..... 5

    6.3 入院诊断章节 ..... 6

    6.4 诊断记录章节 ..... 9

    6.5 治疗计划章节 ..... 11

    6.6 住院过程章节 ..... 13

附 录 A （资料性附录） 交接班记录文档示例 ..... 15

## 前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第41部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 41 部分：住院病程记录 交接班记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了交接班记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的交接班记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	主诉章节	1..1
	入院诊断章节	1..1
	诊断记录章节	1..1
	治疗计划章节	1..1
	医院过程章节	1..1

5 文档头规范

## 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.61"	
id	1..1	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0041", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:交接班记录	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
<b> --patientRole</b>	1..1	患者角色,其中缺省值 @classCode="PAT"	
<b> --id</b>	1..1	住院号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00

-- --patient	1..1	患者个人基本信息，其中缺省值 @classCode="PSN"， @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	患者身份标识（身份证），其中缺省 值@root="2.16.156.10011.1.2"， 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别，应用 GB/T 2261.1 标准 代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --age	0..1	患者年龄	DE02.01.005.01
author	1..*	文档创作者，缺省值： @typeCode="AUT"， @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	文档创建时间	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符，其中@ root="2.16.156.10011.1.7"，而具 体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息，其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值：@classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrga nization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构，其中 @classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"，而 具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	保管机构名称	
authenticator	1..*	交班者签名	
--time		交班日期时间	DE09.00.053.00
--signatureCode			
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id		签名者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"，而 具体的编号置于 id/@extension 中	



---code		其中@displayName="交班者"	
---associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
---name		姓名	DE02. 01. 039. 00
<b>authenticator</b>	1..*	接班者签名	
--time		接班日期时间, 其中 @xsi:type="TS"	DE09. 00. 053. 00
--signatureCode			
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id		签名者的唯一标识符, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 4", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
---code		@displayName="接班者"	
---associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
---name		姓名	DE02. 01. 039. 00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息, 表达本文档与父文档间衍生的关系, 以及引用的父文档相关信息, 便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf			
--encompassingEncounter			
--code			
--effectiveTime		入院日期时间	入院日期时间
--location			
---healthCareFacilities			
---serviceProviderOrganization			
---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
---wholeOrganization		其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	

--- --- --- --- ---id		病床号, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 22 ", @extension="001"	DE01. 00. 026. 0 0
--- --- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
--- --- --- --- ---wholeOrganization		其中 @classCode="ORG" ,@determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- --- ---id		病房号, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 21 ", @extension="001"	DE01. 00. 019. 0 0
--- --- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
--- --- --- --- ---wholeOrganization		其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- --- ---id		病区名称, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 27"	DE08. 10. 054. 0 0
--- --- --- --- ---name			
--- --- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
--- --- --- --- ---wholeOrganization		其中@classCode="ORG" @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- --- ---id		其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 5"	
--- --- --- --- ---name		科室名称,	DE08. 10. 026. 0 0

## 6 文档体规范

### 6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约数	描述
主诉章节	1..1	R	主要用于记录患者对自己症状的描述
入院诊断章节	1..1	R	描述患者在入院时的病情的分析诊断
诊断记录章节	1..1	R	描述医师对住院患者当前情况的诊断
治疗计划章节	1..1	R	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
住院过程章节	1..1	R	对患者诊疗过程的详细描述

### 6.2 主诉章节

## 6.2.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表6。

表 6 主诉章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主诉条目	1..1	R	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述，一般由患者本人或监护人描述

## 6.2.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表7。

表 7 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主诉章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	主诉章节代码，其中 @code="10154-3", @displayName="CHIEF COMPLAINT", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				主诉条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	主诉条目代码，其中， 其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.119.00
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	主诉条目取值，其中 @xsi:type="ST"	

## 6.3 入院诊断章节

## 6.3.1 入院诊断章节条目构成

入院诊断章节条目构成见表8。

表 8 入院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院情况	1..1	R	对患者入院情况的详细描述
入院诊断—西医诊断编码	1..1	R	患者入院后初步做出的疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的编码
入院诊断—中医病名代码	0..1	0	患者入院后初步做出的疾病诊断在中医病名特定特定分类体系中的代码
入院诊断—中医证候代码	0..1	0	患者入院后初步做出的疾病诊断在中医证候特定分类体系中的代码

### 6.3.2 入院诊断章节元素组成

入院诊断章节元素组成见表9。

表 9 入院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	入院诊断章节代码，其中@code="46241-6"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@displayName="HOSPITAL ADMISSION DX"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				入院情况条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.148.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值，@xsi:type="ST"	
-- --entry				入院诊断-西医诊断编码条目	

-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1"， @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05.01.024 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="CD" @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3. 3.11"， @codeSystemName= "诊断代码表 (ICD-10)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				入院诊断-中医病 名代码条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1"， @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05.10.130 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="CD"， @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3. 3.14"， @codeSystemName= "中医证候代码表 (GB/T 15657)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				入院诊断-中医证 候代码条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1"，	DE05.10.130 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				

	displayName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
-- --value	xsi:type	1..1	R	其中 @xsi:type="CD" , @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" , @codeSystemName="中医证候代码表(GB/T15657)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				

## 6.4 诊断记录章节

### 6.4.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表10。

表 10 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
目前情况	1..1	R	对患者当前情况的描述
目前诊断—西医诊断编码	1..1	R	交班时患者所患疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的编码。
目前诊断—中医病名代码	0..1	0	交班时患者所患疾病诊断在中医病名特定分类体系中的代码。
目前诊断—中医证候代码	0..1	0	交班时患者所患疾病诊断在中医证候特定分类体系中的代码。
中医“四诊”观察结果	0..1	0	中医“四诊”观察结果的详细描述。包括望、闻、问、切四诊内容。

### 6.4.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表11。

表 11 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	诊断记录章节代码，其中 @code="29548-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6	
	codeSystem				
	displayName				

	codeSystemName			.1", @displayName="Diagnosis", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				目前情况条目	
-- --Observation		1..1			
-- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.184.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				目前诊断-西医诊断编码条目	
-- --Observation					
-- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName="诊断代码表 (ICD-10)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				目前诊断-中医病名代码条目	
-- --Observation		1..1			
-- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				

	ame			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				目前诊断-中医证候代码条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医证候代码表(GB/T15657)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				中医“四诊”观察结果条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.028.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="ST"	

## 6.5 治疗计划章节



## 6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表12。

表 12 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
接班诊疗计划条目	1..1	R	接班后的诊疗计划，具体的检查、中西医治疗措施及中医调护
治则治法	0..1	0	根据辨证结果见的治则治法名称术语
注意事项	0..1	R2	对可能出现问题及采取相应措施的描述

## 6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表13。

表 13 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中， @code="18776-5" @displayName="TREATMENT PLAN" @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				接班诊疗计划条目	
-- -- -- observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS" ， @moodCode="INT"	
-- -- --code	code	1..1	R	诊疗计划代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.298.00
	dispalyName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中，	

				@xsi:type="ST"	
-- --entry				治则治法条目	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	治则治法代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.300.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中， @xsi:type="ST"	
-- --entry				注意事项条目	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	注意事项代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE09.00.119.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对可能出现问题及采取相应措施的描述，其中， @xsi:type="ST"	

## 6.6 住院过程章节

### 6.6.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表14。

表 14 住院过程章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊疗过程描述	1..1	R	对患者诊疗过程的详细描述

### 6.6.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表15。

表 15 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院过程章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	住院过程章节代码, 其中@code="8648-8", @displayName="Hospital Course", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
---text				人读部分	
--entry				诊疗过程条目	
--- ---Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- --- ---code	code	1..1	R	诊疗过程条目代码, 其中, @code="DE06.00.296.00", @displayName="诊疗过程描述"	DE06.00.296.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--- --- ---value	xsi:type	1..1	R	条目取值, 其中 @xsi:type="ST"	

附 录 A  
(资料性附录)  
交接班记录文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
<!--
*****
CDA Header
*****
-->
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.61"/>

  <!-- 文档流水号 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

  <code code="C0041" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>

  <title>交接班记录</title>

  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value="20121024154823"/>

  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
  <languageCode code="zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>

  <!--文档记录对象（患者） [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole classCode="PAT">
      <!--住院号标识-->
      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="0201306070"/>
      <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <!-- 患者身份证号 -->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="612427198108180642"/>
        <name>贾小明</name>
        <administrativeGenderCode code="2" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）" displayName="女性" />
        <birthTime value="19510303"/>
        <!--1数据集里是年龄（年）、年龄（月）-->
        <age unit="岁" value="65"/>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<!-- 文档创作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="201104041221"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <code displayName="文档创作者"></code>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>

<!-- 保管机构 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 签名 -->
<authenticator>
    <!--交班日期时间-->
    <time value="201201121234"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="交班者"></code>
    </assignedEntity>
</authenticator>

```

```

    <assignedPerson>
      <name>刘一奇</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

<authenticator>
  <!--接班日期时间-->
  <time value="201201121238"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"></id>
    <code displayName="接班者"></code>
    <assignedPerson>
      <name>毛医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <code displayName="入院日期时间"/>
    <effectiveTime value="201201121220"/>
    <location>
      <healthCareFacility>
        <serviceProviderOrganization>
          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
            <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
            <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
              <name>病床号</name>
              <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
            </wholeOrganization>
          </asOrganizationPartOf>
        </serviceProviderOrganization>
      </healthCareFacility>
    </location>
  </encompassingEncounter>
</componentOf>

```

```

determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
    <name>病房号</name>
    <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
        <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="212"/>
        <name>眼科(病区)</name>
        <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
            <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
            <name>急诊病区</name>
            <!--医疗机构名称 -->
            <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                    <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                        <name>XX医院</name>
                    </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
    </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>
<!--*****
文档体Body
*****

```

```

-->
    <component>
        <structuredBody>
<!--
*****
主诉章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="10154-3" displayName="CHIEF COMPLAINT"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                <!-- 主诉-->
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE04.01.119.00" displayName="主诉"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">腹痛、腹胀7天伴肛门停止排气排便</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>
<!-- *****
入院诊断章节
*****
-->

    <!--入院诊断章节-->
    <component>
        <section>
            <code code="46241-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="HOSPITAL ADMISSION DX" />
            <text/>
            <!--入院情况-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                    <code code="DE05.10.148.00" displayName="入院情况"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">(简要病史、阳性体征、有关实验室及器械检查
结果):患者因“腹痛、腹胀7天伴肛门停止排气排便”入院。患者7天前无明显诱因出现腹痛、腹胀，以上腹部
明显，向后背部放射，伴恶心，无呕吐，腹痛、腹胀呈阵发性加重，尚能忍受，2天前腹痛腹胀明显加重，
无畏寒发热，曾于XXX医院灌肠后排出少许粪便，给予抗炎补液等治疗后，仍腹痛腹胀恶心，不能平卧，胸

```



闷气急，进食量少，平时大便尚正常，无明显黑便。查体：神志清楚，体温37.6℃，腹部饱满，膨隆，腹部胀气，下腹部正中见手术切口疤痕长约12CM，愈合好，未见明显肠型、蠕动波，左上腹部压痛，无反跳痛及肌卫，未及明显异常包块，肝、脾肋下未及，全腹扣诊呈鼓音，肝、肾区无叩击痛，移动性浊音阴性，肠鸣音减弱、约1-2次/分，可闻及气过水声。盆腹腔CT示：结肠梗阻并扭转可能大，肠麻痹。</value>

</observation>

</entry>

<!--入院诊断-西医诊断编码-->

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="DE05.01.024.00" displayName="入院诊断-西医诊断编码"  
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>

<value xsi:type="CD" code="K31.500"  
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）" displayName="十二指肠梗阻" />

</observation>

</entry>

<!--入院诊断-中医病名代码-->

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="DE05.10.130.00" displayName="入院诊断-中医病名代码"  
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" />

<value xsi:type="CD" code="BNG020"  
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（GB/T 15657）"  
displayName="黄疸病" />

</observation>

</entry>

<!--入院诊断-中医证候代码-->

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="DE05.10.130.00" displayName="入院诊断-中医证候代码"  
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" />

<value xsi:type="CD" code="BNP051"  
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（GB/T 15657）"  
displayName="暴吐病" />

</observation>

</entry>

</section>

</component>

```

<!--
*****
诊断章节
*****
-->

    <!--诊断章节-->
    <component>
        <section>
            <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--条目:目前情况-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                    <code code="DE06.00.184.00" displayName="目前情况"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">对患者当前情况的描述</value>
                </observation>
            </entry>

            <!--目前诊断-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE05.01.024.00" displayName="目前诊断-西医诊断编码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="CD" code="K31.500"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）" displayName="十二指肠梗
阻" />
                </observation>
            </entry>

            <!--目前诊断-中医病名代码-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE05.10.130.00" displayName="目前诊断-中医病名代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="CD" code="BNG020"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（ GB/T 15657） "
displayName="黄疸病" />
                </observation>
            </entry>

```

```

        <!--目前诊断-中医证候代码-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.130.00" displayName="目前诊断-中医证候代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="CD" code="BNP051"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（ GB/T 15657） "
displayName="暴吐病" />
            </observation>
        </entry>

        <!--中医“四诊”观察结果-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                <code code="DE02.10.028.00" displayName="中医“四诊”观察结果"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">舌红，苔薄腻，脉弦</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--
*****
治疗计划章节
*****
-->

    <!--章节 1.*-->
    <component>
        <section>
            <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--接班诊疗计划-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.298.00" displayName="接班诊疗计划"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">备注信息描述</value>
                </observation>
            </entry>

```


```

        <!--治则治法-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.300.00" displayName="治则治法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">目前予患者综合保守治疗</value>
            </observation>
        </entry>

        <!--注意事项-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                <code code="DE09.00.119.00" displayName="注意事项"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">对可能出现问题及采取相应措施的描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<!--
*****
住院过程章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="8648-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
displayName="Hospital Course"/>
            <text/>
            <!--诊疗过程描述-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.296.00" displayName="诊疗过程描述"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">对患者诊疗过程的详细描述</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```



\_\_\_\_\_