# WS

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 6-2012

# 健康档案共享文档规范第6部分:产前随访服务

Specification for sharing document of residents health record—

Part 6: Prenatal follow-up visit service (征求意见稿)

# 目 次

弓	一言	II
前	言	I
1	范围	
2	规范[	<b>生引用文件</b> 2
3	术语	和定义2
4	文档	<b>为容构成</b>
5	文档	头规范
	5.1	文档活动类规范3
	5.2	参与者类规范4
	5.3	关联活动类规范5
6	文档	<b>本规范</b>
	6.1	文档体章节构成5
	6.2	生命体征章节章节6
	6.3	主要健康问题章节7
	6.4	产科检查章节8
	6.5	实验室检查章节10
	6.6	辅助检查章节11
	6.7	健康评估章节13
	6.8	健康指导章节14
	6.9	转诊建议章节14
	6.1	0 下次随访安排章节16
陈	<b>录A</b>	(资料性附录) 产前随访服务文档示例18

# 引言

产前随访服务是孕16~20周、21~24周、28~36周、37~40周各进行1次随访,对孕妇的健康状况和胎儿的生长发育情况进行评估和指导。其记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

# 前言

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:



本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准的主要起草人:

本标准起草单位:

本部分为WS/T XXX的第6部分。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

# 健康档案共享文档规范

第6部分:产前随访服务

#### 1 范围

本标准规定了产前随访服务记录的文档模板,遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档 体的一系列约束。

本标准适合于产前随访服务记录文档等应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

#### 3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

#### 产前随访服务记录 prenatal follow-up visit service

产前随访服务记录是孕16~20周、21~24周、28~36周、37~40周各进行1次随访,对孕妇的健康 状况和胎儿的生长发育情况进行评估和指导的记录。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人但大	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	生命体征章节	11
	主要健康问题章节	11
	产科检查章节	11
	实验室检查章节	11
文档体	辅助检查章节	01
	健康评估章节	11
	健康指导章节	01
	转诊建议章节	0*
	下次随访安排章节	11

# 5 文档头规范

# 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD. 10. 1", 而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	11	文档流水号(惟一标识),其中@ root="SD.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008. 0 0
code	11	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档分类编码系统,代码系统 CUID 为: SD. 6. 3,即@codesystem="SD. 6. 3"	
title 1		文档标题,此处为:产前随访服务	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	_
versionNumber	01	文档版本号	

# 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id		健康档案标识号,其中缺省值@ root="SD. 4. 1",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 009. 00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
telecom	0*	电子通信联系方式,如 EMAIL	
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id 0		患者身份标识(身份证),其中缺 省值@root="SD.4.2",而具体的编号 置于id/@extension中	DE02. 01. 031. 00
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCode		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
maritalStatusCode	01	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代 码标准,其中 @codeSystem="SD.11.3.5"	DE02. 01. 018. 00
ethnicGroupCode	01	民族,应用 GB 3304 代码标准,其中 @codeSystem="SD.11.3.3"	DE02. 01. 025. 00
birthplace	01	出生地	
place	11	其中缺省值 @classCode="PLC",@determinerCod e="INSTANCE"	
addr	01	出生地址	
author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	服务时间。创建这份共享文档的开 始时间,也即健康指导计划业务工 作开展时间	

assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的唯一标识符,其中@ root="SD. 4. 6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="SD.4.4",而具体的编号置于 id/@extension中	
ame	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg anization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="SD.4.5",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

# 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

# 6 文档体规范

#### 6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表5进行描述。

表 5 文档体章节构成

<b>大口片平下特別</b>							
章节名称	基数	约束	描述				
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼				
			吸、血压、身高、体重、等项目				

主要健康问题章节	11	R	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受
			的记录
产科检查章节	11	R	用于描述孕产妇产前检查结果
实验室检查章节	11	R	主要用于描述多种实验室检查结果
辅助检查章节	01	O	主要用于描述多种临床辅助室检查结果
健康评估章节	11	R	健康评估适用于一般健康保健人群进行定期或
			不定期体检,或者特殊人群保健服务:比如新
			生儿,孕产妇,高血压病人,糖尿病病人等进
			行随访后,针对健康服务对象的健康状况所做
			出的医学评估。
健康指导章节	01	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及
			康复措施指导等内容
转诊建议章节	0*	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

# 6.2 生命体征章节章节

# 6.2.1 生命体征章节条目构成

对生命体征章节条目构成采用表6进行描述。

表 6 生命体征章节中条目构成

条目名称 基数 约束		约束	描述
体重条目	01	О	体重的测量值,计量单位为 kg
收缩压条目	11	R	收缩压的测量值,计量单位为 mmHg
舒张压条目	11	R	舒张压的测量值,计量单位为 mmHg

# 6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成描述见表7。

表 7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元 素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中	
	codeSystem			@code="8716-3", @ codeSystem="2.16	
code	displayName	11	R	.840.1.113883.6. 1",@displayName=	
	codeSystemN			"VITAL	
	ame			SIGNS", @codeSyst emName="LOINC"	
text				人读部分	
	unit				
entry				体重条目	
Observation		11			
code	code	11	R	其中,	DE04. 10. 188
	codeSystem			<pre>@codeSystem="SD. 6.2", @codeSystem</pre>	. 00

	codeSystemN ame displayName			Name="城乡居民健康档案基本数据集"	
value	xsi:type value unit value unit	01		缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" kg"	
-entry				收缩压条目	
<b>observation</b>		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 174 . 00
value	xsi:type value unit	01		缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
entry				舒张压条目	
Observation	_	11		11. 1	
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 176 . 00
value	xsi:type value unit	01		缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	

# 6.3 主要健康问题章节

# 6.3.1 主要健康问题章节条目构成

对主要健康问题章节条目构成采用表8进行描述。

表 8 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕周	11	R	记录孕周信息
主诉条目	11	R	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记
			录

#### 6.3.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成描述见表9。

表 9 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				主要健康问题章节根元 素	

section							
3CC (10II				主要健康问题章节代			
	code			四 , 其 中 @			
	codeSy	1		code="11450-4",			
	stem			@displayName="			
code	displa	11	R	PROBLEM LIST ",			
1 1 0000	yName			@codeSystem="2.16.84			
	codeSy			0. 1. 113883. 6. 1"			
	stemNa			@codeSystemName="LOI			
	me			NC"			
text				人读部分			
entry				孕周条目			
	classC			其中			
Observation	ode	11		東中 @classCode="OBS",			
	moodCo	1		@moodCode="EVN"			
	de			omoodeode Diii			
	codeSy			   其中,			
	stem	11	11	R	@codeSystem="SD.6.2"		
code	Boom				R	,@codeSystemName="城	DE04. 10. 242. 0
	codeSy				乡居民健康档案基本数	0	
	stemNa				据集"		
	me						
value		11	R	其中,缺省值@			
				xsi:type="PQ"			
entry		01		主诉 <b>条目</b>			
	classC			其中			
Observation	ode	11		@classCode="OBS", @mo			
	moodCo de			odCode="EVN"			
code	codeSy			主诉条目代码,其中			
	stem			全が来自代码,共中 @codeSystem="SD.6.2"	DE04. 01. 119. 0 0		
	codeSy	11	R	@codeSystemName="城			
	stemNa		K	乡居民健康档案基本数			
	me			据集"			
text				自由文本			

# 6.4 产科检查章节

# 6.4.1 产科检查章节条目构成

对产科检查章节条目构成采用表10 进行描述。

表 10 产科检查章节条目构成

农 10 / 刊區巨平下水目13/M				
条目名称	基数	约束	描述	
宫底高度条目	11	R	耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值,计量单	
日风间汉赤日			位为 cm	
腹围条目	11	R	腹部周长的测量值,计量单位为 cm	
胎方位代码条目	11	R	胎儿方位的类别代码	
胎心率条目	11	R	单位时间内胎儿胎心搏动的次数,计量单位为次	
加心华米日			/min	

# 6.4.2 产科检查章节元素组成

产科检查章节元素组成描述见表11。

表 11 产科检查章节元素组成

	code odeSystem splayName odeSystemN ame	基数 	约束 ————————————————————————————————————	说明与描述 产科检查章节根元 素 产科检查章节代码,其中 @code="57073-9", @codeSystem="2.1	元标识符
section	odeSystem splayName	11	R	素         产科检查章节代码,其中         @code="57073-9",	
Co	odeSystem splayName	11	R	码 , 其 中 @code="57073-9",	
	odeSystem splayName	11	R	码 , 其 中 @code="57073-9",	
	splayName deSystemN	11	R	-	, 
code di	deSystemN	11	R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	-			6.840.1.113883.6 .1",@displayName	
cc	ame			="Prenatal	
				events",@codeSys temName="LOINC"	
text				人读部分	
-entry				宫底高度条目	
Observation		11		其中, @classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
	code			其中, @codeSystem="SD.	
	odeSystem		R	6.2",	DE04. 10. 067
-code co	deSystemN	11		@codeSystemName=	. 00
	ame			"城乡居民健康档	
di	splayName			案基本数据集"	
2	ksi:type			缺省值	
value	value	01		@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit=" cm"	
entry				腹围条目	
	lassCode noodCode	11		其中, @classCode="OBS"	
				, @moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	odeSystem		D	<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 052
-code co	deSystemN	11	R	@codeSystemName=	. 00
,,	ame			″城乡居民健康档	
di	splayName			案基本数据集"	
	ksi:type			缺省值	
value	value	01		@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="cm"	
entry				胎方位代码条目 其中,	
Observation		11		共中, @classCode="0BS"	
1 1 1 33301 (4010)1				, @moodCode="EVN"	

code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE05. 01. 044 . 00
value	codeSystem codeSystemN ame	01		其中, @codeSystem=" SD. 11. 1. 106", @codeSystemName= "胎方位代码表" 胎心率条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中, @classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 183 . 00
value	xsi:type value unit	01		缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="次/min"	

# 6.5 实验室检查章节

# 6.5.1 实验室检查章节条目构成

对实验室检查章节条目构成采用表12进行描述。

表 12 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血常规条目	01	O	描述血常规实验室检查结果
尿常规条目	01	0	描述尿常规实验室检查结果

# 6.5.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成描述见表12。

表 12 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
	code			实验室检查章节代码,其中 @code="30954-2",	
code	codeSystem	11	R	<pre>@codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1",@codeSy stemName="LOINC",@ displayName="STUDIES SUMMARY"</pre>	

text				人读部分	
-entry		01	0	血常规条目	
-organizer	classCode moodCode	11	R	血常规组合	
-statusCode		11	R	状态标志	
component					
observation	classCode moodCode	01	0	血红蛋白指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	血红蛋白代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04.50.091 .00
value		11	R	血红蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="g/L"	
entry		01	0	尿常规条目	
<b>organizer</b>	classCode moodCode	01	0	尿常规组合	
statusCode		11	R	状态标志	
<b>component</b>					
observation	classCode moodCode	01	0	尿蛋白指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	尿蛋白代码,其中, @codeSystem="SD.11.1.9 5",@codeSystemName=" 尿实验窒定性检测结果代码表"	DE04.50.050 .00
value		11	R	尿蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ" , @unit="mg/24h"	

# 6.6 辅助检查章节

# 6.6.1 辅助检查章节条目构成

对辅助检查章节条目构成采用表13进行描述。

#### 表 13 辅助检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
心电图条目	01	O	描述心电图的检查结果
B超条目	01	0	描述B超的检查结果

#### 6.6.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成描述见表14。

表 14 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
------	----	----	----	-------	---------------

component				辅助检查章节根元素	
section					
	code			辅助检查章节代码, 其 中	
	codeSystem		,	@code="30954-2", @codeSystem="2.16.	
code	displayName	11	R	840.1.113883.6.1" ,@codeSystemName="	
	codeSystem Name			LOINC", @ displayName="STUDI ES SUMMARY"	
text				人读部分	
entry		01	0	心电图条目	
<b>observation</b>	classCode moodCode	11	R	心电图活动,其中 @classCode="OBS", moodCode="EVN"	
code		11	R	心电图条目代码,其中,@code="DE04.30.043.00",@codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 30. 043. 0 0
value		11	R	心电图条目代码取 值, 其中缺省值 @xsi:type="BL"	
value		01	0	可以补充备注, @xsi:type="ED",@me diaType="text/plai n"	
entry		01	0	B超条目	
observation	classCode moodCode	11	R	B 超活动其中 @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code		11	R	B 超代码,其中, @code="DE04.30.002 .00",@codeSystem=" SD.6.3",@codeSyste mName="城乡居民健 康档案基本数据集"	DE04. 30. 002. 0 0
value		11	R	B 超代码取值,其中 缺省值@ xsi:type="BL"	
value		01	0	可以补充备注,@ xsi:type="ED",@med iaType="text/plain "	

# 6.7 健康评估章节

#### 6.7.1 健康评估章节条目构成

对孕妇健康评估章节条目构成采用表进行描述。

表 15 健康指导章节中条目构成

-			
条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异	01	R2	采用叙事体评估随访患者特殊病情,通常最为扩
常标志			展条目
孕产妇健康评估异	01	R2	孕产妇健康评估异常结果描述
常结果描述			

# 6.7.2 健康评估章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表。

表 16 健康指导章节元素组成

	1	X 10 (E).	<u> </u>	≦节兀素组成 │	对应的数据元
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	
component				健康评估章节根元素	
section					
code				其中, @code="X-ASSESS",@displayName="ASSESS MENTS", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				孕产妇健康评估异常 标志	
Observation		11		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE05. 10. 125. 00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry				孕产妇健康评估异常 结果描述	
Observation		11		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基本数据集"	DE05. 10. 126. 00
text		11	R	自由文本	

#### 6.8 健康指导章节

#### 6.8.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成采用表进行描述。

表 17 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导类别条目	01	0	根据受检者的体检结果提出具体的保健指导类别

#### 6.8.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表。

表 18 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code			其 中 ,	
	codeSystem			<pre>@code="18776-5" , @codeSystem="2.16.8</pre>	
code	displayName	11	R	40.1.113883.6.1", @displayName="TREAT	
	codeSystemN ame			MENT PLAN", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				孕产妇健康指导类别	
	classCode	11		其 中 ,	
Observation	moodCode			<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
code	codeSystem	1 1	R	其 中 , @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName="	DE06. 00. 152.
code	codeSystemN ame	11	K	城乡居民健康档案基 本数据集"	00
value	codeSystem codeSystemN ame	11	R	其. 中 @codeSystem="SD.11. 1.195", @codeSystemName="孕 产妇健康指导类别代 码表"	

#### 6.9 转诊建议章节

#### 6.9.1 转诊建议章节条目构成

对转诊建议章节条目构成采用表19进行描述。

表 19 转诊建议章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊建议条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

# 6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成描述见表20。

表 20 转诊建议章节元素组成

表 20 转诊建议草节元素组成 二素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	标识符	
component				转诊建议章节根元素		
section						
	code			转诊建议章节代码,		
	codeSy			其中		
	stem			@code="18776-1",		
	displa			@codeSystem="2.16.		
code	yName	11		840. 1. 113883. 6. 1"		
code	-	11		,		
	codeSy			@displayName="refe		
	stemNa			ral",		
	me			@codeSystemName="L		
				OINC"		
text				人读部分		
-entry		01		转诊条目		
	classC			其中		
Observation	ode	11		@classCode="OBS", @		
	moodCo	1		moodCode="EVN"		
	de					
	codeSy		R	转诊标志代码,其中@		
	stem			codeSystem="		
code		11		SD. 6. 2", @	DE06. 00. 174. 0	
code 	codeSy			codeSystemName="城	0	
	stemNa			乡居民健康档案基本		
	me			数据集"		
1 1 1 1 1				转诊标志值,其中		
value				@xsi:type="BL"		
				其 中 @		
entryRelations		01	0	typeCode="CAUS" ,		
hip		01	U	@negationInd="fals		
				e"		
	classC			其中		
	ode			@classCode="INFRM"		
act	moodCo			,@ moodCode="APT",		
	de			@negationInd="fals		
	negati			e"		
	onInd			<i>+</i> ->人区口 <i>小元</i> ++-1:		
	codeSy stem			转诊原因代码,其中		
				@codeSystem="	DE06. 00. 177. 0	
code	codeSy			SD. 6. 2", @codeSyste	0	
	stemNa			mName="城乡居民健康档案基本数据集"		
	me					
text				人读文本		
performer						
assigned						

Author			
d			
repres			
entedOrganization			
name	11	转入机构科室名称	DE08. 10. 026. 0
IIallie	11	投入机构件至石机	0
as0rg			
anizationPartOf			
who			
leOrganization			
n	1 1	转入医疗机构名称	DE08. 10. 013. 0
ame	11	· 投八医灯机构名称	0

# 6.10 下次随访安排章节

# 6.10.1 下次随访安排章节条目构成

对下次随访安排章节条目构成采用表21进行描述。

表 21 下次随访安排章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

#### 6.10.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成描述见表22。

表 22 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基 数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				下次随访安排章节 根元素	
section					
	code codeSys			下次随访安排章节 代码,其中	
code	tem display Name			@code="185389009 " , @codeSystem=" 2. 16. 840. 1. 11388 3. 6. 96", @	
text	codeSys temName			codeSystemName=" SNOMED CT" 人读部分	
-entry		1	R	下次随访安排条目	
observation	classCo de moodCod e	1		其 中 @classCode="OBS" , @moodCode="DEF"	
code	codeSys tem codeSys temName	1	R	下次随访日期代码, 其中@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.86.6.3", @codeSystemName="	DE06. 00. 174. 00

			城乡居民健康档案 基本数据集"	
-effectiveTime	1 1	R	下次随访日期值	

#### 附录A

#### (资料性附录)

#### 产前随访服务文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
   <realmCode code="CN"/>
   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    <templateId xsi:type="II" root="SD. 10.1" assigningAuthorityName="产前随访服务"
extension="DT2011001"/>
   <id root="SD.1.1.2" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
   <code code="A010401" codeSystem="SD. 6. 3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"</pre>
displayName="产前随访服务"/>
   <title>产前随访服务</title>
   <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
   <languageCode code="zh-cn"/>
   <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
   <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
   <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="0P">
       <patientRole classCode="PAT">
           <!--健康档案标识号-->
           <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
           <addr use="H">
               <houseNumber>xx号XX小区10栋101单元
               <streetName>中山大道</streetName>
               <county>天河区</county>
               <city>广州市</city>
               <state>广东省</state>
               <postalCode>510000</postalCode>
           </addr>
           <telecom value="020-87815102"/>
           <telecom value="niming@163.com"/>
           <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
               〈!--患者身份证号-->
               <id root="SD. 4.2" extension="ID420106201101011919"/>
               <name>贾小明</name>
               <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
               <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
               <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
               <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
```

```
<birthplace>
                    <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                        〈addr〉广东省广州市〈/addr〉
                    </place>
                </br/>hirthplace>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="SD. 4.3" extension="234234234"/>
            <assignedPerson>
                <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
            <representedOrganization>
                <id root="SD. 4.4" extension="01"/>
                <name>人民医院</name>
                〈addr〉西城区西直门南大街11号〈/addr〉
            </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="SD. 4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
                <name>卫生局健康档案管理中心</name>
                <telecom value="0209837373"/>
                <addr>XX街道</addr>
            </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <relatedDocument typeCode="APND">
        <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
            <id root="SD.1.1.2" extension="D2011000000"/>
            <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
            <versionNumber value="1"/>
        </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <component>
        <structuredBody>
            〈!--生命体征章节 -->
            <component>
                <section>
                    <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="VITAL SIGNS"/>
                    <text/>
```

```
<entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="收缩压"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="舒张压"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="体重"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!--主要健康问题章节---〉
           <component>
               <section>
                   <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code=" DE04.10.242.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="孕周"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="5" unit="d"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.01.119.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="主诉"/>
                           <text>主诉描述</text>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--产科检查章节-->
           <component>
               <section>
```

```
<code code="57073-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="Prenatal events"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.067.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="宫底高度"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="45" unit="cm"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.052.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="腹围"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE05.01.044.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="胎方位代码"/>
                           <value xsi:type="CE" code="01" codeSystem="SD.11.1.106"</pre>
codeSystemName="胎方位代码表" displayName="左枕前(LOA)"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.183.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="胎心率"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="次/min"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--实验室检查章节 -->
           <component>
               <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
                   <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="STUDIES SUMMARY" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 胸部X线 -->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.30.045.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="BL"/>
<!-- 正常、异常 -->
                           <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
                       </observation>
```

```
</entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 心电图 -->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.30.043.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="BL"/>
<!-- 正常、异常 -->
                           <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- B超 -->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.30.002.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <value xsi:type="BL"/>
<!-- 正常、异常 -->
                           <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--健康评估章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="X-ASSESS" displayName="ASSESSMENTS"</pre>
\verb|codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"| \verb|codeSystemName="LOINC"/>|
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE05.10.125.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="孕产妇健康评估异常标志"/>
                           <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code=" DE05.10.126.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="孕产妇健康评估异常结果描述"/>
                           〈text〉孕产妇健康评估异常结果描述〈/text〉
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--健康指导章节 -->
           <component>
               <section>
```

```
<code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="TREATMENT PLAN" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                    <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.152.00" displayName="孕产妇健康指导类别代</pre>
码"codeSystem="SD. 6. 2"codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.1.195"</pre>
codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"/>
                       </observation>
                    </entry>
               </section>
            </component>
            <!--转诊建议章节-->
            <component>
               <section>
                   <code code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="referal" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                    <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊标志"/>
                           <value xsi:tvpe="BL" value="true"></value>
                           <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
                               <act classCode="INFRM" moodCode="APT" negationInd="false">
                                   <code code="DE06.00.177.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊原因"/>
                                   <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>
                                   <performer>
                                       <time/>
                                       <assignedEntity>
                                           <id/>
                                           <representedOrganization>
                                               <name>内科</name>
                                               <as0rganizationPart0f>
                                                   <wholeOrganization>
                                                       <name>广州市妇幼保健中心</name>
                                                   </wholeOrganization>
                                               </as0rganizationPart0f>
                                           </representedOrganization>
                                       </assignedEntity>
                                   </performer>
                               </act>
                           </entryRelationship>
                       </observation>
                    </entry>
               </section>
            </component>
```

```
<!--下次随访安排章节-->
            <component>
                <section>
                    <code code="185389009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"</pre>
codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Follow-up visit"/>
                    <text>
                    </text>
                    <entry>
                         \verb| \langle observation classCode="OBS" moodCode="DEF" \rangle|
                             <code code="DE06.00.109.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="下次随访日期"/>
                            <effectiveTime value="20110606"/>
                         </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
        </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```