

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 52—2014

# 电子病历共享文档规范 第 52 部分: 住院医嘱

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 52:Inpatient order

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

# 目 次

	這:	
1	范围	5
2	规范性引用文件	5
3	术语和缩略语	5
4	文档内容构成	5
5	文档头规范	5
	5.1 文档活动类规范         5.2 参与者类规范         5.3 关联活动类规范	7
6	文档体规范	S
	6.1 文档体章节构成          6.2 生命体征章节          6.3 医嘱章节元素组成	ç
陈	† 录 A (资料性附录) 住院医嘱文档示例1	. 7

# 前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分:麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第52部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

# 电子病历共享文档规范 第52部分: 住院医嘱

#### 1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了住院医嘱的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的住院医嘱的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

#### 2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

# 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 住院医嘱文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
<b>人</b> 相关	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
文档体	生命体征章节	11
<b>人</b> 恰许	医嘱章节	11

## 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID, 其中@ root="	
tempraterd	11	2. 16. 156. 10011. 2. 1. 1. 72"	
		文档流水号标识, 其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的傎	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中	
	11	用来说明记录文档的类型,其中	
code		@code="C0052", @codeSystem="	
Code		2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="	
		卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为: 住院医嘱	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
	1 1	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode	11	@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
1	1 1	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
an+Td	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
setId	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

# 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称    基数		说明与描述	数据元标识符
recordTarget	o l		
patientRole	11	患者角色,其中缺省值 @classCode="PAT"	
id	11	住院号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 010. 00

patient		患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id		患者身份证号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE02. 01. 031. 00
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCod	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准 代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4"	DE02. 01. 040. 00
age	01	年龄	DE02. 01. 026. 00/ DE02. 01. 032. 00
author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time 1		医嘱开立时间	DE08. 50. 033. 00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.7",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	书写记录医师	DE02. 01. 039. 00
custodian	11	文档保管机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg anization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	

# 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

# 表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument		父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	就医时间	
location	11		
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
serviceProviderOrga nization	1*	机构角色,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPart Of	11	其中缺省值@classCode="PART"	
wholeOrganizati	11	病床号,其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22",具 体值保存在 id/extension 中	DE01. 00. 026. 0
-name	11	病床号	
asOrganization   PartOf	1*	病房号,缺省值@classCode="PART"	
wholeOrgan	11	其中缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
d	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21",具 体值存放在 id/extension 中	DE01. 00. 019. 0
name	11	病房号	
asOrganiz ationPartOf		科室名称,其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	

d 11		科室标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26",具 体值存放在 id/extension 中	DE08. 10. 026. 0
name 11		科室名称	
asOrgan izationPartOf	11	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
whole   Organization	11	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	病区标识符,缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27",具 体值保存在 id/extension 中	
na me	11	病区名称	DE08. 10. 054. 0 0
asO rganizationPartOf	11	医院,缺省值@classCode="PART"	
w holeOrganization	11	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	医院标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5",具 体值存放在 id/extension 中	
		医院名称	

# 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
生命体征章节	11	R	用于记录生命体征信息
医嘱章节	11	R	对患者住院医嘱的详细描述

# 6.2 生命体征章节

### 6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表6。

表6 生命体征章节中条目构成

条目名称 基数 约束 描述
---------------

┃体重(kg)条目	
-----------	--

# 6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表7。

表7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征 <b>章节根元素</b>	
section					
	code displayN			生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
code	ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	<pre>@codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @displayName="VITAL SIGNS", @codeSystemName="LOI NC"</pre>	
text				人读部分	
-entry				体重条目	
Observation					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @code="DE04.10.188.0 0", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录" @displayName="体重 (kg)"	DE04. 10. 188. 00
value	xsi:type	11	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" kg"	

### 6.3 医嘱章节元素组成

# 6.3.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表8。

表8 医嘱章节中条目构成

A	-1-t- 1kt.		L.E. A. D.
1 多日夕秋		<b>約</b> 市	描述
涂日名称	<b>一坐双</b>	ラングへ し	1900

医嘱类别条目	11	R	对医嘱类别进行限定
住院医嘱条目	1*	R	对患者住院医嘱的详细描述

# 6.3.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表9。

表9 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				医嘱章节根元素	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中, @code="46209-3", @displayName="Provid er Orders", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
-entry				7 + 3 ( 111 ) 4	
observation					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中@displayName="医 嘱类别代码", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE06. 00. 286. 00
value	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	医嘱类别代码,其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.2.58", @codeSystemName="医 嘱类别代码表"	
entry					
organizer					
statusCode					
component		11	R		
observation					

code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中@displayName="医 嘱项目类型代码", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE06. 00. 289. 00
value	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	医嘱项目类型代码,其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.1.268", @codeSystemName="医 嘱项目类型代码表"	
component		11	R	住院医嘱条目	
lobservation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="RQO"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="医嘱项 目内容"	DE06. 00. 288. 00
effective Time		11	R		
ow	value	11	R	医嘱计划开始日期时间	DE06. 00. 222.
high	value	11	R	医嘱计划结束日期时间	DE06. 00. 219.
value	xsi:type	11	R	医嘱项目内容取值, 缺省值@xsi:type="ST"	
erformer		11	R	执行者	
time	value	11	R	医嘱执行日期时间	DE06. 00. 222. 00
assigne dEntity      -assig nedPerson					
a	_	11	R	医嘱执行者签名	DE02. 01. 039.

me					00
repre					00
sentedOrganization					
na			_		DE08. 10. 026.
me		11	R	医嘱执行科室	00
author		11	R	医嘱开立者	
time	value	11	R	医嘱开立日期时间	DE06. 00. 220.
assigne					00
dAuthor					
assig					
nedPerson					
a		11	R	医嘱开立者签名	DE02. 01. 039.
me					00
repre					
sentedOrganization					DE08. 10. 026.
na   me		11	R	医嘱开立科室	DE08. 10. 026.
participan				   医嘱审核人,其中缺省	00
t		11	R	值,@typeCode="ATND"	
	value		_		DE06. 00. 088.
time		11	R	医嘱审核日期时间	00
				其中缺省值,	
particip antRole				@classCode="ASSIGNED	
anticole				"	
				审核人的唯一标识符,	
				其中	
d				@root="2. 16. 156. 1001	
				1.1.4″, 而具体的编号	
				置于 id/@extension 中	
				角色,其中	
code				@displayName="医嘱审	
				核人"	
playi					
ngEntity					DE02. 01. 039.
na		11	R	医嘱审核人签名	DE02. 01. 039.
me				医嘱核对护士,其中缺	00
articipan					
t				便typeCode="ATND"	
	value				DE06. 00. 205.
time		11	R	医嘱核对日期时间	00
				l	~ ~

h				<u> </u>
particip			其中缺省值,	
antRole			@classCode="ASSIGNED	
antikole			"	
			核对护士的唯一标识	
			符,其中	
d			@root="2. 16. 156. 1001	
			1.1.4″, 而具体的编号	
			置于 id/@extension 中	
			角色, 其中	
code			@displayName="核对护	
			士"	
			<u> </u>	
playi				
ngEntity				
na	11	R	   医嘱核对护士签名	DE02. 01. 039.
me	11	K		00
participan			医嘱停止者,其中缺省	
t	01	R2	值,@typeCode="ATND"	
i e			画, etypecode- AIND	DEOC 00 010
time	11	R	医嘱停止日期时间	DE06. 00. 218.
				00
			其中缺省值,	
particip			@classCode="ASSIGNED	
antRole			"	
			停止人的唯一标识符,	
			其中	
id			@root="2. 16. 156. 1001	
			1.1.4″, 而具体的编号	
			置于 id/@extension 中	
			角色,其中	
code			@displayName="医嘱停	
			此人"	
			业人	
playi				
ngEntity				
na	1 1	ח	医眼痘让老娇女	DE02. 01. 039.
me	11	R	医嘱停止者签名	00
participan			医嘱取消者,其中缺省	
t	01	R2	值,@typeCode="ATND"	
ı			ш, etypecode- ninu	DE0C 00 004
time	11	R	医嘱取消日期时间	DE06. 00. 234.
				00
			其中缺省值,	
particip			@classCode="ASSIGNED	
antRole			"	
			医嘱取消者的唯一标识	
d				

	1	1	1	1	1
				符,其中	
				@root="2. 16. 156. 1001	
				1.1.4", 而具体的编号	
				置于 id/@extension 中	
				角色,其中	
code				@displayName="医嘱取	
				消者"	
playi				11.11	
ngEntity					DE00 01 000
na		11	R	医嘱取消者签名	DE02. 01. 039.
me					00
entryRela				医嘱备注信息,其中缺	
tionship		01	R2	省值,	
wonomp				@typeCode="COMP"	
observa				医嘱备注信息条目	
tion				区海田工门心水口	
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	5500 00 150
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	DE06. 00. 179.
	emName			生信息数据元目录"	00
	displayN			@displayName="医嘱备	
	ame			注信息"	
	xsi:type	11	R	医嘱备注信息	
value	xs1.type	11	K	医嘱执行状态,其中缺	
entryRela		11	R	古值@typeCode="COMP"	
tionship				有阻WtypeCode- COMP	
observa				医嘱执行状态条目	
tion					
	code			die i	
				其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 290.
code	codeSyst	11	R	L@codeSystemName="₽	00
	emName			生信息数据元目录",	
				@displayName="医嘱执	
	displayN			行状态"	
	ame				
value	xsi:type	11	R	医嘱执行状态	
				电子申请单编号,其中	
entryRela		11	R	缺省值,	
tionship				@typeCode="ATND"	
		<u> </u>		555 POCCOGO TITTID	

observa					
tion				电子申请单编号条目	
tion	code			其中,	
					DE01. 00. 008.
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="电子申	
	ame			请单编号"	
value	xsi:type	11	R	电子申请单编号	
				处方药品组号, 其中缺	
entryRela		11	R	   省值,	
tionship				@typeCode="ATND"	
observa				从子井口加口夕口	
tion				处方药品组号条目	
	code			其中,	
	codeSyst				
code	em			@codeSystem="2.16.15	
			-	6. 10011. 2. 2. 1",	DE08. 50. 056.
	codeSyst	11	R	@codeSystemName="Z	00
	emName		生信息数据元目录" @displayName="处方药 品组号"		
	displayN				
	ame			品组号"	
value	xsi:type	11	R	<b>业</b> 处方药品组号	
value	var. tybe	11	IX	九万约即组了	

# 附 录 A (资料性附录) 住院医嘱文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.72"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0052" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>住院医嘱</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <!--N-->
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"</pre>
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--住院号: DE01.00.014.00 @@@参照OID分配表修改 -->
             <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HR201102113366666"/>
             <telecom value="010-87815102"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                  <!--患者身份证号标识-->
                  <id><id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                  <name>贾患者</name>
```

```
<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <!--N:有就填-->
                 <age value="10" unit="岁"/>
             </patient>
             cproviderOrganization>
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
                 <name>xx医院</name>
             </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <!--医嘱开立日期时间: DE06.00.220.00 -->
        <time value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <code displayName="医嘱开立者"/>
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 文档生成机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
                 <name>xx医院</name>
             </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!--N:默认无, 支持RPLC\APND\XFRM-->
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
        <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
```

```
<!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
    <componentOf typeCode="COMP">
        <!--就诊-->
         <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <code/>
             <!--就诊时间-->
             <effectiveTime/>
             <location typeCode="LOC">
                 <healthCareFacility classCode="SDLOC">
                     <!--机构角色-->
                      <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                              <!--床位号-->
                              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <!--N:加上OID-->
                                   <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                   <name>床位号: 3</name>
                                   <!--病房号-->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                       <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--N:加上OID-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                           <name>病房号: 45</name>
                                           <!--病区-->
                                           <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                    <!--N:加上OID-->
                                                    <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                    <name>第四病区</name>
                                                    <!--科室-->
                                                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                                             <!--N:加上OID-->
                                                             <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="001"/>
                                                             <name>内科</name>
                                                         </wholeOrganization>
                                                    </asOrganizationPartOf>
```

```
</wholeOrganization>
                                             </asOrganizationPartOf>
                                        </wholeOrganization>
                                    </asOrganizationPartOf>
                               </wholeOrganization>
                           </asOrganizationPartOf>
                      </serviceProviderOrganization>
                  </healthCareFacility>
             </location>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <component>
         <structuredBody>
             <!--生命体征章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重"/>
                               <!--N:定为生命体征,疑问-->
                               <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!--医嘱章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="46209-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Provider
Orders" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.286.00" displayName="医嘱类别"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                               <value xsi:type="CD" code="1" displayName="长期医嘱"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.58" codeSystemName="医嘱类别代码表"/>
```

```
</observation>
                    </entry>
                    <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                             <statusCode/>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE06.00.289.00" displayName="医嘱项目类型"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="01" displayName="用药类医嘱"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.268" codeSystemName="医嘱项目类型代码表"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE06.00.288.00" displayName="医嘱项目内容"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                     <effectiveTime>
                                         <!--医嘱计划开始日期时间-->
                                         <low value="201210090900"/>
                                         <!--医嘱计划结束日期时间-->
                                         <high value="201210201700"/>
                                     </effectiveTime>
                                     <!--医嘱计划信息-->
                                     <value xsi:type="ST">医嘱项目内容具体描述</value>
                                     <!--作者: 医嘱开立者-->
                                     <author>
                                         <!--医嘱开立日期时间: DE06.00.220.00-->
                                         <time value="201210050910"/>
                                         <assignedAuthor>
                                             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码
"/>
                                             <code displayName="医嘱开立者"/>
                                             <!--医嘱开立者签名: DE02.01.039.00-->
                                             <assignedPerson>
                                                 <name>张三</name>
                                             </assignedPerson>
                                             <!--医嘱开立科室: DE08.10.026.00-->
                                             <representedOrganization>
                                                 <name>内科</name>
                                             </representedOrganization>
```

```
</assignedAuthor>
                                       </author>
                                       <!--医嘱审核-->
                                       <participant typeCode="ATND">
                                           <!--医嘱审核日期时间: DE09.00.088.00-->
                                           <time value="20121005"/>
                                           <participantRole classCode="ASSIGNED">
                                                <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码
"/>
                                                <!--角色-->
                                                <code displayName="医嘱审核人"/>
                                                <!--医嘱审核人签名: DE02.01.039.00-->
                                                <ple><ple>cplayingEntity classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                                                    <name>王丽</name>
                                                </playingEntity>
                                           </participantRole>
                                       </participant>
                                       <!--医嘱核对-->
                                       <participant typeCode="ATND">
                                           <!--医嘱核对日期时间: DE06.00.205.00-->
                                           <time value="20121005"/>
                                           <participantRole classCode="ASSIGNED">
                                                <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码
"/>
                                                <!--角色-->
                                                <code displayName="医嘱核对人"/>
                                                <!--医嘱核对护士签名: DE02.01.039.00-->
                                                <playingEntity classCode="PSN"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                    <name>李明</name>
                                                </playingEntity>
                                           </participantRole>
                                       </participant>
                                       <!--医嘱停止-->
                                       <participant typeCode="ATND">
                                           <!--医嘱停止日期时间: DE06.00.218.00-->
                                           <time value="201210201700"/>
                                           <participantRole classCode="ASSIGNED">
                                                <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码
"/>
                                                <!--角色-->
```

```
<code displayName="医嘱停止人"/>
                                               <!--停止医嘱者签名: DE02.01.039.00-->
                                               <playingEntity classCode="PSN"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                   <name>王五</name>
                                               </playingEntity>
                                          </participantRole>
                                      </participant>
                                      <!--医嘱取消-->
                                      <participant typeCode="ATND">
                                          <!--医嘱取消日期时间: DE06.00.234.00-->
                                          <time value="201210090920"/>
                                          <participantRole classCode="ASSIGNED">
                                               <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码
"/>
                                              <!--角色-->
                                               <code displayName="医嘱取消人"/>
                                               <!--取消医嘱者签名: DE02.01.039.00-->
                                               <playingEntity classCode="PSN"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                   <name> 王五</name>
                                               </playingEntity>
                                          </participantRole>
                                      </participant>
                                      <!--医嘱备注信息-->
                                      <entryRelationship typeCode="COMP">
                                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                               <code code="DE06.00.179.00" displayName="医嘱备注
信息" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                               <value xsi:type="ST">医嘱备注信息</value>
                                          </observation>
                                      </entryRelationship>
                                      <!--医嘱执行状态-->
                                      <entryRelationship typeCode="COMP">
                                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                               <code code="DE06.00.290.00" displayName="医嘱执行
状态" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                               <value xsi:type="ST">医嘱执行状态</value>
                                               <!--执行者-->
                                               <performer>
                                                   <!--医嘱执行日期时间: DE06.00.222.00-->
                                                   <time value="201210100930"/>
```

```
<assignedEntity>
                                                      <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务
人员编码"/>
                                                      <code displayName="医嘱执行者"/>
                                                      <!--医嘱执行者签名: DE02.01.039.00-->
                                                      <assignedPerson>
                                                          <name>李四</name>
                                                      </assignedPerson>
                                                      <!--医嘱执行科室: DE08.10.026.00-->
                                                      <representedOrganization>
                                                          <name>内科</name>
                                                      </representedOrganization>
                                                 </assignedEntity>
                                             </performer>
                                         </observation>
                                     </entryRelationship>
                                     <!--电子申请单编号:例如检查检验申请单编号??? -->
                                     <entryRelationship typeCode="COMP">
                                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                             <code code="DE01.00.008.00" displayName="电子申请
单编号" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                             <value xsi:type="ST">电子申请单编号内容</value>
                                         </observation>
                                     </entryRelationship>
                                     <!--处方药品组号: 例如如果是用药医嘱的话指向处方单
号???-->
                                     <entryRelationship typeCode="COMP">
                                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                             <code code="DE08.50.056.00" displayName="处方药品
组号" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                             <value xsi:type="ST">处方药品组号</value>
                                         </observation>
                                     </entryRelationship>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                    </entry>
                </section>
            </component>
        </structuredBody>
    </component>
```
