

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 16—2014

电子病历共享文档规范第 16 部分: 剖宫产记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 16: Caesarean section record of therapy and treatment

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

前	j言I
1	范围
2	规范性引用文件
3	术语和缩略语
4	文档内容构成
5	文档头规范
	5.1 文档活动类规范
	5.2 参与者类规范 5
	5.3 关联活动类规范
6	文档体规范
	6.1 文档体章节构成
	6.2 手术操作章节
	6.3 产后处置章节
	6.4 新生儿章节
	6.5 分娩评估章节2
跞	才 录 A (资料性附录) 宫剖产记录文档示例2

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; 一第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; 一第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录;

——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第16部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第 16 部分: 宫剖产记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了宫剖产记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的宫剖产记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 宫剖产记录文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	文档签名信息	1*
	关联活动信息	0*
	手术操作章节	11
】 文档体	产后处置章节	11
人 但伊	新生儿章节	11
	分娩评估章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID, 其中	
tempraterd	11	@root="2.16.156.10011.2.1.1.36"	
		文档流水号标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中。	
		用来说明记录文档的类型,其中	
	11	@code="C0016",	
code		@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
Į į		体系"	
title	11	文档标题,此处为: 剖宫产记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
		文档密级代码,其中缺省值:	
		@code="N",	
confidentialityCode	11	@displayName="正常访问保密级别",	
		@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25",	
		@codeSystemName="Confidentiality"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:	
TanguageCode	11	@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
SECTA	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其 中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@	

		classCode="PAT"	
id		住院号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 014. 00
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE02. 01. 031. 00
name	11	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
age	11	年龄	DE02. 01. 026. 00
author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="0P"	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.7",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian 1.		缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg anization		表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
ame	name		
authenticator	1*	手术者签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode 01		签名状态代码	
assignedEntity	01		
id	01	医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4",	

	@extension="医务人员编号"			
code	01	其中,@displayName="手术者"		
assignedPerson				
name		签名人姓名	DE02. 01. 039. 00	
authenticator	1*	麻醉者签名		
time	01	签名日期/时间		
signatureCode	01	签名状态代码		
assignedEntity	01			
		医务人员标识, 其中		
id	01	@root="2.16.156.10011.1.4",		
		@extension="医务人员编号"		
code	01	其中,@displayName="麻醉者"		
assignedPerson				
name	01	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00	
authenticator	1*	器械护士签名		
time	01	签名日期/时间		
signatureCode	01	签名状态代码		
assignedEntity	01			
		医务人员标识, 其中		
id	01	@root="2.16.156.10011.1.4",		
		@extension="医务人员编号"		
-code		其中,@displayName="器械护士"		
-assignedPerson				
name 0.		签名人姓名	DE02. 01. 039. 00	
authenticator	1*	助手签名		
time	01	签名日期/时间		
signatureCode	01	签名状态代码		
assignedEntity	01			
		医务人员标识, 其中		
id	01	@root="2.16.156.10011.1.4",		
		@extension="医务人员编号"		
code	01	其中,@displayName="助手"		
-assignedPerson				
name	01	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00	
authenticator	1*	护婴者签名		
time	01	签名日期/时间		
signatureCode 01		签名状态代码		
assignedEntity	01			
		医务人员标识,其中		
id	01	@root="2.16.156.10011.1.4",		
		@extension="医务人员编号"		

code	01	其中,@displayName="护婴者"	
assignedPerson			
name		签名人姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	指导者签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity	01		
		医务人员标识,其中	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.4",	
		@extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="指导者"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	记录人签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity			
		医务人员标识, 其中	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.4",	
		@extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="记录人"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00
participant	1*	联系人,缺省值: @typeCode="NOT"	
associatedEntity	11	服务者	
telecom		联系人电话号码	DE02. 01. 010. 00
aggaziatedDerger		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
name		联系人姓名	DE02. 01. 039. 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	

id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	就医时间	
location	11		
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
serviceProviderOrga	1*	机构角色,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPart Of	11	其中缺省值,@classCode="PART"	
wholeOrganizati	11	病床号,其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
id	11	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22", 具体值保存在 id/extension 中	DE01. 00. 026. 00
name	11	病床号	
asOrganization PartOf	1*	病房号,缺省值 @classCode="PART"	
wholeOrgan	11	其中缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
d	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", 具体值存放在 id/extension 中	DE01. 00. 019. 00
name	11	病房号	
asOrganiz ationPartOf	1*	科室名称,其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
d	11	科室标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26", 具体值存放在 id/extension 中	DE08. 10. 026. 00
ame	11	科室名称	
asOrgan izationPartOf	11	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
whole Organization	11	缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	

d	1*	病区标识符,缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27", 具体值保存在 id/extension 中	
na me	11	病区名称	DE08. 10. 054. 00
asO rganizationPartOf	11	医院,缺省值@classCode="PART"	
w holeOrganization	11	其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
	11	医院标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5", 具体值存放在 id/extension 中	
	1*	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
手术操作章节	11	R	记录手术相关信息
产后处置章节	11	R	记录产后处置信息
新生儿章节	11	R	记录胎儿信息
分娩评估章节	11	R	记录相关人员签名信息

6.2 手术操作章节

6.2.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表6。

表 6 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
待产日期时间	11	R	产妇进入产房时的公元纪年日期和时间的完整描
			述
胎膜完整情况标志	11	R	标识胎膜是否完整的标志
脐带长度 (cm)	11	R	脐带的长度值,计量单位为 cm
绕颈身(周)	11	R	脐带绕颈身的周数,计量单位为周
产前诊断	11	R	产妇产前诊断的详细描述
手术指征	11	R	患者具备的、适宜实施手术的主要症状和体征描述
手术及操作编码	11	R	患者住院期间实施的手术及操作在特定编码体系

			中的编码
手术开始日期时间	11	R	对患者开始手术操作时的公元纪年日期和时间的
			完整描述
麻醉方法代码	11	R	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编
			码体系中的代码
麻醉体位	11	R	麻醉体位的详细描述
麻醉效果	11	R	实施麻醉效果的描述
剖宫产手术过程	11	R	剖宫产手术过程的详细描述,如腹壁脂肪层厚度、
			腹膜分离情况、腹腔粘连枪口、腹水情况、腹壁缝
			合、缝合膀胱腹膜反折情况等
子宫情况	11	R	子宫情况的详细描述
胎方位代码	11	R	胎儿方位类别在特定编码体系中的代码
胎儿娩出方式	11	R	胎儿娩出方式的详细描述
胎盘黄染	11	R	胎盘黄染情况的详细描述
胎膜黄染	11	R	胎膜黄染情况的详细描述
脐带缠绕情况	11	R	脐带缠绕方式及周数的详细描述
脐带扭转(周)	11	R	脐带扭转的周数,计量单位为周
存脐带血情况标志	11	R	标识是否留存脐带血的标志
子宫壁缝合情况	11	R	产妇子宫壁缝合情况的详细描述,如子宫壁缝合层
			数、缝合线、缝合方法等
宫缩剂名称	11	R	所使用宫缩剂的名称
宫缩剂使用方法	11	R	宫缩剂使用方法的详细描述
手术用药	11	R	手术所用药物的通用名称
手术用药量	11	R	手术用药用量的详细描述
腹腔探查子宫	11	R	腹腔探查时子宫情况的详细描述
腹腔探查附件	11	R	腹腔探查时附件情况的详细描述
宫腔探查异常情况	11	R	ᄕᄓᅌᄡᄶᅕᄝᅐᄼᄆᄽᄮᄕᆠ
标志			标识宫腔探查是否有异常的标志
宫腔探查肌瘤标志	11	R	标识宫腔探查是否存在肌瘤的标志
宫腔探查处理情况	11	R	宫腔探查后处理方式的详细描述
手术时产妇情况	11	R	手术时产妇情况的详细描述
出血量 (mL)	11	R	手术中出血量的累计值,计量单位为 mL
输血成分	11	R	输血成分的详细描述
输血量 (mL)	11	R	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量,计量
			单位为 mL
输液量 (mL)	11	R	术中输液量的描述,单位为 mL
供氧时间(min)	11	R	供氧时间的时长,计量单位为 min
其他用药	11	R	其他使用药物的通用名称
其他情况	11	R	其他用药情况的详细描述
手术结束日期时间	11	R	对患者结束手术操作时的公元纪年日期和时间的
			完整描述

手术全程时间 (min)	11	R	手术全程所用的总时长,计量单位为 min
(min)			

6.2.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表7。

表 7 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				手术操作章节根元素	
section					
code		11	R	其中@code="47519-4", @displayName="HISTOR Y OF PROCEDURES", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				待产日期时间条目	
Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06. 00. 197. 00
value		11	R	其中@xsi:type="TS"	
entry				胎膜完整情况标志条目	
Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05. 10. 156. 00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry				脐带长度(cm)条目	
Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	

	-		Ι	
			其中	
	1 1	D	@codeSystem="2.16.15	DE04. 30. 055.
code	11	R	6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
			其中@xsi:type="PQ"	
value	11	R	Qunit="cm"	
entry			绕颈身(周)条目	
Chary			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 30. 059.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
1 1 1 11	1 1	D	其中@xsi:type="PQ"	
value	11	R	@unit="周"	
entry			产前诊断条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 109.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
-entry			手术指征条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
		F.	@codeSystem="2.16.15	DE06. 00. 340.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	
	1 1	R	数据元目录" 其中@xsi:type="ST"	
value	11	K	1	
-entry			手术及操作编码条目	
Ohgamustican			其中缺省值,	
Observation			<pre>@classCode="OBS", @mo odCode="EVN"</pre>	
			oucoue- EVN	

			Ι	1
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE06. 00. 093.
code	11	R	6. 10011. 2. 3. 3. 12",	00
			@codeSystemName="手	
			术及操作编码表"	
entry			手术开始日期时间条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DEAC 00 001
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE06. 00. 221.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="TS"	
entry			麻醉方法代码条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE06. 00. 073.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
value	11	R	6. 10011. 2. 3. 1. 159",	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			@codeSystemName="麻	
			醉方法代码表"	
entry			麻醉体位条目	
Oliviry			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 10. 260.
	11	11	SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry	11	I	麻醉效果条目	
Citti y			其中缺省值,	
Observation			夹中硤有恒, @classCode="OBS", @mo	
			ectassoue- UDS, WIIIO	

			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE06. 00. 253.
code	11	IX.	SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry	11	IX	剖宫产手术过程条目	
Citti y			其中缺省值,	
Observation			央中峽有恒, @classCode="OBS", @mo	
Ooservation			odCode="EVN"	
			其中	
		_	@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 063.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
-entry			子宫情况条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE04 10 000
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 10. 233.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry			胎方位代码条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE05. 01. 044.
THE COME			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
value	11	R	6. 10011. 2. 3. 1. 106",	
value	11		@codeSystemName="胎	
			方位代码表"	
ontra				
-entry			胎儿娩出方式条目	

		1	4h 1 /1 /15 /45	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 173.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry			胎盘黄染条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
	1 1	D.	@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 153.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	
			数据元目录"	
qualifier				
name	11	R	其中,@displayName="	
IIame	11	IX	胎盘黄染"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry			胎膜黄染条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE05. 10. 153.
	1.1.1		SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
qualifier			30, WH / U H 20.	
 quaiiiici			甘山 @dian1aM"	
name	11	R	其中,@displayName="	
	4 4		胎膜黄染"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry			脐带缠绕情况条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	DE04. 30. 054.
code	11	R	@codeSystem="2.16.15	
			6. 10011. 2. 2. 1", @code	00

			C 4 N // 刀 4 // 白	
			SystemName="卫生信息	
		-	数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
-entry			脐带扭转(周)条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE04. 30. 056.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
1 1 1 1 1	1 1	D	其中@xsi:type="PQ"	
value	11	R	@unit="周"	
entry			存脐带血情况标志条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 50. 138.
code	11	K	SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
	11	R	其中@xsi:type="BL"	
value	11	IX	· -	
-entry			子宫壁缝合情况条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE06, 00, 200.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	00
			@codeSystemName="卫	
			生信息数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry			宫缩剂名称条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",	
			@moodCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE08. 50. 022.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	
			SystemName="卫生信息	

			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry	2002		宫缩剂使用方法条目	
1 1 3-2-2			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE06. 00. 136.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
-entry			手术用药条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE00 F0 000
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE08. 50. 022.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
-entry			手术用药量条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE06. 00. 293.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
-entry			腹腔探查子宫条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 233.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	00
			@codeSystemName="卫	
			生信息数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	

+			腹腔探查附件条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 10. 042.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
			宫腔探查异常情况标志	
-entry			条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 30. 053.
	1		SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry	1		宫腔探查肌瘤标志条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
Observation			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE05. 10. 166.
	1	T.	SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry	1		宫腔探查处理情况条目	
	<u> </u>		其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 30. 052.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
-entry			手术时产妇情况条目	

		1	the Late to the	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	2222 10 101
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE05. 10. 134.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
	11	I	出血量(配)条目	
entry				
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE06. 00. 097.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
			其中@xsi:type="PQ",	
value	11	R	@unit="ml"	
entry			输血成分条目	
Chary			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中缺省值	
		_	@codeSystem="2.16.15	DE06. 00. 262.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry			输血量(配)条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE06. 00. 267.
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
			其中@xsi:type="PQ",	
value	11	R	· -	
			@unit="m1"	
entry			输液量(配)条目	

Observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06. 00. 268. 00
value	11	R	其中@xsi:type="PQ" @unit="ml"	
entry			供氧时间 (min) 条目	
Observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06. 00. 318. 00
value	11	R	其中@xsi:type="PQ" @unit="min"	
entry			其他用药条目	
Observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE08. 50. 022. 00
value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry			其他情况条目	
Observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code value	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录" 其中@xsi:type="ST"	DE06. 00. 179. 00
- - -value	11	1/	12 1 @VPI . (Abc_ PI	

entry			手术结束日期时间条目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE06. 00. 218.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="TS"	
antru			手术全程时间 (min) 条	
entry			目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS",@mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE06. 00. 259.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
	11	R	其中@xsi:type="PQ",	
value	11	IV	@unit="min"	

6.3 产后处置章节

6.3.1 产后处置章节条目构成

产后处置章节条目构成见表8。

表 8 产后处置章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
产后诊断	11	R	对产妇产后诊断(包括孕产次数)的详细描述
产后观察日期时间	11	R	产后观察结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述
产后检查时间	11	R	产后检查时,距离分娩结束后的时间,计量单位
(min)			为min
产后血压	11	R	产后收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
产后脉搏(次	11	R	产后每分钟脉搏的次数测量值,计量单位为次
/min)			/min
产后心率(次	11	R	产后心脏搏动频率的测量值,计量单位为次/min
/min)			
产后出血量(mL)	11	R	产妇产时和产后出血量的累计值,计量单位为
			mL
产后宫缩	11	R	产妇分娩后宫缩强度等情况的详细描述

产后宫底高度(cm)	11	R	产妇产后耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量
			值,计量单位为 cm

6.3.2 产后处置章节元素组成

产后处置章节元素组成见表9。

表 9 产后处置章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				产后处置章节根元素	
section					
code		11	R	其中@code="57076-2", @displayName=" postpartum hospitalization treatment", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI	
				NC"	
text				人读部分	
-entry				产后诊断条目	
Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05. 10. 007. 00
value		11	R	@xsi:type="ST"	
entry				产后观察日期时间条目	
Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06. 00. 218. 00
value		11	R	其中@xsi:type="TS"	
entry				产后检查时间(min)条 目	

			サルはかは	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 246.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
			其中@xsi:type="PQ"	
value	11	R	@unit="min"	
entry			产后血压条目	
organizer) /I / I	
statusCode				
	11	D	收缩压(mmHg)	
component	11	R		
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 174.
code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	00
			SystemName="卫生信息	00
			数据元目录"	
		n.	其中@xsi:type="PQ"	
value	11	R	@unit="mmHg"	
component	11	R	舒张压 (mmHg)	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
			其中	
			@codeSystem="2.16.15	
anda	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 10. 176.
code	11	K	·	00
			SystemName="卫生信息	
			数据元目录"	
value	11	R	其中@xsi:type="PQ"	
			@unit="mmHg"	
entry			产后脉搏(次/min)条	
01101 9			目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @mo	
			odCode="EVN"	
	1 1	D	其中	DE04. 10. 118.
code	11	R	@codeSystem="2.16.15	00
		1	1	ı

-				G 10011 9 9 1" @aada	
一				6. 10011. 2. 2. 1", @code	
- - -					
- -					
- entry	value	11	R	**	
-					
- - - -code	entry				
- - -Observation					
	Observation			, and the second	
-code				odCode="EVN"	
				其中	
-code				@codeSystem="2.16.15	DE04 10 206
SystemName="卫生信息 数据元目录"	code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	
-value				SystemName="卫生信息	00
-value				数据元目录"	
-value			_	其中@xsi:type="PQ"	
entry	value	11	R		
-Observation	-entry				
-Observation					
-code	Observation				
-code				· · ·	
		1 1	p		DE04. 10. 012.
-value	code	11	IX		00
-value				· ·	
value					
entry	value	11	R	· -	
-Observation					
-Observation	entry				
code					
code	Observation				
code				odCode="EVN"	
code					
code				@codeSystem="2.16.15	DE04 10 245
-value	code	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	
value				SystemName="卫生信息	
entry				数据元目录"	
entry	value	11	R	其中@xsi:type="ST"	
其中缺省值,				产后宫底高度(cm)条	
()bservation	entry			目	
Observation @classCode="OBS", @mo				其中缺省值,	
	Observation			@classCode="OBS", @mo	

			odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04. 10. 067.
value	11	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="cm"	

6.4 新生儿章节

6.4.1 新生儿章节条目构成

新生儿章节条目构成见表10。

表 10 新生儿章节中条目构成

-					
条目名称	基数	约束	描述		
新生儿性别代码	11	R	新生儿生理性别在特定编码体系中的代码		
新生儿出生体重	11	R	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量,产		
(g)			妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写		
新生儿出生身长	11	R	新生儿出生后第1小时内身长的测量值,计量单		
(cm)			位为 cm		
产瘤大小	11	R	产瘤大小的详细描述,计量单位 cm		
产瘤部位	11	R	产瘤部位的详细描述		

6.4.2 新生儿章节元素组成

新生儿章节元素组成见表11。

表 11 新生儿章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				新生儿章节根元素	
section					
code		11	R	其中@code="57075-4", @displayName="newbor n delivery information", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
entry				新生儿性别代码条目	
Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo	

			odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE02. 01. 040. 00
value	11	R	其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.3.4", @codeSystemName="性 别代码表"	
-entry			新生儿出生体重(g)条目	
Observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04. 10. 019. 00
value	11	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="g"	
entry			新生儿出生身长(cm) 条目	
Observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04. 10. 018. 00
value	11	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="cm"	
-entry			产瘤大小条目	
Observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code	DE05. 10. 168.

				SystemName="卫生信息	
				数据元目录"	
value	1	1	R	其中@xsi:type="ST"	
entry				产瘤部位条目	
				其中缺省值,	
Observation				@classCode="OBS",@mo	
				odCode="EVN"	
				其中	
				@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 167.
code	1	1	R	6. 10011. 2. 2. 1",	00
				@codeSystemName="卫	00
				生信息数据元目录"	
value	1	1	R	其中@xsi:type="ST"	

6.5 分娩评估章节

6.5.1 分娩评估章节条目构成

分娩评估章节条目构成见表12。

表 12 分娩评估章节中条目构成

74 == 747/241 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
条目名称	基数	约束	描述		
Apgar 评分间隔时 间代码	11	R	Apgar 评分间隔时间的分类代码		
Apgar 评分值	11	R	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值,计量单位为分		
分娩结局代码	11	R	胎儿分娩结局的分类代码		
新生儿异常情况代 码	11	R	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的代码		

6.5.2 分娩评估章节元素组成

分娩评估章节元素组成见表13。

表 13 分娩评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的 数据 元标识符
component				分娩评估章节根元素	
section					
code		11	R	其中 @code="51848-0",@disp layName="Assessment note",@codeSystem="2. 16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOIN	

text	215
entry	215
entry 条目 Observation 其中缺省值, @classCode="OBS", @moo dCode="EVN" 其中 @codeSystem="2.16.156	215
-Observation	215
observation	215
code	215
stemName="卫生信息数 据元目录" 其中	
据元目录 " 其中	
其中	
-value	
eSystemName="Apgar 评	
分间隔时间代码表"	
-entry Apgar 评分值条目	
其中缺省值,	
Observation	
dCode="EVN"	
其中	DE05. 10. 001
@codeSystem="2.16.156	
stemName="卫生信息数 .00	
据元目录》	
-value	
entry	
其中缺省值,	
Observation	
dCode="EVN"	
其中	
@codeSystem="2.16.156"	DE06. 00. 026
I -code I I I R I 10011 2 2 1" @codeSv I	
stemName="卫生信息数 .00	
据元目录》	
其中	
@codeSystem="2.16.156	
-value	
@codeSystemName="分娩	ļ
结局代码表"	
entry 新生儿异常情况代码条	

			目	
			其中缺省值,	
Observation			@classCode="OBS", @moo	
			dCode="EVN"	
code			其中	
			@codeSystem="2.16.156	DE05. 10. 160 . 00
	11	R	. 10011. 2. 2. 1", @codeSy	
			stemName="卫生信息数	
			据元目录"	
value			其中	
			@codeSystem="2.16.156	
	11	R	. 10011. 2. 3. 1. 254",	
			@codeSystemName="新生	
			儿异常情况代码表"	

附 录 A (资料性附录) 剖宫产记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.36"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0016" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <!--title-->
    <title>剖宫产记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"</pre>
displayName="正常访问保密级别"/>
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--住院号 -->
             <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="XX2011021136"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                  <!--患者身份证号标识-->
                  <id><id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                  <name>贾丽</name>
```

```
<age unit="岁" value="31"/>
         </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
         <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
         <assignedPerson>
             <name>李医生</name>
         </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
         <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
             <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
             <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
         <code displayName="手术者"/>
        <assignedPerson>
             <name>XXX(姓名)</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
         <code displayName="麻醉医师"/>
         <assignedPerson>
```

```
<name>XXX(姓名)</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
         <code displayName="器械护士"/>
         <assignedPerson>
             <name>XXX (姓名) </name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="助手"/>
        <assignedPerson>
             <name>XXX(姓名)</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="护婴者"/>
         <assignedPerson>
             <name>XXX(姓名)</name>
         </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="指导者"/>
```

```
<assignedPerson>
             <name>XXX(姓名)</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="记录人"/>
        <assignedPerson>
             <name>XXX(姓名)</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<participant typeCode="NOT">
    <!--联系人@classCode: CON, 固定值,表示角色是联系人 -->
    <associatedEntity classCode="ECON">
        <!--联系人电话-->
        <telecom value="139-9999-9999"/>
        <!--联系人-->
        <associatedPerson>
             <!--姓名-->
             <name>张三</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>
<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>
<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
    <encompassingEncounter>
        <effectiveTime/>
        <location>
             <healthCareFacility>
```

```
<serviceProviderOrganization>
                           <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                <!--HDSD00.09.003 DE01.00.026.00
                                                                    病床号 -->
                                <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                     <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                    <!--HDSD00.09.004DE01.00.019.00
                                                                         病房号 -->
                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                              <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                              <!--HDSD00.09.036 DE08.10.026.00
                                                                                  科室名称 -->
                                              <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                  <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                                       <id root="2.16.156.10011.1.26"/>
                                                       <name>科室名称</name>
                                                       <!--HDSD00.09.005 DE08.10.054.00
                                                                                            病区名称
                                                       <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                           <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                                <id root="2.16.156.10011.1.27"/>
                                                                <name>病区名称</name>
                                                                <!--XXX医院 -->
                                                                <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                                     < whole Organization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                         <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                         <name>XXX医院</name>
                                                                    </wholeOrganization>
                                                                </asOrganizationPartOf>
                                                           </wholeOrganization>
                                                       </asOrganizationPartOf>
                                                  </wholeOrganization>
                                              </asOrganizationPartOf>
                                         </wholeOrganization>
                                    </asOrganizationPartOf>
                                </wholeOrganization>
                           </asOrganizationPartOf>
                       </serviceProviderOrganization>
                  </healthCareFacility>
```

```
</location>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <component>
         <structuredBody>
             <!-- 手术操作章节 -->
             <component>
                  <section>
                      <code code="47519-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.197.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="待产日期时间"/>
                               <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.156.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎膜完整情况标志"/>
                               <value xsi:type="BL" value="false"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.30.055.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脐带长度(cm)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="cm"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.30.059.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="绕颈身(周)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="周"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.109.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产前诊断"/>
                             <value xsi:type="ST">文本</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.340.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术指征"/>
                             <value xsi:type="ST">文本</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 手术及操作编码 DE06.00.093.00 -->
                     <entry>
                         classCode="PROC" moodCode="EVN">
                             <code xsi:type="CD" code="02.34002" displayName="脑室-腹腔分流术"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
                         </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.221.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术开始日期时间"/>
                             <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法代码"/>
                             <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159"</pre>
codeSystemName="麻醉方法代码表"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.10.260.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉体位"/>
                             <value xsi:type="ST">文本</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.253.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉效果"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.063.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="剖宫产手术过程"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.233.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="子宫情况"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.01.044.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎方位代码"/>
                               <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.106"</pre>
codeSystemName="胎方位代码表"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.173.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎儿娩出方式">
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.153.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎盘黄染"><qualifier><name displayName="胎盘黄
染"></name></qualifier></code>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
```

```
<entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.153.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎膜黄染"><qualifier><name displayName="胎膜黄
染"></name></qualifier></code>
                              <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.30.054.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脐带缠绕情况"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.30.056.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脐带扭转(周)"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="22" unit="周"/>
                          </observation>
                     </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.50.138.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="存脐带血情况标志"/>
                              <value xsi:type="BL" value="false"/>
                          </observation>
                     </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.200.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="子宫壁缝合情况"/>
                              <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                     </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE08.50.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫缩剂名称"/>
                              <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                     </entry>
```

```
<entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.136.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫缩剂使用方法"/>
                              <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE08.50.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术用药"/>
                              <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.293.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术用药量"/>
                              <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.233.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="腹腔探查子宫"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.042.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="腹腔探查附件"/>
                              <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.30.053.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫腔探查异常情况标志"/>
                              <value xsi:type="BL" value="false"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.166.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫腔探查肌瘤标志"/>
                               <value xsi:type="BL" value="false"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.30.052.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫腔探查处理情况"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.134.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术时产妇情况"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.097.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出血量(mL)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="ml"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.262.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血成分"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.267.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血量(mL)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="ml"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE06.00.268.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输液量(mL)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="ml"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.318.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="供氧时间(min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE08.50.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="其他用药"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.179.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="其他情况"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.218.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术结束日期时间"/>
                               <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.259.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术全程时间(min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
             <!-- 产后处置章节 -->
```

```
<component>
                  <section>
                      <code code="57076-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="postpartum hospitalization treatment"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.007.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后诊断"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.218.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后观察日期时间"/>
                               <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.246.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后检查时间(min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                               <statusCode/>
                               <component>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                                    </observation>
                               </component>
                               <component>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                                    </observation>
                               </component>
```

```
</organizer>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后脉搏(次/min ) "/>
                               <value xsi:type="PQ" value="60" unit="次/min"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.206.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后心率(次/min ) "/>
                               <value xsi:type="PQ" value="60" unit="/次min"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.012.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后出血量(mL)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="ml"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.245.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后宫缩"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.067.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后宫底高度(cm)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="cm"/>
                          </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!-- 新生儿章节 -->
             <component>
                  <section>
                      <code code="57075-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
```

```
codeSystemName="LOINC" displayName="newborn delivery information"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE02.01.040.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿性别代码"/>
                               <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"</pre>
codeSystemName="性别代码表"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.019.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿出生体重(g)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="g"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿出生身长(cm)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="22" unit="cm"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.168.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产瘤大小"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.167.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产瘤部位"/>
                               <value xsi:type="ST">文本</value>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
             <!-- 分娩评估章节 -->
             <component>
                 <section>
```

```
<code code="51848-0" displayName="Assessment note"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.215.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Apgar评分间隔时间代码 "/>
                               <value xsi:type="CD" code="1" displayName="1min"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.48" codeSystemName="Apgar评分间隔时间代码表"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Apgar评分值"/>
                               <value xsi:type="INT" value="3"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.026.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="分娩结局代码"/>
                               <value xsi:type="CD" code="1" displayName="活产"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.49" codeSystemName="分娩结局代码表"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.160.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿异常情况代码"/>
                               <value xsi:type="CD" code="1" displayName="无"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.254" codeSystemName="新生儿异常情况代码表"/>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
         </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```

43