

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 7—XXXX

健康档案共享文档规范 第 7 部分:产后访视

Specification for sharing document of residents health record—

Part 7: Postpartum family visit

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

目 次

前	言		ΙΙ
1	范围	围	1
2	规范	芭性引用文件	1
3	术证	吾和 <mark>缩略语</mark>	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	当头规范	2
	5. 1	文档活动类规范	
	5. 2	参与者类规范	
	5. 3	关联活动类规范	
6	文档	当体规范	4
	6. 1	文档体章节构成	
	6.2	主要健康问题章节	
	6.3	生命体征章节	5
	6.4	乳腺章节	7
	6.5	生殖器章节	7
	6.6	健康评估章节	9
	6.7	健康指导章节	10
	6.8	转诊建议章节	10
	6.9	下次随访安排章节	12
肵	·录 A	(资料性附录) 产后访视文档示例	13

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分: 个人基本健康信息登记;
- ——第2部分: 出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分:产后42天健康检查;
- 一一第9部分: 预防接种报告;
- ——第10部分: 传染病报告;
- ——第11部分: 死亡医学证明;
- ——第12部分: 高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第15部分: 重性精神病患者随访服务;
- ——第16部分:成人健康体检;
- ——第17部分:门诊摘要;
- ——第18部分: 住院摘要;
- ——第19部分:会诊记录;
- ——第20部分:转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第7部分。

本部分起草单位: 华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院、中国疾病控制中心妇幼保健中心。

本部分的主要起草人: 张晓祥、陈妍妍、姚刚、汪火明、李金、李力、任宇飞、沈丽宁、潘晓平。

健康档案共享文档规范 第7部分:产后访视

1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了产后访视的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于产后访视文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
文档头	患者信息	11
	创作者信息	11

WS/T XXXXX. 7—2013

	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主要健康问题章节	11
	生命体征章节	11
	乳腺章节	11
文档体	生殖器章节	11
文197 4	健康评估章节	11
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	11
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 0ID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.7"	
id	11	表单编号, 其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2" 而具体的编号 置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008. 00
code	11	文档类型代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系", @code="HSDB02.03"	
title	11	文档标题, 此处为: 产后访视	
effectiveTime	11	表示文档生效时间	DE06. 00. 024. 00
confidentialityCode	11	表示文档密级代码,缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其值为"zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
------	----	-------	---------------

	1	T	
recordTarget	1*	文档记录对象, 其中缺省值	
1 COOL a Lat 8 C t	1	<pre>@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"</pre>	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
		健康档案标识号,其中缺省值@	
id	11	root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于	DE01. 00. 009. 00
		id/@extension 中	
l l matiant	1 1	实体基本信息, 其中缺省值	
patient	11	@classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
name	11	姓名	DE02. 01. 039. 00
	1	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT",	
author	1*	@contextControlCode="OP"	
time	11	本次随访日期	DE06. 00. 024. 00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",	
id	1*	而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
ame	01	随访医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
		患者就诊的医疗机构标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于	
		id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrga		表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中	
nization	11	@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	
auui	01	N E TUTTI PERL	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument		无	
parentDocument		无	
id			

WS/T XXXXX. 7—2013

setId		
versionNumber		

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述			
主要健康问题章节	11	R	主要描述产妇健康状况			
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目			
乳腺章节	11	R	用于描述乳房检查结果			
生殖器章节	11	R	用于描述生殖器检查结果			
健康评估章节	11	R	对产妇进行健康进行总体评估			
健康指导章节	11	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容			
转诊建议章节	11	R	对是否转诊进行确认,并提出建议			
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排			

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表6。

表6 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康状况详细描述条目	11	R	产妇健康状况的详细描述
心理状况详细描述条目	11	R	产妇心理状况的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节元素组成见表7。

表7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					

	code			主要健康问题章节代码,其中@code="11450-4",	
	codeSystem			@displayName=" PROBLEM LIST ",	
code	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				健康状况详细描述条目	
Observation	classCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
008ervat1011	moodCode			夹中,@Classcode- Obs ,@IIIOOdcode- EVN	
	code				
	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 01. 121. 00
code	codeSystemName				
	displayName				
value		11	R	文本描述	
-entry				心理状况详细描述条目	
Observation	classCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
Observation	moodCode			夹中,@Classcode- Obs ,@IIIOOdcode- EVN	
	code				
code	codeSystem	1 1	D	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04. 01. 122. 00
	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DEU4. U1. 122. UU
	displayName				
value		11	R	文本描述	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表8。

表8 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血压条目	11	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
体温条目	11	R	体温的测量值,计量单位为℃

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表9。

表9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				生命体征章节根元素	
section					

WS/T XXXXX.7—2013

CodeSystemName		code			生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
CodeSystemName	code		11	R		
-						
-	toyt	codeSystemName				
一一一	-				<u> </u>	
	-				# 1.01	
					具中@displayName="皿压"	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -						
Code	_		11	R	收缩压	
CodeSystem	Observation					
		code			其中.	
codeSystemName displayName wai:type walue unit wai:type walue unit wai:type wa	code	codeSystem	1 1	R		DF04 10 174 00
displayName		codeSystemName	11	10		2201.10.1111.00
- - - - -value		displayName			DEGREE LE L	
- -component		xsi:type				
- - - -component	value	value	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
-code		unit				
-code	component		11	R	舒张压	
-	Observation					
		code			46.1	
		codeSystem		_	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,	
	code	codeSystemName	11	R		DE04. 10. 176. 00
		displayName			@codeSystemName= 卫生信息数据元目求	
entry		xsi:type		_	缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
-Observation	-value	value	11	R		
code	entry				体温条目	
code	0bservation					
code	<u> </u>	code				
-code		codeSystem				
displayName @codeSystemName="卫生信息数据元目录" wiff@xsi:type="P0", @unit="℃" wiff@xsi:type="P0", @unit="℃"	code		11	R		DE04. 10. 186. 00
value					@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		xsi:type				
	value	unit	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="℃"	

6.4 乳腺章节

6.4.1 乳腺章节条目构成

乳腺章节条目构成见表10。

表10 乳腺章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
左侧乳腺检查结果代码	11	R	产妇左侧乳腺检查结果的类别代码
右侧乳腺检查结果代码	11	R	产妇右侧乳腺检查结果的类别代码

6.4.2 乳腺章节元素组成

乳腺章节元素组成见表11。

表11 乳腺章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				乳腺章节根元素	
section					
	code			乳腺章节代码, 其中@code="10193-1",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" ,	
code	displayName	11	I	@displayName="Breasts" ,	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				左侧乳腺检查结果代码条目	
Observation	classCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
Observation	moodCode			英中,@Classcode- Obs ,@IIIOOdcode- EVN	
	code			其中,	
	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04, 10, 159, 00
code	codeSystemName	11	N		DE04. 10. 159. 00
	displayName			ecodeSystemName- 土土自心致抗儿自求	
qualifier				限定修饰	
name		11	R	其中,@displayName="左侧"	
	codeSystem			其中,	
value	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.66", @codeSystemName="乳腺检查结果代码表"	
entry				右侧乳腺检查结果代码条目	
	classCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
Observation	moodCode			共中,@classLode= UBS ,@moodLode= EVN	
	code			++-1.	
1 1 1 1 1	codeSystem	, ,	D	其中,	DE04 10 150 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 159. 00
	displayName			@codeSystemName= 卫生信息数据兀目求	
qualifier				限定修饰	
name		11	R	其中,@displayName="右侧"	
	codeSystem			其中,	
value	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.66", @codeSystemName="乳腺检查结果代码表"	

6.5 生殖器章节

6.5.1 生殖器章节条目构成

生殖系统章节条目构成见表12。

表12 生殖器章节条目构成

条目名称 基数 约束 描述

WS/T XXXXX.7—2013

恶露异常条目	11	R	标识恶露检查是否存在异常,并对产后恶露检查结果详细描述
宫体异常条目	11	R	标识受检者宫体检查是否存在异常,并对检查异常情况具体描述
伤口愈合状况代码条目	11	R	标识伤口愈合状况所属类别

6.5.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表13。

表13 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生殖器章节根元素	
section					
code		11	R	生殖器章节代码,其中@code="11400-9", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="GENITALIA", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				恶露异常条目	
0bservation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 244 . 00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
-entryRelation ship		01	R2	恶露状况	
-bservation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 025 . 00
value		11	R	自由文本	
entry				宫体异常条目	
0bservation					
	code				
code	codeSystem	1 1	R	其中,	DE04. 10. 072
	codeSystemName	11	N	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	. 00
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="BL"	
vaiue	value	11	IV	吹有但exs1:type- DL	

表13(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
-entryRelation		01	R2	宫体异常描述	
Observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
Observation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04. 10. 073
code	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	. 00
	displayName				
value		11	R	文本描述	
entry				伤口愈合状况代码条目	
0bservation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 039
value		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.11 0", @codeSystemName="伤口愈合状况代码 表", @ xsi:type="CD"	

6.6 健康评估章节

6.6.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表14。

表14 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	11	R	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述

6.6.2 健康评估章节元素组成

健康指导章节元素组成见表15。

表15 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="51848-0" displayName="Assessment note, @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	

表15(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry				孕产妇健康评估异常	
Observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeS ystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 10. 125 . 00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entryRelationship		01	R2	孕产妇健康评估异常结果描述	
Observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeS ystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 10. 126 . 00
value		11	R	自由文本	

6.7 健康指导章节

6.7.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表16。

表16 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导条目	1*	R	根据受检者的体检结果提出具体的健康指导建议

6.7.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表17。

表17 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code			健康指导章节代码,其中@code=" 69730-0",	
	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName		Л	@displayName=" Instructions",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
-entry				健康指导条目	
Observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
	moodCode				
code	codeSystem		R	健康指导条目代码,其中,	
	codeSystemName	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,	DE06. 00. 051. 00
	Codesysteminame			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value				健康指导代码取值,其中缺省值@	
		11	R	codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.195", @	
				codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"	

6.8 转诊建议章节

6.8.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表18。

表18 转诊建议章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.8.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表19。

表19 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemNa me	11	R	转诊建议章节代码,其中 @code="18776-1", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" , @displayName="referal", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				转诊条目	
Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	codeSystem codeSystemNa me	11	R	转诊标志代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06. 00. 17 4. 00
value		11	R	转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
entryRelationship		01	R2	其中@ typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
act	classCode moodCode negationInd			其中 @classCode="INFRM",@moodCode="APT" , @negationInd="false"	
code	codeSystemNa me	11	R	转诊原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06. 00. 17 7. 00
ext				人读文本	
performer					
assignedAuthor					
d 					
name		11	R	转入机构科室名称	DE08. 10. 02 6. 00
as0rganiza tionPart0f who1e0rg					
anization					
name		11	R	转入医疗机构名称	DE08. 10. 01 3. 00

WS/T XXXXX. 7—2013

6.9 下次随访安排章节

6.9.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表20。

表20 下次随访安排章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

6.9.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表21。

表21 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component			<i>/</i> /C	下次随访安排章节根元素	0/13
section					
	code				
1.11.	codeSystem	11	R	下次随访安排章节代码	
code	displayName				
	codeSystemName				
text				人读部分	
entry				下次随访安排条目	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="DEF"	
lobservation	moodCode				
	codeSystem			下次随访日期代码,其中	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06. 00. 109. 00
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	下次随访日期值	

附 录 A (资料性附录) 产后访视文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.7"/>
    <!--表单编号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.2" extension="D2011000001"/>
    <!--文档类别代码 -->
    <code code="HSDB02.03" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体
系"/>
    <title>产后访视</title>
    <!--文档生效时间 [1..1]-->
    <effectiveTime value="20111029"/>
    <!--文档密级 默认值 [1..1] -->
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"</pre>
displayName="正常访问保密级别"/>
    <!--文档语言 [1..1] 默认值 code="zh-CN" 含义: 中文字符编码-->
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象()[1] -->
    <recordTarget contextControlCode="OP">
         <patientRole>
             <!--健康档案标识号-->
             <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="201102113366666"/>
             <patient>
                 <!--患者身份证号-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                 <name>姓名</name>
             </patient>
         </patientRole>
    </recordTarget>
```

```
<!--文档创作者 [1..*] -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!-- 本次随访日期 -->
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <!--随访医生-->
        <assignedPerson>
             <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
             <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
             <name>xx医院</name>
             <addr>xx区xx大街xx号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>
<!--文档管理机构信息[1..1] -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
             <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
             <name>卫生局健康档案管理中心</name>
             <telecom value="0209837373"/>
             <addr>xx街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
        <id>root="2.16.156.10011.1.1.1.2" extension="D2011000000"/>
        <setId/>
        <versionNumber value="1"/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>
<component>
    <structuredBody>
        <!-- 主要健康问题章节-->
        <component>
```

```
<section>
                      <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code=" DE04.01.121.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="健康状况详细描述"/>
                               <value xsi:type="ST">详细描述</value>
                          </observation>
                      </entry>
<entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.01.122.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="心理状况详细描述"/>
                               <value xsi:type="ST">详细描述</value>
                          </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!-- 生命体征章节 -->
             <component>
                  <section>
                      <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                               <statusCode/>
                               <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"></value>
                                   </observation>
                               </component>
                               <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                                   </observation>
```

```
</component>
                          </organizer>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code=" DE04.10.186.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体温"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="36" unit="°C"/>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
             <!-- 乳腺章节-->
             <component>
                 <section>
                      <code code="10193-1" displayName=" Breasts" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</p>
codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.159.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="乳腺检查结果代码"><qualifier><name
displayName="左侧"></name></qualifier></code>
                               <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.66"</pre>
codeSystemName="乳腺检查结果代码表" displayName="未见异常"></value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.159.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="乳腺检查结果代码"><qualifier><name
displayName="右侧"></name></qualifier></code>
                               <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.66"</pre>
codeSystemName="乳腺检查结果代码表" displayName="未见异常"/>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
             <!-- 生殖器章节 -->
             <component>
                 <section>
```

```
<code code="11400-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="GENITALIA" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.244.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="恶露异常标志"/>
                               <value xsi:type="BL" value="true"/>
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.10.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="恶露状况"/>
                                        <value xsi:type="ST">恶露状况</value>
                                   </observation>
                               </entryRelationship>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.072.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫体异常标志"/>
                               <value xsi:type="BL" value="true"/>
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.10.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
        codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫体异常描述"/>
                                       <value xsi:type="ST">宫体异常描述</value>
                                   </observation>
                               </entryRelationship>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.01.039.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="伤口愈合状况代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.110"</pre>
codeSystemName="伤口愈合状况代码表" displayName="未见异常"/>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
```

```
<!-- 健康评估章节 -->
             <component>
                 <section>
                      <code code="51848-0" displayName="Assessment note"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.125.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="孕产妇健康评估异常标志"/>
                              <value xsi:type="BL" value="true"/>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code=" DE05.10.126.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="孕产妇健康评估异常结果描述"/>
                                       <value xsi:type="ST">孕产妇健康评估异常结果描述</value>
                                   </observation>
                              </entryRelationship>
                          </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!-- 健康指导章节 -->
             <component>
                 <section>
                     <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="Instructions" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="DEF" >
                              <code code="DE06.00.051.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="健康指导"></code>
                              <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.195" codeSystemName="</pre>
孕产妇健康指导类别代码表" xsi:type="CD"/>
                          </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
            <!-- 转诊建议章节-->
             <component>
                 <section>
```

```
<code code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="referal"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转诊标志"/>
                               <value xsi:type="BL" value="true"></value>
                               <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
                                   <act classCode="INFRM" moodCode="APT" negationInd="false">
                                        <code code="DE06.00.177.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转诊原因"/>
                                        <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>
                                        <performer>
                                            <time/>
                                            <assignedEntity>
                                                 <id>
                                                 <representedOrganization>
                                                     <name>内科</name>
                                                     <asOrganizationPartOf>
                                                          <wholeOrganization>
                                                              <name>xx妇幼保健中心</name>
                                                          </wholeOrganization>
                                                     </asOrganizationPartOf>
                                                 </representedOrganization>
                                            </assignedEntity>
                                        </performer>
                                   </act>
                               </entryRelationship>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!-- 下次随访安排章节 -->
             <component>
                  <section>
                      <code displayName="下次随访安排"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                               <code code="DE06.00.109.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="下次随访日期"/>
```

WS/T XXXXX.7—2013