



中华人民共和国卫生行业标准

WS XXXXX. 9—XXXX

健康档案共享文档规范 第9部分：预防接种报告

Specification for sharing document of residents health record—

Part 9: Vaccination report

(报批稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	4
6 文档体规范	5
6.1 文档体章节构成	5
6.2 搬迁信息章节	5
6.3 既往史章节	6
6.4 手术操作章节	6
6.5 疑似预防接种异常反应章节	8
附录 A（资料性附录） 预防接种报告文档示例	10

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康检查；
- 第9部分：预防接种报告；
- 第10部分：传染病报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：门诊摘要；
- 第18部分：住院摘要；
- 第19部分：会诊记录；
- 第20部分：转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第9部分。

本部分起草单位：上海市疾病预防控制中心、上海市预防医学研究院、中国疾病预防控制中心。

本部分的主要起草人：施燕、袁政安、孙晓冬、刘捷宸、张诚、姜智海、郑景山、曹玲生、王凯、叶彦波。

健康档案共享文档规范 第9部分：预防接种报告

1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了预防接种报告的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于预防接种报告文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

WS XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WSXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表1，文档示例参见附录A。

表1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	搬迁信息章节	0..1
	既往史章节	0..1
	手术操作章节	1..1
	疑似预防接种异常反应章节	0..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN” 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root=“2. 16. 840. 1. 113883. 1. 3”, @extension=“POCD_MT000040”	
templateId	1..1	文档模板编号 OID, 其中@root=“2. 16. 156. 10011. 2. 1. 1. 9”	
id	1..1	接种卡编号, 即记录表单编号, 其中@root=“2. 16. 156. 10011. 1. 1. 1. 3”, 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008. 00
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 其中@codesystem=“2. 16. 156. 10011. 2. 4”, @code=“HSDB03. 01”, @codeSystemName=“卫生信息共享文档编码体系”	
title	1..1	文档标题, 此处为: 预防接种报告	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	DE09. 00. 031. 00
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem=“2. 16. 840. 1. 113883. 5. 25”	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code=“zh-CN”	
setId	0..1	文档集合编号, 用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值 @typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色, 其中缺省值@classCode="PAT"	
--id	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
--addr	1..1	家庭住址, 其中缺省值@use="H" (标识地址类别的 代码)	
--houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
--streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
--township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
--county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
--city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
--state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
--postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
--telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
--patient	0..1	患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
--administrativeGenderCode		患者性别, 使用 GB/T 2261.1—2003 规定的代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
--guardian	1..*	监护人信息	
--code	1..1	家庭关系代码, 其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	DE02.01.020.00
--telecom	1..1	联系电话	DE02.01.010.00
--guardianPerson	1..1		
--name	1..1	监护人姓名	DE02.01.039.00
--household	0..1	户籍信息	
--place			
--addr	1..1	住址	
--houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
--streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
--township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
--county		地址-县(区)	DE02.01.009.03

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --city		地址-市（地区）	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
author	1..*	文档创作者，缺省值：@typeCode="AUT"， @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	建卡日期	DE09.00.031.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者，缺省值：@classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.7"，而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	建卡人姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"，而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息，其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值：@classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构，其中 @classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.6"，而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- --addr	0..1	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
搬迁信息章节	0..1	R2	描述新生儿的搬迁信息。
既往史章节	0..1	R2	描述新生儿的疫苗异常、接种禁忌、传染病史过往史。
手术操作章节	1..1	R	描述新生儿的接种信息。
疑似预防接种异常反应章节	0..1	R2	描述新生儿接种后的疑似预防接种异常反应信息。

6.2 搬迁信息章节

6.2.1 搬迁信息章节条目构成

搬迁信息章节条目构成见表6。

表6 搬迁信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
搬迁条目	0..1	R2	描述新生儿户籍迁入/出时间信息、迁出原因

6.2.2 搬迁信息章节元素组成

搬迁信息章节元素组成见表7。

表7 搬迁信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				搬迁信息章节根元素	
!--section					
--code	code	1..1	R	搬迁信息章节代码，其中 @displayName="搬迁信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
!--text				人读部分	
!--entry				搬迁条目	
--observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
!--code		1..1	R		
!--effectiveTime					
!--low		1..1	R	迁入时间	DE02.01.029.00
!--high		1..1	R	迁出时间	DE02.01.027.00
!--entryRelationship		1..1	R	搬迁原因	
--observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	codeSystem	1..1	R	迁出原因代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.028.00
	codeSystemName				
!--value		1..1	R	迁出原因，其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.3 既往史章节

6.3.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表8。

表8 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疑似预防接种异常反应史	0..*	R2	记录疑似预防接种异常反应史信息
接种禁忌	0..*	R2	描述接种禁忌信息
传染病史条目	0..*	R2	描述新生儿传染病史信息

6.3.2 既往史章节元素组成

新生儿过既往史章节元素组成见表9。

表9 新生儿既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				新生儿既往史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	新生儿既往史章节代码，其中 @code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				疑似预防接种异常反应史	
-- observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应史代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.10 3.00
	codeSystemName				
--value		1..1	R	疑似预防接种异常反应史描述，其中缺省值 @xsi:type="ST"	
--entry				接种禁忌	
-- observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- code	codeSystem	1..1	R	接种禁忌代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.05 4.00
	codeSystemName				
--value		1..1	R	接种禁忌，其中缺省值 @xsi:type="ST"	
--entry				传染病史条目	
-- observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- code	codeSystem	1..1	R	传染病史代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @code	DE02.10.00 8.00
	codeSystemName				

				SystemName="卫生信息数据元目录"	
-- -- --value		1..1	R	传染病史，其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.4 手术操作章节

6.4.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表10。

表10 手术操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
接种条目	1..*	R	描述接种过程与接种药物信息

6.4.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表11。

表11 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	手术操作章节（接种信息章节）代码，其中@code="47519-4",@displayName="HISTORY OF PROCEDURES",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				接种信息条目	
--precedure	classCode			其中@classCode="PORC",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
---effectiveTime		1..1	R	接种时间	DE06.00.145.00
---priorityCode		1..1	R	接种剂次	DE06.00.053.00
---targetSiteCode					
---originalText		1..1	R	接种部位	DE06.00.052.00
---performer					
---assignedEntity					
---id				接种医生编号	
---assignedPerson					
---name		1..1	R	接种医生姓名	DE02.01.039.00
---representedOrganization	classCode				
	moodCode				
---id					
---name		1..1	R	接种机构名称	DE08.50.015.00
---entryRelationship				疫苗信息条目	
---substanceAdministration	classCode			其中@classCode="SBADM",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
---consumable	typeCode			其中@typeCode="CSM"	

-- -- -- -- -- -- --manufac reProduct	classCode			其中@classCode="MANU"	
-- -- -- -- -- -- --id		1..1	R	疫苗批号	DE08. 50. 01 7. 00
-- -- -- -- -- -- --manufa cturedLabeledDrug					
-- -- -- -- -- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	疫苗名称代码，其中缺省值 @codeSystem="2. 16. 156. 10011. 2. 3. 1. 210", @codeSystemName="疫苗名称代码表"	DE08. 50. 00 4. 00
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	疫苗名称	

6.5 疑似预防接种异常反应章节

6.5.1 疑似预防接种异常反应章节条目构成

疑似预防接种异常反应章节条目构成见表12。

表12 疑似预防接种异常反应章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
引起不良反应的可疑疫苗名称代码	0..*	R2	记录引起不良反应的可疑疫苗名称代码
疑似预防接种异常反应诊断代码条目	0..*	R	描述疑似预防接种异常反应诊断信息
疑似预防接种异常反应发生日期条目	0..*	R2	描述疑似预防接种异常反应发生日期信息
疑似预防接种异常反应处理结果条目	0..*	R2	描述疑似预防接种异常反应处理结果信息

6.5.2 疑似预防接种异常反应章节元素组成

疑似预防接种异常反应章节元素组成见表13。

表13 疑似预防接种异常反应章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				疑似预防接种异常反应章节根元素	
--section					
--code	displayName	1..1	R	疑似预防接种异常反应章节代码，其中 @displayName="疑似预防接种异常反应"	
--text				人读部分	
--entry				疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码条 目	
-- --observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码， 其中@codeSystem="2. 16. 156. 10011. 2. 2. 1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08. 50. 018. 00
-- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码取 值，其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2. 16. 156. 10011. 2. 3. 1. 210", @codeSystemName="疫苗名称代码表"	

表 13（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry				疑似预防接种异常反应诊断代码条目	
-- -- --observatio n	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应诊断代码, 其中 @codeSystem="2. 16. 156. 10011. 2. 2. 1", @code SystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 052. 00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应诊断, 其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2. 16. 156. 10011. 2. 3. 1. 131", @codeSystemName="预防接种后不良反应临床 诊断代码表"	
-- --entry				疑似预防接种异常反应发生日期条目	
-- -- --observatio n	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应发生日期代码, 其中, @codeSystem="2. 16. 156. 10011. 2. 2. 1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06. 00. 151. 00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应发生日期	
-- --entry				疑似预防接种异常反应处理结果条目	
-- -- --observatio n	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应处理结果代码, 其中 @codeSystem="2. 16. 156. 10011. 2. 2. 1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06. 00. 150. 00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应处理结果, 其中缺省值 @xsi:type="ST"	

附 录 A
(资料性附录)
预防接种报告文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.9"/>
    <!-- 预防接种卡编号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000001"/>
    <code code="HSDB03.01" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>预防接种报告</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="201102113366666"/>

            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                <streetName>x大道</streetName>
                <township>xx乡镇</township>
                <county>xx区</county>
                <city>xx市</city>
                <state>x省</state>
                <postalCode>510000</postalCode>
            </addr>
            <telecom value="010-87815102"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <name>贾小明</name>
        <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1—2003）"/>
        <birthTime value="20080101"/>

        <!-- 监护人（姓名、电话、与本人的关系） -->
        <guardian>
            <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表（GB/T 4761）"/>
            <telecom value="010-99999999"></telecom>
            <guardianPerson>
                <name>张三</name>
            </guardianPerson>
        </guardian>

        <!-- 户籍信息 -->
        <household>
            <place>
                <addr>
                    <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                    <streetName>xx大道</streetName>
                    <township>xx乡镇</township>
                    <county>xx区</county>
                    <city>xx市</city>
                    <state>xx省</state>
                </addr>
            </place>
        </household>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!-- 建卡日期 -->
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <!-- 建卡人姓名 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>

```

```

    <representedOrganization>
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="0187565656"/>
      <name>xx医院</name>
      <addr>xx区xx街xx号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value="0209837373"/>
      <addr>xx街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value="1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <!-- 搬迁信息章节 -->
    <component>
      <section>
        <code displayName="搬迁信息"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code/>
            <effectiveTime>
              <!--迁入时间-->
              <low value='20050903'/>
              <!--迁出时间-->
              <high value='20090702'/>
            </effectiveTime>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```



```

        </effectiveTime>
        <entryRelationship typeCode="CAUS" inversionInd="false">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.028.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"/>
                <value xsi:type="ST">搬迁原因</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 既往史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <!-- 疫苗异常反应史 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code=" DE04.01.103.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">异常反应史描述</value>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 接种禁忌 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code=" DE06.00.054.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">接种禁忌描述</value>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 传染病史 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.10.008.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">既往所患传染病名称描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 手术操作章节（接种信息） -->
<component>
    <section>
        <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
        <text/>
        <!-- 接种信息 -->
        <entry>
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <code/>
                <!-- 接种日期 -->
                <effectiveTime value="20120808"></effectiveTime>
                <!-- 接种剂次 -->
                <priorityCode><originalText>接种剂次</originalText></priorityCode>
                <!-- 接种部位 -->
                <targetSiteCode><originalText>接种部位描述
</originalText></targetSiteCode>
                <!-- 接种医生 -->
                <performer typeCode="PRF">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                        <!-- 接种医生编号 -->
                        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="123543"/>
                        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                            <!-- 接种医生名称 -->
                            <name>接种医生名</name>
                        </assignedPerson>
                        <representedOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                            <!-- 接种机构编号 -->
                            <id/>
                            <!-- 接种机构名称 -->
                            <name>接种机构名称</name>
                        </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
                </performer>
                <!-- 疫苗信息 -->
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">

```

```

        <consumable typeCode="CSM">
            <manufacturedProduct classCode="MANU">
                <!-- 疫苗批号 -->
                <id></id>
                <manufacturedLabeledDrug>
                    <!-- 疫苗名称代码 -->
                    <code code="01" xsi:type="CE"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.210" codeSystemName="疫苗名称代码表" displayName="乙型肝炎疫苗"/>
                    <!-- 疫苗名称 -->
                    <name>乙型肝炎疫苗</name>
                </manufacturedLabeledDrug>
            </manufacturedProduct>
        </consumable>
    </substanceAdministration>
</entryRelationship>
</procedure>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 疑似预防接种异常反应章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName="疑似预防接种异常反应" />
        <text/>

        <!-- 疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE08.50.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.210"
codeSystemName="疫苗名称代码表" displayName="乙型肝炎疫苗"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 疑似预防接种异常反应诊断代码 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.052.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>

```

```

                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.131"
codeSystemName="预防接种后不良反应临床诊断代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!--疑似预防接种异常反应发生日期 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.151.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="TS" value="20120901"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 疑似预防接种异常反应处理结果 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code=" DE06.00.150.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">不良反应处理结果</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```