## WS

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 2-2012

# 健康档案共享文档规范第2部分:出生医学证明

Specification for sharing document of residents health record—

Part 2: Birth certificate (征求意见稿)

## 目 次


引		. II
前	〕 言	]
1	范围	2
2	规范性引用文件	2
3	术语和定义	2
4	文档内容构成	2
5	文档头规范	3
	5.1 文档活动类规范	
	5.2参与者类规范	4
6	文档体规范	
	6.1 文档体章节构成	
	6.2 文档体元素组成	5
附	t录A (资料性附录) 出生医学证明文档示例	. 10

## 引言

出生医学证明是记录婴儿出生状态、血亲关系及申报国籍、户籍取得公民身份的法定医学证明,所记录的数据元的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

#### 前言

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:



本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

Ι

#### 健康档案共享文档规范

第2部分:出生医学证明

#### 1 范围

本标准规定了出生医学证明文档模板, 遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适合于出生医学证明业务文档等应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

WS 369.1-2011 儿童保健基本数据集 第1部分: 出生医学证明

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

#### 3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

#### 出生医学证明 birth certificate

是依据《中华人民共和国母婴保健法》规定,由依法许可的医疗保健机构出具的新生儿法定医学证明。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成		基数				
		文档活动类信息				
			患者信息	11		
文档头		,	创作者信息	11		
人但大		数	据录入者信息	01		
		文	档管理者信息	11		
		き	<b></b>	0*		
			新生儿基本信息	11		
	正联		新生儿出生信息			
			01			
		母亲基本信息		01		
			11			
		副页	新生儿基本信息	11		
文档体			母亲基本信息	11		
		m 火	父亲基本信息	01		
	副联		签章信息	11		
	田り4人		新生儿基本信息	11		
		存根	母亲基本信息			
		行化	父亲基本信息	01		
			签章信息	11		

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	模板编号 CUID, @root="SD. 10.1", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
id	11	文档表单流水号(惟一标识), 其中@root="SD.1.1.1" 而具体的编号置于id/@extension中	DE01. 00. 008. 0
code	11	文档分类代码,其中@codeSystem="SD.6.3",@codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"	
title	11	文档标题,: 出生医学证明	
effectiveTime	11	表示文档生效时间	DE09. 00. 042. 0 0
confidentialit yCode	11	表示文档密级代码,缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其值为"zh-cn"	

#### WS/T XXX-2012

setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

#### 表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

表 3 3 元素名称	基数 说明与描述		数据元标识符
7620-11-10	±»		30,470,111
17.		文档记录对象, 其中缺省值	
recordTarget	1*	<pre>@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"</pre>	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@	
		classCode="PAT"	
	1 1	出生医学证明编号, 其中缺省值@	DE01 00 00C 00
id	11	root="SD. 4. 8", 而具体的编号置于	DE01. 00. 006. 00
		id/@extension中	
	1 1	实体基本信息,其中缺省值@	
patient	11	classCode="PSN",@determinerCo	
		de="INSTANCE".	DE00 01 000 00
name	11	新生儿姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderC	11	新生儿性别,其中	DE02. 01. 040. 00
ode		@codeSystem="SD. 11. 3. 4"	D700 04 005 00
birthTime	11	新生儿出生日期	DE02. 01. 005. 02
guardian	1*	监护人	
-code	11	家庭关系代码,其中	
		@codeSystem="SD.11.3.8"	
guardianPerson	11		
name	11	监护人姓名	DE02. 01. 039. 00
birthplace		出生地	
place		其中缺省值@classCode="PLC",	
<b>pra</b> ce		determinerCode="INSTANCE"	
addr	11	出生地址,其中缺省值@use="H"(标	
	1	识地址类别的代码)	
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
-city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
		文档创作者,缺省值:	
author	11	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="0P"	
		服务时间。创建这份卫生信息共享	
time	11	文档的开始时间,也即出生医学证	
		明业务工作开展时间。	
assignedAuthor	11	缺省值: ASSIGNED	
id	1*	作者的唯一标识符	
representedOrganizatio	01		
n	01		
name	11	签证机构名称	DE08. 10. 013. 00

standardIndustryClass Code		签证机构代码(卫生机构(组织) 分类与代码),默认值 @codeSystem="SD.11.5.1"(code 值 取自 WS218-2002 代码表)	
custodian	11	文档管理机构信息,其中 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOr ganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构	
id	1*	卫生机构(组织)分类与代码。默 认值@root="SD. 11. 5. 1" (extension 值取自 WS218-2002 代 码表)	WS218-2002
name	01	保管机构名称	

#### 6 文档体规范

#### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成采用表4进行描述。

表 4 文档体章节构成

<b>农,</b> 文信件单 1 何成					
章节名称	基数	约束	描述		
出生医学证明:正联(章节)	11	R	主要描述新生儿出生信息、血亲关系和		
			签证机构信息等内容		
新生儿出生信息(子章节)	11	R	描述新生儿出生相关信息		
母亲信息(子章节)	11	R	描述新生儿母亲基本信息		
父亲信息(子章节)	11	R	描述新生儿父亲基本信息		
出生医学证明: 附联(章节)	11	R	主要描述新生儿出生信息、血亲关系和		
			签证机构信息等内容,用于户口登记机		
			关和签发机构存档		
副页(子章节)	11	R	用于户口登记机关保存		
母亲信息(子章节)	11	R	描述新生儿母亲基本信息		
父亲信息(子章节)	11	R	描述新生儿父亲基本信息		
存根(子章节)	11	R	用于签发机构存档		
母亲信息(子章节)	11	R	描述新生儿母亲基本信息		
父亲信息(子章节)	11	R	描述新生儿父亲基本信息		

#### 6.2 文档体元素组成

出生医学证明章节元素组成描述见表5。

表 5 出生医学证明章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component					
structuredBody				文档体根元素	
-component					
section				正联	
code		11		章节代码 ,其中 @nullFlavor="UNK "	

#### WS/T XXX-2012

	1		Т	
author				
functionCode			签证机构	DE08. 10. 013. 0 0
time			签证日期	
assignedAuthor				
d				
representedOrganizat				
ion				
ame			签证机构名称	
component	11	R		
section	11	R	新生儿出生信息	
-code			章 节 代 码 ,中 @nullFlavor= "UNK "	
subject	11		新生儿基本信息	
-relatedSubject				
addr				
state			家庭地址-省(自治 区、直辖市)	DE02. 01. 009. 0
city			家庭地址-市(地区、 州)	DE02. 01. 009. 0
county			家庭地址-县(区)	DE02. 01. 009. 0
streetName			家庭地址-乡(镇、街 道办事处)	DE02. 01. 009. 0 4
subject				
name			本人姓名	DE02. 01. 039. 0 0
administrativeGenderCode			性别代码	DE02. 01. 040. 0 0
birthTime			出生日期时间	DE02. 01. 005. 0 2
component	11	R		
section	11	R	新生儿出生信息	
code			章节代码	
entry	11		出生孕周	
observation	11	R		
code			出生孕周 code	DE02. 10. 006. 0 0
value			取值	DE04. 10. 018. 0 0
-entry	11		出生身长	
loservation	11	R		
code			出生身长 code	DE04. 10. 018. 0 0
value			取值	
-entry	11	R	出生体重	
lobservation	11	R		
code			出生体重 code	DE04. 10. 019. 0

				0
value			取值	·
entry	11	R	健康状况代码	
observation	11	R	DE/ACTOURT (IF )	
code			健康状况代码 code	DE05. 10. 034. 0
value			取值	
entry			出生地类别代码条目	
lobservation	11	R		
code			出生地类别代码	DE02. 01. 004. 0 0
value			出生地类别代码	
entry			助产机构名称条目	
observation	11	R		
code			助产机构名称	DE08. 10. 013. 0 0
value				
component			母亲信息章节	
section				
-code			家庭关系代码,其中 @codeSystem="SD.11 .3.8"	
subject				
relatedSubject				
subject				
name			母亲姓名	
birthTime			母亲出生日期	
entry			母亲国籍	
observation				
code			母亲国籍代码	DE02. 01. 015. 0 0
value				
-entry			母亲民族	
lobservation				
code			母亲民族	DE02. 01. 025. 0 0
value			取值	
-entry			母亲身份证件号码	
lobservation				
code			母亲身份证件号码 code	DE02. 01. 030. 0 0
value			取值	
component			父亲信息章节	
section				
-code			家庭关系代码,其中 @codeSystem="SD.11 .3.8"	

#### WS/T XXX-2012

subject		
-relatedSubject		
subject		
name	父亲姓名	
birthTime	父亲出生日期	
-entry	父亲国籍	
observation		
code	父亲国籍 code D	E02. 01. 015. 0 0
value	取值	
-entry	父亲民族	
observation		
code	父亲民族 code D	E02. 01. 025. 0
value	取值	
entry	父亲身份证件号码	
observation		
code	父亲身份证件号码 D code	E02. 01. 030. 0
value	取值	
component		
section	附联	
code		
component		
-section		
templateId		
-  -code		
subject	新生儿基本信息	
-relatedSubject	0,12,921,1113	
author	签章人: 婴儿母亲	
functionCode		DSB01. 01. 020
time	3/11/7/( 0000	
assignedAuthor		
d		
- -author	签章人:接生人员	
functionCode		DSB01. 01. 036
time	IX IX Y COULD	DDD01. 01. 000
assignedAuthor		
-id		
u     author	签章人:接生单位	
		DSB01. 01. 037
time	按工于D Code II	1 פט .10 .10 .10ענטע
assignedAuthor		
component	母亲信息章节	
section	安庭圣亥4470 甘山	
code	家庭关系代码,其中 @codeSystem="SD.11	

		. 3. 8"	
component		父亲信息章节	
		家庭关系代码, 其中	
section		@codeSystem="SD.11	
		. 3. 8"	
code			
component			
section		章节:签章信息	
l		章节代码,其中@	
code		nullFlavor= "UNK"	
entry		婴儿母亲签章	
observation			
		母亲姓名	DE02. 01. 039. 0
code		以示好石 	0
text		取值	
entry		接生人员签章	
observation			
code		助产人员姓名	DE02. 01. 039. 0
Code		切) 八贝姓石	0
text		取值	
entryRelations		接生单位签章	
hip		~~ I F = T	
observation			DD00 10 010 0
code		助产机构名称	DE08. 10. 013. 0
			0
text		取值	

#### 附录A

#### (资料性附录)

#### 出生医学证明文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
   <!--地域代码 "CN" 代表中国-->
   <realmCode code="CN"/>
   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
   <templateId xsi:type="II" root="SD. 10.1" assigningAuthorityName="出生医学证明"
extension="DT2011001"/>
   <!--文档编号[1..1] -->
   <id root="SD.1.1.1" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
   <!--文档分类代码-->
   〈code code="A0101" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="出生医学证明"/>
   <title>出生医学证明</title>
   <!--文档生效时间 [1..1]-->
   <effectiveTime value="20111029"/>
   <!--文档密级[1..1] -->
   <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
   <!--文档语言[1..1] 默认值 code="zh-cn" 含义: 中文字符编码-->
   <languageCode code="zh-cn"/>
   <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
   <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
   <!--文档记录对象(新生儿)[1] -->
   <recordTarget contextControlCode="0P">
       <patientRole>
           <!---出生证编号 --->
           <id root="SD.4.8" extension="E10000000" assigningAuthorityName="中华人民共和国
卫生部"/>
           <patient>
               <name>婴儿姓名</name>
               <!--性别 -->
               <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1)" displayName="男性"/>
               <!-- 出生日期 时间要求精确到分和秒-->
               <birthTime xsi:type="TS" value="200801011232"/>
               <!--监护人-->
               <guardian>
                  <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="SD.11.3.8"</pre>
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                  <guardianPerson>
                      <name>张三</name>
                  </guardianPerson>
```

```
</guardian>
               <!--监护人-->
               <guardian>
                   <code code="52" displayName="母亲" codeSystem="SD.11.3.8"</pre>
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                  <guardianPerson>
                      <name>莉莉</name>
                   </guardianPerson>
               </guardian>
                <birthplace>
                   <place>
                      <!--出生地-->
                      <addr>
                          <streetName>中山大道</streetName>
                          <county>天河区</county>
                          <city>广州市</city>
                          〈state〉广东省〈/state〉
                   </place>
               </br/>hirthplace>
           </patient>
       </patientRole>
    </recordTarget>
    <!--文档创作者 [1..*] -->
    <author>
       <time/>
       <assignedAuthor>
           <id/>
           <representedOrganization>
               <name>广州市妇幼保健院</name>
               <!--组织机构代码 WS218-2002 卫生机构(组织)分类与代码 [1..1] 创建中国组
织机构代码编码规则的数据类型 -->
               <standardIndustryClassCode code="xxx" codeSystem="SD.11.5.1"</pre>
nullFlavor="UNK" displayName="广州市妇幼保健院"/>
           </representedOrganization>
       </assignedAuthor>
    </author>
    <!--文档管理机构信息[1..1] -->
    <custodian>
       <assignedCustodian>
           <representedCustodianOrganization>
               <id root="SD. 11.5.1" nullFlavor="UNK" assigningAuthorityName="广州市卫生局
"/>
               <name/>
           </representedCustodianOrganization>
       </assignedCustodian>
    </custodian>
    <component>
       <structuredBody>
```

```
〈!--出生医学证明: 正联-->
           <component>
               <section>
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="正联" />
                       〈functionCode code="DE08.10.013.00" displayName="签证机构"
codeSystem="SD. 6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                       <time value="20110101"/>
                       <assignedAuthor>
                          \langle id/\rangle
                          <representedOrganization>
                              <name>广州妇幼保健院</name>
                          </representedOrganization>
                       </assignedAuthor>
                   </author>
                   <!--章节:新生儿-->
                   <component>
                       <section>
                          <code nullFlavor="UNK" displayName="新生儿出生信息" />
                          <!--新生儿-->
                          <subject>
                              <relatedSubject/>
                          </subject>
                          <!--条目: 出生孕周-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE02.10.006.00" displayName="出生孕周"
codeSystem="SD. 6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value value="287" unit="d" xsi:type="PQ"/>
                              </observation>
                          </entry>
                          <!--条目: 出生身长-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE04.10.018.00" displayName="出生身长"</pre>
codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value value="50" unit="cm" xsi:type="PQ"/>
                              </observation>
                          </entry>
                          <!--条目: 出生体重-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE04.10.019.00" displayName="出生体重"
codeSystem="SD. 6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value value="3000" unit="g" xsi:type="PQ"/>
                              </observation>
                          </entry>
                          <!--条目: 健康状况代码-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE05.10.034.00" displayName="健康状况代码"
codeSystem="SD. 6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value value="50" unit="cm" xsi:type="PQ"/>
                              </observation>
                           </entry>
                           <!--条目: 出生地类别代码-->
                           <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE02.01.004.00" displayName="出生地类别代
码" codeSystem="SD. 6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value code="1" codeSystem="SD. 11. 1. 2"</pre>
codeSystemName="出生(分娩)地类别代码表" xsi:type="CD"/>
                              </observation>
                          </entry>
                           <!--条目:助产机构名称-->
                           <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE08.10.013.00" displayName="助产机构名称"</pre>
codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <text>广州市妇幼保健院</text>
                              </observation>
                          </entry>
                       </section>
                   </component>
                   <!--章节:母亲-->
                   <component>
                       <section>
                          <code code="52" displayName="母亲" codeSystem="SD.11.3.8"</pre>
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                          <subject contextControlCode="0P">
                              <relatedSubject>
                                  <subject>
                                      <name>莉莉</name>
                                      <birthTime value="19800101"/>
                                  </subject>
                              </relatedSubject>
                           </subject>
                          〈!--条目: 国籍-->
                           <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                                  <code code="DE02.01.015.00" displayName="母亲国籍"</pre>
codeSystem="SD. 6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value xsi:type="CD" code="CHN" displayName="中国"</pre>
codeSystem="SD.11.3.1" codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"/>
                              </observation>
                           </entry>
                           <!--条目: 民族-->
                           <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                                  <code code="DE02.01.025.00" displayName="母亲民族"</pre>
```

```
codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                 <value xsi:type="CD" code="TJ" displayName="土家族"</pre>
codeSystem="SD.11.3.3" codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
                              </observation>
                          </entry>
                          <!--条目:身份证件号码-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                                  <code code="DE02.01.030.00" displayName="母亲身份证件
号码" codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value xsi:type="II" root="SD. 4. 2"</pre>
extension="362131198001014123" assigningAuthorityName="广州市天河区公安局"/>
                              </observation>
                          </entry>
                      </section>
                   </component>
                   〈!--章节:父亲--〉
                   <component>
                      <section>
                          <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="SD.11.3.8"</pre>
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                          <subject contextControlCode="0P">
                              <relatedSubject>
                                  <subject>
                                      <name>张三</name>
                                      <birthTime value="19780404"/>
                                  </subject>
                              </relatedSubject>
                          </subject>
                          <!--条目: 国籍-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                                  <code code="DE02.01.015.00" displayName="父亲国籍"
codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                 <value xsi:type="CD" code="CHN" displayName="中国"</pre>
codeSystem="SD. 11. 3.1" codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"/>
                              </observation>
                          </entry>
                          <!--条目: 民族-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                                  <code code="DE02.01.025.00" displayName="父亲民族"
codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                 <value xsi:type="CD" code="TJ" displayName="土家族"</pre>
codeSystem="SD. 11. 3. 3" codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
                              </observation>
                          </entry>
                          <!--条目:身份证件号码-->
                          <entry>
                              <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
```

```
<code code="DE02.01.030.00" displayName="父亲身份证件</pre>
号码" codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                  <value xsi:type="II" root="SD. 4. 2"</pre>
extension="362131197804044112" assigningAuthorityName="广州市天河区公安局"/>
                              </observation>
                           </entry>
                      </section>
                   </component>
               </section>
           </component>
           〈!--出生医学证明: 附联-->
           <component>
               <section>
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="附联" />
                   〈!--出生医学证明副页-->
                   <component>
                       <section>
                          <code nullFlavor="UNK" displayName="出生医学证明副页"/>
                          <!--新生儿-->
                          <subject contextControlCode="OP">
                              <relatedSubject/>
                          </subject>
                          〈!--签章人:婴儿母亲-->
                           <author>
                              〈functionCode code="HDSB01.01.020" displayName="婴儿母亲"
codeSystem="SD. 6.5" codeSystemName="出生医学证明基本数据集"/>
                              <time/>
                              <assignedAuthor>
                                  <\id/>
                              </assignedAuthor>
                           </author>
                          <!--签章人: 接生人员-->
                           <author>
                              〈functionCode code="HDSB01.01.036" displayName="助产人员"
codeSystem="SD. 6.5" codeSystemName="出生医学证明基本数据集"/>
                              <time/>
                              <assignedAuthor>
                                  <id/>
                              </assignedAuthor>
                           </author>
                          〈!--签章机构:接生单位-->
                           <author>
                              <functionCode code="HDSB01.01.037" displayName="助产机构"</pre>
codeSystem="SD. 6.5" codeSystemName="出生医学证明基本数据集"/>
                              <time/>
                              <assignedAuthor>
                                  \langle id/ \rangle
                              </assignedAuthor>
                           </author>
                          <!--章节: 血亲-母亲-->
```

```
<component>
                              <section>
                                  <code code="52" displayName="母亲"</pre>
codeSystem="SD. 11. 3. 8" codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                              </section>
                          </component>
                          <!--章节: 血亲-父亲-->
                          <component>
                              <section>
                                  <code code="51" displayName="父亲"</pre>
codeSystem="SD. 11. 3. 8" codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                              </section>
                          </component>
                       </section>
                   </component>
                   〈!--出生医学证明存根-->
                   <component>
                       <section>
                          <code nullFlavor="UNK" displayName="出生医学证明存根" />
                          <!--新生儿-->
                          <subject contextControlCode="0P">
                              <relatedSubject/>
                          </subject>
                          <!--签章人:婴儿母亲-->
                          <author>
                              〈functionCode code="HDSB01.01.020" displayName="婴儿母亲"
codeSystem="SD.6.5" codeSystemName="出生医学证明基本数据集"/>
                              <time/>
                              <assignedAuthor>
                                  <id/>
                              </assignedAuthor>
                          </author>
                          〈!--签章人: 接生人员-->
                          <author>
                              〈functionCode code="HDSB01.01.036" displayName="助产人员"
codeSystem="SD. 6.5" codeSystemName="出生医学证明基本数据集"/>
                              <time/>
                              <assignedAuthor>
                                  \langle id/\rangle
                              </assignedAuthor>
                          </author>
                          〈!--签章机构:接生单位-->
                          <author>
                              <functionCode code="HDSB01.01.037" displayName="助产机构"</pre>
codeSystem="SD.6.5" codeSystemName="出生医学证明基本数据集"/>
                              <time/>
                              <assignedAuthor>
                                  <id/>
                              </assignedAuthor>
                          </author>
```

```
<!--章节: 血亲-母亲-->
                            <component>
                               <section>
                                   <code code="52" displayName="母亲"</pre>
codeSystem="SD.11.3.8" codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                               </section>
                            </component>
                            <!--章节: 血亲-父亲-->
                            <component>
                               \langlesection\rangle
                                   <code code="51" displayName="父亲"</pre>
codeSystem="SD.11.3.8" codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                               </section>
                            </component>
                       </section>
                    </component>
                </section>
            </component>
        </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```