WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 15-2012

健康档案共享文档规范 第 15 部分: 重性精神病患者随访服务

Specification for sharing document of residents health record—

Part 15: Severe psychiatric disease follow-up visit service

(征求意见稿)

2012-××-××发布

2012-××-××实施

目 次

刉		. . II
前	? 音	I
1	范围	2
2	规范性引用文件	2
3	术语和定义	2
4	文档内容构成	3
5	文档头规范	3
	5.1 文档活动类规范	3
	5.2 参与者类规范	4
	5.3 关联活动类规范	5
6	文档体规范	6
	6.1 章节构成	6
	6.2 随访事件章节	6
	6.3 主要健康问题章节	7
	6.4 住院史章节	. 12
	6.5 实验室检查章节	. 12
	6.6 用药章节	. 14
	6.7 随访评估章节	. 15
	6.8 健康指导章节	. 16
	6.9 转诊建议章节	. 17
	6.10 下次随访安排章节	. 18
K/-J	录 (资料 性 附录) 重 性 特 油 症 串 孝 随 方 服 冬 文 档 示 例	20

引言

重性精神病患者随访服务是表示医生对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者随访评估、分类干预和随访评估等服务活动,其业务文档是这些活动所产生的信息的记录,且记录的内容应用文字或表格的方式记录在章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

前言

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:



本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本部分为WS/T XXX的第15部分。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

健康档案共享文档规范

第15部分: 重性精神病患者随访服务

1 范围

本标准规定了重性精神病患者随访服务业务的文档模板,遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适合于疾病管理中的重性精神病患者随访服务业务文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

重性精神病患者随访服务 Severe psychiatric disease patients follow-up visit service

重性精神病患者随访服务是医院或医疗保健机构对曾就诊的病人以通讯或其他的方式,进行定期了解患者病情变化和指导患者康复的一种观察方法,而重性精神病患者随访服务记录就是这一系列过程和结果信息的记录。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头 文档头	创作者信息	11
大 恒大	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	随访事件章节	11
	主要健康问题章节	11
	住院史章节	11
	实验室检查章节	11
文档体	用药章节	11
	随访评估章节	1*
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	11
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD. 10. 1",而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	11	文档流水号(惟一标识), 其中@ root="SD. 1. 1. 4", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008. 0 0
code	11	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档分类编码系统代码CUID为:SD.6.3,即@codesystem="SD.6.3"	
title	11	文档标题, 此处为: 重性精神病患者随访服务	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-cn"	

setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	关儿系组成及共与数据儿的对应天系 说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值@ root="SD. 4. 1",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 009. 00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
telecom	0*	电子通信联系方式,如 EMAIL	
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	患者身份标识(身份证),其中缺 省值@root="SD. 4. 2",而具体的编 号置于id/@extension中	DE02. 01. 031. 00
ame	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCode		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准 代码,其中 @codeSystem="SD.11.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
maritalStatusCode	01	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代码标准,其中 @codeSystem="SD.11.3.5"	DE02. 01. 018. 00
ethnicGroupCode	01	民族,应用 GB 3304 代码标准,其中@codeSystem="SD.11.3.3"	DE02. 01. 025. 00
birthplace	01	出生地	
place	11	其中缺省值@ classCode="PLC",@determinerCo de="INSTANCE"	
addr	01	出生地址	

		文档创作者,缺省值:	
author	1*	文档ENTF有,或有值。 @typeCode="AUT",	
author		@contextControlCode="0P"	
		服务时间。创建这份共享文档的开	
time	11	始时间,也即健康指导计划业务工	
		作开展时间	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:	
assigned ruthor	11	@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中@	
id	1*	root="SD. 4. 6", 而具体的编号置于	
		id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
		患者就诊的医疗机构标识,其中	
id	11	@root="SD. 4. 4", 而具体的编号置	
		于id/@extension中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值	
custodian		@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrg		组织机构,其中	
anization	11	<pre>@classCode="ORG" ,</pre>	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="SD. 4.5", 而具体的编号置	
		于id/@extension中	
ame	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

7, 7,00	I		-1
元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 章节构成

对业务文档章节构成描述采用表5进行描述。

表 5 文档模板章节构成

章节名称	基数	约束	描述
随访事件章节	11	R	主要用于随访方式和随访时间
主要健康问题章节	11	R	主要用于描述个体出现的临床主要症状
住院史章节	11	R	主要用于描述患者住院情况
实验室检查章节	11	R	主要用于记录辅助检查项目、项目、结果和人
			员等相关信息
用药章节	11	R	主要是关于患者用药相关信息记录
随访评估章节	11	R	随访评估适用于一般健康保健人群进行定期或 不定期体检,或者特殊人群保健服务:比如新 生儿,孕产妇,高血压病人,糖尿病病人等进 行随访后,针对健康服务对象的健康状况所做 出的医学评估。
健康指导章节	11	R	对患者的康复等提供指导
转诊建议章节	0*	О	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

6.2 随访事件章节

6.2.1 随访事件章节条目构成

对随访事件章节条目构成采用表6进行描述。

表 6 随访事件章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
随访事件条目	11	R	用于描述随访方式和随访时间

6.2.2 随访方式章节元素组成

随访方式章节元素组成描述见表7。

表 7 随访事件章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				随访事件章节根元素	
section					
	code				
	codeSy stem	11		随访事件章节代码,其中 @nullFlavor="UNK", @displayName="随访事件"	
code	displa yName				
	codeSy stemNa me				
text				人读部分	
entry		01		随访事件条目	
Observation	classC ode moodCo de	11		其中@classCode="CASE", @moodCode="EVN"	

code	codeSy stem codeSy stemNa me	11	R	随访方式代码,其中@codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基本数据集"	DE06. 00. 108. 0 0
-effectiveTime				本次随访时间	DE06. 00. 109. 0 0
value				随访方式代码取值,其中 缺 省 值 @ codeSystem="SD.11.1. 183" @codeSystemName=" 随访方式代码表"	

6.3 主要健康问题章节

6.3.1 主要健康问题章节条目构成

对主要健康问题章节条目构成采用表8进行描述。

表 8 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
危险性分级代码条目	01	0	对患者的危险性进行评估分级在特定编码体系
			中的代码
精神症状代码条目	01	0	患者存在的精神症状在特定编码体系中的代码
自知力评价结果代码	01	0	对个体自知力缺失程度评价的结果在特定分类
条目			中的代码
睡眠状况条目	01	0	个体睡眠状况的描述
随访饮食合理性评价	01	0	随访对象饮食合理性评价结果在特定分类中的
类别代码条目			代码
社会功能情况分类代	01	0	患者社会功能情况类别代码
码条目			
社会功能情况评价代	01	0	对患者生活、劳动、学习和交往等能力评价的代
码条目			码
患病对家庭社会的影	01	0	重性精神疾病患者从第一次发病到填写信息时
响类别代码条目			对家庭或社会影响情况的类别代码
患病对家庭社会的影	01	0	重性精神疾病患者患病造成家庭或社会影响的
响次数(次)条目			次数
关锁情况代码条目	01	0	出于非医疗目的,使用某种工具(如绳索、铁链、
			铁笼等)限制患者的行动自由情况

6.3.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成描述见表9。

表 9 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				主要健康问题章节根 元素	
section					
code				主要健康问题章节代	

text entry Observation	classCode moodCode	01	0	码 , 其 中 @ code="11450-4" , @ codeSystem="2.16.84	
code	codeSystem codeSystemN ame	11	R	危险性分级代码条目 代码,其中, @codeSystem="SD.6.2 " @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE05. 10. 077. 00
value		11	R	危险性分级代码条目 代码取值,其中,@ xsi:type="CD" , @codeSystem="SD.11. 1.151" , @ codeSystemName=" 重 性精神疾病患者危险 性分级代码表"	
entry				精神症状代码	
Observation	classCode moodCode	11		其中 @classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
-code	codeSystem codeSystemN ame	11	R	精神症状代码,其中, @codeSystem="SD.6.2" , @codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	DE04. 01. 030. 00
value		11	R	精神症状代码取值,其中,@ xsi:type="CD", @codeSystem="SD.11. 1.49" @codeSystemName="精神症状代码表"	
entry				自知力评价结果代码 条目	
Observation	classCode moodCode	11		其 中 @classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
-code	codeSystem	11	R	自知力评价结果代码 条目代码, 其中,	DE05. 10. 123. 00

r	1				
				@codeSystem="SD.6.2	
	codeSystemN			" @codeSystemName="	
	ame			城乡居民健康档案基	
				本数据集"	
				自知力评价结果代码	
				条目代码取值,其中@	
				xsi:type="CD" , @	
1 1 1 1 .1		1 1	D	code="DE05. 10. 123. 0 0" ,	
value		11	R	@codeSystem="SD.11.	
				2. 32",	
				2.32 , @codeSystemName=" 自	
				知力评价结果代码表"	
entry				睡眠状况条目	
	classCode			其中	
Observation	moodCode	11		@classCode="OBS"	
	moodcodc	1		@moodCode="EVN"	
				睡眠状况条目代码,其	
	codeSystem			中 ,	
				@codeSystem="SD.6.2	DE05. 10. 065.
code		11	R	" @codeSystemName="	00
	codeSystemN			城乡居民健康档案基	
	ame			本数据集"	
				睡眠状况条目代码取	
				值 , 其 中 @	
				xsi:type="CD" , @	
value		11	R	code="1" , @	
value		11	IX	codeSystem="SD.11.2	
				. 33" ,	
				@codeSystemName="睡	
				眠情况代码表"	
entry				随访饮食合理性评价	
	1 0 1			类别代码条目	
	classCode	1 4		其中	
observation	moodCode	11		@classCode="0BS"	
				@moodCode="EVN"	
	codeSystem			随访饮食合理性评价	
	Codesystem			类别代码条目代码, 其 中 ,	
code		11	R	@codeSystem="SD.6.2	DE05. 10. 067.
 	codeSystemN	11	10	" @codeSystemName="	00
	ame			城乡居民健康档案基	
				本数据集"	
		1		随访饮食合理性评价	
				类别代码条目取值,其	
				中@ xsi:type="CD",	
value		11	R	@code="DE05. 10. 067.	
				00",	
				@codeSystem="SD.11.	
				2. 34",	

				@codeSystemName="饮食情况代码表"	
entry				社会功能情况分类代码条目	
	classCode			其中	
Observation	moodCode	11		@classCode="0BS"	
	illoodcode			@moodCode="EVN"	
	1.0			社会功能情况分类代码条目代码,其中,	
	codeSystem	1 1	D	@codeSystem="SD. 6.2	DE05. 10. 056.
code		11	R	" @codeSystemName="	00
	codeSystemN ame			城乡居民健康档案基	
	anc			本数据集" 社会功能情况分类代	
				码条目取值,其中@	
				xsi:type="CD" ,	
				@code="DE05. 10. 056.	
value		11	R	00",	
				<pre>@codeSystem="SD.11. 1.141" ,</pre>	
				@codeSystemName="社	
				会功能情况分类代码"	
entry				社会功能情况评价代	
	-1C1-			码条目	
Observation	classCode	11		其中 @classCode="OBS", @	
	moodCode	11		moodCode="DEF"	
				社会功能情况评价代	
	codeSystem		R	码条目代码,其中,	DD05 10 055
code		11		<pre>@codeSystem="SD.6.2 " @codeSystemName="</pre>	DE05. 10. 057.
	codeSystemN			城乡居民健康档案基	00
	ame			本数据集"	
				社会功能情况评价代	
				码条目取值,其中@	
value				<pre>xsi:type="CD" , @codeSystem="SD.11.</pre>	
		11	R	2. 35",	
				@codeSystemName="社	
				会功能情况评价代码	
				表" 患病对家庭社会的影	
entry				忠炳对家庭社会的影 响类别代码条目	
	classCode			其中	
Observation	10 1	11		@classCode="OBS", @	
	moodCode			moodCode="DEF"	

code	codeSystem codeSystemN ame	11	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目代码,其中, @codeSystem="SD.6.2" @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基本数据集"	DE03. 00. 023. 00
value		11	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目取值, 其中@xsi:type="CD" @codeSystem="SD.11. 1.24", @codeSystemName="患 重性精神疾病对家庭 社会的影响代码表"	
entry				患病对家庭社会的影响次数(次)条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中 @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	codeSystem codeSystemN ame	11	R	思病对家庭社会的影响次数(次)代码,其中, @codeSystem="SD.6.2" @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基本数据集"	DE03. 00. 022. 00
value		11	R	患病对家庭社会的影响次数(次)取值,其中@xsi:type="INT"	
-entry				关锁情况代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中 @classCode="OBS", @ moodCode="DEF"	
-code	codeSystem codeSystemN ame	11	R	关锁情况代码条目代码,其中, @codeSystem="sd.6.2", @codeSystemName="城 乡居民健康档案基本数据集"	DE03. 00. 017. 00
value		11	R	精神症状代码取值,其中,@ xsi:type="CD", @codeSystem="SD.11. 2.30", @codeSystemName="关 锁情况代码表	

6.4 住院史章节

6.4.1 住院史章节条目构成

对住院史章节条目构成采用表10进行描述。

表 10 住院史章节中条目构成

大 5						
条目名称	基数	约束	描述			
住院总体情况条目	0*	0	记录了患者的总体住院情况			

6.4.2 住院史章节元素组成

住院史章节元素组成描述见表11。

表 11 住院史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				住院史章节根元素	
section					
	code			住院史章节代码,其中	
	codeS			@code="11336-5", @	
	ystem			codeSystem="2.16.84	
	displ			0. 1. 113883. 6. 1",	
code	ayNam	11	R	@displayName="	
	е			HISTORY OF	
	codeS			HOSPITALIZATIONS", @	
	ystem			codeSystemName="L0I	
	Name			NC"	
text				人读部分	
-entry				住院总体情况条目	
observation	class Code mood Code	11	R	缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displa yNam e codeS ystem codeS ystem Name	11	R	住院情况代码,其中displayName="住院情况"@©codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE02. 10. 091. 0 0
-effectiveTime		01	0	末次住院时间	
value		11	R	其中缺省值@codeSystem="SD.11.2.40",@codeSystemName="患者住院情况代码表"	

6.5 实验室检查章节

6.5.1 实验室检查章节条目构成

对实验室检查章节条目构成采用表12进行描述。

表 12 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述

辅助检查项目条目	11	R	对辅助检查项目的记录
辅助检查结果条目	11	R	对辅助检查结果的记录

6.5.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成描述见表13。

表 13 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				实验室检查章节根 元素	
section					
code	code codeSys tem display Name codeSys temName			实验室检查章节代码 , 其 中 @code="30954-2", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1" ,@codeSystem Name="LOINC",@displayName="STU DIES SUMMARY"	
text				人读部分	
entry		1	R	辅助检查项目条目	
observation	classCo de moodCod e	1		其 中 @classCode="OBS" , @moodCode="DEF"	
code	codeSys tem codeSys temName	1 1	R	辅助检查项目代码,其中@codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 30. 010. 00
text		1 1	R	自由文本	
-effectiveTime		1 1	R	辅助检查项目日期	DE06. 00. 048. 00
performer assignedEntity id assignedPerson					
name				辅助检查人员姓名	DE02.01.039.00
entry		1	R	辅助检查结果条目	
observation	classCo de moodCod	1		其 中 @classCode="OBS" ,	

	е			@moodCode="DEF"	
code	codeSys tem codeSys temName	1	R	辅助检查项目结果,其中@codeSystem="SD.6.2"。@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 30. 009. 00
text		1	R	自由文本	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

对用药章节条目构成采用表14进行描述。

表 14 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
用药条目	11	R	主要用于记录用药的陈述内容

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成描述见表15。

表 15 用药章节元素构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component		11		用药章节根元素	
section		11			
code		11		用药章节代码,其中 。@code="10160-0",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="HISTORY OFMEDICATION USE",@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
-entry					
substanceAdministration	classC ode moodC ode	11		其 中 @classCode="SBADM ",@moodCode="EVN"	
routeCode	codeSy stem codeSy stemN ame	11		药物使用途径代码 代码,其中@ codeSystem="SD.11 .1.158", @codeSystemName=" 用药途径代码表"	DE06. 00. 134. 00

T T			
doseQuantity	11	单次用药剂量,其中 @ unit="mg"	DE08. 50. 023. 00
-rateQuantity	11	药物使用频率,其中 @ unit="日"	DE06. 00. 133. 00
	+	₩ uiiit-	
consumable			
-manufacturedPr	 		
oduct			
-manufactured			
LabeledDrug			
code			
name		药品名称	DE08. 50. 022. 00
-entryRelationshi		服药依从性关联条	
p	+		
(其中,@	
observation		classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	+	服药依从性代码	DE06. 00. 027. 00
code	+	服药依从性-代码取	DEOU. 00. 041. 00
		加约依从任一代码取 值,其中	
		@codeSystem="SD.1	
value		1. 2. 12", @codeSys	
		temName="服药依从	
		性代码表"	
		@xsi:type="CD"	
-entryRelationshi		用药不良反应关联	
p		条目	
		其中, @	
observation		classCode="OBS",	
	+	@moodCode="EVN"	DE00 00 100 00
code		用药不良反应标志 代码	DE06. 00. 129. 00
text		自由文本	
preconditi			
on			
criterion			
value		用药不良反应标志	
		代码取值	

6.7 随访评估章节

6.7.1 健康评估章节条目构成

对随访评估章节条目构成采用表16进行描述。

表 16 随访评估章节条目构成

农 10 险约7 尚丰下水百円00								
条目名称	基数	约束	描述					
通用随访评估	01	О	适合儿童随访,孕产妇随访,高血压随访,糖尿					
			病随访等人群的随访评估					

6.7.2 随访评估章节元素组成

随访评估章节元素组成描述见表17。

表 17 随访评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				随访评估章节根元素	
section					
code				随访评估章节代码,其中 @code="X-ASSESS", @displayName="ASSES SMENTS", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="L0 INC"	
text				人读部分	
entry				通用随访评估条目	
Observation		11		其 中 @classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
code		11	R	随访评估结果代码,其中 @ codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基本数据集"	DE05. 10. 066. 00
value		11	R	随访评估结果代码取值 , 其 中 @ codeSystem="SD.11.1 .150", @codeSystemNa me="随访评价结果代码", @ xsi:type="CD"	

6.8 健康指导章节

6.8.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成采用表18进行描述。

表 18 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
康复措施指导	01	O	对精神病患者康复措施提出指导意见

6.8.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表19。

表 19 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康指导章节根元素	
section					

code	code codeSystem displayName codeSystemN	11	R	健康指导章节代码,其中@code="18776-5", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @displayName="TREAT MENT PLAN", @codeSystemName="LO	
text	ame			INC" 人读部分	
entry				康复措施指导条目	
0bservation	classCode	11		其 中 @classCode="OBS", @	
	moodCode			moodCode="DEF"	
code	codeSystem		R	康复措施代码,其中, @codeSystem="SD.6.2"	DE06. 00. 060.
	codeSystemN ame	11		@codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	00
value	codeSystem codeSystemN ame	11	R	康复措施取值,其中@codeSystem="SD.11.1.185",@codeSystemName="CV06.00.209 精神康复措施代码表"	
value		11	R	康复措施取值(自由文 本型)	DE06. 00. 066. 00

6.9 转诊建议章节

6.9.1 转诊建议章节条目构成

对转诊建议章节条目构成采用表20进行描述。

表 20 转诊建议章节中条目构成

	** ************************************							
条目:	名称	基数	约束	描述				
转诊条目		11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议				

6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成描述见表21。

表 21 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code	11		转诊建议章节代码,其	
	codeSy			中@code="18776-1"	
	stem			codeSystem="2.16.840	
	displa yName			.1.113883.6.1", @displayName="refera	

	codeSy			1", @	
	stemNa			codeSystemName="LOIN"	
	me			C"	
text				人读部分	
entry		01		转诊条目	
	classC	0112			
	ode			其 中	
o bservation	moodCo	11		@classCode="OBS", @	
	de			moodCode="EVN"	
	codeSy			转诊标志代码,其中@	
	stem			codeSystem="SD.6.2",	DD00 00 151 0
code	1.0	11	R	@ codeSystemName="城	DE06. 00. 174. 0
	codeSy stemNa			乡居民健康档案基本数	0
	me			据集"	
	ine			转诊标志值,其中	
value				@xsi:type="BL"	
				其 中 @	
-entryRelati		01	0	typeCode="CAUS",	
onship		01		@negationInd="false"	
	classC			chegationina raise	
	ode			其中	
	moodCo			@classCode="INFRM",@	
act	de			moodCode="APT" ,	
	negati			@negationInd="false"	
	onInd				
	codeSy			转诊原因代码,其中	
	stem			@codeSystem="SD.6.2"	DE06. 00. 177. 0
code	codeSy			,@codeSystemName="	0
	stemNa			城乡居民健康档案基本	U
	me			数据集"	
ext				人读文本	
performe					
r					
assign					
edAuthor					
-id					
-repr					
esentedOrganization					
na		11		转入机构科室名称	DE08. 10. 026. 0
me		2		177 公 6 6 1 4 1 1 五 日 1/4	0
as					
OrganizationPartOf					
wholeOrganization					DE00 10 012 0
		11		转入医疗机构名称	DE08. 10. 013. 0
name					0

6.10 下次随访安排章节

6.10.1 下次随访安排章节条目构成

对下次随访安排章节条目构成采用表22进行描述。

表 22 下次随访安排章节中条目构成

条目名称	其数	约束	描述
* H 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	坐奴	27/02	抽处
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

6.10.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成描述见表23。

表 23 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				下次随访安排章节 根元素	
section					
	code			下次随访安排章节	
	codeSys			代码, 其中	
	tem			@code="185389009	
code	display			",@codeSystem="	
code 	Name			2. 16. 840. 1. 11388	
	a a d a C a			3. 6. 96", @	
	codeSys temName			codeSystemName="	
	tellivalle			SNOMED CT"	
text				人读部分	
-entry		11	R	下次随访安排条目	
	classCo			其 中	
lobservation	de	11		@classCode="OBS"	
	moodCod	11		,	
	е			@moodCode="DEF"	
	codeSys			下次随访日期代	
	tem			码 , 其 中 @	
	codeSys			codeSystem="SD.6	
code	temName	11	R	. 2", @	DE06. 00. 174. 00
				codeSystemName="	
				城乡居民健康档案	
				基本数据集"	
-effectiveTime	_	11	R	下次随访日期值	

附录A

(资料性附录)

重性精神病患者随访服务文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
   <realmCode code="CN"/>
   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
   <templateId xsi:type="II" root="SD.10.1" assigningAuthorityName="重性精神病患者随访记
录" extension="DT2011001"/>
   <id root="SD.1.1.4" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
   <code code="A010401" codeSystem="SD. 6. 3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"</pre>
displayName="重性精神病患者随访服务"/>
   <title>重性精神病患者随访服务</title>
   <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
   <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
   <languageCode code="zh-cn"/>
   <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
   <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
   <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="0P">
       <patientRole classCode="PAT">
           <!--健康档案标识号-->
           <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
           <addr use="H">
               <houseNumber>XX号XX小区XX栋XX单元
               <streetName>中山大道</streetName>
               <county>天河区</county>
               <city>广州市</city>
               <state>广东省</state>
               <postalCode>510000</postalCode>
           </addr>
           <telecom value="020-87815102"/>
           <telecom value="niming@163.com"/>
           <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
               〈!--患者身份证号-->
               <id root="SD. 4.2" extension="ID420106201101011919"/>
               <name>贾小明</name>
               <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
               <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
               <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
               <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
```

```
<birthplace>
               <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                   〈addr〉广东省广州市〈/addr〉
               </place>
           </br/>hirthplace>
       </patient>
   </patientRole>
</recordTarget>
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
   <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
       <id root="SD. 4.6" extension="234234234"/>
       <assignedPerson>
           <name>李医生</name>
       </assignedPerson>
       <representedOrganization>
           <id root="SD. 4.4" extension="01"/>
           <name>人民医院</name>
           〈addr〉西城区西直门南大街11号〈/addr〉
       </representedOrganization>
   </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
       <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
           <id root="SD. 4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
           <name>卫生局健康档案管理中心</name>
           <telecom value="0209837373"/>
           <addr>XX街道</addr>
       </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<relatedDocument typeCode="APND">
    <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
       <id root="SD. 1. 1. 4" extension="D2011000000"/>
       <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
       <versionNumber value="1"/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>
<component>
   <structuredBody>
       <!--随访事件章节 -->
       <component>
           <section>
               <code nullFlavor="UNK" displayName="随访事件"/>
               <entry>
                   <observation classCode="CASE" moodCode="EVN">
                       <!--活动代码(随访)-->
```

```
<code code="DE06.00.108.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="随访方式"/>
                         <!--随访时间(数据元)-->
                         <effectiveTime value="20110212"/>
                         <value codeSystem="SD. 11. 1. 183" codeSystemName="随访方式代码表</pre>
" xsi:type="CD" displayName="门诊随访"></value>
                     </observation>
                  </entry>
              </section>
          </component>
          〈!--主要健康问题章节-->
          <component>
              <section>
                  <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="主要健康问题"/>
                  <text/>
                  <!--条目: 危险性分级代码: 对患者的危险性进行评估分级在特定编码体系中的
代码-->
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE05.10.077.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="危险性分级代码"/>
                         <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.1.151"</pre>
codeSvstemName="重性精神疾病患者危险性分级代码表"></value>
                     </observation>
                  </entry>
                  <!-- 条目:精神症状代码:患者社会功能情况类别代码-->
                  <entry>
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE04.01.030.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="精神症状代码"/>
                         <value xsi:type="CD" code="DE04.01.030.00"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 49" codeSystemName="精神症状代码表" ></value>
                     </observation>
                  </entry>
                  <!--条目: 自知力评价结果代码: 对个体自知力缺失程度评价的结果在特定分类
中的代码--->
                  <entry>
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE05.10.123.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="自知力评价结果代码"/>
                         <value xsi:type="CD" code="DE05.10.123.00"</pre>
codeSystem="SD. 11. 2. 32" codeSystemName="自知力评价结果代码表"></value>
                     </observation>
                  </entry>
                  <!-- 条目:睡眠状况:个体睡眠状况的描述-->
                  <entry>
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE05.10.065.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="睡眠状况"/>
                        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.2.33"</pre>
codeSystemName="睡眠情况代码表" ></value>
                     </observation>
                  </entry>
                 <!-- 条目: 随访饮食合理性评价类别代码: 随访对象饮食合理性评价结果在特
定分类中的代码-->
                 <entry>
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE05.10.067.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="随访饮食合理性评价类别代码"/>
                        <value xsi:type="CD" code="DE05.10.067.00"</pre>
codeSystem="SD.11.2.34" codeSystemName="饮食情况代码表" ></value>
                     </observation>
                 </entry>
                 <!-- 条目: 社会功能情况分类代码: 患者社会功能情况类别代码-->
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE05.10.056.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="社会功能情况分类代码"/>
                        <value xsi:type="CD" code="DE05.10.056.00"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 141" codeSystemName="社会功能情况分类代码"></value>
                     </observation>
                  </entry>
                  <!-- 条目: 社会功能情况评价代码: 患者社会功能情况类别代码-->
                  <entry>
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE05.10.057.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="社会功能情况评价代码"/>
                        <value xsi:type="CD" code="DE05.10.056.00"</pre>
codeSystem="SD. 11. 2. 35" codeSystemName="社会功能情况评价代码表"></value>
                     </observation>
                  </entry>
                  <!-- 条目: 患病对家庭社会的影响类别代码: 患者社会功能情况类别代码-->
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE03.00.023.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="患病对家庭社会的影响类别代码"/>
                         <value xsi:type="CD" code="DE03.00.023.00"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 24" codeSystemName="患重性精神疾病对家庭社会的影响代码表"></value>
                     </observation>
                  </entry>
                  <!-- 条目: 患病对家庭社会的影响次数: 患者社会功能情况类别代码-->
                  <entry>
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE03.00.022.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="患病对家庭社会的影响次数"/>
                         <value xsi:type="INT" value="3" ></value>
                     </observation>
```

```
</entry>
                   <!-- 条目: 关锁情况代码: 患者社会功能情况类别代码-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE03.00.017.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="关锁情况代码"/>
                           <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.2.30"</pre>
codeSystemName="关锁情况代码表"></value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--住院史章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="11336-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="HISTORY OF HOSPITALIZATIONS" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.091.00" displayName="住院情况"</pre>
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <effectiveTime value="20111123"/>
                           <value xsi:type="CD" code="3" displayName="既往住院, 现未住院"</pre>
codeSystem="SD. 11. 2. 40" codeSystemName="患者住院情况的代码表"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!--实验室检查章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="STUDIES SUMMARY"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.30.010.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="辅助检查项目"></code>
                           <text>辅助检查项目描述</text>
                           <!--检测日期-->
                           <effectiveTime value="20121201"></effectiveTime>
                           <performer>
                               <assignedEntity>
                                   \langle id \rangle \langle /id \rangle
                                   <assignedPerson>
                                       <name>小李</name>
                                   </assignedPerson>
```

```
</assignedEntity>
                           </performer>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.30.009.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="辅助检查结果"></code>
                           <text>辅助检查结果描述</text>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--用药章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="HISTORY OF MEDICATION USE" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
                           <routeCode code="1" codeSystem="SD.11.1.158" codeSystemName="</pre>
用药途径代码表"/>
                           <!--用药剂量-单次 -->
                           <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
                           <!--用药频率 --->
                           <rateQuantity value="3" unit="∃"/>
                           <consumable>
                               <manufacturedProduct>
                                   <manufacturedLabeledDrug>
                                       <!--药品名称 -->
                                       <code/>
                                       <name>氢氯噻臻</name>
                                   </manufacturedLabeledDrug>
                               </manufacturedProduct>
                           </consumable>
                           <entryRelationship typeCode="COMP">
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE06.00.027.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="用药观察"/>
                                   <!--服药依从性-代码
                                                         1 表示规律-->
                                   <value code="1" codeSystem="SD. 11. 2. 12"</pre>
codeSystemName="服药依从性代码表" xsi:type="CD"/>
                               </observation>
                           </entryRelationship>
                           <entryRelationship typeCode="COMP">
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE06.00.129.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
```

```
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="药物不良反应标志"/>
                                  <!--用药副作用-文本-->
                                  〈text〉发烧,腿疼等不良反应描述〈/text〉
                                  condition>
                                     <criterion>
                                         <!--用药副作用标志 value="true"表示有-->
                                         <value xsi:type="BL" value="true"/>
                                     </criterion>
                                  </precondition>
                              </observation>
                          </entryRelationship>
                      </substanceAdministration>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           <!--随访评估章节-->
           <component>
               <section>
                  <code code="X-ASSESS" displayName="ASSESSMENTS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                  <text/>
                                           [适用于儿童,妇女,老年人等随访人群]-->
                  <!--条目: 随访评估
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE05.10.066.00" displayName="随访评价结果"</pre>
codeSystem="SD.6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <value code="2" displayName="异常" codeSystem="SD. 11. 1. 150"</pre>
codeSystemName="随访评价结果代码" xsi:type="CD"/>
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           <!--健康指导章节-->
           <component>
               <section>
                  <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="TREATMENT PLAN" codeSystemName="LOINC"/>
                  <text/>
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF" >
                          <code code="DE06.00.060.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
                          <value code="6" displayName="康复治疗措施"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 185" codeSystemName="精神康复措施代码表" xsi:type="CD"/>
                          <value xsi:type="ST" representation="TXT">康复措施指导</value>
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
```

```
</component>
            <!--转诊建议章节-->
            <component>
               <section>
                    <code code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="referal" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊标志"/>
                           <value xsi:type="BL" value="true"></value>
                           <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
                               <act classCode="INFRM" moodCode="APT" negationInd="false">
                                   <code code="DE06.00.177.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊原因"/>
                                   <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>
                                   <performer>
                                       <time/>
                                       <assignedEntity>
                                           \langle id/\rangle
                                           <representedOrganization>
                                               <name>内科</name>
                                               <as0rganizationPart0f>
                                                   <wholeOrganization>
                                                       <name>广州市妇幼保健中心</name>
                                                   </wholeOrganization>
                                               </as0rganizationPart0f>
                                           </representedOrganization>
                                       </assignedEntity>
                                   </performer>
                               </act>
                           </entryRelationship>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
            </component>
            〈!--下次随访安排章节-->
            <component>
               <section>
                   <code code="185389009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"</pre>
codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Follow-up visit"/>
                   <text/>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                           <code code="DE06.00.109.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="下次随访日期"/>
                           <effectiveTime value="20110606"/>
```