WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 5-2012

健康档案共享文档规范 第 5 部分: 首次产前随访服务

Specification for sharing document of residents health record—

Part 5: First prenatal follow-up visit service

(征求意见稿)

2012-××-××发布

2012-××-××实施

目 次


弓	言	II
前	す 言	I
1	范围	2
2	规范性	引用文件
3	术语和统	定义2
4	文档内线	容构成
5	文档头	蚬范
	5.1	T档活动类规范3
	5.2 参	\$与者类规范4
	5.3 ∌	长联活动类规范 5
6	文档体	规范
	6. 1	文档体章节构成6
	6.2	妊娠史章节6
	6.3	既往史章节8
	6.4	家族史章节9
	6.5	生命体征章节10
	6.6	心脏章节
	6.7	呼吸系统章节13
	6.8	生殖器章节14
	6.9	实验室检查章节17
	6.10	辅助检查章节25
	6.11	健康评估章节26
	6.12	健康指导章节27
	6.13	转诊建议章节
	6.14	下次随访安排章节
陈	プスA (资料性附录) 首次产前随访服务文档示例31

引言

第1次产前随访服务是孕12周前为孕妇建立《孕产妇保健手册》,并进行第1次产前随访,对孕妇健康状况的评估。其记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

前言

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:



本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

健康档案共享文档规范

第5部分:首次产前随访服务

1 范围

本标准规定了首次产前随访服务记录的文档模板,遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适合于首次产前随访服务记录文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

首次产前随访服务记录 first prenatal follow-up visit service

首次产前随访服务记录是孕12周前为孕妇建立《孕产妇保健手册》,并进行第1次产前随访,对孕妇健康状况的评估信息记录。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1.

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
大 恒大	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	妊娠史章节	01
	既往史章节	0*
	家族史章节	0*
	生命体征章节	11
	心脏章节	11
	呼吸系统章节	11
文档体	生殖器章节	11
	实验室检查章节	11
	辅助检查章节	01
	健康评估章节	11
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	01
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD. 10. 1", 而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	11	文档流水号(惟一标识), 其中@ root="SD. 1. 1. 2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008. 0 0
code	11	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档分类编码系统,代码系统 CUID 为: SD. 6. 3,即@codesystem="SD. 6. 3"	
title	11	文档标题,此处为:首次产前随访服务	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	

languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值@ root="SD. 4. 1",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 009. 00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
telecom	0*	电子通信联系方式,如 EMAIL	
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE" 患者身份标识(身份证),其中缺	
id	01	省值@root="SD.4.2",而具体的编号 置于id/@extension中	DE02. 01. 031. 00
ame	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCode		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
maritalStatusCode	01	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代 码标准,其中 @codeSystem="SD.11.3.5"	DE02. 01. 018. 00
ethnicGroupCode	01	民族,应用 GB 3304 代码标准,其中 @codeSystem="SD.11.3.3"	DE02. 01. 025. 00
birthplace	01	出生地	
place	11	其中缺省值 @classCode="PLC",@determinerCod e="INSTANCE"	
addr	01	出生地址	

		シャルカル かか	
	1*	文档创作者,缺省值:	
author		<pre>@typeCode="AUT",</pre>	
		@contextControlCode="OP"	
		服务时间。创建这份共享文档的开	
time	11	始时间,也即健康指导计划业务工	
		作开展时间	
_ aggiomed A withou	11	指定创作者,缺省值:	
assignedAuthor	11	@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中@	
id	1*	root="SD. 4.6", 而具体的编号置于	
		id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
		患者就诊的医疗机构标识,其中	
id	11	@root="SD. 4. 4", 而具体的编号置于	
		id/@extension中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
		文档管理机构信息,其中缺省值	
custodian	11	@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrg	11	组织机构,其中@classCode="ORG",	
anization		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="SD. 4. 5", 而具体的编号置于	
		id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表进行描述。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
妊娠史章节	01	R	描述的是妊娠史相关的活动,它关注的是患者 的妊娠史记录
既往史章节	0*	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录,还记录了患者的手术史情况信息
家族史章节	0*	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者 的家族疾病史记录
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
心脏章节	11	R	用于描述心脏听诊是否异常
呼吸系统章节	11	R	用于描述呼吸系统检查结果,如肺部检查结果
生殖器章节	11	R	用于描述生殖器检查结果
实验室检查章节	11	R	用于描述多种实验室检查结果
辅助检查章节	01	R	用于描述多种临床辅助检查结果
健康评估章节	11	R	健康评估适用于一般健康保健人群进行定期或
			不定期体检,或者特殊人群保健服务:比如新
			生儿,孕产妇,高血压病人,糖尿病病人等进
			行随访后,针对健康服务对象的健康状况所做
			出的医学评估。
健康指导章节	11	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及
			康复措施指导等内容
转诊建议章节	01	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

6.2 妊娠史章节

6.2.1 妊娠史章节条目构成

对妊娠史章节条目构成采用表6进行描述。

表 6 妊娠史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述		
孕次	0*	О	描述的是妊娠史相关的活动,它关注的是患者 的妊娠史记录		
产次	0*	О	记录产次情况		
末次月经	0*	О	记录末次月经		
预产期	0*	0	记录预产期		

6.2.2 妊娠史章节元素组成

妊娠史章节元素组成描述见表7。

表 7 妊娠史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				妊娠史章节根元素	
section					
code	code displayNam e	11	R	其中: @code="10162-6" ,	

	codeSystem			@displayName="HISTORY	
	codeSystem			OF PREGNANCIES",	
	Name			@codeSystem="2.16.840	
				. 1. 113883. 6. 1"	
				@codeSystemName="LOIN	
				C"	
text				人读部分	
entry				孕次	
				其 中 ,	
lobservation		11		<pre>@classCode="OBS" ,</pre>	
				@moodCode="EVN"	
	codeSystem			其 中 ,	
	codeSystem			@codeSystem="SD.6.2"	DE04. 01. 10
code	Name	11	R	,@codeSystemName="城	8.00
				乡居民健康档案基本数	0.00
				据集"	
1 1 1 1 1		1 1		其中@ xsi:type="PQ",	
value		11		@unit="次"	
entry				产次	
				其 中 ,	
lobservation		11		@classCode="OBS" ,	
				@moodCode="EVN"	
	codeSystem			其 中 ,	
	codeSystem			@codeSystem="SD.6.2"	5700 10 00
code	Name	11	R	,@codeSystemName="城	DE02. 10. 00
				乡居民健康档案基本数	2. 00
				据集"	
				其中@ xsi:type="PQ",	
value		11		@unit="次"	
entry				末次月经	
				其 中 ,	
lobservation		11		@classCode="OBS" ,	
				@moodCode="EVN"	
	codeSystem			其 中 ,	
	codeSystem			@codeSystem="SD.6.2"	DE02. 10. 05
code	Name	11	R	, @codeSystemName="城	1. 00
				乡居民健康档案基本数	1.00
				据集"	
value		11		其中@ xsi:type="TS"	
entry				预产期	
				其 中 ,	
lobservation		11		<pre>@classCode="OBS" ,</pre>	
	-			@moodCode="EVN"	
	codeSystem			其 中 ,	
					DE05 10 09
code	Name	11	R	,@codeSystemName="城	
					5.00
				据集"	
code	codeSystem codeSystem Name	11	R	@codeSystem="SD.6.2" , @codeSystemName="城 乡居民健康档案基本数	DE05. 10. 09 8. 00

value	11	其中@ xsi:type="TS"	

6.3 既往史章节

6.3.1 既往史章节条目构成

对既往史章节条目构成采用表进行描述。

表 8 既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
既往疾病史条目	11	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录
手术史条目	01	О	记录了妇科手术史情况信息

6.3.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成描述见表。

表 9 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数 据元标识 符
component				既往史章节根元素	
section					
code	code displa yNam e codeS ystem codeS ystem Name			既往史章节代码,其中 @code="11348-0" , @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS" , @codeSystem="2.16.840 .1.113883.6.1" , @codeSystemName="LOIN C"	
text				人读部分	
entry		1*		既往疾病史条目	
observation	classC ode mood Code	11	R	其中,, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	既往常见疾病种类代码, 其 中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 021. 00
-effectiveTime		11	R	既往患病确诊日期	DE05. 01. 035. 00
value		11	R	其中缺省值 @codeSystem="SD.11.1. 12",@codeSystemName=" 既往常见疾病种类代码表"	
entry	1	4 4	-	手术史情况条目	
observation	class	11	R	其 中 ,	

	Code moodC ode			<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
code	code displ ayNam e codeS ystem codeS ystem Name	11	R	手术史标志, 其中 @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 062. 00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	

6.4 家族史章节

6.4.1 家族史章节条目构成

对家族史章节条目构成采用表进行描述。

表 10 家族史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史条目	0*	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录

6.4.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成描述见表。

表 11 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数 据元标识 符
component				家族史章节根元素	
section					
code	code displayNa me codeSyste m codeSyste mName			家族史章节代码,其中 @code="10157-6" , @ displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES" , @ codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1" , @codeSystemName="LOIN C"	
text				人读部分	
entry				家族史条目	
organizer	classCode moodCod e	11		其中@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
subject		11		其中@typeCode="SUBJ"	
-relatedSubje ct	classCode moodCod e	11		其中@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	

code	code displayNa me codeSyste m codeSyste mName	11	R	家族史代码,其中 @displayName="配偶", @codeSystem="SD.11.3. 8",@codeSystemName=" 家庭关系代码表(GB/T 4761)"	DE02. 10. 0 24. 00
subject					
administ rativeGenderCode	codeSyste codeSyste mName	11	R	其中, @codeSystem="SD.11.3.4", @codeSystem="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"	DE02. 01. 0 40. 00
component					
observation	classCode moodCod e	11	R	其中, @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code	code displayNa me codeSyste m codeSyste mName	11	R	既往常见疾病种类代码, 其 中 @ codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 0 95. 50
value	codeSyste m codeSyste mName	11		其中缺省值@codeSystem="SD.11.1.12",@codeSystemName=" 既往常见疾病种类代码表"	

6.5 生命体征章节

6.5.1 生命体征章节条目构成

对生命体征章节条目构成采用表进行描述。

表 12 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
身高条目	01	0	身高的测量值,计量单位为 cm
体重条目	01	0	体重的测量值,计量单位为 kg
体质指数条目	01	0	根据体重(kg)除以身高平方(m²)计算出的指数
收缩压条目	01	0	左侧上臂收缩压的测量值,计量单位为 mmHg
舒张压条目	01	0	左侧上臂舒张压的测量值,计量单位为 mmHg

6.5.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成描述见表。

表 13 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元 素	
section					

			1	-	
	code			生命体征章节代码,其中	
	codeSystem			@code="8716-3", @	
	Codebystem			codeSystem="2.16"	
code	displayName	11	R	. 840. 1. 113883. 6.	
	grapray: ame	1	10	1", @displayName=	
	codeSystemN			"VITAL SIGNS",	
	ame			@codeSystemName=	
				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				收缩压条目	
observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			@codeSystem="SD.	
code		11	R	6.2",	DE04. 10. 174
	codeSystemN	1	10	@codeSystemName=	. 00
	ame			″城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	01		@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="mmHg"	
entry				舒张压条目	
0bservation		11		7,4,4,1,	
	code			其中,	
	1.0			@codeSystem="SD.	
	codeSystem			6.2", DE04.1	DE04. 10. 176
code	codeSystemN	11	R		. 00
	ame				. 00
	displayName			案基本数据集"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	01		@xsi:type="PQ",	
varue	unit	01		@unit="mmHg"	
entry	ullit			身高条目	
entry Observation		11			
- ODSGI VACIOII	code	11		#	
				其中, @codeSystem="SD.	
code	codeSystem	11	R	6.2",	DE04. 10. 167
-	codeSystemN	11	1	@codeSystemName=	. 00
	ame			"城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
value	xsi:type			缺省值	
	value	01		@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit=" cm"	
-entry				体重条目	
Observation		11			
code	code	11	R	其中,	DE04. 10. 188
L	•	<u> </u>		1	ı

	codeSystemN codeSystemN ame displayName			@codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	. 00
value	xsi:type value unit	01		缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" kg"	
entry				体质指数条目	
observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE05. 10. 075 . 00
value	xsi:type value unit	01		缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" Kg/m ² "	

6.6 心脏章节

6.6.1 心脏章节条目构成

对心脏章节条目构成采用表进行描述。

表 14 呼吸系统章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
心脏听诊异常标志	01	O	标识心脏是否存在异常
心脏听诊异常结果描述	01	0	心脏异常结果的详细描述

6.6.2 心脏章节元素组成

心脏章节元素组成描述见表。

表 15 心脏章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				心脏章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	心脏章节代码,其中 @code="10200-4", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1",@displayName ="HEART",@codeSy stemName="LOINC"	
text				人读部分	
-entry				心脏异常标志条目	
Observation		11			

code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2",@codeSystem Name="城乡居民健 康档案基本数据集	DE04. 10. 208 . 00
value	xsi:type value	01		缺省值 @xsi:type="BL"	
entry				肺部听诊异常结果 描述条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中, @classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 207 . 00
text		01		文本描述	

6.7 呼吸系统章节

6.7.1 呼吸系统章节条目构成

对呼吸系统章节条目构成采用表18进行描述。

表 16 呼吸系统章节条目构成

- 1 000 00 F 1 0						
条目名称	基数	约束	描述			
肺部听诊异常标志	01	0	标识肺部听诊是否存在异常			
肺部听诊异常结果描述	01	0	肺部听诊异常结果的详细描述			

6.7.2 呼吸系统章节元素组成

呼吸系统章节元素组成描述见表19。

表 17 呼吸系统章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				呼吸系统章节根元 素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	呼吸系统章节代码 , 其 中 @code="11412-4" , @codeSystem="2. 16.840.1.113883.6.1", @displayNam e="RESPIRATORY SYSTEM", @codeSystemName="LOINC"	

text				人读部分	
entry				肺部听诊异常标志 条目	
o bservation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 034 . 00
value	xsi:type value	01		缺省值 @xsi:type="BL"	
entry				肺部听诊异常结果 描述条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中, @classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 032 . 00
text		01		文本描述	

6.8 生殖器章节

6.8.1 生殖器章节条目构成

对生殖器章节条目构成采用表20进行描述。

表 18 生殖器章节条目构成

		• -	五
条目名称	基数	约束	描述
外阴异常标志条目	01	О	标识受检者外阴检查是否存在异常
外阴异常描述条目	01	О	受检者外阴检查异常情况的具体描述
阴道异常标志条目	01	О	标识受检者阴道检查是否存在异常
阴道异常描述条目	01	О	受检者阴道检查异常情况的具体描述
宫颈异常标志条目	01	О	标识受检者宫颈检查是否存在异常
宫颈异常描述条目	01	О	受检者宫颈检查异常情况的具体描述
宫体异常标志条目	01	О	标识受检者宫体检查是否存在异常
宫体异常描述条目	01	О	受检者宫体检查异常情况的具体描述
附件异常标志条目	01	O	标识受检者附件检查是否存在异常
附件异常描述条目	01	0	受检者附件检查异常情况的具体描述

6.8.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成描述见表21。

表 19 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
------	----	----	----	-------	---------------

component				生殖器章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	生殖器章节代码, 其 中 @code="11400-9", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1",@displayName =" GENITALIA",@code SystemName="LOIN C"	
text				人读部分	
-entry				外阴异常标志条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 187 . 00
value	xsi:type value	01		缺省值 @xsi:type="BL"	
-entry				外阴异常描述条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中, @classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 198 . 00
text		01		文本描述	
-entry				阴道异常标志条目	
observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 223 . 00
value	xsi:type value	01		缺省值 @xsi:type="BL"	
-entry				阴道异常描述条目	
Observation	classCode	11		其中,	

	1C- 1-			@classCode="OBS"	
	moodCode			, @moodCode="EVN"	
	code			其中,	
code	codeSystem	11	R	<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 224
couc	codeSystemN	1	IX	@codeSystemName=	. 00
	displayName			"城乡居民健康档 案基本数据集"	
text		01		文本描述	
entry				宫颈异常标志条目	
Observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem		D	<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 070
code	codeSystemN	11	R	@codeSystemName=	. 00
	ame			"城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
value	xsi:type	01		缺省值	
	value	01		@xsi:type="BL"	
entry				宫颈异常描述条目	
	classCode			其中,	
Observation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
	code			其中,	
4-	codeSystem	11	R	<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 071
code	codeSystemN			@codeSystemName=	. 00
	ame			"城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
text		01		文本描述	
entry				宫体异常标志条目	
Observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 072
code	codeSystemN	11	R	@codeSystemName=	. 00
	ame			″城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
value	xsi:type	01		缺省值	
	value	01		@xsi:type="BL"	
entry				宫体异常描述条目	
	classCode			其中,	
0 bservation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
-code	code	11	R	其中,	DE04. 10. 073
	l	l	l	l .	l

	codeSystem codeSystemN ame displayName			@codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	. 00
text		01		文本描述	
entry				附件异常标志条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 041 . 00
value	xsi:type value	01		缺省值 @xsi:type="BL"	
entry				附件异常描述条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中, @classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName= "城乡居民健康档 案基本数据集"	DE04. 10. 042 . 00
text		01		文本描述	

6.9 实验室检查章节

6.9.1 实验室检查章节条目构成

对实验室检查章节条目构成采用表22进行描述。

表 20 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血常规条目	01	О	描述血常规实验室检查结果
尿常规条目	01	0	描述尿常规实验室检查结果
血糖条目	01	0	描述血糖实验室检查结果
梅毒血清学条目	01	О	描述梅毒血清学实验室检查结果
HIV 抗体条目	01	О	描述 HIV 抗体实验室检查结果
肝功能条目	01	О	描述肝功能实验室检查结果
肾功能条目	01	О	描述肾功能实验室检查结果
血型条目	01	О	描述血型实验室检查结果
阴道清洁度条目	01	О	描述阴道清洁度实验室检查结果
乙型肝炎条目	01	О	描述乙型肝炎实验室检查结果

6.9.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成描述见表23。

表 21 实验室检查章节元素组成

	- - 1		<u> </u>	草节兀紊组成 	对应的数据
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
-code	code	11	R	实验室检查章节代码,其中 @code="30954-2", @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC",@displayName="STUDIESSUMMARY"	
text				人读部分	
entry		01	0	血常规条目	
organizer	classCode	11	R	血常规组合	
	moodCode				
-statusCode		11	R	状态标志	
-component					
observation	classCode moodCode	01	0	血红蛋白指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	血红蛋白代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 09 1. 00
value		11	R	血红蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="g/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	白细胞指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	白细胞代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 01 5. 00
value		11	R	白细胞值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit=" G/L "	
observation	classCode moodCode	01	0	血小板指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	血小板代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 10 8. 00
value		11	R	血小板值,其中缺省值@	

				xsi:type="PQ", @unit="	
	1 0 1			G/L "	
organizer	classCode moodCode	01	0	尿常规组合	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observetion	classCode	0 1	0	尿蛋白指标, 其中	
observation	moodCode	01	0	<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
code		11	R	尿蛋白代码,其中, @codeSystem="SD.11.1.9 5",@codeSystemName=" 尿实验窒定性检测结果代码表"	DE04. 50. 05 0. 00
value		11	R	尿蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="mg/24h"	
observation	classCode moodCode	01	0	尿糖指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	尿糖代码,其中, @codeSystem="SD.11.1.9 5",@codeSystemName=" 尿实验窒定性检测结果代码表"	DE04. 50. 06 1. 00
-value		11	R	尿糖值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="mmol/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	尿酮体指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	尿酮体代码,其中, @codeSystem="SD.11.1.9 5",@codeSystemName=" 尿实验窒定性检测结果代码表"	DE04. 50. 06 3. 00
value		11	R	尿酮体值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" "	
observation	classCode moodCode	01	0	尿潜血指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code	_	11	R	尿潜血代码,其中, @codeSystem="SD.11.1.9 5",@codeSystemName=" 尿实验窒定性检测结果代码表"	DE04. 50. 05 7. 00

value		11	R	尿潜血值,其中缺省值@ xsi:type="PQ"	
-entry		01	0	血糖条目	
 observation	classCode moodCode	11	R	血糖指标,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-code		11	R	血糖代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 2. 00
value		11	R	血糖值,其中缺省值@ xsi:type="PQ" , value="",unit="mmol/L"	
entry		01	0	梅毒血清学条目	
 observation	classCode moodCode	11	R	梅毒血清学指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	梅毒血清学代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName=" 城 乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 1. 00
value		11	R	梅毒血清学值,其中缺省 值@ xsi:type="CD"	
-entry		01	0	HIV 抗体条目	
observation	classCode moodCode	11	R	HIV 抗体指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	HIV 抗体代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 9. 00
value		11	R	HIV 抗体值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-entry		01	0	肝功能条目	
organizer	classCode moodCode	01	0	肝功能组合	
statusCode		11	R	状态标志	
component					

	classCode			血清谷丙转氨酶指标,其	
observation	moodCode	01	0	中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	血清谷丙转氨酶代码,其中 。@codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 09 9. 00
value		11	R	血清谷丙转氨酶值,其中 缺省值@ xsi:type="PQ", value="", unit="U/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	血清谷草转氨酶指标,其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	血清谷草转氨酶代码,其中 。QcodeSystem="SD.6.2", QcodeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 50. 12 7. 00
value		11	R	血清谷草转氨酶值,其中 缺省值@ xsi:type="PQ", value="", unit="U/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	白蛋白指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	白蛋白代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 01 3. 00
-value		11	R	白蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="g/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	总胆红素指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	总胆红素代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName=" 城 乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 12 6. 00
value		11	R	总胆红素值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="μ mol/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	结合胆红素指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	

code		11	R	结合胆红素代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 03 4. 00
value		11	R	结合胆红素值,其中缺省 值 @ xsi:type="PQ", value="", unit="μ mol/L"	
entry		01	0	肾功能条目	
	classCode				
organizer	moodCode	01	0	肾功能组合	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
	classCode			血清肌酐指标, 其中	
observation	moodCode	01	0	<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
code		11	R	血清肌酐代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 10 0. 00
value		11	R	血清肌酐值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="μmol/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	血尿素氮指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	血尿素氮代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 09 5. 00
value		11	R	血尿素氮值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="mmol/L"	
observation	classCode moodCode	01	0	血钾浓度指标,其中 @classCode="OBS",	
code		11	R	@moodCode="EVN" 血钾浓度代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 09 3. 00
value		11	R	血钾浓度值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", value=" ", unit="mmol/L"	

	classCode			血钠浓度指标,其中	
 observation		01	0	@classCode="OBS",	
	moodCode		Ü	@moodCode="EVN"	
				血钠浓度代码,其中,	
				@codeSystem="SD. 6.2",	
code		11	R	@codeSystemName="城乡	DE04. 50. 09
		1	TC.	居民健康档案基本数据集	4. 00
				""	
				血钠浓度值,其中缺省值@	
value		11	R	xsi:type="PQ", value="	
				", unit="mmol/L "	
-entry		01	0	血型条目	
organizer	classCode	0 1	0	血型组合	
_	moodCode	01			
statusCode		11	R	状态标志	
component					
	classCode			ABO 血型指标,其中	
observation	10. 1	01	0	@classCode="OBS" ,	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
				ABO 血型代码, 其中,	
code				@codeSystem="SD.6.2",	DE04. 50. 00
		11	R	@codeSystemName="城乡	1. 00
				居民健康档案基本数据集	
				ABO 血型值,其中缺省值@	
value		11	R	xsi:type="CD"	
	classCode			Rh 血型指标,其中	
observation	10-1-	01	0	@classCode="OBS" ,	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
				Rh 血型代码, 其中,	
code				@codeSystem="SD.6.2",	DE04. 50. 01
Code		11	R	@codeSystemName="城乡	0.00
				居民健康档案基本数据集	0.00
				DI 布利佐 廿山岳小原	
value		11	R	Rh 血型值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
entry		01	0	网道分泌物条目	
- Ciru y		01	U		
 organizer	classCode	-	0	 阴道分泌物组合	
-organizer	mo - 1C 1	01	U		
statusCode	moodCode	11	R	 状态标志	
statusCode component		11	IV	1八心孙心	
Component	classCode			 阴道分泌物指标,其中	
observation		01	0	@classCode="OBS",	
UDSCI VALIUII	moodCode			@moodCode="EVN"	
code		4 .	-	阴道分泌物代码,其中,	DE04. 50. 11
		11	R	@codeSystem="SD.6.2",	9. 00
	<u>i</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	I		l		
				@codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	
value		11	R	网道分泌物值,其中缺省 值@ xsi:type="CD"	
observation	classCode moodCode	01	0	阴道清洁度指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	阴道清洁度码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 11 8. 00
value		11	R	阴道清洁度值,其中缺省 值@ xsi:type="CD"	
entry		01	0	乙型肝炎条目	
organizer	classCode moodCode	01	0	乙型肝炎组合	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observation	classCode moodCode	01	0	乙型肝炎表面抗原指标, 其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎表面抗原代码, 其 中 , @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName=" 城 乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 11 6. 00
value		11	R	乙型肝炎表面抗原值,其中 缺 省 值 @ xsi:type="CD"	
observation	classCode moodCode	01	0	乙型肝炎表面抗体指标, 其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎表面抗体码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 50. 11 5. 00
value		11	R	乙型肝炎表面抗体值,其中 缺 省 值 @ xsi:type="CD"	
observation	classCode moodCode	01	0	乙型肝炎 e 抗原指标,其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎 e 抗原代码, 其	DE04. 50. 11

				中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	4.00
value		11	R	乙型肝炎 e 抗原值,其中 缺省值@ xsi:type="CD"	
observation	classCode moodCode	01	0	乙型肝炎 e 抗体指标,其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎 e 抗体码,其中, @codeSystem="SD. 6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 11 3. 00
value		11	R	乙型肝炎 e 抗体值,其中 缺省值@ xsi:type="CD"	
observation	classCode moodCode	01	0	乙型肝炎核心抗体指标, 其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎核心抗体代码, 其 中 , @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04. 50. 11 7. 00
value		11	R	乙型肝炎核心抗体值,其 中 缺 省 值 @ xsi:type="CD"	

6.10 辅助检查章节

6.10.1 辅助检查章节条目构成

对辅助检查章节条目构成采用表2进行描述。

表 22 辅助检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
B 超条目	01	O	描述 B 超的检查结果

6.10.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成描述见表3。

表 23 辅助检查章节元素组成

	70	-c -lin-24		P / L XX ALL / XX	
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				辅助检查章节根元素	
section					
code	code	11	R	辅助检查章节代码, 其 中 ,	
	codeSystem			@@nullFlavor="UNK"	

	displayName			,@displayName="辅 助检查章节"	
	codeSystem Name				
text				人读部分	
entry		01	0	B超条目	
observation	classCode moodCode	11	R	B 超活动其中 @classCode="OBS",m oodCode="EVN"	
code		11	R	B 超代码,其中, @code="DE04.30.002 .00",codeSystem="S D.6.3",codeSystemN ame="城乡居民健康 档案基本数据集"	DE04. 30. 002. 0 0
value		11	R	B 超代码取值,其中 缺省值@ xsi:type="BL"	
value		01	0	可以补充备注,@ xsi:type="ED",medi aType="text/plain"	

6.11 健康评估章节

6.11.1 健康评估章节条目构成

对孕妇健康评估章节条目构成采用表进行描述。

表 24 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异	01	R2	采用叙事体评估随访患者特殊病情,通常最为扩
常标志			展条目
孕产妇健康评估异	01	R2	孕产妇健康评估异常结果描述
常结果描述			

6.11.2 健康评估章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表。

表 25 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code				其中, @code="X-ASSESS" displayName="ASSESS MENTS", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				孕产妇健康评估异常	

			标志	
Observation	11		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE05. 10. 125. 00
value	11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry			孕产妇健康评估异常 结果描述	
Observation	11		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE05. 10. 126. 00
text	11	R	自由文本	

6.12 健康指导章节

6.12.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成采用表28进行描述。

表 26 健康指导章节中条目构成

P4 =								
条目名称	基数	约束	描述					
健康指导类别条目	01	О	根据受检者的体检结果提出具体的保健指导类别					

6.12.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表29。

表 27 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code		R	其 中 ,	
code	codeSystem	11		<pre>@code="18776-5" , @codeSystem="2.16.8</pre>	
	displayName			40.1.113883.6.1", @displayName="TREAT	
	codeSystemN ame			MENT PLAN", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				孕产妇健康指导类别	

Observation	classCode moodCode	11		classCode="OBS" moodCode="EVN"	
-code	codeSystem	11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName="DE06.00.	DE06. 00. 152.
code	codeSystemN ame	11	K	城乡居民健康档案基本数据集"	00
value	codeSystem codeSystemN ame	11	R	codeSystem="SD.11.1 .195" codeSystemName="孕 产妇健康指导类别代 码表"	

6.13 转诊建议章节

6.13.1 转诊建议章节条目构成

对转诊建议章节条目构成采用表30进行描述。

表 28 转诊建议章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊建议条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.13.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成描述见表31。

表 29 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code code Syst em disp layN ame code Syst emNa me	11		转诊建议章节代码, 其 中 @code="18776-1",@c odeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @displayName="refe ral",@ codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry		01		转诊条目	
Observation	clas sCod e mood Code	11		其 中 @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	

code	code Syst em code Syst emNa me	11	R	转诊标志代码,其中@codeSystem = "SD. 6. 2" , @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE06. 00. 174. 0 0
value				转诊标志值,其中 @xsi:type="BL"	
-entryRelationship		01	0	其中@ typeCode="CAUS", @negationInd="fals e"	
act	clas sCod e mood Code nega tion Ind			其 中 @classCode="INFRM" ,@moodCode="APT" , @negationInd="fals e"	
code	code Syst em code Syst emNa me			转诊原因代码,其中 @codeSystem=" SD. 6.2", @codeSyste mName="城乡居民健 康档案基本数据集"	DE06. 00. 177. 0 0
text				人读文本	
erformer					
assignedAuth					
or					
- - id represente dOrganization					
name		11		转入机构科室名称	DE08. 10. 026. 0
as0rgani zationPart0f					
hole0 rganization					
name		11		转入医疗机构名称	DE08. 10. 013. 0 0

6.14 下次随访安排章节

6.14.1 下次随访安排章节条目构成

对下次随访安排章节条目构成采用表32进行描述。

表 30 下次随访安排章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述

		ſ	
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

6.14.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成描述见表33。

表 31 下次随访安排章节元素组成

	表 31	下伙爬!	刃 女 沖 与	下兀紊组 从	
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				下次随访安排章节 根元素	
section					
	code			下次随访安排章节	
	codeSys			代码, 其中	
	tem			@code="185389009	
code	display			",@codeSystem="	
code	Name			2. 16. 840. 1. 11388	
	codeSys			3. 6. 96", @	
	temName			codeSystemName="	
	COMP (GMC			SNOMED CT"	
text				人读部分	
-entry		11	R	下次随访安排条目	
	classCo	11		其 中	
observation	de			@classCode="0BS"	
1 1 Geservation	moodCod	1		,	
	е			@moodCode="DEF"	
	codeSys			下次随访日期代	
	tem			码 , 其 中 @	
	codeSys			codeSystem="2.16	
code	temName	11	R	. 840. 1. 113883. 2.	DE06. 00. 174. 00
				86. 6. 3", @	
				codeSystemName="	
				城乡居民健康档案	
			-	基本数据集"	
-effectiveTime		11	R	下次随访日期值	

附录A

(资料性附录)

首次产前随访服务文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
   <realmCode code="CN"/>
   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
   <templateId xsi:type="II" root="SD.10.1" assigningAuthorityName="首次产前随访服务"
extension="DT2011001"/>
   <id root="SD.1.1.2" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
   <code code="A010401" codeSystem="SD. 6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="首次产前随访服务"/>
   <title>首次产前随访服务</title>
   <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
   <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
   <languageCode code="zh-cn"/>
   <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
   <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
   <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="0P">
       <patientRole classCode="PAT">
           <!--健康档案标识号-->
           <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
           <addr use="H">
               <houseNumber>xx号XX小区10栋101单元
               〈streetName〉中山大道〈/streetName〉
               <county>天河区</county>
               <city>广州市</city>
               <state>广东省</state>
               <postalCode>510000</postalCode>
           </addr>
           <telecom value="020-87815102"/>
           <telecom value="niming@163.com"/>
           <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
               <!--患者身份证号-->
               <id root="SD. 4.2" extension="ID420106201101011919"/>
               <name> 贾小明</name>
               <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
               <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
               <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"</pre>
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
               <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
```

```
<birthplace>
                   <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                       <addr>广东省广州市</addr>
                   </place>
                </birthplace>
           </patient>
       </patientRole>
   </recordTarget>
   <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
       <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
           <id root="SD. 4.3" extension="234234234"/>
           <assignedPerson>
                <name>李医生</name>
           </assignedPerson>
           <representedOrganization>
               <id root="SD. 4.4" extension="01"/>
                <name>人民医院</name>
                〈addr〉西城区西直门南大街11号〈/addr〉
           </representedOrganization>
       </assignedAuthor>
   </author>
   <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
           <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="SD.4.5" extension="广州EHR管理机构编号"/>
                <name>卫生局健康档案管理中心</name>
               <telecom value="0209837373"/>
                <addr>XX街道</addr>
           </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
   </custodian>
   <relatedDocument typeCode="APND">
        <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
           <id root="SD. 1. 1. 2" extension="D2011000000"/>
           <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
           <versionNumber value="1"/>
        </parentDocument>
   </relatedDocument>
   <component>
       <structuredBody>
           <!--妊娠史章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="10162-6" displayName="HISTORY OF PREGNANCIES"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
```

```
<entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.01.108.00" displayName="孕次"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="1" unit="次"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.002.00" displayName="产次"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="1" unit="次"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.051.00" displayName="末次月经"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="TS" value="20110305"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE05.10.098.00" displayName="预产期"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <text/>
                           <value xsi:type="TS" value="20120102"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--既往史章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.021.00" displayName="既往常见疾病种类代码"</pre>
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <effectiveTime>
                              value="20110123"/>
                           </effectiveTime>
                           <value xsi:type="CD" code="1" displayName="高血压"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 12" codeSystemName="既往常见疾病种类代码表"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.062.00" displayName="手术史标志"
codeSystem="SD.6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                            <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
            </component>
            〈!--家族史章节-->
            <component>
                <section>
                    <code code="10157-6" displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES "</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <title>家族史</title>
                    <text/>
                    <entry>
                       <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                            <code nullFlavor="UNK"/>
                            <statusCode nullFlavor="UNK"/>
                            <subject typeCode="SBJ">
                               <relatedSubject classCode="PRS">
                                   <code code="10" displayName="配偶"</pre>
codeSystem="SD. 11. 3. 8" codeSystemName="GB/T 4761家庭关系代码"/>
                                   <subject>
                                       <administrativeGenderCode code="2" displayName="</pre>
女性" codeSystem="SD. 11. 3. 4" codeSystemName="GB/T 2261. 1-2003人的性别代码"/>
                                   </subject>
                               </relatedSubject>
                            </subject>
                            <component typeCode="COMP">
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE02.10.095.50" displayName="既往常见疾病</pre>
种类代码"codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="CD" code="1" displayName="高血压"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 12" codeSystemName=" 既往常见疾病种类代码表"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
                </section>
            </component>
            <!-- 生命体征章节 -->
            <component>
                <section>
                    <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="VITAL SIGNS"/>
                   <text>自由文本</text>
                    <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="收缩压"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="舒张压"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.167.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="身高"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="165" unit="cm"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="体重"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE05. 10. 075. 00" codeSystem="SD. 6. 2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="体质指数"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="23" unit="Kg/m2"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--心脏章节-->
           <component>
                   <code code="10200-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="HEART"/>
                   <text>自由文本</text>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.208.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="心脏听诊异常标志"/>
                           <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
                   </entry>
```

```
<entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.207.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="心脏听诊异常结果描述"/>
                          〈text〉心脏听诊异常结果描述〈/text〉
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           〈!--呼吸系统章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="11412-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="RESPIRATORY SYSTEM"/>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.034.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="肺部听诊异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                      </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.032.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="肺部听诊异常结果描述"/>
                          〈text〉肺部听诊异常结果描述〈/text〉
                      </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 生殖器章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="11400-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="GENITALIA" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text>自由文本</text>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.187.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="外阴异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                      </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.198.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="外阴异常描述"/>
                          <text>外阴异常描述</text>
```

```
</observation>
                   </entry>
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.223.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="阴道异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                      </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.224.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="阴道异常描述"/>
                          <text>阴道异常描述</text>
                      </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.070.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="宫颈异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                      </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.071.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="宫颈异常描述"/>
                          <text>宫颈异常描述</text>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.072.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="宫体异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                      </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.073.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="宫体异常描述"/>
                          <text>宫体异常描述</text>
                      </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.041.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="附件异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
```

```
</entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.042.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"displayName="附件异常描述"/>
                           <text>附件异常描述</text>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!-- 实验室检查章节-->
           <component>
               <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
                   <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="STUDIES SUMMARY" ></code>
                   <text/>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 血常规 -->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode nullFlavor="UNK"/>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 血红蛋白 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.091.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="g/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 白细胞 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.015.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="10/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 血小板 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.108.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="10/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 尿常规-->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
```

```
<statusCode nullFlavor="UNK"/>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 尿蛋白 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.050.00" codeSystem="SD.11.1.95"</pre>
codeSystemName="尿实验窒定性检测结果代码表"/>
                                   <value xsi:type="PQ"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 尿糖 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.062.00" codeSystem="SD.11.1.95"</pre>
codeSystemName="尿实验室定性检测结果代码表"/>
                                   <value xsi:type="PQ"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 尿酮体 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.063.00" codeSystem="SD.11.1.95"</pre>
codeSystemName="尿实验室定性检测结果代码表"/>
                                   <value xsi:type="PQ"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 尿潜血 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.057.00" codeSystem="SD.11.1.95"</pre>
codeSystemName="尿实验窒定性检测结果代码表"/>
                                   <value xsi:type="PQ"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
                   <!-- 血糖7 -->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.50.102.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="PQ" unit="mmol/L"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- 梅毒血清学试验 -->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.50.041.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 18" codeSystemName="</pre>
梅毒血清学试验结果代码表"/>
                                             <!-- 阴性、阳性 -->
```

```
</observation>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
   <!-- HIV抗体检测 -->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.50.009.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.2.19"</pre>
codeSystemName="HIV抗体检测结果代码表"/>
                                                          <!-- 阴性、阳性 -->
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 肝功能 -->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode nullFlavor="UNK" />
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
〈!-- 血清谷丙转氨酶 -->
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE04.50.099.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="PQ" unit="U/L"/>
                              </observation>
                           </component>
                          <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
〈!-- 血清谷草转氨酶 -->
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE04.50.127.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="PQ" unit="U/L"/>
                              </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
〈!-- 白蛋白 -->
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE04.50.013.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="PQ" unit="g/L"/>
                              </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 总胆红素 -->
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE04.50.126.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="PQ" unit="mol/L"/>
                              </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 结合胆红素 -->
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE04.50.034.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="mol/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 肾功能 -->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode nullFlavor="UNK"/>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 血清肌酐 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.092.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="mol/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
〈!-- 血尿素氮 --->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.095.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="mmol/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 血钾浓度 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.093.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="mmol/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 血钠浓度 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.094.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="PQ" unit="mmol/L"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- 血型-->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode nullFlavor="UNK" />
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
```

```
<!-- ABO血型 -->
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.1.85"</pre>
codeSystemName="ABO血型代码表"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- Rh血型 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.2.1"</pre>
codeSystemName="Rh血型代码表"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- 阴道分泌物-->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode nullFlavor="UNK" />
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 阴道分泌物 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE04.50.129.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.1.99"</pre>
codeSystemName="阴道分泌物检查结果代码表"/>
                                  <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
<!-- 可以填写其他值 -->
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 阴道清洁度 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.118.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.1.90"</pre>
codeSystemName="阴道分泌物清洁度代码表"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- 乙型肝炎五项 -->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode nullFlavor="UNK" />
```

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
〈!-- 乙型肝炎表面抗原 -->
                             <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                 <code code="DE04.50.115.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                 <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 10"</pre>
codeSystemName="乙肝病毒定性检测结果分类代码表"/>
                                                        <!-- 阴性、阳性 -->
                             </observation>
                          </component>
                          <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 乙型肝炎表面抗体 -->
                             <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                 <code code="DE04.50.116.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                 <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 10"</pre>
codeSystemName="乙肝病毒定性检测结果分类代码表"/>
                                                       <!-- 阴性、阳性 -->
                             </observation>
                          </component>
                          <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 乙型肝炎e抗原 -->
                             <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                 <code code="DE04.50.114.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                 <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.2.10"</pre>
codeSystemName="乙肝病毒定性检测结果分类代码表"/> <!-- 阴性、阳性 -->
                             </observation>
                          </component>
                          <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 乙型肝炎e抗体 -->
                             <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                 <code code="DE04.50.113.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                 <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 10"</pre>
                                                    <!-- 阴性、阳性 -->
codeSystemName="乙肝病毒定性检测结果分类代码表"/>
                             </observation>
                          </component>
                          <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- 乙型肝炎核心抗体 -->
                             <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                 <code code="DE04.50.117.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                 <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 10"</pre>
codeSystemName="乙肝病毒定性检测结果分类代码表"/>
                                                  <!-- 阴性、阳性 -->
                             </observation>
                          </component>
                      </organizer>
                  </entry>
              </section>
           </component>
```

```
〈!-- 辅助检查章节-->
           <component>
               <section>
                   <code nullFlavor="UNK"/>
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- B超 -->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.30.002.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <value xsi:type="BL"/>
<!-- 正常、异常 -->
                          <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 健康评估章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="X-ASSESS" displayName="ASSESSMENTS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE05. 10. 125. 00" codeSystem="SD. 6. 2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="孕产妇健康评估异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code=" DE05.10.126.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="孕产妇健康评估异常结果描述"/>
                          〈text〉孕产妇健康评估异常结果描述〈/text〉
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 健康指导章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="TREATMENT PLAN" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.152.00" displayName="孕产妇健康指导类别代
```

```
码"codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD. 11. 1. 195"</pre>
codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 转诊建议章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="referal" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊标志"/>
                           <value xsi:type="BL" value="true"></value>
                           <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
                               <act classCode="INFRM" moodCode="APT" negationInd="false">
                                   <code code="DE06.00.177.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊原因"/>
                                   〈text〉原因:呼吸困难,病情加重〈/text〉
                                   <performer>
                                       <time/>
                                       <assignedEntity>
                                           <id/>
                                           <representedOrganization>
                                               <name>内科</name>
                                               <as0rganizationPart0f>
                                                  <wholeOrganization>
                                                      <name>广州市妇幼保健中心</name>
                                                  </wholeOrganization>
                                               </as0rganizationPart0f>
                                           </representedOrganization>
                                       </assignedEntity>
                                   </performer>
                               </act>
                           </entryRelationship>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!-- 下次随访安排章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="185389009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"</pre>
codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Follow-up visit"/>
```

WS/T XXX-2012