

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS XXXXX. 2—XXXX

# 健康档案共享文档规范第2部分:出生医学证明

Specification for sharing document of residents health record—

Part 2: Birth certificate

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

# 目 次

前	言			 	 	II
1	范围	围		 	 	1
2	规范	芭性引用文件		 	 	1
3	术证	吾和缩略语		 	 	1
4	文档	当内容构成		 	 	1
5	文档	当头规范		 	 	1
	5. 1	文档活动类规范		 	 	1
	5. 2	参与者类规范		 	 	2
6	文林	当体规范		 	 	4
	6. 1					
	6.2					
	6.3	生命体征章节		 	 	5
	6.4	母亲基本信息章节		 	 	5
	6.5	父亲基本信息章节		 	 	6
	6.6	接生相关信息章节		 	 	8
泺	l录 A	(资料性附录) 出	生医学证明文档示例	 	 	

## 前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分: 个人基本健康信息登记;
- 一一第2部分: 出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分: 首次产前随访服务;
- 一一第6部分:产前随访服务;
- 一一第7部分:产后访视;
- ——第8部分:产后42天健康检查;
- ——第9部分: 预防接种报告;
- 一一第10部分: 传染病报告;
- ——第11部分: 死亡医学证明;
- ——第12部分: 高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第15部分: 重性精神病患者随访服务;
- ——第16部分:成人健康体检;
- 一一第17部分:门诊摘要;
- ——第18部分: 住院摘要:
- ——第19部分:会诊记录;
- ——第20部分:转诊(院)记录。

本部分为WS XXXXX的第2部分。

本部分起草单位:中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、北京妇幼保健院、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、柳州市妇幼保健院。

本部分的主要起草人: 张彤、樊延军、潘晓平、连光利、魏桐、张爱连、武明辉、邱萍、张宏友、汤学军、张黎黎、张建伟。

## 健康档案共享文档规范 第2部分: 出生医学证明

#### 1 范围

本部分规定了出生医学证明文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。 本部分适用于出生医学证明文档的应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS XXXXX 卫生信息共享文档编制规范界定的术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

文档内容构成见表1,文档示例参见附录A。

表1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主要健康问题章节	11
	生命体征章节	11
文档体	母亲基本信息章节	11
	父亲基本信息章节	11
	接生相关信息章节	11

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表2。

#### 表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	模板编号 0ID, @root="2.16.156.10011.2.1.1.2"	
id	11	文档编号, 其中@root="2. 16. 156. 10011. 1. 1. 1. 1", 而具体的编号置于id/@extension 中	DE01. 00. 006. 00
code	11	文档分类代码,其中@code="HSDB01.01", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享 文档编码体系"	
title	11	文档标题, 此处为: 出生医学证明	
effectiveTime	11	表示文档生效时间	DE09. 00. 042. 00
confidentialit yCode	11	表示文档密级代码,缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其值为"zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

#### 表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
recordTarget	1*	文档记录对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	医学证明编号标识,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.9",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 006. 00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
patient	11	实体基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
name	11	婴儿姓名	DE02. 01. 039. 00

#### 表 3 (续)

衣 3(採)									
元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符						
administrativeGender   Code	11	婴儿性别,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02. 01. 040. 00						
birthTime	11	新生儿出生时间	DE02. 01. 005. 02						
guardian	1*	监护人							
code	11	家庭关系代码(父亲),其中@code="51", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"							
addr	11	监护人(父亲)住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)							
houseNumber	11	地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06						
streetName	11	地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05						
township	11	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04						
county	11	地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03						
city	11	地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02						
state	11	地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01						
guardianPerson	11								
name	11	监护人姓名	DE02. 01. 039. 00						
guardian	1*	监护人							
code	11	家庭关系代码(母亲),其中@code="52", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"							
addr	11	监护人(母亲)住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)							
houseNumber	11	地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06						
streetName	11	地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05						
township	11	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04						
county	11	地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03						
city	11	地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02						
state	11	地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01						
-guardianPerson	11								
name	11	监护人姓名	DE02. 01. 039. 00						
birthplace	11	出生地							
place		其中缺省值@classCode="PLC", determinerCode="INSTANCE"							
addr	11	出生地址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	PE00 01 000 00						
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06						
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05						
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04						
county		地址-县(区) 地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 03 DE02. 01. 009. 02						
city									
state		地址-省(自治区、直辖市) 文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT",	DE02. 01. 009. 01						
author	1*	文句已列F有,或句值: @typecode- NUI , @contextControlCode="OP"							
time	11								
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"							
id	1*	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",而 具体的编号置于 id/@extension 中							
assignedPerson	11	•							
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00						
representedOrganization	01								
id	11	签证机构代码,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体							

		的编号置于 id/@extension 中	
name	01	签证机构名称	DE08. 10. 013. 00
addr		签证机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrga	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中	
nization	11	$@classCode="ORG" \ , \ @determinerCode="INSTANCE"$	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于	
		id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	
legalAuthenticator	11	签发日期和机构	
time	11	签发日期,即:机构签发《出生医学证明》的公元纪年日期	DE09. 00. 042. 00
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	1*		
representedOrganization	01		
name	01	签发机构名称	DE08. 10. 013. 00

#### 6 文档体规范

#### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表4。

表4 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	主要描述新生儿出生健康状况
生命体征章节	11	R	主要描述新生儿出生信息
母亲基本信息章节	11	R	描述新生儿母亲基本信息
父亲基本信息章节	11	R	描述新生儿父亲基本信息
接生相关信息章节	11	R	主要描述新生儿出生地址类型、助产信息和签证机构信息等内容

#### 6.2 主要健康问题章节

#### 6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表5。

表5 健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生孕周条目	11	R	新生儿出生时母亲妊娠时长,计量单位为 d
健康状况代码条目	11	R	新生儿健康状况类别代码

#### 6.2.2 主要健康问题章节条目组成

主要健康问题章节元素组成见表6。

表6 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	

section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	主要健康问题章节代码,其中@ code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				孕周条目	
lobservation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName	11	R	孕周代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.006.
value		11	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="周"	
entry				健康状况代码条目	
Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.034.
value		11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.60", @codeSystemName="健康状况代码表" displayName="良好"	

#### 6.3 生命体征章节

#### 6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表7。

表7 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生身长条目	11	R	新生儿出生后 1h 内身长的测量值, 计量单位为 cm
出生体重条目	11	R	新生儿出生后 1h 内体重的测量值,计量单位为 g

#### 6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表8。

#### 表8 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
				4 A 11 /2 * 14 II = 1*	7645 6349
component				生命体征章节根元素	
section					
	code	11	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
code	codeSystem			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName			@displayName="VITAL SIGNS",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				出生身长条目	
Observation					

code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 018 . 00
value		11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="cm"	
-entry				出生体重条目	
0bservation					
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 019 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="g"	

#### 6.4 母亲基本信息章节

#### 6.4.1 母亲基本信息章节条目构成

母亲基本信息章节条目构成见表9。

#### 表9 母亲基本信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
母亲国籍条目	11	R	记录母亲所属国籍代码
母亲民族条目	11	R	记录母亲所属民族代码
母亲身份证号条目	11	R	记录母亲身份证号码

#### 6.4.2 母亲基本信息章节条目组成

母亲基本信息章节元素组成见表10。

#### 表10 母亲基本信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				母亲基本信息章节根元素	
section					
code		11	R	家庭关系代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8",@code="52",@d isplayName="母亲"	
-subject					
relatedSubject					
subject					
name		11	R	母亲姓名	DE02.01.039.00
birthTime		11	R	母亲出生日期	DE02.01.005.01
entry		11	R	母亲国籍	
observation					
code				母亲国籍代码,其中	DE02.01.015.00

			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
			其中	
value			@xsi:type="CD",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1"	
Value			,@codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T	
			2659)"	
entry			母亲民族	
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2				
lobservation				
	11	R	母亲民族,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE02.01.025.00
code	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.025.00
			其中, @ xsi:type="CD",	
value	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3",	
			@codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"	
l l antm				
entry			母亲身份证件号码	
lobservation				
			母亲身份证件号码,其中	
code	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE02.01.030.00
			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value	11	R	取值	

#### 6.5 父亲基本信息章节

#### 6.5.1 父亲基本信息章节条目构成

父亲基本信息章节条目构成见表11。

#### 表11 父亲基本信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
父亲国籍条目	11	R	记录父亲所属国籍代码
父亲民族条目	11	R	记录父亲所属民族代码
父亲身份证号条目	11	R	记录父亲身份证号码

#### 6.5.2 父亲基本信息章节条目组成

父亲基本信息章节元素组成见表12。

#### 表12 父亲基本信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				父亲基本信息章节根元素	
section					
code		11	R	家庭关系代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8",@code="51", @displayName="父亲"	
-subject					
relatedSubject					
subject					
name		11	R	父亲姓名	DE02.01.039.00
birthTime		11	R	父亲出生日期	DE02.01.005.01

entry		_	父亲国籍	
lobservation				
code	11	R	父亲国籍代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.015.00
value	11	R	其中 @xsi:type="CD",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1 ",@codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"	
entry			父亲民族	
lobservation				
code	11	R	父亲民族,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.025.00
value	11	R	其中,@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3", @codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"	
entry			父亲身份证件号码	
lobservation				
code	11	R	父亲身份证件号码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.030.00
value	11	R	取值	

#### 6.6 接生相关信息章节

#### 6.6.1 接生相关信息章节条目构成

接生相关信息章节条目构成见表13。

表13 接生相关信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生地类别代码条目	11	R	记录出生地类别代码
接生人员	11	R	记录接生人员姓名
接生单位	11	R	记录接生单位信息

#### 6.6.2 接生相关信息章节条目组成

接生相关信息章节元素组成见表14。

#### 表14 接生相关信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				接生相关信息章节根元素	
section					
code				接生相关信息章节代码,其中 @displayName="接生相关信息章节"	
text				人读部分	
-entry				出生地类别代码条目	
observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

#### WS XXXXX. 2—XXXX

code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02. 01. 004 . 00
value		11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.2",@ codeSystemName="出生(分娩)地类别代码表 ",@xsi:type="CD"	
-entry				接生人员条目	
observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02. 01. 039
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry				助产机构条目	
observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08. 10. 013
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	

### 附 录 A (资料性附录) 出生医学证明文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--地域代码,
                   "CN" 代表中国-->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.2"/>
    <!--文档编号 [1..1] -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.1" extension="D2011000001"/>
    <!--文档分类代码-->
    <code code="HSDB01.01" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体
系"/>
    <title>出生医学证明</title>
    <!--文档生效时间 [1..1]-->
    <effectiveTime value="20111029"/>
    <!--文档密级[1..1] -->
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <!--文档语言 [1..1] 默认值 code="zh-CN" 含义: 中文字符编码-->
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(新生儿)[1] -->
    <recordTarget contextControlCode="OP">
        <patientRole>
             <id root="2.16.156.10011.1.9" extension="出生医学证明编号"/>
             <patient>
                 <name>婴儿姓名</name>
                 <!--性别 -->
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <!-- 出生日期 时间要求精确到分-->
```

```
<birthTime value="200801011232"/>
                 <!--监护人-->
                 <guardian>
                     <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                     <!-- 监护人(父亲) 住址 -->
                     <addr use="H">
                         <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元/houseNumber>
                         <streetName>xx大道</streetName>
                         <township>xx乡镇</township>
                         <county>xx县</county>
                         <city>xx市</city>
                         <state>xx省</state>
                     </addr>
                     <guardianPerson>
                         <name>张三</name>
                     </guardianPerson>
                 </guardian>
                 <!--监护人-->
                 <guardian>
                     <code code="52" displayName="母亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                     <!-- 监护人(母亲)住址 -->
                     <addr use="H">
                         <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元/houseNumber>
                         <streetName>xx大道</streetName>
                         <township>xx乡镇</township>
                         <county>xx县</county>
                         <city>xx市</city>
                         <state>xx省</state>
                     </addr>
                     <guardianPerson>
                         <name>莉莉</name>
                     </guardianPerson>
                 </guardian>
                 <!--出生地-->
                 <br/>birthplace>
                     <place>
                         <addr>
                             <county>xx 区</county>
                             <city>xx市</city>
                             <state>xx省</state>
```

```
</addr>
                 </place>
             </birthplace>
        </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>
<!--文档创作者 [1..*] -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
             <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
             <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="0187565656"/>
             <name>xx医院</name>
             <addr>xx区xx大街xx号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>
<!--文档管理机构信息[1..1] -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
             <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
             <name>卫生局健康档案管理中心</name>
             <telecom value="0209837373"/>
             <addr>xx街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 签发日期和机构 -->
<legalAuthenticator>
    <!-- 签发日期 -->
    <time value="20100101"></time>
    <signatureCode></signatureCode>
    <assignedEntity>
        <id/>
        <representedOrganization>
```

```
<name>签发机构名称</name>
             </representedOrganization>
        </assignedEntity>
    </legalAuthenticator>
    <component>
        <structuredBody>
             <!-- 主要健康问题章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                     <text/>
                     <!--条目: 出生孕周-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.006.00" displayName="出生孕周"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="PQ" value="37" unit="周"/>
                         </observation>
                    </entry>
                     <!--条目: 健康状况代码:1.良好 2.一般 3.差-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.034.00" displayName="健康状况代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.60"</pre>
codeSystemName="健康状况代码表" displayName="良好"/>
                          </observation>
                     </entry>
                </section>
            </component>
            <!--生命体征章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                     <text/>
                     <!--条目: 出生身长-->
                     <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出生身长"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="170" unit="cm"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!--条目: 出生体重-->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.019.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出生体重"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="500" unit="g"/>
                          </observation>
                      </entry>
                </section>
            </component>
             <!--章节: 母亲-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="52" displayName="母亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                     <subject contextControlCode="OP">
                          <relatedSubject>
                              <subject>
                                   <name>莉莉</name>
                                  <birthTime value="19800101"/>
                              </subject>
                          </relatedSubject>
                      </subject>
                      <!--条目: 国籍-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                              <code code="DE02.01.015.00" displayName="母亲国籍"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="CD" code="CN" displayName="中国"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"/>
                          </observation>
                      </entry>
                     <!--条目: 民族-->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                              <code code="DE02.01.025.00" displayName="母亲民族"
```

```
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="CD" code="01" displayName="汉族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--条目:身份证件号码-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                             <code code="DE02.01.030.00" displayName="母亲身份证件号码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST">362131197904044111
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--章节: 父亲-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                     <subject contextControlCode="OP">
                         <relatedSubject>
                             <subject>
                                 <name> 张三</name>
                                 <birthTime value="19780404"/>
                             </subject>
                         </relatedSubject>
                     </subject>
                     <!--条目: 国籍-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                             <code code="DE02.01.015.00" displayName="父亲国籍"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="CD" code="CHN" displayName="中国"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--条目: 民族-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                             <code code="DE02.01.025.00" displayName="父亲民族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
```

```
<value xsi:type="CD" code="TJ" displayName="土家族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--条目:身份证件号码-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                             <code code="DE02.01.030.00" displayName="父亲身份证件号码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST">362131197904044111
                         </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            <!-- 接生相关信息章节 -->
            <component>
                <section>
                    <code displayName="接生相关信息"/>
                    <text/>
                    <!--条目: 出生地类别代码-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.01.004.00" displayName="出生地类别代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.2" codeSystemName="出
生(分娩)地类别代码表" xsi:type="CD"/>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--签章人: 接生人员-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.01.039.00" displayName="助产人员"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST"></value>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--签章机构:接生单位-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE08.10.013.00" displayName="助产机构"
```