

WS

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 1-2012

---

## 电子病历共享文档规范 第 1 部分: 住院病案首页

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 1: First page of hospital medical record

(征求意见稿)

---

2012-xx-xx 发布

2012-xx-xx 实施

中华人民共和国卫生部

## 目 次

前 言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义 .....	1
4 文档内容构成.....	2
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	3
5.3 关联活动类规范 .....	6
6 文档体规范 .....	7
6.1 文档体章节构成 .....	7
6.2 生命体征章节 .....	7
6.3 主要健康问题章节 .....	9
6.4 转科记录章节 .....	11
6.5 出院诊断章节 .....	12
6.6 药物过敏史章节 .....	14
6.7 实验室检查章节 .....	15
6.8 手术操作章节 .....	16
6.9 行政管理章节 .....	19
6.10 费用章节 .....	23
附录A（资料性附录） 住院病案首页文档示例 .....	34

# 前 言

本标准是遵照WST 304-2009卫生信息数据模式描述指南、WS/T XXX-2012卫生信息共享文档规范——总则等相关标准基础上，结合卫生信息共享中住院病案首页业务实际需求进行制定。

WS/T XXX《电子病历共享文档规范》分为以下部分：

——第1部分：住院病案首页；

——第2部分：处方记录；

.....

本部分为WS/T XXX的第1部分。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

# 电子病历共享文档规范

## 第 1 部分：住院病案首页

### 1 范围

本标准规定了住院病案首页的文档模板，遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适合于电子病历中的住院病案首页应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。但是，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

- GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写
- GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准
- GB/T 6565-1999 中华人民共和国职业分类与代码国家标准
- GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准
- WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南
- WS 363-2011 卫生信息数据元目录
- WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码
- WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集
- WS/T XXX.X-2012：中华人民共和国卫生行业标准：住院病案首页基本数据集
- WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范：总则
- ISO 639-1 文字语言编码国际标准
- ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

### 3 术语和定义

卫生信息共享文档规范——总则中界定的术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### 住院病案首页first page of hospital medical record

住院病案首页是病案的小结和简要提纲，是病案室进行各项登记、编目、索引的依据，是统计的最原始资料。住院病案首页是在患者入院时产生的，内容在住院期间不断更新，在患者出院时最终完成。

4 文档内容构成

业务文档内容构成详细见表1。

表 1 住院病案首页文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	生命体征章节	1..1
	主要健康问题章节	1..1
	转科记录章节	1..1
	出院诊断章节	1..1
	药物过敏史章节	1..1
	实验室检查章节	1..1
	手术操作章节	1..1
	行政管理章节	1..1
	费用章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN” 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD.10.1", 而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	1..1	文档流水号 (惟一标识), 其中@ root="SD.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.0 0
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 使用卫生信息共 享文档分类编码系统 CUID 为: SD.6.3, 即 @codesystem="SD.6.3"	
title	1..1	文档标题, 此处为: 住院病案首页	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	0..1	文档集合编号, 元素<setId>用以追踪修订 版次 自变值: 由系统自动产生的内容值	

versionNumber	0..1	文档版本号	
---------------	------	-------	--

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
-- <b>patientRole</b>	1..1	患者角色, 其中缺省值@classCode="PAT"	
-- -- <b>id</b>	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值@root="SD. 4. 1", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 021. 00
-- -- <b>id</b>	1..1	住院号标识, 其中缺省值@root="SD. 4. 11", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 014. 00
-- -- <b>id</b>	1..1	病案号标识, 其中缺省值@root="SD. 4. 12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 004. 00
-- -- <b>id</b>		医保卡号, 其中缺省值@root="SD. 4. 14", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 022. 00
-- -- <b>addr</b>	1..1	家庭住址, 其中缺省值@use="H" (标识地址类别的代码)	
-- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
-- -- --streetName		地址-乡 (镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
-- -- --county		地址-县 (区)	DE02. 01. 009. 03
-- -- --city		地址-市 (地区)	DE02. 01. 009. 02
-- -- --state		地址-省 (自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
-- -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
-- -- <b>telecom</b>	0..*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
-- -- <b>telecom</b>	0..*	电子通信联系方式, 如 EMAIL	
-- -- <b>patient</b>	0..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	患者身份标识 (身份证), 其中缺省值@root="SD. 4. 2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02. 01. 031. 00
-- -- --name	1..*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
-- -- --administrativeGenderCode		患者性别, 应用 GB/T 2261. 1 标准代码, 其中 @codeSystem="SD. 11. 3. 4"	DE02. 01. 040. 00
-- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
-- -- --maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况, 应用 GB/T 2261. 2 代码标准, 其中 @codeSystem="SD. 11. 3. 5"	DE02. 01. 018. 00

-- --ethnicGroupCode	0..1	民族, 应用 GB 3304 代码标准, 其中@codeSystem="SD.11.3.3"	DE02.01.025.00
-- --birthplace	0..1	出生地	
-- -- --place	1..1	其中缺省值@ classCode="PLC", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- --addr	0..1	出生地址	
-- --providerOrganization	0..1	提供患者服务机构, 其中缺省值@ classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	住院机构标识, 其中缺省值 @root="SD.4.4", 而具体的编号置于id/@extension中	DE08.10.052.00
-- --name	0..1	住院机构名称	DE08.10.013.00
author	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	服务时间。创建这份共享文档的开始时间, 也即业务工作开展时间	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符, 其中@ root="SD.4.6", 而具体的编号置于id/@extension中	
--assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识, 其中 @root="SD.4.4", 而具体的编号置于id/@extension中	
-- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中 @root="SD.4.5", 而具体的编号置于id/@extension中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	
participant	1..*	联系人, 缺省值: @typeCode="NOT"	
--associatedEntity	1..1	服务者	
--code	1..1	患者与联系人关系	DE02.10.024.00

-- --addr		联系人地址	HSDB05. 10. 043
-- --telecom		联系人电话号码	DE02. 01. 010. 00
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		联系人姓名	DE02. 01. 039. 00
<b>participant</b>	1..*	科主任, 缺省值: @typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责, 其中缺省值 @codeSystem="2. 16. 840. 1. 113883 . 12. 443", @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02. 01. 039. 00
<b>participant</b>	1..*	主任(副主任)医师, 缺省值: @typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责, 其中缺省值 @codeSystem="2. 16. 840. 1. 113883 . 12. 443", @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02. 01. 039. 00
<b>participant</b>	1..*	主治医师, 缺省值: @typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责, 其中缺省值 @codeSystem="2. 16. 840. 1. 113883 . 12. 443", @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02. 01. 039. 00
<b>participant</b>	1..*	住院医师, 缺省值: @typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责, 其中缺省值 @codeSystem="2. 16. 840. 1. 113883 . 12. 443", @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02. 01. 039. 00



<b>participant</b>	1..*	责任护士，缺省值： @typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责，其中缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		姓名	DE02.01.039.00
<b>participant</b>	1..*	进修医师，缺省值： @typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责，其中缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		姓名	DE02.01.039.00
<b>participant</b>	1..*	实习医师，缺省值： @typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责，其中缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		姓名	DE02.01.039.00
<b>participant</b>	1..*	编码员，缺省值：@typeCode="ATND"	
--functionCode	1..1	服务者职责，其中缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" @codeSystemName="HL7:Provider Role"	
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		姓名	DE02.01.039.00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf	1..1	就诊场景	
--encompassingEncounter			
--code	1..1	入院途径，其中 @codeSystem="SD.11.1.249", @codeSystemName="入院途径代码表"	DE06.00.237.00
--effectiveTime	1..1	就诊时间	
--low	1..1	入院日期	DE06.00.092.00
--high	1..1	出院日期	DE06.00.017.00
--location			
--healthCareFacility		其中缺省值@classCode="SDL0C"	
--serviceProviderOrganization		机构角色，其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--name	1..1	住院患者入院科室名称	DE08.10.026.00
--addr	1..1	入院病室	DE01.00.019.00

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表4进行描述。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
生命体征章节	1..1	R	用于记录新生儿身长及体重信息
主要健康问题章节	1..1	R	入院病情，院内感染，损伤和中毒外部原因和其他诊断等内容
转科记录章节	1..1	O	主要用于描述转科原因，转科科室等内容
出院诊断章节	1..1	R	记录出院诊断信息
药物过敏史章节	1..1	R	记录过敏源信息
实验室检查章节	1..1	R	主要用于描述住院患者血清学检验结果
手术操作章节	1..1	O	主要用于描述手术相关内容
行政管理章节	1..1	R	主要用于描述住院患者住院天数，住院次数及病案质量控制等方面内容
费用章节	1..1	R	主要用于描述医保和费用相关内容

### 6.2 生命体征章节

6.2.1 生命体征章节条目构成

对生命体征章节条目构成采用表进行描述。

表 6 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生体重条目	0..1	O	新生儿出生后 1h 内体重的测量值，计量单位为 g
体重条目	0..1	O	新生儿目前体重的测量值，计量单位为 kg

6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成描述见表。

表 7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生命体征章节代码，其中 @code="8716-3"，@codeSystem="2.16.84.0.1.113883.6.1"，@displayName="VITAL SIGNS"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--- --text				人读部分	
--- --entry				体重条目	
--- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="SD.6.2"，@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04.10.188.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值 @xsi:type="PQ"， @unit=" kg"	
	value				
	unit				
--- --entry				出生体重条目	
--- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="SD.6.2"，@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04.10.019.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值 @xsi:type="PQ"，	
	value				

	unit		@unit="g"	
--	------	--	-----------	--

### 6.3 主要健康问题章节

#### 6.3.1 主要健康问题章节条目构成

对主要健康问题章节条目构成采用表进行描述。

表 8 问题列表章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院诊断条目	1..1	R	住院患者入院病情描述
损伤和中毒外部原因条目	0..1	R	住院患者损伤和中毒外部原因
病理诊断条目	1..1	R	病理诊断信息记录
颅脑损伤患者入院前后昏迷时间条目	0..1	O	记录颅脑损伤患者入院前后昏迷时间

#### 6.3.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成描述见表。

表 9 问题列表章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				问题列表章节根元素	
--section					
-- --code				问题列表章节，其中， @code="11450-4"， @displayName="PROBLEM LIST"， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				入院诊断条目	
-- -- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中， @codeSystem="SD.6.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="住院者疾病状态代码"	DE05.10.119.00
-- -- -- --value		1..1	R	疾病诊断结果值，其中 @xsi:type="CD"， @codeSystem="SD.11.1.1.00"， @codeSystemName="住院者疾病状态代码表"	
-- --entry				住院患者损伤和中毒外部原因条目	
-- -- --observation		1..1		其中缺省值，	

				@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="SD. 6. 1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="损伤中毒的外部原因"	DE05. 10. 152. 00
-- -- --value		1..1	R	损伤外部原因描述, 其中 @xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		0..1		其中缺省值, @typeCode="REFR"	
-- -- --observation		0..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD. 6. 1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="损伤中毒的外部原因-疾病编码"	DE05. 01. 078. 00
-- -- -- --value		0..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="SD. 11. 4. 5", @codeSystemName="疾病代码表 (ICD-10)"	
-- --entry				病理诊断条目	
-- --observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --id				病理号	DE01. 00. 005. 00
-- -- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="SD. 6. 1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="病理诊断-疾病名称"	DE05. 01. 025. 00
-- -- --value		1..1	R	病理诊断-疾病名称描述, 其中 @xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		0..1		其中缺省值, @typeCode="REFR"	
-- -- --observation		0..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD. 6. 1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 024. 00

				”,@displayName=”病理 诊断-疾病编码”	
--- --- --- --- value		0..1	R	其中, @xsi:type=”CD”, @codeSystem=”SD.11.4. 5”, @codeSystemName=” 疾病代码表 (ICD-10)”	
--- --- entry				颅脑损伤患者入院前后 昏迷时间条目	
--- --- organizer		1..1		其中缺省值, @classCode=”CLUSTER”, @moodCode=”EVN”	
--- --- statusCode		1..1		其中缺省值, @nullFlavor=”UNK”	
--- --- component				颅脑损伤患者入院前昏 迷时间	
--- --- --- --- observation		1..1		其中缺省值, @classCode=”OBS”, @moo dCode=”EVN”	
--- --- --- --- code		1..1	R	其中, @codeSystem=”SD.6.1”, @codeSystemName=”卫生 信息数据元目录”, @display Name=”颅脑损伤患者入院前 昏迷时间”	DE05.10.138. 00
--- --- --- --- value		1..1	R	其中@xsi:type=”TS”	
--- --- --- component				颅脑损伤患者入院后昏 迷时间	
--- --- --- --- observation		1..1		其中缺省值, @classCode=”OBS”, @moo dCode=”EVN”	
--- --- --- --- code		1..1	R	其中, @codeSystem=”SD.6.1”, @codeSystemName=”卫生 信息数据元目录”, @display Name=”颅脑损伤患者入院后 昏迷时间”	DE05.10.138. 00
--- --- --- --- value		1..1	R	其中@xsi:type=”TS”	

## 6.4 转科记录章节

### 6.4.1 转科记录章节条目构成

对转科原记录章节条目构成采用表进行描述。

表 10 转科记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转科记录条目	0..1	O	转科原因

### 6.4.2 转科记录章节元素组成

转科记录章节元素组成描述见表。

表 11 转科记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转科记录章节根元素	
--section					
-- --code			R	其中 , @code="42349-1" , @displayName="REASON FOR REFERRAL" , @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"@codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				住院患者转科原因条目	
-- -- --Observation		1..1		其中缺省值 , @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	转科原因代码, 其中, @nullFlavor="NA"	
-- -- -- --author		1..1			
-- -- -- --time		1..1			
-- -- -- --assignedAuthor		0..1			
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- --representedOrganization		0..1			
-- -- -- -- -- --name		0..*	R	住院患者转科科室名称	DE08.10.026.00

6.5 出院诊断章节

6.5.1 出院诊断章节条目构成

对出院诊断章节条目构成采用表12进行描述。

表 12 出院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院诊断条目	1..1	R	记录出院诊断结果

6.5.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成描述见表13。

表 13 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				出院诊断章节根元素	
--section					
-- --code				其中 , @code="11535-2" , @displayName="HOSPI"	

				TAL DISCHARGE DX", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				出院诊断条目	
-- --observation		1..1		其中缺省值, @ classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.1 " codeSystemName="卫 生信息数据元目录" displayName="出院诊 断-主要诊断-疾病编 码"	DE05.01.024. 00
-- --effectiveTime		1..1	R	确诊日期	
-- --value		0..1		其中, @xsi:type="CD", @co deSystem="SD.11.4.3 ", @codeSystemName="" 诊断代码表(ICD-10) "	
-- --entryRelations hip		0..1		出院科室及病房, 其 中, @typeCode="SUBJ"	
-- --act		0..1		其中缺省值, @classCode="ACT", @m oodCode="EVN"	
-- --code		0..1	R		
-- --author		1..1			
-- --time		1..1			
-- --assigned Author		0..1			
-- --id					
-- --represe ntedOrganization		0..1			
-- --name		0..*	R	住院患者出院科室名 称	DE08.10.026. 00
-- --addr		0..*	R	出院病室	DE01.00.019. 00
-- --entryRelations hip		0..1		入院病情对比, 其中缺 省 值 , @typeCode="REFR"	
-- --observation		0..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @m oodCode="EVN"	



-- -- -- --code		0..1	R	其中， @codeSystem="SD.6.1" ，@codeSystemName="卫生信息数据元目录" ，@displayName="出院诊断-主要诊断-入院病情"	DE09.00.104.00
-- -- -- --value		0..1	R	其中， @xsi:type="CD" ，@codeSystem="SD.11.1.250" ，@codeSystemName="入院病情代码表"	

## 6.6 药物过敏史章节

### 6.6.1 药物过敏史章节条目构成

对药物过敏史章节条目构成采用表进行描述。

表 14 药物过敏史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏条目	1..1	R	记录过敏源信息

### 6.6.2 药物过敏史章节元素组成

药物过敏史章节元素组成描述见表。

表 15 药物过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				药物过敏史章节根元素	
--section					
--code				其中， @code="48765-2" ，@displayName="Allergies, adverse reactions, alerts" ，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" ，@codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				过敏条目，其中 @typeCode="DRIV"	
--act		1..1		其中缺省值， @classCode="ACT" ，@moodCode="EVN"	
--code		1..1	R	其中， @nullFlavor="NA"	
--entryRelations		0..1		其中，	

hip				@typeCode="SUBJ"	
-- -- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1		过敏严重其中， @code="ALG", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4", @codeSystemName="ObservationIntoleranceType"	
-- -- -- --effectiveTime		0..1		住院患者过敏症状出现日期	
-- -- -- --participant		0..1		过敏源，其中缺省值 @typeCode="CSM"	
-- -- -- --participantRole		1..1		其中，缺省值 @classCode="MANU"	
-- -- -- --playingEntity		1..1		其中，缺省值 @classCode="MMAT"	
-- -- -- --code				住院患者过敏源，其中 @codeSystem="SD.6.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="过敏药物"	DE02.10.022.00
-- -- -- --desc				住院患者过敏源描述，其中@xsi:type="ST"	

## 6.7 实验室检查章节

### 6.7.1 实验室检查章节条目构成

对实验室检查章节条目构成采用表进行描述。

表 16 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型检验条目	0..1	O	血型检验结果记录

### 6.7.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成描述见下表。

表 17 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	实验室检查章节代码，其	

	codeSystem			中 @code="30954-2" , @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1" ,@codeSy stemName="LOINC",@ displayName="STUDIES SUMMARY"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	血型条目	
-- --organizer	classCode	0..1	O	血型组合	
	moodCode				
-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- --component					
-- --observation	classCode	0..1	O	ABO 血型指标，其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code		1..1	R	ABO 血型代码，其中， @codeSystem="SD.6.2" , @codeSystemName="城 乡 居民健康档案基本数据集 "	DE04.50.001 .00
-- --value		1..1	R	ABO 血型值，其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- --component					
-- --observation	classCode	0..1	O	Rh 血型指标，其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code		1..1	R	Rh 血型代码，其中， @codeSystem="SD.6.2" , @codeSystemName="城 乡 居民健康档案基本数据集 "	DE04.50.010 .00
-- --value		1..1	R	Rh 血型值，其中缺省值@ xsi:type="CD"	

6.8 手术操作章节

6.8.1 手术操作章节条目构成

对手术操作章节条目构成采用表进行描述。

表 18 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	1..*	R	手术及手术相关的麻醉

6.8.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成描述见表。

表 19 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
------	----	----	----	-------	---------------

component				手术章节根元素	
--section					
--code			R	其中, @code="47519-4", @displayName="HISTORY OF PROCEDURES", @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC "	
--text				人读部分	
--entry				手术条目	
-- --procedure		1..1		其中缺省值, @classCode="PROC", @mo dCode="EVN"	
-- -- --code		0..1	R		
-- -- --code	code	1..1	R	手术/操作代码, 其中 @code="", @codeSystem="SD.11.4.6", @codeSystem Name="手术(操作)代码表 (ICD-9-CM)"	DE06.00.093 .01
	codeS ystem				
-- -- --effectiveTime		0..1	0	操作日期/时间	DE06.00.095 .00
-- -- --methodCode		0..1	0	手术操作方法, 其中 @codeSystem="2.16.840. 1.113883.5.1065" codeSystemName="Proced ureMethod" displayName="手术操作 方法"	
-- -- --performer		0..1		手术者	
-- -- -- --assignedEnt ity		1..1			
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- --assignedP erson		1..1			
-- -- -- -- --name				手术医生姓名	DE02.01.039 .00
-- -- -- --participant		0..1		第一助手, typeCode="ATND"	
-- -- -- --participantRo le		1..1		参与者角色, 其中, @classCode="ASSIGNED"	
-- -- -- -- --code				第一助手代码, 其中@ codeSystem="2.16.840.1 .113883.12.443", @codeSystemName="Provi der Role"	
-- -- -- -- --playingEnti ty		1..1		classCode="PSN" determinerCode="INSTAN CE"	

-- -- -- --name				第一助手姓名	DE02.01.039 .00
-- -- -- --participant		0..1		第二助手， typeCode="ATND"	
-- -- -- --participantRole		1..1		参与者角色，其中， @classCode="ASSIGNED"	
-- -- -- --code				第二助手代码，其中 @codeSystem="2.16.840. 1.113883.12.443"， @codeSystemName="Provider Role"	
-- -- -- --playingEntity		1..1		其中@classCode="PSN"， @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- --name				第二助手姓名	DE02.01.039 .00
-- -- -- --entryRelationship		0..1	0	麻醉方法名称，其中， @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation	code	1..1	R	麻醉方法名称，其中缺省 值 classCode="OBS" moodCode="EVN"	
	codeSystem				
-- -- -- --code	code	1..1	R	麻醉方法，其中 @ codeSystem="SD.6.2"， @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集"	DE06.00.074 .00
	codeSystem				
-- -- -- --text				人读部分	
-- -- -- --performer		0..1		麻醉医生	
-- -- -- --assignedEntity		1..1			
-- -- -- --id					
-- -- -- --assignedPerson		1..1			
-- -- -- --name				麻醉医生姓名	DE02.01.039 .00
-- -- -- --entryRelationship		0..1	0	麻醉方法代码， @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation	code	1..1	R	麻醉方法代码，其中缺省 值 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	codeSystem				
-- -- -- --code	code	1..1	R	麻醉方法，其中 @ codeSystem="SD.6.2"，@ codeSystemName="城乡居 民健康档案基本数据集"	DE06.00.073 .00
	codeSystem				
-- -- -- --value				其中，@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelatio		0..1		手术级别	

nship					
-- -- -- --observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @mood Code="EVN"	
-- -- -- --code				手术切口愈合等级代码， 其中 @codeSystem="SD.6.1"， @codeSystemName="卫生 信息数据元目录"， @displayName="手术级别 "	DE06.00.255 .00
-- -- -- --value				其中，@xsi:type="CD"， @codeSystem="SD.11.1.2 53"， @codeSystemName="手 术级别代码表"	
-- -- -- --entryRelations hip		0..1		手术切口愈合等级	
-- -- -- --observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @mood Code="EVN"	
-- -- -- --code				手术切口愈合等级代码， 其中 @codeSystem="SD.6.1"， @codeSystemName="卫生 信息数据元目录"， @displayName="手术切口 愈合等级"	DE05.10.147 .00
-- -- -- --value				其中 @xsi:type="CD"， @codeSystem="SD.11.1.2 52" codeSystemName="手 术切口愈合等级代码表"	

## 6.9 行政管理章节

### 6.9.1 行政管理章节条目构成

对行政管理章节条目构成采用表20进行描述。

表 20 出院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院患者住院次数 条目	0..1	0	记录住院患者住院次数
住院患者住院天数 条目	0..1	0	记录住院患者住院天数
死亡患者尸检标志	0..1	0	记录死亡患者尸检标志
离院方式条目	0..1	0	记录离院方式
病案质量控制条目	0..1	0	记录住院病例病案质量代码
有否出院 31 天内 再住院计划	0..1	0	记录有否出院 31 天内再住院计划

## 6.9.2 行政管理章节元素组成

行政管理章节元素组成描述见表21。

表 21 行政管理章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				行政管理章节根元素	
--section					
-- --code				其中， @nullFlavor="UNK", @displayName="行政管理"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				住院患者住院次数条目	
-- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1		住院患者住院次数代码，其中 @codeSystem="SD.6.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="住院患者住院次数"	DE02.10.090.00
-- -- -- --value		0..*		住院患者住院次数值，其中@xsi:type="INT"	
-- --entry				住院患者住院天数条目	
-- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1		住院患者住院天数代码，其中 @codeSystem="SD.6.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="住院患者住院天数"	DE06.00.310.00
-- -- -- --value		0..*		住院患者住院天数值，其中缺省值 @xsi:type="INT"	
-- --entry				住院患者尸检标志条目	
-- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1		尸检标志代码，其中 @codeSystem="SD.6.1"	DE09.00.108.00

				”,@codeSystemName=” 卫生信息数据元目录 ”, @displayName=”尸 检标志”	
-- -- --value		0..*		住院患者尸检标志结 果，其中 @xsi:type=”BL”	
-- --entry				离院方式条目	
-- -- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode=”OBS”，@m oodCode=”EVN”	
-- -- --code		1..1	R	离院方式代码，其中， @codeSystem=”SD. 6. 1 ”，@codeSystemName=” 卫生信息数据元目录 ”，@displayName=”离 院方式”	DE06. 00. 223. 00
-- -- --value		1..1	R	其 中 @xsi:type=”CD”， @codeSystem=”SD. 11. 1. 254” codeSystemName=”离 院方式代码表”	
-- -- --entryRelationship		0..1		拟接受医疗机构名称， 其中缺省值， @typeCode=”COMP”	
-- -- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode=”OBS”，@m oodCode=”EVN”	
-- -- -- --code		0..1	R	拟接受医疗机构名称 代 码， 其 中， @codeSystem=”SD. 6. 1 ”，@codeSystemName=” 卫生信息数据元目录 ”，@displayName=”拟 接受医疗机构名称”	DE08. 10. 013. 00
-- -- -- --value		0..1	R	拟接受医疗机构具体 名 称， 其 中 @xsi:type=”ST”	
-- --entry				病案质量条目	
-- -- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode=”OBS”，@m oodCode=”EVN”	
-- -- --code		1..1	R	其 中， @codeSystem=”SD. 6. 1 ”，@codeSystemName=” 卫生信息数据元目录 ”，@displayName=”病 案质量”	DE09. 00. 103. 00



---effectiveTime		1..1	R	质控日期	DE09.00.120.00
---value		1..1	R	其中 , @xsi:type="CD" , @codeSystem="SD.11.2.46" , @codeSystemName="病案质量等级表"	
---author		0..1		病案医生	
---observation		0..1		其中缺省值 , @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
---time		0..1	R		
---assignedAuthor		0..1	R		
---id		0..1	R		
---assignedPerson		0..1	R		
---name		0..1	R	质控医生姓名	DE02.01.039.00
---author		0..1		质控护士	
---observation		0..1		其中缺省值 , @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
---time		0..1	R		
---assignedAuthor		0..1	R		
---id		0..1	R		
---assignedPerson		0..1	R		
---name		0..1	R	质控护士姓名	DE02.01.039.00
---entry				有否出院 31 天内再住院计划条目	
---observation		1..1		其中缺省值 , @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
---code		1..1	R	其中 , @codeSystem="SD.6.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院 31 天内再住院标志"	DE06.00.194.00
---value		1..1	R	出院 31 天内再住院标志描述 , 其中 @xsi:type="BL"	
---entryRelationship		0..1		出院 31 天内再住院目的 , 其中缺省值 , @typeCode="GEVL"	

-- -- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中， @codeSystem="SD.6.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院31天内再住院目的"	DE06.00.195.00
-- -- -- --value		0..1	R	出院31天内再住院目的描述，其中 @xsi:type="ST"	

## 6.10 费用章节

### 6.10.1 费用章节条目构成

对医保和费用章节条目构成采用表22进行描述。

表 22 医保和费用章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗付款方式条目	1..1	R	记录医保医疗付款方式
住院总费用	1..1	R	记录住院总费用
综合医疗服务费	1..1	R	记录综合医疗服务费用
诊断类服务费	1..1	R	记录诊断类服务费用
治疗类服务费	1..1	R	记录治疗类服务费用
康复费类服务费	1..1	R	记录康复费类服务费用
中医治疗费	1..1	R	记录中医治疗费用
西药费	1..1	R	记录西药费用
中药费	1..1	R	记录中药费用
血液和血液制品类服务费	1..1	R	记录血液和血液制品类服务费用
凝血因子类制品费	1..1	R	记录凝血因子类制品费用
细胞因子类制品费	1..1	R	记录细胞因子类制品费用
耗材类费用	1..1	R	记录耗材类费用
其他费	1..1	R	记录其他费用

### 6.10.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成描述见表22。

表 23 医保和费用章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				医保和费用章节根元素	
--section					
--code				其中， @code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"	

				@codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				医疗付款方式条目	
-- -- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	医疗付款方式代码，其 中， @codeSystem="SD.6.1" ，@codeSystemName="卫 生信息数据元目录" ，@displayName="医疗 付款方式代码"	DE07.00.007.0 0
-- -- --value		1..1	R	医疗付款方式代码，其 中 @xsi:type="CD", @code System="SD.11.1.197" ，@displayName="城镇 职工基本医疗保险" ，@codeSystemName="医 疗费用来源类别代码 表"	
-- --entry				住院总费用条目	
-- -- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	住院总费用，其中， @codeSystem="SD.6.1" ，@codeSystemName="卫 生信息数据元目录" ，@displayName="住院 总费用"	DE07.00.010.0 0
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- -- --entryRelationship		0..1		住院总费用-自付金额 (元)，其中缺省值， @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中， @codeSystem="SD.6.1" ，@codeSystemName="卫 生信息数据元目录" ，@displayName="住院 总费用-自付金额(元)"	DE07.00.001.0 0

-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- --entry				综合医疗服务费条目	
-- -- --organizer		0..1		其中缺省值, @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode		0..1			
-- -- --component		0..1		综合医疗服务费-一般 医疗服务费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住 院病案首页基本数据集", @displayName="综合 医疗服务费-一般医疗 服务费"	HSDB05.10.103
-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- -- --component		0..1		综合医疗服务费-一般 治疗操作费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住 院病案首页基本数据集", @displayName="综合 医疗服务费-一般治疗 操作费"	HSDB05.10.104
-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- -- --component		0..1		综合医疗服务费-护理 费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住 院病案首页基本数据集", @displayName="综合 医疗服务费-护理费"	HSDB05.10.105

-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- -- -- --component		0..1		综合医疗服务费-其他费用	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="综合医疗服务费-其他费用"	HSDB05.10.106
-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- --entry				诊断类服务费条目	
-- -- -- --organizer		0..1		其中缺省值, @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --statusCode		0..1			
-- -- -- --component		0..1		诊断-病理诊断费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="诊断-病理诊断费"	HSDB05.10.107
-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- -- -- --component		0..1		诊断-实验室诊断费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="诊断-实验室诊断费"	HSDB05.10.108
-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	

-- -- --component		0..1		诊断-影像学诊断费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4" , @codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 , @displayName="诊断 -影像学诊断费"	HSDB05.10.109
-- -- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- -- --component		0..1		诊断-临床诊断项目费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4" , @codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 , @displayName="诊断 -临床诊断项目费"	HSDB05.10.110
-- -- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- --entry				治疗类服务费条目	
-- -- --organizer		0..1		其中缺省值, @classCode="CLUSTER" , @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode		0..1			
-- -- --component		0..1		治疗-非手术治疗项目 费	
-- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		0..1	R	其中, @codeSystem="SD.6.4" , @codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 , @displayName="治疗 -非手术治疗项目费"	HSDB05.10.111
-- -- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- -- -- -- --entryRelations hip		0..1	R	治疗-非手术治疗项目 费-临床物理治疗费, 其 中, @typeCode="COMP"	

-- -- -- -- -- observation					
-- -- -- -- --code				其 中 , @codeSystem="SD. 6. 4" ,@codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 ",@displayName="治疗 -非手术治疗项目费-临 床物理治疗费"	HSDB05. 10. 112
-- -- -- -- --value		0..1	R	其 中 缺 省 值 @xsi:type="MO",@curr ency="CNY"	
-- -- -- --component		0..1		治疗-手术治疗费	
-- -- -- --observation				其 中 缺 省 值 , @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		0..1	R	其 中 , @codeSystem="SD. 6. 4" ,@codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 ",@displayName="治疗 -手术治疗费"	HSDB05. 10. 113
-- -- -- -- --value		0..1	R	其 中 缺 省 值 @xsi:type="MO",@curr ency="CNY"	
-- -- -- -- --entryRelations hip		0..1	R	治疗-手术治疗费-麻醉 费 , 其 中 , @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- observation					
-- -- -- -- --code				其 中 , @codeSystem="SD. 6. 4" ,@codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 ",@displayName="治疗 -手术治疗费-麻醉费"	HSDB05. 10. 114
-- -- -- -- --value		0..1	R	其 中 缺 省 值 @xsi:type="MO",@curr ency="CNY"	
-- -- -- -- --entryRelations hip		0..1	R	治疗-手术治疗费-手术 费 , 其 中 , @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- observation					
-- -- -- -- --code				其 中 , @codeSystem="SD. 6. 4" ,@codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 ",@displayName="治疗 -手术治疗费-手术费"	HSDB05. 10. 115
-- -- -- -- --value		0..1	R	其 中 缺 省 值 @xsi:type="MO",@curr	

				ency="CNY"	
-- --entry				康复费类服务费条目	
-- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中， @codeSystem="SD.6.4" ，@codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 "，@displayName="康复 费类服务费"	HSDB05.10.116
-- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- --entry				中医治疗费条目	
-- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中， @codeSystem="SD.6.4" ，@codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 "，@displayName="中医 治疗费"	HSDB05.10.117
-- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- --entry				西药费条目	
-- --observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中， @codeSystem="SD.6.4" ，@codeSystemName="住 院病案首页基本数据集 "，@displayName="西药 费"	HSDB05.10.118
-- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @curr ency="CNY"	
-- --entryRelationship		0..1		西药费-抗菌药物费用， 其中缺省值， @typeCode="COMP"	
-- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		0..1	R	其中，	HSDB05.10.119



				@codeSystem="SD. 6. 4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="西药费-抗菌药物费用"	
-- -- -- --value		0..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- --entry		0..1	0	中药费条目	
-- -- --organizer	classCode	0..1	0	中药费组合	
	moodCode				
-- -- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- --component				中药费-中成药费	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	中药费-中成药费代码, 其中 @codeSystem="SD. 6. 4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HSDB05. 10. 120
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- -- --component				中药费-中草药费	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	中药费-中草药费代码, 其中 @codeSystem="SD. 6. 4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HSDB05. 10. 121
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- --entry		0..1	0	血液和血液制品类服务费条目	
-- -- --organizer	classCode	0..1	0	血液和血液制品类服务费组合	
	moodCode				

-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- --component				血 费	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其 中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	血 费 代 码 ， 其 中 ， @codeSystem="SD. 6. 4" ， @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HSDB05. 10. 122
-- -- --value		1..1	R	其 中 缺 省 值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- -- --component				白蛋白类制品费	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其 中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	白蛋白类制品费代码， 其 中 ， @codeSystem="SD. 6. 4" ， @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HSDB05. 10. 123
-- -- --value		1..1	R	其 中 缺 省 值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- -- --component				球蛋白类制品费	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其 中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	球蛋白类制品费代码， 其 中 ， @codeSystem="SD. 6. 2" ， @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HSDB05. 10. 124
-- -- --value		1..1	R	其 中 缺 省 值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- --entry				凝血因子类制品费条目	
-- -- --observation		0..1		其 中 缺 省 值 ， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		0..1		凝血因子类制品费代码 ， 其 中 @codeSystem="SD. 6. 4" ， @codeSystemName="	HSDB05. 10. 125

				住院病案首页基本数据集", @displayName="凝血因子类制品费"	
-- -- --value		0..*		其中缺省值 @xsi:type="M0", @currency="CNY"	
-- --entry				细胞因子类制品费条目	
-- --observation		0..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		0..1		细胞因子类制品费代码, 其中 @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="细胞因子类制品费"	HSDB05.10.126
-- -- --value		0..*		其中缺省值 @xsi:type="M0", @currency="CNY"	
-- --entry		0..1	0	耗材类费用条目	
-- --organizer	classCode	0..1	0	耗材类费用组合	
	moodCode				
-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- --component				一次性医用材料费-检查用	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	一次性医用材料费-检查用代码, 其中, @codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HSDB05.10.127
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="M0", @currency="CNY"	
-- --component				一次性医用材料费-治疗用	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	一次性医用材料费-治疗用代码, 其中,	HSDB05.10.128

				@codeSystem="SD. 6. 4" ， @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- -- --component				一次性医用材料费-手术用	
-- -- --observation	classCode	0..1	0	其中 @classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	一次性医用材料费-手术用代码，其中， @codeSystem="SD. 6. 4" ， @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HSDB05. 10. 129
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	
-- --entry				其他费条目	
-- -- --observation		0..1		其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		0..1		其他费代码，其中 @codeSystem="SD. 6. 4" ， @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"， @displayName="其他费"	HSDB05. 10. 130
-- -- --value		0..*		其中缺省值 @xsi:type="MO", @currency="CNY"	

附录A  
(资料性附录)  
住院病案首页文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\cdaschemas\CDA.xsd">
<!--
*****
CDA Header
*****
-->
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId xsi:type="II" root="SD.10.1" assigningAuthorityName="住院病案首页"
extension="DT2011001"/>
  <id root="SD.1.2" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
  <code code="B0006" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="住院病案首页"/>
  <title>住院病案首页</title>
  <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
  <languageCode code="zh-cn"/>
  <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
  <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>

  <!--文档记录对象（患者） [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole classCode="PAT">
      <!--健康档案标识号-->
      <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
      <!--住院号标识-->
      <id root="SD.4.11" extension="HA201102113366666"/>
      <!--病案号标识-->
      <id root="SD.4.12" extension="MR201102113366666"/>
      <!--医保卡号-->
      <id root="SD.4.14" extension="MS201102113366666"/>
      <addr use="H">
        <houseNumber>XX号XX小区XX栋XX元</houseNumber>
        <streetName>中山大道</streetName>
        <county>天河区</county>
        <city>广州市</city>
        <state>广东省</state>
        <postalCode>510000</postalCode>
      </addr>
      <telecom value="020-87815102"/>
    </patientRole>
  </recordTarget>

```

```

    <telecom value="niming@163.com"/>
    <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <!--患者身份证号-->
      <id root="SD.4.2" extension="ID420106201101011919"/>
      <name>贾小明</name>
      <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="
生理性别代码表 (GB/T 2261.1)"/>
      <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
      <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表 (GB/T 2261.2)"/>
      <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表 (GB 3304)"/>
      <birthplace>
        <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
          <addr>广东省广州市</addr>
        </place>
      </birthplace>
    </patient>
    <!--提供患者服务机构-->
    <providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <!--机构标识号-->
      <id root="SD.4.4" extension="北京大学人民医院机构编号"/>
      <!--住院机构名称-->
      <name>北京大学人民医院</name>
    </providerOrganization>
  </patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
  <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
    <id root="SD.4.6" extension="234234234"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <id root="SD.4.4" extension="01"/>
      <name>人民医院</name>
      <addr>西城区西直门南大街11号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="SD.4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value="0209837373"/>
      <addr>XX街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

```

```

        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

    <!--其他参与者（联系人）@typeCode: NOT(urgent notification contact)，固定值，表示不同的
参与者
-->
    <participant typeCode="NOT">
        <!--联系人@classCode: CON，固定值，表示角色是联系人 -->
        <associatedEntity classCode="ECON">
            <!--联系人类别，表示与患者之间的关系-->
            <code code="1" displayName="XXX" codeSystem="SD.11.1.248" codeSystemName="联系
人与患者的关系别代码表"/>
            <!--联系人地址-->
            <addr use="H">
                <state>北京市</state>
                <county>海淀区</county>
                <streetAddressLine>西四环</streetAddressLine>
                <houseNumber>22</houseNumber>
                <postalCode>02368</postalCode>
            </addr>
            <!--电子通讯方式-->
            <telecom use="H" value="tel:999-999-999999"/>
            <!--联系人-->
            <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <!--姓名-->
                <name>张三</name>
            </associatedPerson>
        </associatedEntity>
    </participant>
    <!--科主任-->
    <participant typeCode="ATND">
        <!--服务者职责（角色）-->
        <functionCode code="PP" displayName="科主任" codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443"
codeSystemName="HL7:Provider Role"/>
        <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
        <associatedEntity classCode="PROV">
            <!--服务者-->
            <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <!--姓名-->
                <name>张三</name>
            </associatedPerson>
        </associatedEntity>
    </participant>
    <!--主(副主)任医师-->
    <participant typeCode="ATND">
        <!--服务者职责（角色）-->
        <functionCode code="PP" displayName="主(副主)任医师"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="HL7:Provider Role"/>

```

```

    <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
    <associatedEntity classCode="PROV">
      <!--服务者-->
      <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <!--姓名-->
        <name>张雨</name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>
  <!--主治医师-->
  <participant typeCode="ATND">
    <!--服务者职责（角色）-->
    <functionCode code="PP" displayName="主治医师"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="HL7:Provider Role"/>
    <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
    <associatedEntity classCode="PROV">
      <!--服务者-->
      <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <!--姓名-->
        <name>张林</name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>
  <!--住院医师-->
  <participant typeCode="ATND">
    <!--服务者职责（角色）-->
    <functionCode code="PP" displayName="住院医师"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="HL7:Provider Role"/>
    <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
    <associatedEntity classCode="PROV">
      <!--服务者-->
      <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <!--姓名-->
        <name>张小林</name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>

  <!--责任护士-->
  <participant typeCode="ATND">
    <!--服务者职责（角色）-->
    <functionCode code="RP" displayName="责任护士"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="HL7:Provider Role"/>
    <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
    <associatedEntity classCode="PROV">
      <!--服务者-->
      <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <!--姓名-->
        <name>张小</name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>

```



```

        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>

<!--进修医师-->
<participant typeCode="ATND">
    <!--服务者职责（角色）-->
    <functionCode code="RP" displayName="进修医师"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="HL7:Provider Role"/>
    <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
    <associatedEntity classCode="PROV">
        <!--服务者-->
        <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <!--姓名-->
            <name>张木</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>

<!--实习医师-->
<participant typeCode="ATND">
    <!--服务者职责（角色）-->
    <functionCode code="RP" displayName="实习医师"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="HL7:Provider Role"/>
    <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
    <associatedEntity classCode="PROV">
        <!--服务者-->
        <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <!--姓名-->
            <name>张晶</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>

<!--编码员-->
<participant typeCode="ATND">
    <!--服务者职责（角色）-->
    <functionCode code="RP" displayName="编码员" codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443"
codeSystemName="HL7:Provider Role"/>
    <!--服务者实体 @classCode: 服务者实体类类别-->
    <associatedEntity classCode="PROV">
        <!--服务者-->
        <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <!--姓名-->
            <name>张森</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>

```

```

<relatedDocument typeCode="APND">
  <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
    <id root="SD.1.1.4" extension="D2011000000"/>
    <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
    <versionNumber value="1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<!--文档中医疗卫生事件的就诊场景-->
<componentOf typeCode="COMP">
  <!--就诊-->
  <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN" >
    <!--入院途径 -->
    <code code="01" displayName="急诊" codeSystem="SD.11.1.249" codeSystemName="
入院途径代码表"/>
    <!--就诊时间-->
    <effectiveTime>
      <!--入院日期-->
      <low value="20090401142335-700"/>
      <!--出院日期-->
      <high value="20090401142335-700"/>
    </effectiveTime>
    <location typeCode="LOC">
      <healthCareFacility classCode="SDLOC">
        <!--机构角色-->
        <serviceProviderOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
          <!--住院患者入院科室名称-->
          <name>内科</name>
          <!--入院病室-->
          <addr>第四病区</addr>
        </serviceProviderOrganization>
      </healthCareFacility>
    </location>
  </encompassingEncounter>
</componentOf>

<!--*****
文档体Body
*****
-->
  <component>
    <structuredBody>
<!--
*****
生命体征章节
*****
-->
  <component>

```

```

        <section>
            <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="VITAL SIGNS"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院体重"/>
                    <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                </observation>
            </entry>
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE04.10.019.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出生体重"/>
                    <value xsi:type="PQ" value="500" unit="g"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>
<!--
*****
主要健康问题章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <entry typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE05.10.119.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院者疾病状态代码"/>
                    <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.1.100"
codeSystemName="住院者疾病状态代码表"/>
                </observation>
            </entry>
            <!--住院患者损伤和中毒外部原因-->
            <entry typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE05.10.152.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="损伤中毒的外部原因"/>
                    <value xsi:type="ST">损伤外部原因描述</value>
                    <entryRelationship typeCode="REFR" negationInd="false">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.01.078.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="损伤中毒的外部原因-疾病编码"/>
                            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.4.5"

```

```

codeSystemName="疾病代码表（ICD-10）"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
</entry>

  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <id root="SD.4.6" extension="number of
pathology (DE01.00.005.00)"></id>
      <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病理诊断-疾病名称"/>
      <value xsi:type="ST">病理诊断-疾病名称描述</value>
      <entryRelationship typeCode="REFR" negationInd="false">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病理诊断-疾病编码"/>
          <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.4.5"
codeSystemName="疾病代码表（ICD-10）"/>
        </observation>
      </entryRelationship>
    </observation>
  </entry>
<!--颅脑损伤患者入院前后昏迷时间-->
  <entry typeCode="COMP">
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
      <statusCode nullFlavor="UNK"></statusCode>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.10.138.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间"/>
          <value xsi:type="TS" value="201201010101"/>
        </observation>
      </component>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.10.138.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间"/>
          <value xsi:type="TS" value="201201010101"/>
        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>
</section>
</component>

<!--
*****
转科记录章节

```

```

*****
-->
    <component>
        <section>
            <code code="42349-1" displayName="REASON FOR REFERRAL"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--转科条目-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code nullFlavor="NA"/>
                    <!--转科原因（数据元）-->
                    <author>
                        <time/>
                        <assignedAuthor>
                            <id/>
                            <representedOrganization>
                                <!--住院患者转科科室名称-->
                                <name>呼吸科</name>
                            </representedOrganization>
                        </assignedAuthor>
                    </author>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

<!--
*****
出院诊断章节，出院诊断及出院科室
*****
-->
    <component>
        <section>
            <code code="11535-2" displayName="HOSPITAL DISCHARGE DX"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--出院诊断条目-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <!--住院患者疾病诊断类型-代码/住院患者疾病诊断类型-详细描述
-->
                        <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-主要诊断-疾病编码"/>
                        <statusCode code="completed"/>
                        <!--确诊日期-->
                        <effectiveTime value="20070531"/>
                        <!--疾病诊断代码/疾病诊断名称-->
                        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.4.3"

```

```

codeSystemName="诊断代码表 (ICD-10)"/>
    <!--出院科室及病房 -->
    <entryRelationship typeCode="SUBJ">
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <code/>
            <author>
                <time/>
                <assignedAuthor>
                    <id/>
                    <representedOrganization>
                        <!--住院患者出院科室名称-->
                        <name>呼吸科</name>
                        <!--出院病室-->
                        <addr>第四病区</addr>
                    </representedOrganization>
                </assignedAuthor>
            </author>
        </act>
    </entryRelationship>
    <!--入院病情 -->
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE09.00.104.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-主要诊断-入院病情"></code>
            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.1.250"
codeSystemName="入院病情代码表"></value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
药物过敏史章节
*****
-->
    <component>
        <section>
            <code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <entry typeCode="DRIV">
                <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
                    <code nullFlavor="NA"/>
                    <entryRelationship typeCode="SUBJ">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="ALG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"

```

```

codeSystemName="ObservationIntoleranceType"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <!--住院患者过敏症状出现日期-->
    <effectiveTime value="7"/>
    <participant typeCode="CSM">
        <participantRole classCode="MANU">
            <playingEntity classCode="MMAT">
                <!--住院患者过敏源-->
                <code code="DE02.10.022.00"
codeSystem="SD.6.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="过敏药物"/>
                <desc xsi:type="ST">描述</desc>
            </playingEntity>
        </participantRole>
    </participant>
</observation>
</entryRelationship>
</act>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
实验室检验章节
*****
-->
    <component>
        <section>
            <code code="30954-2" displayName="STUDIES SUMMARY"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <entry typeCode="COMP">
<!-- 血型-->
                <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                    <statusCode nullFlavor="UNK" />
                    <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- ABO血型 -->
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                            <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.1.85"
codeSystemName="ABO血型代码表" />
                        </observation>
                    </component>
                    <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- Rh血型 -->
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />

```

```

        <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.2.1"
codeSystemName="Rh血型代码表" />
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
手术操作章节
*****
-->
    <component>
        <section>
            <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
            <text/>
            <entry>
                <!-- 1.1 手术记录 -->
                <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                    <code code="1" codeSystem="SD.11.4.6" codeSystemName="手术(操
作)代码表 (ICD-9-CM)" />
                    <statusCode code="completed"/>
                    <!--操作日期/时间-->
                    <effectiveTime value="200004071430"/>
                    <!--手术操作方法-->
                    <methodCode code="Text" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1065"
codeSystemName="ProcedureMethod" displayName="手术操作方法"/>
                    <!--手术者-->
                    <performer>
                        <assignedEntity>
                            <id/>
                            <assignedPerson>
                                <name>王林<prefix>术者</prefix></name>
                            </assignedPerson>
                        </assignedEntity>
                    </performer>
                    <!--第一助手-->
                    <participant typeCode="ATND">
                        <participantRole classCode="ASSIGNED" >
                            <code code="PP" displayName="第一助手"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="Provider Role"/>
                            <playingEntity classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                                <name>王平<prefix>第一助手</prefix>
                                </name>
                            </playingEntity>

```



```

        </participantRole>
    </participant>
    <!-- 第二助手 -->
    <participant typeCode="ATND">
        <participantRole classCode="ASSIGNED" >
            <code code="PP" displayName="第二助手"
codeSystem="2.16.840.1.113883.12.443" codeSystemName="Provider Role"/>
            <playingEntity classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                <name>李进<prefix>第二助手</prefix></name>
            </playingEntity>
        </participantRole>
    </participant>
    <!-- 0.1 麻醉信息 -->
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.074.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法名称"/>
            <value xsi:type="ST">麻醉方法名称</value>
            <performer>
                <assignedEntity>
                    <id></id>
                    <assignedPerson>
                        <name>小明
                        <prefix>麻醉医生</prefix>
                        </name>
                    </assignedPerson>
                </assignedEntity>
            </performer>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP" >
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法代码"/>
            <value code="1" codeSystem="SD.11.1.159"
codeSystemName="麻醉方法代码表" xsi:type="CD"></value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    <!-- 手术级别 -->
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.255.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术级别"/>
            <!-- 手术级别 -->
            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.1.253"
codeSystemName="手术级别代码表"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </entryRelationship>

```

```

        <!--手术切口愈合等级-->
        <entryRelationship typeCode="REFR">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.147.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术切口愈合等级"/>
                <!--手术切口愈合等级-->
                <value xsi:type="CD" code="I/甲" displayName="切口等级
I /愈合类型甲" codeSystem="SD.11.1.252" codeSystemName="手术切口愈合等级代码表"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </procedure>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
行政管理章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code nullFlavor="UNK" displayName="行政管理"/>
            <text/>
            <!--住院次数 -->
            <entry typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE02.10.090.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院次数"/>
                    <value xsi:type="INT" value="1"/>
                </observation>
            </entry>

            <!--实际住院天数 -->
            <entry typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.310.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="实际住院天数"/>
                    <value xsi:type="BL" value="true"/>
                </observation>
            </entry>

            <!--死亡患者尸检标志-->
            <entry typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE09.00.108.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="死亡患者尸检标志"/>
                    <value xsi:type="BL" value="true"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

```

```

</entry>

<!--离院方式-->
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE06.00.223.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="离院方式"/>
    <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.1.254"
codeSystemName="离院方式代码表"/>
  <entryRelationship typeCode="COMP" negationInd="false">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE08.10.013.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="拟接受医疗机构名称"/>
      <value xsi:type="ST">拟接受医疗机构具体名称</value>
    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
</entry>

<!--病案质量
HSDB05.10.082      病案质量      按照医院评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果      S2
      N1  1  甲  2乙  3丙
HSDB05.10.083      DE02.01.039.00  质控医师签名      对病案终末质量进行检查的医师的在文书上所
写的姓氏和名称      S1  A..50
HSDB05.10.084      DE02.01.039.00  质控护士签名      对病案终末质量进行检查的护士在文书上所写
的姓氏和名称      S1  A..50
HSDB05.10.085      DE09.00.120.00  质控日期      对病案终末质量进行检查及评价的公元纪年日期的
完整描述，由质控医师填写      D  D8
-->

<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE09.00.103.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病案质量"/>
    <effectiveTime value="201201"></effectiveTime>
    <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.2.46"
codeSystemName="病案质量等级表"/>
    <author >
      <time/>
      <assignedAuthor>
        <id></id>
        <assignedPerson>
          <name>王三<prefix>质控医生</prefix></name>
        </assignedPerson>
      </assignedAuthor>
    </author>
    <author >
      <time/>
      <assignedAuthor>
        <id></id>

```

```

        <assignedPerson>
            <name>王明<prefix>质控护士</prefix></name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
</observation>
</entry>

<!-- 有否出院31天内再住院计划 -->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.194.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院31天内再住院标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
        <entryRelationship typeCode="GEVL" negationInd="false">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.195.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院31天内再住院目的"/>
                <value xsi:type="ST">出院31天内再住院目的</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
费用章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="48768-6" displayName="PAYMENT SOURCES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>

            <!--医疗付款方式 -->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE07.00.007.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="医疗付款方式代码" ></code>
                    <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.1.197" displayName="城镇职工基本医疗保险" codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"/>
                </observation>
            </entry>

            <!--住院总费用 -->
            <entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE07.00.010.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院总费用"/>
            <value xsi:type="MO" value="8000" currency="CNY"/>
            <entryRelationship typeCode="COMP" negationInd="false">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE07.00.001.00" codeSystem="SD.6.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院总费用-自付金额（元）"/>
                    <value xsi:type="MO" value="25000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>

    <!--综合医疗服务费 -->
    <entry>
        <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
            <statusCode/>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.103" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-一般医疗服务费"/>
                    <value xsi:type="MO" value="5000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </component>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.104" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-一般治疗操作费"/>
                    <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </component>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.105" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-护理费"/>
                    <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </component>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.106" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-其他费用"/>
                    <value xsi:type="MO" value="1000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>

```

```

<!--诊断类服务费 -->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode></statusCode>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.107" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-病理诊断费"/>
        <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.108" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-实验室诊断费"/>
        <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.109" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-影像学诊断费"/>
        <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.110" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-临床诊断项目费"/>
        <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>

<!--治疗类服务费 -->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode></statusCode>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.111" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-非手术治疗项目费"/>
        <value xsi:type="MO" value="5000" currency="CNY"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HSDB05.10.112"
codeSystem="SD.6.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-非手术治疗项目费-临床物理治疗费"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>

```

```

<value xsi:type="M0" value="3000"
currency="CNY"/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</component>
<component>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="HSDB05.10.113" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治疗费"/>
<value xsi:type="M0" value="5000" currency="CNY"/>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="HSDB05.10.114"
codeSystem="SD.6.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治疗费-
麻醉费"/>
<value xsi:type="M0" value="2000"
currency="CNY"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="HSDB05.10.115"
codeSystem="SD.6.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治疗费-
手术费"/>
<value xsi:type="M0" value="2000"
currency="CNY"/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--康复费类服务费 -->
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="HSDB05.10.116" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="康复费"/>
<value xsi:type="M0" value="2000" currency="CNY"/>
</observation>
</entry>

<!--中医治疗费 -->
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="HSDB05.10.117" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医治疗费"/>
<value xsi:type="M0" value="2000" currency="CNY"/>

```

```

        </observation>
    </entry>

    <!--西药费 -->
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HSDB05.10.118" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="西药费"/>
            <value xsi:type="MO" value="5000" currency="CNY"/>
            <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.119" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="西药费-抗菌药物费用"/>
                    <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>

    <!--中药费 -->
    <entry>
        <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
            <statusCode/>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.120" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中药费-中成药费"/>
                    <value xsi:type="MO" value="5000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </component>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.121" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中药费-中草药费"/>
                    <value xsi:type="MO" value="1000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>

    <!-- 血液和血液制品类服务费 -->
    <entry>
        <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
            <statusCode/>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HSDB05.10.122" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="血费"/>
                    <value xsi:type="MO" value="5000" currency="CNY"/>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>

```



```

        </observation>
      </component>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.123" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="白蛋白类制品费"/>
        <value xsi:type="MO" value="3000" currency="CNY"/>
      </observation>
    </component>
  </component>
  <component>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="HSDB05.10.124" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="球蛋白类制品费"/>
      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
    </observation>
  </component>
</organizer>
</entry>

<!-- 凝血因子类制品费 -->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="HSDB05.10.125" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="凝血因子类制品费"/>
    <value xsi:type="MO" value="1000" currency="CNY"/>
  </observation>
</entry>

<!-- 细胞因子类制品费 -->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="HSDB05.10.126" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="细胞因子类制品费"/>
    <value xsi:type="MO" value="1000" currency="CNY"/>
  </observation>
</entry>

<!-- 耗材类费用 -->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.127" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用材料费-检查用"/>
        <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HSDB05.10.128" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用材料费-治疗用"/>
            <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
        </observation>
    </component>
    <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HSDB05.10.129" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用材料费-手术用"/>
            <value xsi:type="MO" value="2000" currency="CNY"/>
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entry>

<!--其他费 -->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HSDB05.10.130" codeSystem="SD.6.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="其他费"/>
        <value xsi:type="MO" value="4000" currency="CNY"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```