

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 43—2014

电子病历共享文档规范 第 43 部分: 住院病程记录 阶段小结

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part43: Inpatient progress note—Stage summary

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

育	言:	2
1	范围	5
2	规范性引用文件	5
3	术语和缩略语	5
4	文档内容构成	5
5	文档头规范	5
	5.1 文档活动类规范	6
6	文档体规范	ç
	6.1 章节构成 6.2 主诉章节 6.3 入院诊断章节 6.4 诊断记录章节 6.5 治疗计划章节 6.6 用药章节	9 10 13 15
	6.7 住院过程章节	[9
ßf	,录 A (资料性附录) 阶段小结文档示例	2.0

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分:麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第43部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第 43 部分: 住院病程记录 阶段小结

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了阶段小结的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的阶段小结的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头 文档头	创作者信息	11
人但大	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主诉章节	11
	入院诊断章节	11
文档体 文档体	诊断记录章节	11
人 伯仲	治疗计划章节	11
	用药章节	01
	住院过程章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID, 其中	
templatelu	11	@root="2.16.156.10011.2.1.1.63"	
		文档流水号标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中	
	11	用来说明记录文档的类型,其中	
		@code="C0043",	
code		@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
title	11	文档标题,此处为:阶段小结	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialitycode		@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languagaCada	11	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
Setiu	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称 基数		说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",	
		@contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值	
1 Posterior		@classCode="PAT"	
		住院号, 其中缺省值	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.12",而	DE01. 00. 014. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	

			,
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN",	
patient		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份标识(身份证),其中缺	
		省值@root="2.16.156.10011.1.2",	
id	01	而具体的编号置于 id/@extension	DE02. 01. 031. 00
		中	
ame	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
administrativeGenderCode	11	代码,其中	DE02. 01. 040. 00
		@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
L L L tratmi	0 1	3. 3. 4"	DE00 01 00E 01
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
age	01	患者年龄	DE02. 01. 005. 01
anthau	1	文档创作者,缺省值:	
author	1*	<pre>@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"</pre>	
time	1 1	@contextControlCode="0P" 文档创建时间	
time	11	指定创作者,缺省值:	
assignedAuthor	11	で記している。 「OclassCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中	
id	1*	@root="2. 16. 156. 10011. 1. 7", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值	
Custodian		@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrg	11	组织机构,其中	
anization	1	<pre>@classCode="ORG" ,</pre>	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.6",而	
nama	0 1	具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1*	医师签名 签名日期时间. 其中,	DE09. 00. 053. 00
time	01	金名口期的间. 共中, @xsi:type="TS"	DEUS. UU. UOS. UU
signatureCode		exst.type- 15	
assignedEntity	11	 服务者实体	
assignouthing	11	ルスカイスド	

id		
code	其中,@displayName="医师"	
L L agga sista d Dorgan	其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson	@determinerCode="INSTANCE"	
name	姓名	DE02. 01. 039. 00
documentationOf		
serviceEvent		
code		
effectiveTime	小结日期时间	DE06. 00. 218. 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

衣 • 入 板	口约天然	泡元素组成及 具与 数据元的对应关系	
元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
documentationOf		小结日期时间	
serviceEvent			
code			
effectiveTime		小结日期时	DE06. 00. 218. 0 0
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf			
encompassingEncounter			
code			
effectiveTime		入院日期时间	DE06. 00. 092. 0
location			
helthCareFacilities			
serviceProviderOrganiz			
ation			
asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
wholeOrganization		其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id		病床号, 其中	DE01. 00. 026. 0

	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		@root="2.16.156.10011.1.22",	0
		@extension="001"	
asOrganizationPa rtOf		其中@classCode="PART"	
wholeOrganiza		其中 @classCode="ORG",@determiner	
tion		Code="INSTANCE"	
		病房号, 其中	DE01. 00. 019. 0
d		@root="2.16.156.10011.1.21"	0
asOrganizati		其中@classCode="PART"	
wholeOrga		其中@classCode="ORG",	
nization		@determinerCode="INSTANCE"	
		病区名称, 其中	DE08. 10. 054. 0
d		@root="2. 16. 156. 10011. 1. 27"	0
name			
asOrgani zationPartOf		其中@classCode="PART"	
whole		其中@classCode="ORG",	
Organization		@determinerCode="INSTANCE"	
		其中	
d		@root="2.16.156.10011.1.5"	
name		科室名称	DE08. 10. 026. 0 0
			Ÿ

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约数	描述
主诉章节	11	R	主要用于记录患者对自己症状的描述
入院诊断章节	11	R	描述患者在入院时的病情的分析诊断
诊断记录章节	11	R	描述医师对住院患者当前情况的诊断
治疗计划章节	11	R	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
用药章节	01	R2	对中药煎煮及用药方法描述
住院过程章节	11	R	对患者诊疗过程的详细描述

6.2 主诉章节

6.2.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表6。

表 6 主诉章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主诉条目	11	R	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间
			的描述,一般由患者本人或监护人描述

6.2.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表7。

表 7 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				主诉章节根元素	
section					
	code			主诉章节代码,其中 @code="10154-3",	
	codeSystem			@displayName="CHIEF	
code	displayNam e	11	R	COMPLAINT", @codeSystem="2.16.8"	
	codeSystem Name			40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				主诉条目	
	classCode			其中	
Observation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS", @moodCode="EVN"</pre>	
	code			主诉条目代码,其中, @code="DE04.01.119.	DE04. 01. 119.
code	displayNam e	11	R	00", @displayName=" 主诉"	00
value	xsi: type	11	R	主诉条目取值,其中 @xsi:type="ST"	

6.3 入院诊断章节

6.3.1 入院诊断章节条目构成

入院诊断章节条目构成见表8。

表 8 入院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院情况	11	R	对患者入院情况的详细描述
入院诊断一西医	11	R	患者入院后初步做出的疾病诊断在西医诊断特定编

诊断编码			码体系在的编码
入院诊断一中医	01	0	患者入院后初步做出的疾病诊断在中医病名特定特
病名代码			定分类体系中的代码
入院诊断一中医	01	0	患者入院后初步做出的疾病诊断在中医证候特定分
证候代码			类体系中的代码

6.3.2 入院诊断章节元素组成

入院诊断章节元素组成见表9。

表 9 入院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元 素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	入院诊断章节代码,其中@code="46241-6",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="HOSPITALADMISSION DX",@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				入院情况条目	
observation					
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05. 10. 148 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值 @xsi:type="ST"	
entry				入院诊断-西医诊 断编码条目	
Observation		11			
code	code	11	R	其中,	DE05. 01. 024

	codeSystem			@codeSystem="2.1	. 00
	codeSystemN			6. 156. 10011. 2. 2.	
	ame			1",	
	displayName			@codeSystemName=	
	ursprayname			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
value	codeSystemN	11	R	6. 156. 10011. 2. 3.	
varue	ame	11	IX	3. 11",	
				@codeSystemName=	
				″诊断代码表	
				(ICD-10) "	
entry				入院诊断-中医病	
encry				名代码条目	
Observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
		11	R	6. 156. 10011. 2. 2.	DE05. 10. 130
code	codeSystemN			1",	. 00
	ame			@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSystem			@codeSystem="	
	codeSystemN			2. 16. 156. 10011. 2	
value	ame	11	R	. 3. 3. 14",	
				@codeSystemName=	
				"中医病名代码表	
				(GB/T	
				15657-1995) "	
entry				入院诊断-中医证	
				候代码条目	
Observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
code		11	R	6. 156. 10011. 2. 2.	DE05. 10. 130
0000	codeSystemN	11	11	1",	. 00
	ame			@codeSystemName=	
	displayName			"卫生信息数据元	

				目录"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSystem			@codeSystem="	
	codeSystemN			2. 16. 156. 10011. 2	
value	ame	11	R	. 3. 3. 14",	
				@codeSystemName=	
				"中医病名代码表	
				(GB/T	
				15657-1995) "	

6.4 诊断记录章节

6.4.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表10。

表 10 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
目前情况	11	R	对患者当前情况的描述
中医"四诊"观察	01	0	中医"四诊"观察结果的详细描述。包括望、闻、问、
结果			切四诊内容。
目前诊断一西医	11	R	患者所患疾病诊断在西医诊断特定编码体系在的编
诊断编码			码。
目前诊断一中医	01	0	患者所患疾病诊断在中医病名特定分类体系中的代
病名代码			码。
目前诊断一中医	01	0	患者所患疾病诊断在中医证候特定分类体系中的代
证候代码			码。

6.4.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表11。

表 11 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元 素	
section					
	code codeSystem			诊断记录章节代 码,其中	
code	displayName	11	R	<pre>@code="29548-5", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6</pre>	
	codeSystemN ame			.1", @displayName="Di	

				agnosis",	
				@codeSystemName=	
				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				目前情况条目	
Observation		11			
observation	code	11		其中,	
				@codeSystem="2.1	
	codeSystem			6. 156. 10011. 2. 2.	
code	codeSystemN	11	R	1",	DE06. 00. 184
	ame	1	IV.	@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			缺省值	
value	ASI. type	11	R	@xsi:type="ST"	
				中医"四诊"观察	
entry				结果条目	
Observation		11		コルハロ	
	code	11		其中,	
		11		@codeSystem="2.1	
	codeSystem		R	6. 156. 10011. 2. 2.	DE02. 10. 028
code	codeSystemN			1",	
	ame			@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type	1 1	D	缺省值	
varue		11 K		@xsi:type="ST"	
l ontwee				目前诊断-西医诊	
entry				断编码条目	
Observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
				6. 156. 10011. 2. 2.	DE05 01 094
code	codeSystemN	11	R	1",	
	ame			@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
value	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.1	
	codeSystemN			6. 156. 10011. 2. 3.	
	ame			3. 11",	
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName xsi:type code codeSystemN codeSystemN	11		"卫生信息数据元 目录" 缺省值 @xsi:type="ST" 目前诊断-西医诊 断编码条目 其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录" 其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3.	DE05. 01. 024 . 00

				@ - 1 C - 4 - N	
				@codeSystemName=	
				″诊断代码表	
				(ICD-10) "	
entry				目前诊断-中医病	
				名代码条目	
observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
		_		6. 156. 10011. 2. 2.	DE05. 01. 024
code	codeSystemN	11	R	1",	. 00
	ame			@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSystem			@codeSystem="	
	codeSystemN			2. 16. 156. 10011. 2	
value	ame	11	R	. 3. 3. 14",	
				@codeSystemName=	
				"中医病名代码表	
				(GB/T	
				15657-1995) "	
				目前诊断-中医证	
entry				候代码条目	
Observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
				6. 156. 10011. 2. 2.	DE04. 10. 174
code	codeSystemN	11	R	1",	. 00
	ame			@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			其中,	
				@xsi:type="CD",	
				@codeSystem="	
				2. 16. 156. 10011. 2	
value		11	R	. 3. 3. 14",	
				@codeSystemName=	
				"中医病名代码表	
				(GB/T	
				15657-1995) "	

6.5 治疗计划章节

6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表12。

表 12 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
今后治疗方案条目	11	R	今后治疗方案的详细描述,包含中医民族医治疗
			项目
治则治法条目	01	0	根据辩证结果见的治则治法名称术语

6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表13。

表 13 治疗计划章节元素组成

	衣 13	111/1 1	₩	兀紊组 从 │	
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据
,,,,,,	,, ,,				元标识符
component				治疗计划章节根元	
Component				素	
section					
				其中,	
				@code="18776-5",	
				@displayName="TR	
				EATMENT PLAN",	
code		11	R	@codeSystem="2.1	
				6. 840. 1. 113883. 6	
				.1",	
				@codeSystemName=	
				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				今后治疗方案条目	
				其中缺省值,	
		11		@classCode="OBS"	
observation		11		,	
				@moodCode="EVN"	
	code			今后治疗方案代	
	dispalyName			码,其中,	
code	codeSystem			@codeSystem="2.1	
	codeSystemN	11	D	6. 156. 10011. 2. 2.	DE06. 00. 159
	ame	11	R	1",	. 00
				@codeSystemName=	
				"卫生信息数据元	
				目录"	
value	xsi:type	11	R	其中,	

				@xsi:type="ST"	
entry				治则治法条目	
				其中缺省值,	
Observation		11		@classCode="OBS"	
				,@moodCode="EVN"	
	code			治则治法代码,其	
	displayName			中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
code	codeSystemN	11	R	6. 156. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 300
codc	ame	11	IX.		. 00
				@codeSystemName=	
				"卫生信息数据元	
				目录"	
value		11	R	其中,	
varue		11	1/	@xsi:type="ST"	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

用药节条目构成见表14。

表 14 用药章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药煎煮法	01	0	中药煎煮的方法描述
中药用药方法	01	0	中药用药方法描述
医嘱内容	01	0	对中药处方医嘱内容的详细描述

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表15。

表 15 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				用药章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code=" 10160-0", @displayName=" HISTORY OF MEDICATION USE", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1", @codeSystemName=	

				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				中药煎煮法条目	
Observation				其中缺省值,	
		11		@classCode="0BS"	
				,@moodCode="EVN"	
	code			中药煎煮法, 其中,	
	displayName			@codeSystem="	
	codeSystem			2. 16. 156. 10011. 2	DE08. 50. 047
code	codeSystemN	11	R	. 2. 1",	. 00
	ame			@codeSystemName=	. 00
				"卫生信息数据元	
				目录"	
value	xsi:type	11	R	其中,	
- varae				@xsi:type="ST"	
entry				中药用药方法条目	
				其中缺省值,	
Observation		11		@classCode="0BS"	
				,@moodCode="EVN"	
	code			中药用药方法,其	
	displayName			中,	
	codeSystem		R	@codeSystem="	
code	codeSystemN	11		2. 16. 156. 10011. 2	DE06. 00. 136
	ame			. 2. 1",	. 00
				@codeSystemName=	
				″卫生信息数据元	
				目录"	
value	xsi:type	11	R	其中,	
				@xsi:type="ST"	
entry				医嘱内容条目	
Observation		1 1		其中缺省值, @classCode="0BS"	
		11			
code	1.			,@moodCode="EVN"	
	code		R	医嘱内容方法,其中,	
	displayName			@codeSystem="	
	codeSystem	11		2. 16. 156. 10011. 2	DE06. 00. 287
	codeSystemN			. 2. 1",	. 00
	ame			@codeSystemName=	. 00
				"卫生信息数据元	
				目录"	
value	xsi:type	11	R	其中,	
- varae	ASI. Cype	11	1/	クバ L ユ	

		@xsi·tyne="ST"	
		exsi:type- 51	i

6.7 住院过程章节

6.7.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表16。

表 16 住院过程章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊疗过程描述	11	R	对患者诊疗过程的详细描述

6.7.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表17。

表 17 住院过程章节元素组成

	属性		约束	卫兀系组队	对应的数据元
元素名称		基数		说明与描述	标识符
component				住院过程章节根元素	
section					
code	code	11	R	住院过程章节代码,其中@ code=" 8648-8",	
	codeSystem			@displayName="	
	displayNam e			Hospital Course", @codeSystem="2.16.8	
	codeSystem Name			40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				诊疗过程条目	
	classCode			其中	
Observation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS", @moodCode="EVN"</pre>	
code	code	11	R	诊疗过程条目代码,其 中,其中, @codeSystem="	
	displayNam			2. 16. 156. 10011. 2. 2.	DE06. 00. 296. 00
	е			1",	
	codeSystem			@codeSystemName="Z	
	codeSystem Name			生信息数据元目录 ",@displayName="诊 疗过程描述"	
value	xsi: type	11	R	条目取值,其中 @xsi:type="ST"	

附 录 A (资料性附录) 阶段小结文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--
**********************
CDA Header
**********************
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.63"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0043" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>阶段小结</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"</pre>
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(患者)[1..*]contextControlCode="0P"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--住院号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
```

```
<name>贾小明</name>
                  <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"</pre>
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                  <!--1 数据集里是年龄(年)、年龄(月)-->
                  <birthTime value="20081201"/>
                  <age unit="岁" value="20"/>
             </patient>
         </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
         <time value="20110404123423"/>
         <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <assignedPerson>
                  <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
         </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 保管机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
         <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                  <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
                  <name>xx 医院</name>
             </representedCustodianOrganization>
         </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!-- 签名 -->
    <authenticator>
         〈!--签名日期时间-->
         <time value="201201121234"/>
         <signatureCode/>
         <assignedEntity>
             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
             <code displayName="医师签名"/>
             <assignedPerson>
                  <name>医师签名</name>
             </assignedPerson>
```

```
</assignedEntity>
    </authenticator>
    <!--小结日期时间-->
    <documentationOf>
         <serviceEvent>
              <code/>
              <effectiveTime value="201202031223"/>
         </serviceEvent>
    </documentationOf>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
              <id/>
              \langle setId/ \rangle
              <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <componentOf>
         <encompassingEncounter>
         <code displayName="入院日期时间"/>
              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS" value="201201121220"/>
                   <healthCareFacility>
                       <serviceProviderOrganization>
                            <as0rganizationPart0f classCode="PART">
                                 <!-- DE01. 00. 026. 00
                                                        病床号 -->
                                 <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                     <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                     <name>病床号</name>
                                     <!-- DE01. 00. 019. 00
                                                             病房号 -->
                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                          <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                               <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                               <name>病房号</name>
                                               <!-- DE08. 10. 026. 00
                                                                      科室名称 -->
                                               <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                   <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="212"/>
                                                         <name>科室名称</name>
```

```
<!-- DE08. 10. 054. 00
                                                                     病区名称 -->
                                                 <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                     <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                         <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                                                         <name>病区名称</name>
                                                         〈!--医疗机构名称 -->
                                                         <as0rganizationPart0f classCode="PART">
                                                             <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                                 <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                 <name>XX 医院</name>
                                                             </wholeOrganization>
                                                         </as0rganizationPart0f>
                                                     </wholeOrganization>
                                                 </as0rganizationPart0f>
                                             </wholeOrganization>
                                         </as0rganizationPart0f>
                                     </wholeOrganization>
                                </as0rganizationPart0f>
                            </wholeOrganization>
                        </as0rganizationPart0f>
                    </serviceProviderOrganization>
                </healthCareFacility>
            </location>
        </encompassingEncounter>
    </componentOf>
**************
文档体 Body
***************
    <component>
        \langle structuredBody \rangle
*****************
主诉章节
****************
            <component>
```

```
<section>
                     <code code="10154-3" displayName="CHIEF COMPLAINT"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                     <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                         <!-- 主诉-->
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.01.119.00" displayName="主诉"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST">症状描述</value>
                         </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
<!--
*****************
入院诊断章节
*************
            <!--入院诊断章节-->
            <component>
                <section>
                    <code code="46241-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="HOSPITAL ADMISSION DX"/>
                    <text/>
                    <!--入院情况-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                             <code code="DE05.10.148.00" displayName="入院情况"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST">对患者入院情况的详细描述</value>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--入院诊断-西医诊断名称-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                             <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断-西医诊断编码"/>
                             〈value xsi:type="ST"〉患者入院时作出的疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的
编码</value>
                         </observation>
```

```
</entry>
                    <!--入院诊断-中医病名代码-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.130.00" displayName="入院诊断-中医病名代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name displayName="中医
病名代码"></name></qualifier></code>
                             <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"</pre>
codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657-1995)"/>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--入院诊断-中医证候代码-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.130.00" displayName="入院诊断-中医证候代码"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name displayName="中医
证候名称"></name></qualifier></code>
                             <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"</pre>
codeSystemName="中医病证分类与代码表 ( GB/T 15657-1995) "/>
                         </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
*****************
诊断章节
*****************
-->
            〈!--诊断章节-->
            <component>
                    <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--条目:目前情况-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                             <code code="DE06.00.184.00" displayName="目前情况"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
```

```
<value xsi:type="ST">对患者当前情况的描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--目前诊断-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.024.00" displayName="目前诊断-西医诊断编码"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11"</pre>
codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--目前诊断-中医病名代码-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.130.00" displayName="目前诊断-中医病名代码"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name displayName="中医
病名代码"></name></gualifier></code>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"</pre>
codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657-1995)"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--目前诊断-中医证候代码-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.130.00" displayName="目前诊断-中医证候代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name displayName="中医
证候代码"></name></qualifier></code>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"</pre>
codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657-1995)"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--中医"四诊"观察结果-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                              <code code="DE02.10.028.00" displayName="中医 "四诊" 观察结果"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="ST">中医 "四诊" 的详细描述</value>
```

```
</observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           <!--
*****************
治疗计划章节
******************
-->
           <!--治疗计划章节 1..*-->
           <component>
               <section>
                  <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                  <text/>
                  〈!--今后治疗方案-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE06.00.159.00" displayName="今后治疗方案"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                          <value xsi:type="ST">今后治疗方案的详细描述,包含中医民族医治疗项目
</value>
                      </observation>
                  </entry>
                  <!--治则治法-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE06.00.300.00" displayName="治则治法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉名称参考治则治法代码表(GB/T 16751.3-1997)〈/value〉
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           <!--
****************
用药章节
***************
           <component>
               <section>
```

```
<code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="HISTORY OF</pre>
MEDICATION USE" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--医嘱内容-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                             <code code="DE06.00.287.00" displayName="医嘱内容"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">对中药处方医嘱内容的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    〈!--中药煎煮方法--〉
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                             <code code="DE08.50.047.00" displayName="中药煎煮方法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST">中药的煎煮方法描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--中药用药方法-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                            <code code="DE06.00.136.00" displayName="中药用药方法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">中药的用药方法描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
***************
 医院过程章节
**************
            <component>
                <section>
                    <code code="8648-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="Hospital Course"/>
                    <text/>
```