



CHERY TIGGO 9 (T28)

Аргументатор по продукту АО «Чери Автомобили Рус» 2024

Chery Automobile Rus

CHERY в России

19

Лет на российском рынке.

2

Склада оригинальных запасных частей
с прямыми поставками из Китая.

CHERY в мире

1

Место по экспорту Автомобилей из Китая
на мировые рынки 19 лет подряд.

10

Сборочных предприятий
по всему миру.

>80 стран

География продаж.

6

Научно-исследовательских
центров.

ТОП 10

Входит в топ-10 китайских компаний
с лучшим имиджем за рубежом.

>15 млн

Автомобилей произведено.

5 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ CHERY

1. Признание в мире

- В 2023 г. Chery Group добилась рекордных результатов, совершив двукратный рост в продажах.
- Мировой объем в годовом выражении – 2,6 миллиона проданных автомобилей в 2024 г.
- В результате глобальная база поклонников продукции Chery превысила 13 млн. во всём мире.

2. Качество и гарантия

- Высококачественные материалы.
- Высокопрочный каркас кузова.
- Антикоррозийная защита.
- 5 лет гарантии или 150 000 км пробега.

3. Безопасность

- Автомобили сконструированы по нормам 5* C-NCAP.
- Передовые системы безопасности.
- Ассистенты водителя ADAS.
- Крупнейшие в Китае испытательные лаборатории:
 - проверки точности изготовления кузовов
 - шумо – / вибролаборатория
 - лаборатория кинематики
 - лаборатория исследования безопасности.

5 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ CHERY

4. Социальная ответственность и развитие

- Бизнес - стратегия марки базируется на экологичности, технологиях, семье и дружеском общении.
- Chery – партнер благотворительных фондов и спортивных организаций.
- В 2023 г. лаборатория безопасности Chery в R&D-центре провела 532 теста на столкновение автомобилей, установив новый исторический рекорд.
- Chery в 2023 г. – №1 среди всех китайских марок, по исследовательскому отчету China IQS, J.D. Power.
- В 2024 г. Chery Group представит обновленные версии популярных моделей, выводящие их на новый уровень качества и технологий. А также продолжит глобальный путь в гибридизации и электрификации ведущих рынков мира.

5. Уровень производства и технологий

- Всемирно известные партнеры и поставщики: ZF, BorgWarner, Magna, Bosch, Getrag, Benteler и др.
- Научно-исследовательские инженерные центры в Китае, Германии, Бразилии и на Ближнем Востоке.
- Более 3200 сотрудников отдела исследований и разработок, более 300 известных европейских экспертов и менеджеров.
- Опыт в создании и производстве авиадвигателей.
- Производство автозапчастей с доходом 13 млрд.юаней.
- 6 производственных баз в Китае, 12 заводов за рубежом. Современная модульная платформа T1X.

10 КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ TIGGO 9



Коробка передач – классический
8-ступенчатый автомат



Интеллектуальный полный привод с 7-ю
режимами движения доступен во всех
комплектациях



Универсальность – 7 мест
и багажник от 200 до 2150 л.



Отделка салона из натуральных
материалов - кожа и деревянный
шпон.



Свет – интеллектуальная
современная LED-оптика

10 КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ TIGGO 9



Комфорт водителя – регулировка сиденья в 12 направлениях, в т.ч. наклона подушки сиденья, память сидений, вентиляция и массаж.



Телематика – система телематики Chery и обновление софта по воздуху.



Мультимедиа – встроенные сервисы VK и Яндекс-навигатор.



Интерьер – 2 экрана 10.3" + 15.6" высокой четкости, проекционный дисплей.



Комфорт для заднего ряда – электрическая регулировка в 4 направлениях, вентиляция, подогрев и дополнительные дефлекторы.

Сравнение с Geely Monjaro

- Chery Tiggo 9 2.0PT 249 AT8 Ultra 4WD
- Geely Monjaro 2.0PT 238 AT8 Exclusive 4WD

Tiggo 9

Tiggo 9 длиннее (+4 см), выше (+5 см) и шире (+3 см)
Выше мощность и крутящий момент (+11 л.с., 25 Нм)
Ниже расход топлива (на 1 л/100 км)
7 мест (vs 5)
Отделка сидений из натуральной кожи (vs Экокожа/Алькантара)
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда
Коленная подушка безопасности
Отключение подушки безопасности пассажира
Полноразмерное запасное колесо
14 динамиков (vs 10)
Беспроводной Apple CarPlay / Android Auto
Yandex-навигация и VK онлайн сервисы
Голосовое управление
Датчики парковки боковые
Охлаждение перчаточного ящика
Память внешних зеркал

Регулировка ремней спереди по высоте
Сиденье пассажира с памятью настроек
Вентиляция сидений 2-го ряда
Электрорегулировка угла спинки 2-го ряда (vs.мех.)
Продольная регулировка сиденья 2-го ряда
Сиденья спереди с массажем
Оттоманка для пассажира
Очечник

Monjaro

Выше дорожный просвет (21 см vs 20 см)
Быстрее ускорение (на 0,3 с)
Цветной экран с борткомпьютером (12.3" vs 10.3")
Экран основной (24.6" vs 15.6")
Зоны климат-контроля (3 vs 2)



	Tiggo 9	Monjaro	
Длина, мм	4810	4770	40
Высота, мм	1741	1689	52
Ширина без зеркал, мм	1925	1895	30
Колесная база, мм	2800	2845	-45
Дорожный просвет, мм	200	210	-10
Мощность, л.с.	249	238	11
Крутящий момент, Нм	375	350	25
Расход топлива, л/100 км городской	10,3	11,3	-1
Расход топлива, л/100 км смешанный	8,3	9,3	-1

Сравнение с Jaecoo J8

- Chery Tiggo 9 2.0PT 249 AT8 Ultra 4WD
- Jaecoo J8 2.0PT 249 DCT7 Supreme-V 4WD

Tiggo 9

Tiggo 9 выше (+3 см)
7 мест (vs 5)
Экран основной (15.6" vs 12.3")
Yandex-навигация и VK онлайн сервисы
Датчики парковки боковые
Система автоматической парковки
Сиденье пассажира с памятью настроек
Электрорегулировка угла спинки 2-го ряда (vs.мех.)
Третий ряд сидений
Продольная регулировка сиденья 2-го ряда

J8

Jaecoo шире (+5 см)
Выше дорожный просвет (21 см vs 20 см)
Имитация блокировки дифференциала
Электронно управляемая подвеска
Цветной экран с борткомпьютером (12.3" vs 10.3")
Электропривод рулевой колонки
Регулировка подушки сиденья водителя по длине эл.



	Tiggo 9	J8	
Длина, мм	4810	4820	-10
Высота, мм	1741	1710	31
Ширина без зеркал, мм	1925	1930	-5
Колесная база, мм	2800	2820	-20
Дорожный просвет, мм	200	210	-10
Мощность, л.с.	249	249	=
Крутящий момент, Нм	375	385	-10
Расход топлива, л/100 км городской	10,3	10,3	=
Расход топлива, л/100 км смешанный	8,3	8,1	0,2

Сравнение с Changan Uni-K

- Chery Tiggo 9 2.0PT 249 AT8 Ultra 4WD
- Changan Uni-K 2.0PT 226 AT8 Tech 4WD

Tiggo 9

Tiggo 9 выше (+5 см)
Выше дорожный просвет (20 см vs 19 см)
Выше мощность (+23 л.с.)
Ниже расход топлива (на 0,6 л/100 км)
7 мест (vs 5)
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда
Коленная подушка безопасности
Отключение подушки безопасности пассажира
Полноразмерное запасное колесо
14 динамиков (vs 12)
Экран основной (15.6" vs 12.3")
Беспроводной Apple CarPlay / Android Auto
Yandex-навигация и VK онлайн сервисы
Голосовое управление
Датчики парковки боковые
Система автоматической парковки
Охлаждение перчаточного ящика
Регулировка ремней спереди по высоте
Сиденье пассажира с памятью настроек

Вентиляция сидений 2-го ряда
Электрорегулировка угла спинки 2-го ряда (vs мех.)
Третий ряд сидений
Продольная регулировка сиденья 2-го ряда
Сиденья спереди с массажем
Оттоманка для пассажира
Очечник

Uni-K

Changan длинее (+5 см) и шире (+2 см)
Цветной экран с борткомпьютером (22.95" vs 10.3")



	Tiggo 9	Uni-K	
Длина, мм	4810	4865	-55
Высота, мм	1741	1695	46
Ширина без зеркал, мм	1925	1948	-23
Колесная база, мм	2800	2890	-90
Дорожный просвет, мм	200	190	10
Мощность, л.с.	249	226	23
Крутящий момент, Нм	375	380	-5
Расход топлива, л/100 км городской	10,3	-	-
Расход топлива, л/100 км смешанный	8,3	8,9	-0,6

Сравнение с GAC GS8

- Chery Tiggo 9 2.0PT 249 AT8 Ultra 4WD
- GAC GS8 2.0PT 231 AT8 GX Premium 4WD

Tiggo 9

Выше дорожный просвет (20 см vs 19 см)
Выше мощность (+18 л.с.)
Ниже расход топлива (на 1,8 л/100 км)
Быстрее ускорение (на 1 с)
7 мест (vs 5)
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда
Отключение подушки безопасности пассажира
Полноразмерное запасное колесо
14 динамиков (vs 8)
Экран основной (15.6" vs 14.6")
Беспроводной Apple CarPlay / Android Auto
Yandex-навигация и VK онлайн сервисы
Голосовое управление
Датчики парковки боковые
Обогрев форсунок
Охлаждение перчаточного ящика
Сиденье пассажира с памятью настроек
Вентиляция сидений 1-го и 2-го ряда
Электрорегулировка угла спинки 2-го ряда (vs.мех.)

Продольная регулировка сиденья 2-го ряда
Сиденья спереди с массажем
Оттоманка для пассажира

GS8

GAC длиннее (+17 см), выше (+4 см)
и шире (+2 см)
Система распознавания знаков
Климат-контроль (3 зоны vs 2 зоны)
Цветной экран с борткомпьютером
(12.3" vs 10.3")
Зоны климат-контроля (3 vs 2)



	Tiggo 9	GS8	
Длина, мм	4810	4980	-170
Высота, мм	1741	1780	-39
Ширина без зеркал, мм	1925	1950	-25
Колесная база, мм	2800	2920	-120
Дорожный просвет, мм	200	190	10
Мощность, л.с.	249	231	18
Крутящий момент, Нм	375	380	-5
Расход топлива, л/100 км городской	10,3	-	-
Расход топлива, л/100 км смешанный	8,3	10,1	-1,8

1. Новая автоматическая коробка передач 8AT – FuZhen. Опасения клиентов заключаются в том, что данная коробка передач «сырая», ведь в Китае раньше не делали таких автоматических трансмиссий. А чья конструкция у неё ?

Действительно, ранее китайские компании сами не разрабатывали автоматические (гидромеханические) коробки передач, но производили и активно устанавливали на свои модели лицензионные автоматические коробки передач, разработанные европейскими или японскими компаниями (ZF или AISIN, например).

Также АКПП FuZhen 8AT нельзя назвать «сырой», т.к. данная коробка уже устанавливается на Exeed RX 24PY

Однако компания CHERY, имеющая в своём составе мощное производственно-технологическое подразделение CHERY TECHNOLOGY (в его составе более 90 предприятий, выпускающих самые разнообразные автокомпоненты) самостоятельно разрабатывает и производит не менее сложные и ответственные узлы – такие как двигатели внутреннего сгорания с непосредственным впрыском TGDl или гибридные силовые установки DHT для электромобилей. Поэтому решение о разработке и производстве собственной автоматической коробки передач вполне соответствует нынешним возможностям компании CHERY.

И, конечно, сегодня уже никто не изобретает «велосипед» – широкий спектр типовых и успешных инженерных и конструкторских решений давно известен в среде специалистов и вопрос стоит лишь в возможности оптимального их сочетания и наилучших настроек. В этом смысле CHERY действительно, будучи разработчиком и производителем и современного и эффективного двигателя и не менее современной и выносливой гидромеханической трансмиссии (коробки передач) получила возможность одновременной подстройки их характеристик точно друг под друга. А убедиться в этом Вы сможете совершив пробную поездку, или TEST DRIVE.

2. Двухзонный, а не трёхзонный (как на Monjaro) климат-контроль

Чаще всего (около 90% времени эксплуатации) в автомобиле передвигается один или два человека (водитель и один пассажир), поэтому раздельное управление климатом в двух зонах (впереди слева и впереди справа) действительно регулярно востребовано. При этом для пассажиров во втором и третьем рядах также организована подача воздуха из системы (дефлекторы в центральных стойках и потолке). С мест на втором ряду можно управлять объёмом подачи воздуха, а температура подаваемого воздуха автоматически устанавливается как среднее значение между двумя передними зонами. Так что недостатка комфорта пассажиры сзади испытывать не будут.

3. Выдвижные дверные ручки

Эти элементы на модели T9 применены не впервые. Модели JAECOO J7 и J8 также оснащаются выдвижными ручками дверей. Опыт зимней эксплуатации, полученный зимой 2023 и 2024 годов, позволил инженерам CHERY сделать необходимые усиления их конструкции, которые обеспечат беспроблемную их эксплуатацию на модели T9 в будущем.

6. Отсутствие физических кнопок. Все управление только через мультимедийный экран. Опасения: неудобно при движении, не интуитивно, «а что если в мороз будет глючить»?

Основные органы управления T9 всё же находятся в прямом доступе у водителя: управление коробкой передач, стояночным тормозом, стеклоочистителем и омывателем, внешним освещением и звуковым сигналом, ассистентами и круиз-контролем. Это основной функционал, используя который можно безопасно управлять автомобилем. Прочие функции, выбор и настройка которых обычно востребована при подготовке к поездке (возможно первой), вынесены в разделы меню многофункционального медиацентра. Таким образом, ознакомившись с доступными функциями, водитель ещё до начала первой поездки может настроить зеркала, положение сиденья, активировать или деактивировать вспомогательные функции, не влияющие на возможность начать движение, но определенно отвечающие на предпочтения конкретного человека. При этом некоторые из этих функций, могут стать доступны быстрым и несложным образом, при использовании манипуляции типа «свайп», для мгновенного отражения этих функций на большом экране (меню быстрого доступа). Для обеспечения высокого уровня быстродействия всех систем и экранов, T9 имеет в своем составе высокопроизводительный 8-ядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8155, который гарантирует не только быстрый холодный старт всех систем на борту автомобиля, но и высокую скорость отклика на манипуляции с мультитач экраном даже при низких температурах воздуха, характерных для зимнего периода.

4. Нет Iso-Fix на переднем пассажирском кресле

Самыми безопасными для перевозки детей местами в салоне любого автомобиля являются места на втором ряду. Именно поэтому в КНР перевозка детей разрешена только там. Однако для европейских клиентов нормальной практикой является перевозка младенца в люльке, установленной на переднем пассажирском кресле спиной вперед. Так между ребенком и родителем (в роли водителя) устанавливается визуальный контакт, что располагает к ощущению спокойствия как ребенком, так и родителем. С целью обеспечения безопасности ребенка при таком методе перевозки, CHERY оборудовало кресло переднего пассажира отключаемой фронтальной подушкой безопасности. Крепление люльки осуществляется штатным ремнем безопасности переднего пассажира.

5. Отсутствие фаркопа (или разрешения в ОТТС)

Мы ожидаем получение расширения (дополнения) к уже имеющемуся ОТТС на модель CHERY Tiggo9 примерно в марте-апреле 2025 года. Это расширение должно включить в себя и разрешение на эксплуатацию этой модели с прицепом. В целом же, оснащение автомобиля автоматической (гидромеханической) коробкой передач, отлично подходит для решения задач, связанных с буксировкой прицепа.

7. 20" диски. А/м будет слишком жесткий.

Общее восприятие комфорта автомобиля во время движения формируется не только параметрами установленных на него колес, но и конструкцией и настройками подвески, соотношением поддрессоренных и неподдрессоренных масс, длинноходностью и энергоемкостью подвески. В T9 применены элементы передней подвески из лёгкого алюминиевого сплава, гидравлические втулки рычагов подвески, колеса из лёгкого сплава. Так что вопросы комфорта у нового T9 решены по всем направлениям. Убедиться в этом возможно пройдя тест-драйв, который предлагает любой официальный дилер CHERY.

8. На базе чего сделана телематика?

Нужно ли что-то доустанавливать в ДЦ?

Телематика уже встроена в модуль T-Vox и ничего кроме установки бесплатного приложения на смартфон владельца для её работы не требуется. Пользование телематикой в течение первых трёх лет владения будет бесплатным. Дальнейшее пользование телематикой будет возможно на условиях подписки.

9. Как а/м подключается к интернет (кроме Wi-Fi с телефона)?

В автомобиль установлен блок T-Box с SIM-чипом (не SIM-картой) от провайдера МТС с предоплаченным на год контрактом (на имя АО Чери автомобили Рус) и ежемесячным лимитом трафика в размере 5Гб. Кроме контракта с провайдером, в автомобиле установлены приложения от YANDEX и VK, использование которых также возможно в рамках соглашений, заключенных между АО Чери Автомобили Рус и этими компаниями. По истечению первого года эксплуатации автомобиля с системой IOV, владелец сможет приобрести новый годовой Пакет услуг, в составе которого будет Тарифный план, сервисы YANDEX и VK, а также трафик с лимитом до 10Гб в месяц. Саму покупку и её оплату Клиент сможет совершить не выходя из автомобиля

10. Есть ли подогрев спинки задних сидений или греется только нижняя часть?

Крайние сиденья второго ряда имеют обогрев в спинках и подушках.

11. Недостаточное пространство для пассажиров на 3 ряду

В зависимости от ситуации у Т9 есть возможность изменять продольное положение сидений второго ряда, отдавая предпочтение комфорту пассажиров второго ряда или пассажиров на третьем ряду, а при перевозке багажа дополнительно использовать складывание (трансформацию) сидений 2 и 3 рядов, и выбирать приоритет между вместительностью багажника и комфортом пассажиров.