
Comparativa de Drivers Biofísicos de Fuego por Ecorregión (TreeSHAP)
Chaco (Régimen de Sequía y Biomasa Seca)
Distancia a Fuego Histórico (km)
Densidad Histórica de Ignición (25 km)
Presión Dinámica del Viento (v²)
Temperatura Mínima (°C)
Ráfaga Máxima de Viento (km/h)
Índice Hojarasca Fina (FWI FFMC)
Déficit Hídrico Acumulado (VPD × CDD)
Cobertura de Pastura (%)
Índice Propagación Inicial (FWI ISI)
Amplitud Térmica Diaria (°C)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Impacto Medio |SHAP|
Región Oriental (Régimen Antrópico y Pasturas)
Distancia a Fuego Histórico (km)
Densidad Histórica de Ignición (25 km)
Índice Hojarasca Fina (FWI FFMC)
Temperatura Máxima (°C)
Índice Propagación Inicial (FWI ISI)
Precipitación Acumulada 48h (mm)
Presión Dinámica del Viento (v²)
Velocidad de Viento Máx (km/h)
Amplitud Térmica Diaria (°C)
Día de la Semana
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Impacto Medio |SHAP|