
Comparativa de Drivers Biofísicos de Fuego por Ecorregión (TreeSHAP)
Chaco (Régimen de Sequía y Biomasa Seca)
Índice Propagación Inicial (FWI ISI)
Déficit de Presión de Vapor (VPD, kPa)
Ráfaga Máxima de Viento (km/h)
Precipitación Acumulada 48h (mm)
Índice Hojarasca Fina (FWI FFMC)
Temperatura Máxima (°C)
Temperatura Mínima (°C)
Bosque Xerofítico Chaqueño (%)
Cobertura de Pastura (%)
Velocidad de Viento Máx (km/h)
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
Impacto Medio |SHAP|
Región Oriental (Régimen Antrópico y Pasturas)
Índice Propagación Inicial (FWI ISI)
Índice Hojarasca Fina (FWI FFMC)
Temperatura Mínima (°C)
Temperatura Máxima (°C)
Déficit de Presión de Vapor (VPD, kPa)
Precipitación Diaria (mm)
Cobertura de Sabana / Pastizal (%)
Cobertura de Pastura (%)
Interacción Viento × VPD
Precipitación Acumulada 48h (mm)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
Impacto Medio |SHAP|