1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO SCRUM Y VALIDACIÓN DE ROLES

Miembro	Rol
Benjamin	Product Owner (PO)
Leandro	Scrum Master (SM)
Alison, Bianca, Franco, Matias	Developer

2. SPRINT PLANNING: PARÁMETROS DEL SPRINT E HISTORIAS

Parámetros	Definición para Sprint #4
Sprint Goal	Completar funcionalidades de registro de usuarios, administración de cupos de clases y navegación principal de la web.
Time-box	7 días
Capacidad / SP	15 SP
Sprint Backlog	US-18 Registrarse en el sistema; US-46 Establecer el cupo de una clase; US-98 Agregar barra de navegación a la web.
Tablero Kanban	POR HACER (To Do) | EN CURSO (In Prog) | EN REVISIÓN | FINALIZADO (Done)

2.1 Historia de Usuario:

US-18 — Registrarse en el sistema (5 SP)

Estructura Card (3C): Como persona que aún no tiene una cuenta, necesito registrarme en el sistema para acceder a sus funcionalidades como usuario registrado.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Visualización del botón de registro

- **Dado que** el usuario no tiene cuenta y está en la página principal,
- **Cuando** visualiza la interfaz,
- **Entonces** se debe mostrar un botón “Crear cuenta”.

Escenario 2: Ingreso de datos obligatorios

- **Dado que** el usuario hace clic en “Crear cuenta”,
- **Cuando** se despliega el formulario de registro,
- **Entonces** se deben habilitar los campos obligatorios para ingresar: nombre, apellido, mail, contraseña, teléfono celular y edad.

Escenario 3: Registro exitoso

- **Dado que** el usuario completó todos los campos obligatorios con datos válidos y hace clic en el botón “Registrar”,
- **Cuando** el mail no existe previamente en el sistema y la contraseña tiene al menos 8 caracteres,
- **Entonces** el sistema guarda el usuario y muestra el mensaje “Registrado con éxito”.

Escenario 4: Error por mail duplicado

- **Dado que** el usuario intenta registrarse,
- **Cuando** el mail ingresado ya se encuentra registrado en el sistema, independientemente de las mayúsculas o minúsculas utilizadas,
- **Entonces** el sistema no permite el registro y muestra el mensaje: “Ya existe una cuenta con ese mail”.

Escenario 5: Error por contraseña corta

- **Dado que** el usuario intenta registrarse,
- **Cuando** la contraseña ingresada tiene menos de 8 caracteres,
- **Entonces** el sistema no permite el registro y muestra el mensaje: “La contraseña debe tener al menos 8 caracteres”.

Escenario 6: Error por campos obligatorios incompletos

- **Dado que** el usuario está completando el formulario de registro,
- **Cuando** intenta registrarse dejando uno o más campos obligatorios sin completar,
- **Entonces** el sistema no permite el registro e informa cuáles son los campos que debe completar.

Escenario 7: Error por mail inválido

- **Dado que** el usuario intenta registrarse,
- **Cuando** el mail ingresado no tiene un formato válido,
- **Entonces** el sistema no permite el registro e informa que debe ingresar un mail válido.

Escenario 8: Validación de edad

- **Dado que** el usuario intenta registrarse,
- **Cuando** ingresa una edad menor a 18 años o mayor a 70 años,
- **Entonces** el sistema no permite el registro e informa que la edad debe estar comprendida entre 18 y 70 años, inclusive.

Escenario 9: Error por teléfono celular inválido

- **Dado que** el usuario intenta registrarse,

- **Cuando** el teléfono ingresado no cumple con el formato de celular aceptado por el sistema,
- **Entonces** el sistema no permite el registro e informa que debe ingresar un teléfono celular válido.

ID y Título: US-46 Establecer el Cupo de una Clase (8 SP)

Estructura Card (3C): Como administrador del gimnasio, necesito establecer el cupo máximo de alumnos de una clase para administrar su capacidad y evitar que se sobrepase el límite de inscripciones permitido.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Ingreso obligatorio del cupo

- Dado que el administrador está creando una clase,
- Cuando intenta guardar la clase sin ingresar el cupo máximo,
- Entonces el sistema no permite guardar la clase e informa que el cupo es obligatorio.

Escenario 2: Registro de clase con cupo válido

- Dado que el administrador está creando una clase,
- Cuando ingresa un cupo máximo mayor que cero y guarda la clase,
- Entonces el sistema guarda la clase con el cupo establecido.

Escenario 3: Error por cupo inválido

- Dado que el administrador está creando o editando una clase,
- Cuando ingresa un cupo menor o igual a cero,
- Entonces el sistema rechaza la operación y muestra el mensaje: “El cupo máximo debe ser mayor que cero”.

Escenario 4: Modificación del cupo

- Dado que existe una clase registrada,
- Cuando el administrador modifica el cupo por un valor válido y guarda los cambios,
- Entonces el sistema actualiza el cupo máximo de la clase.

Escenario 5: Error al reducir el cupo por debajo de los alumnos inscriptos

- Dado que una clase tiene alumnos inscriptos,
- Cuando el administrador intenta establecer un cupo inferior a la cantidad de alumnos inscriptos,
- Entonces el sistema rechaza la modificación e informa que el cupo no puede ser inferior a la cantidad de alumnos inscriptos.

Escenario 6: Cupo igual a la cantidad de alumnos inscriptos

- Dado que una clase tiene alumnos inscriptos,
- Cuando el administrador establece un cupo igual a la cantidad de alumnos inscriptos,
- Entonces el sistema permite guardar el cambio y la clase queda sin lugares disponibles para nuevas inscripciones.

ID y Título: US-98 Agregar barra de navegación a la web (1 SP)

Estructura Card (3C): Como usuario del sistema, necesito visualizar una barra de navegación (navbar) en la web para acceder de forma rápida y sencilla a las distintas secciones de la aplicación.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Visualización del navbar

- **Dado que** el usuario ingresa a la web,
- **Cuando** se carga la página,
- **Entonces** se debe mostrar la barra de navegación (navbar).

Escenario 2: Acceso a las secciones

- **Dado que** el usuario visualiza el navbar,
- **Cuando** selecciona una de las opciones disponibles,
- **Entonces** el sistema debe dirigirlo a la sección correspondiente.

Escenario 3: Navegación entre secciones

- **Dado que** el usuario se encuentra en una sección de la web,
- **Cuando** selecciona otra opción del navbar,
- **Entonces** el sistema debe permitirle navegar a la sección seleccionada.

Escenario 4: Identificación de la sección actual

- **Dado que** el usuario se encuentra en una sección de la web,
- **Cuando** visualiza el navbar,
- **Entonces** la opción correspondiente a la sección actual debe distinguirse visualmente, si el diseño definido contempla este comportamiento.

2.2 Desglose técnico en Sub-tasks:

ID y Título: US-18 — Registrarse en el sistema

ID	Descripción	Responsable

US-102	F- Agregar pagina de registro	Matias
US-103	F- Realizar validaciones	Matias
US-104	F- Agregar servicios Auth	Matias
US-105	B- Crear endpoint para registrar usuario cliente	Bianca
US-107	B- Realizar validaciones	Bianca
US-108	B- Test de modelo	Alison
US-110	B- Cambiar datos iniciales para permitir limpiar la base	Alison

ID y Título: US-46 Establecer el cupo de una clase

ID	Descripción	Responsable
US-69	F- Realizar validaciones.	Franco
US-71	F- Informar al administrador mediante un cartel que el cupo definido no es válido.	Franco
US-72	B- Restringir la clase cuando se supera el cupo definido.	Alison
US-73	F- Informar al usuario que la clase está llena cuando no haya más cupos	Franco
US-94	B- Agregar el estado “Lleno” en la clase	Bianca
US-99	B- Modificar contrato api clases	Alison
US-100	F- Hacer dinámica la barra de cupos	Franco
US-101	F- Agregar estado Lleno al calendario	Franco

ID y Título: US-98 Agregar barra de navegación a la web.

ID	Descripción	Responsable
US-82	Agregar funcionalidad al botón de desuscripción.	Franco

US-88	Agregar desuscribirse al usuario.	Bianca
US-89	Testear desuscribirse.	Bianca

2.3 D.O.D.: Definición de hecho:

Se considera que la historia de usuario está terminada cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La visualización cumple con lo esperado y respeta los criterios de aceptación definidos.
- El frontend y el backend están implementados y permiten realizar el flujo previsto para la funcionalidad.
- Se tienen hechas las pruebas mínimas de los casos exitosos y de algunos casos de error relevantes.

3. DAILY SCRUM:

26/10:

- Se convocó a una reunión con el PO, SM y el equipo de desarrollo para definir qué User Story se trabajaría durante el sprint.
- Se seleccionaron las siguientes US:
  - US-18: Registrarse en el sistema.
  - US-46: Establecer el cupo de una clase.
  - US-98: Agregar barra de navegación a la web.

27/10:

- Los desarrolladores de Frontend y Backend tuvieron una reunión en la que se discutió:
  - El contrato del endpoint de profesor.
  - Dejarlo reportado en Notion.

28/10:

- Los developers avanzaron con la implementación de las tareas asignadas.

29/10:

- El equipo de frontend y backend discutió acerca de las validaciones para registrar a un profesor

30/10:

- Los developers avanzaron con la implementación de las tareas asignadas.

01/11:

- Se realizó la Sprint Review y la retrospectiva con todo el equipo.
- Se probaron los avances y se acordó dar por finalizado el sprint.
- Se identificaron aciertos y dificultades, y se asignaron los roles para el próximo sprint.
- Sin impedimentos relevantes.

4. SPRINT REVIEW (DOBLE INSTANCIA: GESTIÓN Y DEMO ACTIVA)

Durante la Sprint Review se decidió considerar terminada la historia de usuario, ya que se completaron las subtareas consideradas esenciales para cumplir con el objetivo del sprint donde cada una cumple con el DoD. Solo quedaron pendientes las tareas opcionales de una sola User Story.

La revisión permitió analizar el trabajo realizado en las funcionalidades de registro de usuarios, gestión de cupos y navegación de la aplicación. La aceptación funcional definitiva debe quedar respaldada por la demostración y la verificación de los criterios de aceptación.

5. SPRINT RETROSPECTIVE

5.1 Primera fase: dinámica “Recomendación de canción”.

Es una actividad de precalentamiento donde cada integrante recomienda una canción y el por qué de esa recomendación. Favorece la seguridad y distiende el estrés antes de la introspección.



5.2 Recolección de datos:

- **Aciertos:**
  - Se distribuyeron las responsabilidades de manera organizada, facilitando el trabajo en paralelo y el seguimiento de los avances del equipo.
  - Se registró el contrato del endpoint en Notion, facilitando la comunicación y la integración entre frontend y backend.
  - Se incorporaron Notion y WhatsApp para centralizar información, resolver dudas y mejorar la coordinación entre los integrantes del equipo.

- **Dificultades:**
  - No se reportaron mayores dificultades en el sprint.