1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO SCRUM Y VALIDACIÓN DE ROLES

Miembro	Rol
Franco	Product Owner (PO)
Bianca	Scrum Master (SM)
Alison, Leandro, Matias, Benjamin	Developer

2. SPRINT PLANNING: PARÁMETROS DEL SPRINT E HISTORIAS

Parámetros	Definición para Sprint #5
Sprint Goal	Completar funcionalidades de inicio y cierre de sesión, gestión de la sesión del usuario, configuración de seguridad y autorización y visualización de la página principal.
Time-box	7 días
Capacidad / SP	21 SP
Sprint Backlog	US-19 Iniciar sesión; US-20 Cerrar sesión; US-117 Gestionar la Sesión del Usuario; US-118 Página principal; US-165 Configurar infraestructura de seguridad y autorización con Spring Security.
Tablero Kanban	POR HACER (To Do) | EN CURSO (In Prog) | EN REVISIÓN | FINALIZADO (Done)

2.1 Historia de Usuario:

ID y Título: US-19 — Iniciar sesión (8 SP)
Estructura Card (3C): Como cliente necesito iniciar sesión en la página del gimnasio para poder inscribirme en una clase.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Ingreso de credenciales

- Dado que el cliente se encuentra en la página de inicio de sesión,
- Cuando visualiza el formulario,
- Entonces se deben mostrar los campos para ingresar el email y la contraseña, junto con los botones “Ingresar” y “Creá tu cuenta”.

Escenario 2: Inicio de sesión exitoso

- Dado que el cliente ingresa su email y contraseña,
- Cuando hace clic en “Ingresar” y las credenciales son correctas,
- Entonces el sistema valida la sesión y lo redirige a la página de suscripción de clases.

Escenario 3: Credenciales inválidas

- Dado que el cliente ingresa credenciales incorrectas o inexistentes,
- Cuando hace clic en “Ingresar”,
- Entonces el sistema debe informar el mensaje: “Los datos ingresados no son válidos”.

Escenario 4: Redirección al registro

- Dado que el cliente no posee cuenta,
- Cuando hace clic en el botón “Creá tu cuenta”,
- Entonces el sistema lo redirige a la página de crear usuario.

ID y Título: US-20 Cerrar sesión (5 SP)

Estructura Card (3C): Como cliente necesito cerrar sesión en la página del gimnasio para evitar que otra persona reserve o cancele clases a mi nombre sin mi permiso.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Menú de navegación del usuario

- Dado que el cliente ha iniciado sesión correctamente,
- Cuando visualiza la barra de navegación,
- Entonces se muestra un botón con el nombre del cliente.

Escenario 2: Acceso al perfil con sesión válida

- Dado que el cliente hace clic sobre su nombre en la barra de navegación, se despliega un menú con las opciones “Perfil” y “Cerrar sesión”,
- Cuando selecciona el botón “Perfil”,
- Entonces el sistema valida que la sesión esté activa, y como la misma se encuentra activa, lo redirige a la página del perfil del usuario.

Escenario 3: Intento de acceso al perfil con sesión inválida

- Dado que el cliente hace clic sobre su nombre en la barra de navegación, se despliega un menú con las opciones “Perfil” y “Cerrar sesión”,
- Cuando hace clic en el botón “Perfil”,
- Entonces el sistema valida que la sesión esté activa, y como la misma expiró o no es válida, lo redirige automáticamente a la página de iniciar sesión.

Escenario 4: Cierre de sesión

- Dado que el cliente hace clic sobre su nombre en la barra de navegación, se despliega un menú con las opciones “Perfil” y “Cerrar sesión”,
- Cuando hace clic en el botón “Cerrar sesión”,
- Entonces el sistema finaliza la sesión activa y lo redirige a la página de iniciar sesión; siendo que en la barra de navegación no se muestra más su nombre.

ID y Título: US-117 Gestionar la Sesión del Usuario (5 SP)

Estructura Card (3C): Como cliente necesito visualizar correctamente el estado de mi sesión en la página para poder inscribirme o desuscribirme a clases.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Inscripción a una clase con sesión activa.

- Dado que el cliente desea inscribirse en una clase,
- Cuando hace clic en el botón "Inscribirse a la clase",
- Entonces se registra la inscripción del cliente en la clase (según el criterio de inscripción de la misma), ya que su sesión se encuentra activa.

Escenario 2: Desuscripción de una clase con sesión activa.

- Dado que el cliente desea desuscribirse de una clase,
- Cuando hace clic en el botón "Cancelar inscripción",
- Entonces se registra la desuscripción del cliente en la clase, ya que su sesión se encuentra activa.

Escenario 3: Inscripción a una clase con sesión expirada o inactiva.

- Dado que el cliente desea inscribirse en una clase,
- Cuando hace clic en el botón "Inscribirse a la clase",
- Entonces el sistema lo redirige a la página de iniciar sesión, ya que su sesión se encuentra expirada o inactiva.

Escenario 4: Desuscripción de una clase con sesión expirada o inactiva.

- Dado que el cliente desea desuscribirse de una clase,
- Cuando hace clic en el botón "Cancelar inscripción",
- Entonces el sistema lo redirige a la página de iniciar sesión, ya que su sesión se encuentra expirada o inactiva.

ID y Título: US-118 Página principal (5 SP)

Estructura Card (3C): Como cliente necesito tener una página principal para poder saber todo lo que ofrece el gimnasio y obtener información relevante acerca del mismo.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Visualización del Hero Section.

- Dado que el cliente ingresa a la página principal,
- Cuando carga la vista inicial,
- Entonces se debe mostrar el nombre del gimnasio sobre una imagen de fondo.

Escenario 2: Visualización del "Acerca de Nosotros".

- Dado que el cliente se encuentra en la página principal,
- Cuando desciende a la sección de "Acerca de Nosotros",

- Entonces el sistema debe informar visualmente cuál es el objetivo del gimnasio, y brindar información útil para el mismo.

Escenario 3: Visualización del catálogo de actividades.

- Dado que el usuario se encuentra en la página principal,
- Cuando desciende a la sección de actividades,
- Entonces el sistema debe mostrar visualmente (mediante tarjetas o grilla) las actividades ofrecidas por el gimnasio, incluyendo el título y descripción de cada una; y debajo el botón de "Ver Calendario Semanal".

Escenario 4: Visualización de información de contacto.

- Dado que el usuario navega por la página principal,
- Cuando se dirige al pie de página (footer),
- Entonces se debe mostrar la dirección del gimnasio, los horarios de atención y los datos de contacto.

ID y Título: US-165 Configurar infraestructura de seguridad y autorización con Spring Security. (- SP)
Estructura Card (3C): Implementar y configurar la infraestructura general de seguridad del backend utilizando Spring Security y JWT, estableciendo los mecanismos de autenticación, autorización y protección de endpoints necesarios para garantizar el acceso controlado a los recursos de la aplicación.

2.2 Desglose técnico en Sub-tasks:

ID y Título: US-19 — Iniciar sesión

ID	Descripción	Responsable
US-124	F - Pagina de Logueo.	Matias
US-125	F - Validaciones.	Matias
US-126	B - Crear endpoint Login en AuthRest.	Leandro
US-139	B - Implementar autenticación de usuarios mediante Spring Security.	Leandro
US-140	B - Implementar generación de JWT.	Leandro
US-141	B - Implementar respuesta/respuesta del login.	Leandro
US-142	B - Testear endpoint de inicio de sesión.	Leandro

ID y Título: US-20 Cerrar sesión

ID	Descripción	Responsable
US-128	F-Agregar visualización de "Perfil".	Benjamin

ID y Título: US-117 Gestionar la Sesión del Usuario

ID	Descripción	Responsable
US-123	F - Corregir el botón "Volver" para el registro de usuario.	Matias
US-129	F - Corrección de Inscripción .	Matias
US-130	F - Agregar funcionalidad de redirección a botones según logueo.	Matias
US-136	B - Documentar api de logueo.	Alison
US-138	F - Agregar servicio de localStorage.	Matias
US-143	B - Implementar filtro de autenticación JWT.	Leandro
US-144	B - Validar JWT en solicitudes protegidas.	Alison
US-145	B - Recuperar usuario autenticado desde el contexto de seguridad.	Alison
US-146	B - Testear autenticación de solicitudes protegidas.	Leandro
US-153	B - Proteger operaciones de inscripción y cancelación.	Alison

ID y Título: US-118 Página principal

ID	Descripción	Responsable
US-131	F- Agregar página home.	Benjamin
US-132	F- Agregar cuadro dinámico de Actividades.	Benjamin
US-133	F- Agregar footer.	Benjamin
US-134	F- Agregar cuadro estático de contacto.	Benjamin
US-135	F- Agregar boton de "ver calendario semanal".	Benjamin

ID y Título: US-165 Configurar infraestructura de seguridad y autorización con Spring Security.

ID	Descripción	Responsable
US-166	B - Incorporar dependencias de Spring Security y JWT.	Leandro
US-167	B - Crear repositorio común de usuarios (UsuarioDAO).	Leandro
US-168	B - Definir roles del sistema.	Alison
US-169	B - Implementar CustomUserDetails.	Leandro
US-170	B - Implementar CustomUserDetailsService.	Leandro
US-171	B - Configurar SecurityConfig.	Alison
US-172	B - Configurar autorización por roles.	Alison
US-173	B - Integrar configuración CORS con Spring Security.	Alison
US-174	B - Configurar manejo de errores de seguridad.	Alison
US-175	B - Configurar propiedades de seguridad.	Leandro
US-176	B - Testear configuración general de seguridad.	Alison

2.3 D.O.D.: Definición de hecho:

Se considera que la historia de usuario está terminada cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La visualización cumple con lo esperado y respeta los criterios de aceptación definidos.
- El frontend y el backend están implementados y permiten realizar el flujo previsto para la funcionalidad.
- Se tienen hechas las pruebas mínimas de los casos exitosos y de algunos casos de error relevantes.

3. DAILY SCRUM:

02/11:

- Se convocó a una reunión con el PO, SM y el equipo de desarrollo para definir qué User Story se trabajaría durante el sprint.
- Se seleccionaron las siguientes US:
  - US-19 Iniciar sesión.
  - US-20 Cerrar sesión.
  - US-117 Gestionar la Sesión del Usuario.
  - US-118 Página principal.
  - US-165 Configurar infraestructura de seguridad y autorización con Spring Security.

03/11:

- Los desarrolladores de Frontend avanzaron con la implementación del inicio de sesión mientras que los del Backend realizaron las investigaciones correspondientes para comenzar con la autorización y seguridad.
- El equipo de Backend se reúne con el PO para modificar y agregar las sub-tasks que creían necesarias para completar la US.

04/11:
- Los desarrolladores y el PO tuvieron una reunión en la que terminaron de definir puntos importantes para el resultado del producto final. Al final de la reunión se dejaron documentadas todas las decisiones tomadas en Notion.

05/11:
- El equipo de frontend y backend se reúne en la facultad para debatir sobre la seguridad del modelo. Se dejaron registrados todos los acuerdos en Notion.
- Los desarrolladores avanzan con la implementación de las tareas asignadas.

06/11:
- Los desarrolladores avanzaron con la implementación de las tareas asignadas.

07/11:
- Se realizó la Sprint Review y la retrospectiva con todo el equipo.
- Se probaron los avances y se acordó dar por finalizado el sprint.
- Se identificaron aciertos y dificultades, y se asignaron los roles para el próximo sprint.
- Sin impedimentos relevantes.

4. SPRINT REVIEW (DOBLE INSTANCIA: GESTIÓN Y DEMO ACTIVA)

Durante la Sprint Review se decidió considerar terminada la historia de usuario, ya que se completaron las subtareas consideradas esenciales para cumplir con el objetivo del sprint donde cada una cumple con el DoD. Solo quedaron pendientes las tareas opcionales de una sola User Story.

La revisión permitió analizar el trabajo realizado en las funcionalidades de registro de usuarios, gestión de cupos y navegación de la aplicación. La aceptación funcional definitiva debe quedar respaldada por la demostración y la verificación de los criterios de aceptación.

5. SPRINT RETROSPECTIVE

5.1 Primera fase: dinámica “La película de mi sprint”

Es una actividad de precalentamiento en la que cada integrante debe elegir el título de una película que represente cómo vivió el último Sprint y explicar brevemente el motivo de su elección. Permite compartir las sensaciones y experiencias individuales de manera distendida, favoreciendo la conexión entre los integrantes y generando un clima de confianza antes de comenzar con la introspección.



Avila, Leandro 08/11/2026 20:17

Pelicula: La vida es bella.

Intentaba convencer a mi compañera de backend (Alison) y a mi también de que todo estaba bien y que iba a estar bueno implementar la seguridad del proyecto pero por detras pasaban muchas cosas feas.



Matias Sanchez 08/11/2026 20:20

Película: Mente Indomable (Good Will Hunting)

Por el paralelismo con la famosa escena de Robin Williams. En la película, el protagonista carga con problemas y culpas pensando que todo es responsabilidad suya, hasta que el psicólogo lo abraza y le repite: "No es tu culpa".

A mí me pasó exactamente lo mismo con el login: estuve renegando con unos bugs que parecían triviales pero se complicaron muchísimo. Yo estaba convencido de que el problema estaba en mi código, que la culpa era mía. Hasta que descubrí la verdad... ¡el backend había cambiado la estructura de las tablas sin avisar y yo solo tenía que dropear la base de datos! Así que, literalmente, no era mi culpa.

(Hablando en serio: el equipo de backend fue un lujo y trabajar en conjunto fue un 10, pero la situación fue tan dramática en mi cabeza que me pareció una comparación brillante xd.





Escobar, Alison 08/11/2026 20:22

Película: Un vecino gruñón



Benja 08/11/2026 20:24

Pelicula: Ratatouille.

- Porque al igual que Linguini, con ayuda de un gran amigo (Remy - Gemini en mi caso) logré hacer las tareas de este Sprint sin dificultad.

5.2 Recolección de datos:

- **Aciertos:**
  - Se crearon debates y actualizaciones en Notion, facilitando la comunicación y la integración entre frontend y backend.
  - Se realizó una daily presencial que ayudó a resolver los problemas rápidamente y de manera más efectiva.
  - Se empezaron algunas tareas más rápido lo que permitió que luego haya espacio para resolución de bugs y problemas.

- **Dificultades:**
  - Se definieron los contratos con retraso debido a que hubo un tiempo de investigación al principio del sprint y por consecuencia, se retrasó el trabajo de todo el equipo.
  - Se realizaron muchos cambios en contratos de endpoints pasados y en el modelo lo que dio lugar a algunos problemas y refactorizaciones.
  - Se subestimó el tiempo de investigación de la US-165 lo que redujo el tiempo de desarrollo.

5.3 Indagar:

- Retraso en la definición de contratos: se identifica que la investigación inicial no tuvo una estimación de tiempo ni un límite definido. Esto provocó que se extendiera más de lo previsto y retrasara el inicio del trabajo del resto del equipo. También se observa la necesidad de establecer acuerdos entre frontend y backend con mayor anticipación.

- Cambios frecuentes en contratos y modelos: se considera que algunos acuerdos iniciales no fueron suficientemente revisados antes de comenzar el desarrollo. Esto generó modificaciones posteriores que afectaron la planificación y obligaron a reorganizar tareas.

- Subestimación de la investigación de la US-165: se reconoce que no se contempló adecuadamente el tiempo que podía demandar comprender el alcance de la historia de usuario. Como consecuencia, quedó menos tiempo disponible para su implementación.

5.4 Decidir qué hacer:

- Establecer tiempos de investigación: antes de comenzar cada tarea, estimar cuánto tiempo puede demandar la investigación y definir un límite. Si se necesita más tiempo, comunicarlo al equipo para evaluar cómo continuar.

- Mantener las prácticas que dieron buenos resultados: continuar utilizando Notion para compartir avances y realizar reuniones presenciales cuando sea posible, ya que facilitaron la comunicación y permitieron resolver inconvenientes con mayor rapidez.