ModuleA_Session3_Notes

Module A — Session 3 学習ノート

日付： 2026年3月
テーマ： ソフトウェア開発におけるUXデザイン／Lean UX・アジャイル・ウォーターフォール／サービスデザイン・システムデザイン

---

6. ソフトウェア開発におけるUXデザイン

UXデザインの本質：「包括」

UXデザインは、バラバラな立場を「調整」するのではなく、**一つの体験の中に全部を溶かし込む**考え方。

```
元々の状態

住職        → 格式を守りたい
経営        → 収益を上げたい
ユーザー    → 不便を解消したい
デザイナー→ 美しくしたい

全員がバラバラの方向を向いている
```

```
UXデザインが介在した後

「この体験を通じて、全員の目的が同時に達成される」

住職の格式      → 体験の質として伝わる
経営の目的      → 継続的な関係として実現する
ユーザーの解消→ 迷わない導線として設計される
デザインの美    → 伝わりやすさとして機能する
```

不一致であることがそもそもおかしい。UXという概念そのものが、元々ある立場の違いを一つの体験を作り上げることの中に包括的に取り込む考え方。

UXデザイナーの役割

```
PM          → ビジネス目標を見ている
エンジニア  → 技術的な実現可能性を見ている
マーケター  → 市場・競合を見ている
UXデザイナー → ユーザーを見ている
```

全員が「良いものを作ろう」と思っていても、見ている方向が違うから判断がぶつかる。
UXデザイナーは**ユーザー視点を守り続ける人**であり、同時に**各立場を一つの体験に包括する人。**

UXデザインは全フェーズに関わる

```
リサーチ      → 設計        → 開発中      → リリース後
ユーザー        仕様の        実装の        データで
インタビュー   レビュー      確認          検証
```

開発が進んでから「使いにくい」と気づくのは遅い。**早い段階から関わることが重要。**

変更コストの話

```
リサーチ段階で気づく   → コスト：小
設計段階で気づく       → コスト：中
実装段階で気づく       → コスト：大
リリース後に気づく     → コスト：致命的
```

UXデザインの3つの役割

① 問題を正しく定義する

```
❌ 「お問い合わせページを作ろう」
✅ 「檀家が法要の依頼方法がわからず困っている」
```

② 作る前に検証する

```
完成してから「使いにくい」と気づく → コスト大
紙のモックで「使いにくい」と気づく → コスト小
```

③ 作った後に学ぶ

```
リリース ＝ 終わり　ではなく
リリース ＝ 検証の始まり
```

一人でやる場合の意識

```
リサーチ中      → ユーザーの立場で考える帽子
設計中          → 解決策を考える帽子
実装中          → 作る帽子
評価中          → 批判的に見る帽子
```

一人でやるとき最も陥りやすい罠は、**設計中に「作る帽子」をかぶってしまうこと。**
「これ実装が大変だからやめよう」という判断が、ユーザー視点より先に出てしまう。

5階層との関係

```
5階層モデル     → 「何を設計するか」の地図
開発プロセス    → 「どの順番で進めるか」の時間軸
```

```
開発プロセス①　リサーチ　→　5階層：戦略層を固める
開発プロセス②　定義　　→　5階層：要件層を固める
```

```
開発プロセス③　設計　　→　5階層：構造・骨格・表層を作る
開発プロセス④　検証　　→　5階層：全層を見直す
```

「戦略が固まっていないのにワイヤーフレームを作り始める」という失敗は、
「リサーチをしないまま設計に入る」という開発プロセスの失敗と同じ構造。

---

7. Lean UX・アジャイル・ウォーターフォール

3つの手法の違い

```
ウォーターフォール → 完成してから検証
アジャイル         → 小さく作って検証
Lean UX            → 作る前に検証
```

ウォーターフォール

```
要件定義 → 設計 → 開発 → テスト → リリース
──────────────────────────────→ 一方向
```

全部決めてから作る。検証がない。
リリースして初めてユーザーに触れるため、問題発見が遅すぎる。

アジャイル

```
┌──────────────────┐
│ スプリント（2週間）│
│ 計画 → 作る → 確認 │
└──────────────────┘
      ↓ 繰り返す
```

小さく作って確認する。未完成でも見せる。

ポイント：見せるときに「何を確認したいか」を先に言う。

```
❌ 「とりあえず作ったので見てください」
✅ 「この方向性で合っているか確認させてください」
```

「完成のつもりの頭」で見るクライアントには、**プロセスの共有から始める**ことがセット。

Lean UX

```
仮説を立てる → 最小限で形にする → 検証する → 学ぶ → 繰り返す
```

作るコストをかける前に、方向が正しいか確認する。

Bokanへの組み合わせ

```
Lean UX（方向を決める）
住職・檀家にヒアリング
  ↓
仮説を立てる
  ↓
紙やFigmaで最小限のモックを作る
  ↓
見せて確認する

アジャイル（作っていく）
小さく作って見せる
  ↓
直す
  ↓
また見せる
```

業務フローとの接続

```
00-B. 仮説構築  →  Lean UXの「仮説を立てる」
02. 詳細設計    →  Lean UXの「検証して修正する」
各訪問で見せる  →  アジャイルの「小さく見せて確認する」
```

全部のモジュールを学んでから業務フローを見直すと、自分の言葉で説明できる状態になる。

---

8. サービスデザイン・システムデザイン

サービスデザイン

```
UIデザイン        → 画面を設計する
UXデザイン        → 体験を設計する
サービスデザイン  → 画面の外側まで設計する
```

ユーザーには見えない裏側まで設計対象にする。

サービスブループリント：

```
──────────────────────────────────────
ユーザーの行動     |  予約 → 来院 → 診察 → 帰宅
──────────────────────────────────────
表に見えるもの     |  受付・待合室・医師
──────────────────────────────────────
裏に見えないもの   |  カルテ管理・シフト・在庫
──────────────────────────────────────
```

システムデザイン

```
サービスデザイン  → 一つのサービスの全体
```

```
システムデザイン　→ 複数のサービスが繋がる生態系
```

田中さんはすでにやっている

ドーナツショップのLP制作での思考：

```
「中学生はカード決済が難しい」
 → ユーザーの制約を考えている（UXリサーチ）

「予約確認はLINE」
 → ユーザーの行動文脈を考えている（サービスデザイン）

「食べ歩き・SNSシェア」
 → 体験の後まで設計している（エピソード的UX）
```

感覚でシステムデザインをやっている。
今学んでいることは、その感覚に**名前と構造を与える**作業。

今日の核心

> 感じ取る力はすでにある。手法・フローは今学んでいる最中。
> この2つが合わさると「感じたことを、正しい局面で正しく活かせる」。

> 名前がつくと、住職に説明できる。業務フローに組み込める。再現できる。
> それがBokanの強みになっていく。

次回セッションに向けて

次回テーマ：Module B — 認知工学

- 行動経済学／認知心理学
- プロスペクト理論／ピークエンドの法則
- 認知負荷／視覚的階層
- 心理的安全性／適切なフィードバック