2026-03-19-ModuleB_04revieu

Module B 後半 復習ノート

トピック5〜8

行動変容の3戦略（復習）

```
チート戦略　→　意思不要でやっちゃう構造（環境設計）
習慣化戦略　→　意思が自動化される
意識化戦略　→　通知やお知らせなどで気づかせる
```

認知負荷

情報をグループ化したり、不要な要素を取り除いたり、段階的に情報を開示したりすること。

プログレッシブディスクロージャー：段階的な情報開示

※「段階的」というのがポイント。一度に全部出さない。

```
動画を見る文脈　→　動画だけ
テキストを読む文脈　→　テキストだけ
```

何かに集中すると他が見えなくなる（選択的注意）ので、文脈ごとに分けておく設計が必要。

ヒックの法則

選択肢を減らすと決断にかかる時間が短縮される。

「目立たせる」設計ではなく、**そもそも同時に出すものを減らす**という設計の判断基準。

```
目立たせる　　→　視覚的階層の仕事
同時に出す量を減らす　→　ヒックの法則・認知負荷の仕事
```

役割が違う。

選択的注意

一度に処理できる情報量には限界がある。**意図的に何かに注意を向けると、他のものが見えなくなる。**

見えないゴリラ実験

白組のパスを数えることに集中すると、ゴリラが画面を横切っても気づかない。認知リソースが全部使われているから。

設計への応用

```
良い設計　→　重要なものに集中させる（親切）
ダーク設計　→　見せたくないものをその隙に隠す
```

ダークパターンの例：

- 解約ボタンを目立たない場所に置く
- 利用規約の重要な部分を小さくする
- 「同意する」と「後で」のボタンサイズを意図的に変える

注意を向けさせたい場所を目立たせるのは親切設計。注意を向けさせたくない場所を隠すのはダーク設計。**同じ原理の表裏。**

視覚的階層

サイズ・色・位置・余白を調整して「何を先に見るべきか」を視覚的に誘導する設計。

良い視覚的階層：ユーザーが意識せずとも重要な情報に目がいく状態。

これは親切設計。極めたい領域。

心理的安全性

「間違えたらどうしよう」という不安を解消する設計。気軽に押せる・試せる状態を作る。

```
破壊的操作になる時　→　念を押す確認を出す
間違った入力　　→　通らない・エラーが出る（でも何が問題かを教える）
```

フィードバック

操作に対して、何が起きたかを即座に伝える設計。

良いフィードバックの条件：

```
操作後すぐ出る
何が起きたかがわかる
多すぎず少なすぎず
「エラーです」だけじゃなく、何が足りないかを教える
　例）「住所を入力してください」
```

フィードバックがないと——

- ダブル送信
- 「できたのかわからない」
- 離脱

法則の役割分担まとめ

```
視覚的階層      →  何を先に見るかを誘導する
選択的注意      →  注意が向くと他が見えなくなる（両刃）
ヒックの法則    →  同時に出す選択肢・情報を減らす
認知負荷        →  処理できる量には限界がある・段階的に出す
心理的安全性    →  不安なく操作できる状態を作る
フィードバック→  操作の結果を即座に伝える
```