2026年3月5日

【補足】UX 5階層モデル完全解説

モデルの全体像

Jesse James Garrettが著書 The Elements of User Experience（2000年）で提唱。

```
表層 Surface ← デザインカンプ（色・フォント・画像）
骨格 Skeleton ← ワイヤーフレーム
構造 Structure ← サイトマップ＋フロー図
要件 Scope ← 機能一覧・コンテンツ一覧
戦略 Strategy ← 言葉・文章（ユーザーニーズ×サービス目標）
```

鉄則：下から積み上げる。上から始めるのが最もよくある失敗。

各層の詳細

① 戦略層 Strategy —「なぜ作るのか」

成果物：言葉・文章 問い：誰のために、何を達成するか

ここが不安定だと、上の層をいくら磨いても「きれいだけど使われないもの」になる。

② 要件層 Scope —「何を作るのか」

成果物：機能一覧・コンテンツ一覧 問い：戦略を実現するために、何が必要か

「作らないものを決める」ことも、この層の重要な仕事。

③ 構造層 Structure —「どう繋がるのか」

成果物：サイトマップ＋フロー図 問い：情報をどう整理し、ユーザーはどう動くか

```
情報アーキテクチャ → 何がどこにあるか（空間の地図）
インタラクションデザイン → ユーザーがどう動くか（時間の地図）
```

2つが揃って、初めて「構造が決まった」状態になる。

④ 骨格層 Skeleton —「どこに置くか」

成果物：ワイヤーフレーム 問い：何を、どこに配置するか

```
インターフェースデザイン — ボタン・フォームの配置
ナビゲーションデザイン — ユーザーの移動経路の設計
情報デザイン — 情報の提示方法・優先順位
```

まだ色もフォントも決めない段階。

⑤ 表層 Surface —「どう見せるか」

成果物：デザインカンプ 問い：視覚的にどう表現するか

目に見えるすべてのビジュアル要素。色・フォント・余白・画像・アイコン・アニメーション。

> Amazonのオレンジのボタンは、白背景の中で最も視線を引き寄せ行動を促す色として選ばれた。色一つに至るまで、戦略から論理的に導かれている。

よくある失敗と正しい使い方

表層（見た目）から始める → 「なぜこのデザインにしたの？」に答えられない

戦略が曖昧なまま進む → 誰にとって？何のために？が不明

層を飛ばす → 画面が増えるたびに全部やり直し

戦略から始めて、一層ずつ積み上げる

上の層で迷ったら、下の層に問いを返す

表層の判断に「なぜ」と問われたとき、戦略まで答えられる

ぶれない軸

重要な原則

「ユーザーの目的がナビゲーションを決める」

目的がちがうんだから当然

同じサイトでも、目的が違えば動き方が全く違う。

```
観光で行きたい人 → トップ → 見どころ → アクセス → 終わり
お守りを買いたい人 → トップ → お守り一覧 → 種類・値段 → 授与所 → 終わり
御祈祷を申し込みたい人 → トップ → 御祈祷 → 申込方法 → 受付時間 → 終わり
```



同じサイトに、複数の「旅」が存在している。だからフロー図は「人物（目的）ごと」に作る。

顕在ニーズと潜在ニーズ

ちゃんとひもつけ入っている

顕在ユーザー — すでにニーズを自覚している → 設計の仕事は「答えを渡す」

潜在ユーザー — ニーズがあるかもしれないが自覚していない → 設計の仕事は「問いを渡す」

目的がない人への設計は「問いを与えること」。

```
「縁結びのお守りがあります」
→「そういえば最近、人間関係うまくいってないな」
→ 目的が生まれる
```

来た時点でなかった目的を、サイトが生み出す。

UXデザインの倫理

「裏側を設計する」ことには、常に倫理的な問いが伴う。

```
① ユーザーが気づいていないニーズを顕在化させる設計
→「そうそう、これが欲しかった」← 良いUX

② ユーザーが望んでいないのに行動させる設計
→「なんか買わされた気がする」← ダークUX
```

技術は同じ。意図が違う。

> ゾワゾワを感じ続けることが、ダークUXに踏み込まないための唯一の防御線。

Bokan（母艦）への接続

5階層をBokanの思想で読む

```
戦略 →「公共的な存在として常にあり、開かれている」
要件 →「余計なものを足さない」という判断基準
構造 →「迷いのない情報設計」
骨格 →「表記や構造の揺れをなくす」
表層 →「余計な主張をしない視覚環境」
```

普通のUX設計は「何を足すか」を考える。Bokanの設計は「何を引くか」が中心になる。

「公共性」の設計方法

「全員に機能させたい」は広すぎて設計できない。出発点は常に一人のユーザーの一つの目的。

```
「寺院を公共的に機能させたい」
→ 最初の一人を決める
→「法事の依頼をしたいが、どこに連絡すればいいかわからない檀家」
→ その人のフローを設計する
→ 次の一人を設計する
→ 積み重なる
→「誰にでも開かれている寺院」
```

一人への誠実な設計の積み重ねが、結果として公共性になる。

【メモ欄】