

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**

API TMB - Transit (v1)

Introducció

El servei de transit ofereix dades sobre el servei de transport públic que ofereix TMB. Aquestes dades representen diferents realitats (entitats) relacionades entre elles:

- Línies
- Recorreguts
- Parades
- Estacions
- Mobiliari
- Accessos
- ...

L'adreça base d'aquest servei és:

- <https://api.tmb.cat/v1/transit/> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/>)

L'accés a les diferents entitats es realitza seguint el patró REST (https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer), on el path de la petició HTTP indica la entitat sol·licitada. Per exemple, per accedir a la informació de les parades, s'indicarà a la URL de la petició:

- <https://api.tmb.cat/v1/transit/> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/>) `parades`


Entitats

Les entitats que s'ofereixen estan relacionades entre elles, i es pot accedir a les dades mitjançant aquestes relacions, encadenant als diferents `path`'s els conceptes relacionats.

Per exemple, en base a la entitat de les línies de bus, que té el següent `path` d'accès per una línia de bus concreta:

- <https://api.tmb.cat/v1/transit/> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/>) `linies/bus / 109` Per accedir a les parades d'aquesta línia de bus, s'afegeix al `path` d'accès el concepte relacionat: `/parades`
- <https://api.tmb.cat/v1/transit/linies/bus/109> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/linies/bus/109>)

Podeu consultar les relacions entre entitats en el següent diagrama:



Veure detall (</assets/api-docs/v1/transit/transit-model.png>)

Filtres

Per codi

Els mètodes que retornen un llistat d'elements, poden filtrar-se per un element en concret, indicant com a última part del path el codi de l'element en qüestió:

Per exemple:

- Totes les parades de Bus: <https://api.tmb.cat/v1/transit/parades> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/parades>)
- Només la parada 2775 de Bus: <https://api.tmb.cat/v1/transit/parades/> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/parades/>) `2775`

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**

Per camps

Es poden fer filtres de dades segons els camps (`properties`) utilitzant el paràmetre `filter` , amb una expressió lògica amb la condició a complir.

Per exemple, obtenir les parades del municipi de Barcelona, en base al camp ID_POBLACIO:

- <https://api.tmb.cat/v1/transit/parades> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/parades>)?
`filter=ID_POBLACIO=748`

Format de resposta

Degut a que les entitats que es retornen disposen de localització, totes compleixen el format estàndard GeoJSON (<https://geojson.org/>), que inclou la geometria (`geometry`) que representa la entitat, i un conjunt de propietats alfanumèriques(`properties`).

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [2.148751, 41.374565] // coords en EPSG:4326
  },
  "properties": {
    "CODI_PARADA": 2775,
    "NOM_PARADA": "Pl Espanya",
    "DESC_PARADA": "Pl. Espanya/Gran Via C.Catalanes",
    ...
  }
}
```

El sistema de coordenades de les geometries és l'estàndard EPSG:4326 (<https://epsg.io/4326>). Es pot modificar el sistema de coordenades de la resposta, utilitzant el paràmetre `srsName` , indicant com a valor el sistema de coordenades en format `EPSG:XXXX` :

- <https://api.tmb.cat/v1/transit/parades/2775> (<https://api.tmb.cat/v1/transit/parades/2775>)?
`srsName=EPSG:25831`

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [1.9940358, 41.6868] // coords en EPSG:25831
  },
  "properties": {
    "CODI_PARADA": 2775,
    ...
  }
}
```

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > Transit

Autorització

Els serveis del API utilitzen un mecanisme d'autorització de tipus API-Key. En concret es requereix d'un identificador d'aplicació (`app_id`) i una clau vàlida per a l'aplicació (`app_key`). Totes les crides hauran d'incloure aquestes claus com a paràmetres:

- `https://api.tmb.cat/v1/transit/parades` (`https://api.tmb.cat/v1/transit/parades`)?
`app_id =` & `app_key =`

Cal **registrar-se** com a desenvolupador per obtenir unes claus d'autorització.

Línies

Informació de les línies de transport de TMB (Bus i Metro)

Línies de Bus

Llistat de les línies de Bus que opera TMB.

Responses

➤ **200** Resposta correcta

➤ **403** Error en autorització

GET /linies/bus

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Línies de Metro.

Retorna el llistat de les línies de metro.

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/metro

Response samples

200

403

Home > [Content API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**
application/json; charset=utf-8



Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Recorreguts

Informació dels recorreguts de les línies de Bus

Recorreguts d'una línia de Bus.

Retorna la llista de recorreguts de la línia.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number
Example: 23
Codi línia

Responses

> **200** Resposta correcta

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

> **403** Error en autorització

GET /linies/bus/{codi_linia}/recs

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Recorreguts consolidats d'una línia de Bus.

Retorna la llista de recorreguts consolidats de la línia.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number

Example:

Codi línia

Responses

> **200** Resposta correcta

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

> **403** Error en autorització

GET /linies/bus/{codi_linia}/recs/cons

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Trams entre estacions de Metro.

Trams entre estacions del recorregut d'una línia de Metro, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number
Example:
Codi línia

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

Responses

- > **200** Resposta correcta
- > **403** Error en autorització

GET /linies/metro/{codi_linia}/trams

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Parades

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

Informació sobre les parades d'autobus

Parades d'una linia de Bus.

Parades d'una linia de bus, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

<code>codi_linia</code> required	<code>number</code> Example: 23 Codi línia
-------------------------------------	---

Responses

- > **200** Resposta correcta
- > **403** Error en autorització

GET `/linies/bus/{codi_linia}/parades`

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8

▼

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Home (/)> API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

Parades consolidades d'una línia de Bus.

Parades consolidades d'una línia de bus, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

`codi_linia`
required

number

Example:

Codi línia

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/bus/{codi_linia}/parades/cons

Response samples

200

403

Content type**application/json; charset=utf-8**Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit** [Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Parades de Bus.

Retorna la informació de totes les parades de bus.

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /parades

Response samples

200**403****Content type****application/json; charset=utf-8**

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Home (/) > API v1, documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

Estacions

Informació sobre les estacions de Metro

Estacions de Metro (agrupades).

Llistat d'estacions de metro (agrupades als enllaços, independents de línia).

Responses

➤ **200** Resposta correcta

➤ **403** Error en autorització

GET /estacions

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit** [Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Estacions d'una línia de Metro.

Llistat de les estacions d'una línia de Metro, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number
Example:
Codi línia

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/metro/{codi_linia}/estacions

Response samples

200

403

Home > [Content API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit application/json; charset=utf-8**



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Mobiliari

Informació sobre el mobiliaria de les parades

Llistat de mobiliari de parades.

Retorna la informació del mobiliari urbà.

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /mobiliari

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > Transit

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Mobiliari urbà d'una parada.

Retorna la informació de tot el mobiliari urbà que hi ha a una parada de bus, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

codi_parada
required

number

Example: 2775

Codi parada

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**
GET /parades/{codi_parada}/mobiliari

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Accessos

Informació sobre els accessos de Metro

Accessos d'una estació de Metro.

Accessos d'una estació de Metro.

PATH PARAMETERS

codi_grup_estacio string
required Example: 6660210
Codi grup estació

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**

Responses

- > **200** Resposta correcta
- > **403** Error en autorització

GET /estacions/{codi_grup_estacio}/accessos

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Accessos físics d'un accés de Metro.

Llista de accessos físics (ascensor, escala...) d'un accés d'una estació, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

`codi_grup_estacio` string
required
Example: 6660210

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

Codi grup estació

`codi_acces` string
required
Example: 21001

Codi accés

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /estacions/{codi_grup_estacio}/accessos/{codi_acces}/fisics

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Accessos d'una estació d'una línia.

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**
Llista dels accessos d'una estació d'una línia de Metro, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

`codi_linia`
required

number

Example:

Codi línia

`codi_estacio`
required

string

Example:

Codi estació

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/metro/{codi_linia}/estacions/{codi_estacio}/accessos

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
```

```
- "features": [  
  + { ... }  
]  
}
```

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**

Accesos físcs d'una estació d'una línia de Metro.

Llista d'accesos físcs d'una estació d'una línia de Metro, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

`codi_linia`
required

number

Example:

Codi línia

`codi_estacio`
required

string

Example:

Codi estació

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET `/linies/metro/{codi_linia}/estacions/{codi_estacio}/accessos/f...`

Response samples

200

403

Content type

`application/json; charset=utf-8`



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Home (/)> API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

Correspondències

Informació sobre els enllaços entre les línies de transport des de cada parada o estació

Correspondències d'un accés de Metro.

Llista de correspondències d'un accés d'una estació, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

<code>codi_grup_estacio</code>	string
required	Example: 6660210
	Codi grup estació

<code>codi_acces</code>	string
required	Example: 21001
	Codi accés

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /estacions/{codi_grup_estacio}/accessos/{codi_acces}/corresp

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > Transit

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Correspondències d'un intercanviador.

Retorna les correspondències de transport d'un intercanviador, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

codi_interc
required

number

Example:

Codi intercanviador

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**
GET /interc/{codi_interc}/corresp

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Correspondències de les parades d'una línia de Bus.

Retorna les correspondències de transport d'una parada d'una línia, donats els seus codis.

PATH PARAMETERS

codi_linia_base
required

number

Example:

Codi línia en la que es basa la consulta

codi_parada
required

number

Example:

Codi parada

Responses

> **200** Resposta correcta

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

> **403** Error en autorització

GET /linies/bus/{codi_linia_base}/parades/{codi_parada}/corresp

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Correspondències d'accessos d'una estació d'una línia.

Llista de correspondències d'un accés d'una estació d'una línia de Metro, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number

Example:

Codi línia

codi_estacio
required

string

Example: 210

Codi estació

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > Transit

codi_acces
required

string

Example: 21001

Codi accés

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/metro/{codi_linia}/estacions/{codi_estacio}/accessos/{...

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Correspondències d'una estació d'una línia.

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**
Llista de correspondències d'una estació d'una línia de Metro, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

`codi_linia`
required

number

Example:

Codi línia

`codi_estacio`
required

string

Example:

Codi estació

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/metro/{codi_linia}/estacions/{codi_estacio}/corresp

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
```

```
- "features": [  
  + { ... }  
]  
}
```

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**

Correspondències d'una parada de Bus.

Retorna la informació de les correspondències de transport que hi ha a una parada de bus, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

`codi_parada`
required

number

Example:

Codi parada

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET `/parades/{codi_parada}/corresp`

Response samples

200

403

Content type

`application/json; charset=utf-8`



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

Intercanviadors

Informació sobre els intercanviadors de Bus

Intercanviadors de Bus.

Retorna la informació dels intercanviadors de Bus.

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /interc

Response samples

200

403

Content type**application/json; charset=utf-8**Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit** [Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Parades d'un intercanviador.

Retorna la llista de parades d'un intercanviador, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

`codi_interc`
required

number

Example:

Codi intercanviador

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET `/interc/{codi_interc}/parades`

Response samples

- 200
- 403

Home > [Content API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit application/json; charset=utf-8**



Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Horaris

Informació sobre els horaris de pas de bus i metro

Horaris generals d'una línia de Bus.

Retorna informació general de l'horari de la línia, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

codi_linia	number
required	Example: 23
	Codi línia

Responses

> **200** Resposta correcta

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**

> **403** Error en autorització

GET /linies/bus/{codi_linia}/horaris

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Horaris generals d'una línia de Bus a nivell de parada.

Retorna informació de l'horari d'una parada d'una línia, donats el seus codis.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number

Example:

Codi línia

codi_parada
required

number

Example:

Codi parada

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **Transit**

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/bus/{codi_linia}/parades/{codi_parada}/horaris

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Hores de pas per parada segons l'horari de la línia de Bus.

Retorna informació de les hores de pas per una parada d'una línia, donats el seus codis.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number

Example: 23

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > Transit

Codi linia

codi_parada
required

number

Example: 2775

Codi parada

Responses

> 200 Resposta correcta

> 403 Error en autorització

GET /linies/bus/{codi_linia}/parades/{codi_parada}/horespas

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Horaris generals d'una línia de Metro.

Home (/) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**
Informació sobre els horaris d'una línia de Metro, donat el seu codi.

PATH PARAMETERS

codi_linia
required

number
Example:
Codi línia

Responses

> **200** Resposta correcta

> **403** Error en autorització

GET /linies/metro/{codi_linia}/horaris

Response samples

200

403

Content type

application/json; charset=utf-8



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "crs": {
    + "properties": { ... },
    "type": "string"
  },
  "totalFeatures": 0,
  "type": "string",
  - "features": [
    + { ... }
  ]
}
```

Home (/)}> API v1 documentation (/api-docs/v1) > **Transit**



(<https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb/xarxes-socials/comptes>)



(<mailto:developer@tmb.cat>)

(https://x.com/TMB_Barcelona)



(<https://www.facebook.com/TransportsMetropolitansdeBarcelona>)

EN ▾



(<https://www.tmb.cat>)

[Legal notice \(/docs/terms-conditions\)](/docs/terms-conditions)

| [Who we are \(https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb\)](https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb)

| [Cookie manager](#)

| ©TMB Group 2026