

[Home \(/\)](#) > [API v1 documentation \(/api-docs/v1\)](#) > **iMetro**

API TMB - i-Metro (v1)

Introducció

El servei de i-Metro ofereix en temps real els propers temps de pas dels trens que pasaran per una estació de Metro. Cal tenir en consideració que les dades son una previsió basada en la última localització coneguda del tren amb una freqüència d'actualització no inferior a 10-15 segons.

Format de resposta

Retorna per cada línia que passa per una estació les properes arribades de trens:

```
{
  "timestamp": 1746449254397, // timestamp de la consulta
  "linies": [ // Per cada linia...
    // API v1 documentation (/api-docs/v1) > iMetro
    // Atributs de la linia
    "codi_linia": 1,
    "nom_linia": "L1",
    "nom_familia": "Metro",
    "codi_familia": 1,
    "color_linia": "CE1126",
    "estacions": [ // per cada estació per la que passa la linia
      {
        "codi_via": 1, // Via 1 o 2
        "id_sentit": 1, // 1 = Anada, 2 = Tornada
        "codi_estacio": 120,
        "linies_trajectes": [ // per cada trajecte que pot tenir la línia, en e
          {
            "codi_linia": 1,
            "nom_linia": "L1",
            "color_linia": "CE1126",
            "codi_trajecte": "0011",
            "desti_trajecte": "Fondo", // Destinació del trajecte
            "propers_trens": [ // llista dels propers trens que arr
              {
                "codi_servei": "120", // codi del servei que té as
                "temps_arribada": 1746449431000 // timestamp absolut del mor
              },
              {
                "codi_servei": "121",
                "temps_arribada": 1746449707000
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "codi_servei": "121",
        "temps_arribada": 1746449707000
      }
    ]
  }
}
```

Autorització

Els serveis del API utilitzen un mecanisme d'autorització de tipus API-Key. En concret es requereix d'un identificador d'aplicació (`app_id`) i una clau vàlida per a l'aplicació (`app_key`). Totes les crides hauran d'incloure aquestes claus com a paràmetres:

```
https://api.tmb.cat/v1/itransit/metro/estacions?estacions=122&app_id=<your_app_id>
```

Cal **registrar-se** com a desenvolupador per obtenir unes claus d'autorització.
Home (7) > API v1 documentation (/api-docs/v1) > **iMetro**

Llista de mètodes

Previsió de temps de pas per estació

Previsió de pas dels propers trens de totes les línies que passen per una estació.

QUERY PARAMETERS

estacions
required

string

Example: `estacions=122,321`

Codi estació

app_id
required

string

Example: `app_id=xxxxxxxx`

Id de la app

app_key
required

string

Example: `app_key=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy`

Key de la app

Responses

➤ **200** Resposta amb les línies i properes arribades a la estació

➤ **403** Error en autorització

GET /metro/estacions

Response samples

200

Home (Content) > Apple v1 documentation (/api-docs/v1) > iMetro application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "timestamp": 1746450527000,
  - "linies": [
    + { ... }
  ]
}
```



(<https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb/xarxes-socials/comptes>)



(<mailto:developer@tmb.cat>)

(https://x.com/TMB_Barcelona)



(<https://www.facebook.com/TransportsMetropolitansdeBarcelona>)

EN ▾



(<https://www.tmb.cat>)

[Legal notice \(/docs/terms-conditions\)](/docs/terms-conditions)

| [Who we are \(https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb\)](https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb)

| [Cookie manager](#)

| ©TMB Group 2026