
250000
200000
150000
100000
x_0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
time [s]


0.6
0.4
0.2
0.0
x_1
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
time [s]


25000
20000
15000
10000
5000
x_2
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
time [s]


0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
x_3
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
time [s]


1.5
1.0
0.5
x_4
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
time [s]


0.305
0.300
0.295
0.290
u_0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
time [s]


0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
u_1
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
time [s]


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
λ_0
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
time [s]


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
λ_1
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
time [s]


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
λ_2
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
time [s]


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
λ_3
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
time [s]


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
λ_4
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
time [s]