
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
x_0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]


0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
x_1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]


0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
x_2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]


1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
u_0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]


1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
λ_0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]


0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
λ_1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]


1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
λ_2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]


−0.06230
−0.06235
−0.06240
−0.06245
−0.06250
H_0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time [s]