```
CREATE TABLE administrador
codigo_admin INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
nome_admin VARCHAR(n) NOT NULL,
UNIQUE (codigo_admin: PK)
);
CREATE TABLE cliente
codigo_cliente INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
nome VARCHAR(n) NOT NULL,
UNIQUE (codigo_cliente: PK)
);
CREATE TABLE carros
codigo_carro INT PRIMARY KEY,
marca INT NOT NULL,
modelo INT NOT NULL,
ano INT NOT NULL,
);
CREATE TABLE login
tipo_login INT PRIMARY KEY,
);
CREATE TABLE mantem
codigo_carro INT PRIMARY KEY,
codigo_admin INT,
);
CREATE TABLE reserva
(
codigo_cliente INT,
codigo_carro INT PRIMARY KEY,
codigo_reserva INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
UNIQUE (codigo_reserva: PK)
);
CREATE TABLE faz
codigo_admin INT PRIMARY KEY,
tipo_login INT,
);
CREATE TABLE faz1
codigo_cliente INT PRIMARY KEY,
tipo_login INT PRIMARY KEY,
);
```

ALTER TABLE mantem ADD FOREIGN KEY(codigo\_carro) REFERENCES carros (codigo\_carro)
ALTER TABLE mantem ADD FOREIGN KEY(codigo\_admin) REFERENCES administrador (codigo\_admin)
ALTER TABLE reserva ADD FOREIGN KEY(codigo\_cliente) REFERENCES cliente (codigo\_cliente)
ALTER TABLE reserva ADD FOREIGN KEY(codigo\_carro) REFERENCES carros (codigo\_carro)
ALTER TABLE faz ADD FOREIGN KEY(codigo\_admin) REFERENCES administrador (codigo\_admin)
ALTER TABLE faz ADD FOREIGN KEY(tipo\_login) REFERENCES login (tipo\_login)
ALTER TABLE faz1 ADD FOREIGN KEY(codigo\_cliente) REFERENCES cliente (codigo\_cliente)
ALTER TABLE faz1 ADD FOREIGN KEY(tipo\_login) REFERENCES login (tipo\_login)



