


We're updating the default styles for Matplotlib 2.0

Learn what to expect in the [new updates](#)



Fork me on GitHub

[home](#) | [examples](#) | [gallery](#) | [pyplot](#) | [docs](#) » [Matplotlib Examples](#) »

[previous](#) | [next](#) | [modules](#) | [index](#)

[mplot3d Examples](#) »

## mplot3d example code: scatter3d\_demo.py

([Source code](#), [png](#), [hires.png](#), [pdf](#))

Depsy 100th percentile

Travis-CI: [build](#) [error](#)


### Related Topics

#### Documentation overview

- [Matplotlib Examples](#)
  - [mplot3d Examples](#)
    - Previous: [mplot3d example code: rotate\\_axes3d\\_demo.py](#)
    - Next: [mplot3d example code: subplot3d\\_demo.py](#)

### This Page

[Show Source](#)



```
import numpy as np
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt

def randrange(n, vmin, vmax):
    return (vmax - vmin)*np.random.rand(n) + vmin

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
n = 100
for c, m, zl, zh in [('r', 'o', -50, -25), ('b', '^', -30, -5)]:
    xs = randrange(n, 23, 32)
    ys = randrange(n, 0, 100)
    zs = randrange(n, zl, zh)
    ax.scatter(xs, ys, zs, c=c, marker=m)
```

```
ax.set_xlabel('X Label')
ax.set_ylabel('Y Label')
ax.set_zlabel('Z Label')

plt.show()
```

Keywords: python, matplotlib, pylab, example, codex (see [Search examples](#))

© Copyright 2002 - 2012 John Hunter, Darren Dale, Eric Firing, Michael Droettboom and the matplotlib development team; 2012 - 2014 The matplotlib development team.

Last updated on May 01, 2016. Created using [Sphinx](#) 1.4.1.