



< Previous	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		 ✓	 ✓	Next >
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

### E1.3.4 Exam Question 4

 Bookmark this page

Exam 1 due Oct 31, 2023 09:12 IST    Completed

Question 4

11/11 points (graded)

1.  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} =$

1

✓

Answer: 1

0

✓

Answer: 0

0

✓

Answer: 0

0

✓

Answer: 0

4

✓

Answer: 4

0

✓

Answer: 0

0

✓

Answer: 0

0

✓

Answer: 0

1

✓

Answer: 1

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Let  $D = \begin{pmatrix} \delta_0 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2 \end{pmatrix}$  where  $\delta_0, \delta_1$ , and  $\delta_2$  are scalars. Compute  $DD$  (matrix  $D$  multiplied by itself).  
 $DD =$

☐

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

☐

$$D = \begin{pmatrix} 2\delta_0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\delta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 2\delta_2 \end{pmatrix}$$

☒

$$D = \begin{pmatrix} \delta_0^2 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^2 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^2 \end{pmatrix}$$

☐

$$D = \begin{pmatrix} \delta_0^1 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^2 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^3 \end{pmatrix}$$



$$DD = \begin{pmatrix} \delta_0^2 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^2 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^2 \end{pmatrix}$$

3. For square matrix  $A$  define  $A^n$  as  $A^0 = I$  (the identity) and  $A^{n+1} = A^n A$  for  $n \geq 0$ .

5. For square matrix  $A$  define  $A^n$  as  $A^n = I$  (the identity) and  $A^n = A \cdot A^{n-1}$  for  $n \geq 1$ .

Let  $D$  again be defined as  $D = \begin{pmatrix} \delta_0 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2 \end{pmatrix}$ , then  $D^n = \begin{pmatrix} \delta_0^n & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^n & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^n \end{pmatrix}$  for  $n \geq 0$ .

Always

✔ Answer: Always

Answer:

Proof by induction.

Base Case:  $n = 0$ .

$$D^0 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta_0^0 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^0 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^0 \end{pmatrix}.$$

Inductive Step. I.H.: Assume that  $D^n = \begin{pmatrix} \delta_0^n & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^n & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^n \end{pmatrix}$ .

Show that  $D^{n+1} = \begin{pmatrix} \delta_0^{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^{n+1} \end{pmatrix}$ :

$$\begin{aligned} D^{n+1} &= \text{< Definition of } A^{n+1} > \\ D^n D &= \text{< I.H. >} \\ \begin{pmatrix} \delta_0^n & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^n & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_0 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2 \end{pmatrix} &= \text{< matrix-matrix multiplication >} \\ \begin{pmatrix} \delta_0^{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & \delta_1^{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^{n+1} \end{pmatrix} & \end{aligned}$$

By the PMI the result holds for all  $n \geq 0$ .

Submit

Answers are displayed within the problem

Discussion

Topic: Exam 1 / E1.3.4

Hide Discussion

Add a Post

Show all posts

by recent activity

There are no posts in this topic yet.



Calculator



## edX

- [About](#)
- [Affiliates](#)
- [edX for Business](#)
- [Open edX](#)
- [Careers](#)
- [News](#)

## Legal

- [Terms of Service & Honor Code](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Accessibility Policy](#)
- [Trademark Policy](#)
- [Sitemap](#)
- [Cookie Policy](#)
- [Your Privacy Choices](#)

## Connect

- [Idea Hub](#)
- [Contact Us](#)
- [Help Center](#)
- [Security](#)
- [Media Kit](#)



© 2023 edX LLC. All rights reserved.  
深圳市恒宇博科技有限公司 [粤ICP备17044299号-2](#)