

[Course](#)

[Progress](#)

[Dates](#)

[Discussion](#)

[Syllabus](#)

[Outline](#)

[laff routines](#)

[Community](#)

 [Course](#) / [Exam 1](#) / [E1.2 Sample Exam 1](#)



< Previous

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓





Next >

E1.2.7 Sample Question 7

 Bookmark this page

7. Compute

$$(a) \ 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

$$(b) \ \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$(c) \ \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$(d) \ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

$$(e) \ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$


$$(f) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$


$$(g) \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 =$$

$$(h) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$(i) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & -1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^T =$$

Answer Video





9:10 / 9:44

Video

[Download video file](#)

Transcripts

[Download SubRip \(.srt\) file](#)

[Download Text \(.txt\) file](#)

Discussion

Topic: Exam 1 / E1.2.7

Hide Discussion

Add a Post

Show all posts

Previous

Next

by recent activity



edX

- [About](#)
- [Affiliates](#)
- [edX for Business](#)
- [Open edX](#)
- [Careers](#)
- [News](#)

Legal

- [Terms of Service & Honor Code](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Accessibility Policy](#)
- [Trademark Policy](#)
- [Sitemap](#)
- [Cookie Policy](#)

Calculator

[Your Privacy Choices](#)

Connect

[Idea Hub](#)

[Contact Us](#)

[Help Center](#)

[Security](#)

[Media Kit](#)



© 2023 edX LLC. All rights reserved.
深圳市恒宇博科技有限公司 [粤ICP备17044299号-2](#)