



Manual de Uso

Estudiantes:

Valery Alfaro Masis
María Cristina Mohor Fuster
Alejandra María Motta Pascuas
David Orrego Arias
Meliza María Perneth Gil

Curso académico 2025-2026

TABLA DE CONTENIDO

1	Configuración inicial.....	4
1.1	Descarga del código y otros archivos importantes a través de GitHub.....	4
1.2	Crear entorno de trabajo.....	5
1.3	Añadir clave OpenAI	6
1.4	Conexión con API Gmail	7
1.4.1	Configuración en Google Cloud Console	7
1.4.2	Habilitar la API de Gmail.....	7
1.4.3	Configurar Pantalla de Consentimiento OAuth	7
1.4.4	Agregar Permisos	9
1.4.5	Agregar Usuarios de Prueba	10
1.4.6	Crear Credenciales OAuth 2.0	11
1.4.7	Descargar el Archivo de Credenciales	12
2	Abrir Streamlit	12
3	Franja Lateral de Back2work-bot.....	13
3.1	Elegir Idioma.....	14
3.2	Elegir tipo de extracción de datos:	14
3.2.1	Mediante carga de documento .CSV.....	14
3.2.2	Mediante conexión con Gmail	15
3.3	Nombre del Usuario	15
3.4	Elegir fechas de vacaciones.....	16
3.5	Sección “Tus prioridades”	16
4	Pestaña 1: Resumen y Tareas.....	18
4.1	Resumen Ejecutivo	18
4.2	Filtros para la tabla de Acciones Requeridas.....	18
4.3	Tabla de Acciones Requeridas	19
4.3.1	Columnas de la tabla:	19
4.3.2	Funcionalidades de la tabla:	19
4.3.3	Ventana de Detalles del Correo.....	20
4.4	Progreso	21
5	Pestaña 2: Calendario.....	22
5.1	Agenda.....	22
5.2	Visualización de los eventos relacionados a los correos	22
6	Pestaña 3: Bandeja Priorizada	23
6.1	Vista General	23

6.2	Filtros de Búsqueda	24
6.3	Cómo usar los filtros:	24
6.4	Interacción con la Tabla	24
7	Pestaña 4: Gráficas	25
7.1	Cuadro de Mando	25
7.1.1	Descripción de las Gráficas	26
7.2	Tabla de Correos (Sección Inferior)	26
8	Pestaña 5: Chat IA	27
8.1	Vista General	27
8.2	Ejemplos de Preguntas	28
8.3	Capacidades del Asistente	29

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1:	Verificación de ruta en la terminal	5
Ilustración 2:	Verificación de clonación de repositorio	5
Ilustración 3:	Cambio de ruta en terminal	6
Ilustración 4:	Pantalla de consentimiento	8
Ilustración 5:	Información del formulario	8
Ilustración 6:	Tipo de audiencia	9
Ilustración 7:	Información de contacto	9
Ilustración 8:	Configuración de permisos	10
Ilustración 9:	Actualización de permisos	10
Ilustración 10:	Configuración de usuarios	11
Ilustración 11:	Creación de credenciales	11
Ilustración 12:	Descarga de archivo de credenciales	12
Ilustración 13:	Imagen del repositorio	13
Ilustración 14:	Inicio App Back2Work	13
Ilustración 15:	Opciones de idioma	14
Ilustración 16:	Carga de .CSV exitosa	14
Ilustración 17:	Conexión exitosa con Gmail	15
Ilustración 18:	Reconocimiento del usuario	15
Ilustración 19:	Rango de ausencia	16
Ilustración 20:	Calendario	16
Ilustración 21:	Elección de periodo	16
Ilustración 22:	Tipos de prioridades	16
Ilustración 23:	Procesado de correos	17
Ilustración 24:	Pestañas	17
Ilustración 25:	Resumen general del análisis realizado	18
Ilustración 26:	Filtros disponibles	19

Ilustración 27: Funcionalidades de la tabla	20
Ilustración 28: Detalles del correo	20
Ilustración 29: Cuerpo del mensaje	21
Ilustración 30: Métricas de progreso	21
Ilustración 31: Visual del calendario	22
Ilustración 32: Detalles del evento	23
Ilustración 33: Visual bandeja priorizada	24
Ilustración 34: Visual de gráficas interactivas	25
Ilustración 35: Visualización tabla de filtrado	27
Ilustración 36: Visual del chat con la IA	28
Ilustración 37: Ejemplo de preguntas al chat	29

1 Configuración inicial

1.1 Descarga del código y otros archivos importantes a través de GitHub

Los códigos y archivos para el funcionamiento de la aplicación *Back2work-bot* se localizan en el siguiente enlace:

<https://github.com/sandoz-back2work-team/Back2work-bot.git>

Al ingresar al enlace anterior, es posible acceder al repositorio y consultar la documentación.

Para poder ejecutar la aplicación en el ordenador, primero se debe descargar el repositorio, lo que comúnmente se conoce como clonar el repositorio en local. Para hacerlo, se debe escribir lo siguiente en la terminal personal:

git clone https://github.com/sandoz-back2work-team/Back2work-bot.git

Una vez que la terminal indica que el proceso ha terminado con éxito, ya se puede comprobar que el repositorio se clonó en el ordenador accediendo a la ruta desde la que se ejecutó el comando.

Nota: Esta ruta aparece justo antes del curso en la terminal. En la siguiente imagen se puede ver que la ruta para este ejemplo es "C:\Users\IA-10".

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

(base) C:\Users\IA-10>git clone https://github.com/sandoz-back2work-team/Back2work-bot.git
Cloning into 'Back2work-bot'...
remote: Enumerating objects: 137, done.
remote: Counting objects: 100% (137/137), done.
remote: Compressing objects: 100% (123/123), done.
remote: Total 137 (delta 71), reused 31 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (137/137), 98.05 KiB | 1.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (71/71), done.

(base) C:\Users\IA-10>

```

Ilustración 1: Verificación de ruta en la terminal

Como se observa en la imagen a continuación, el repositorio ya se encuentra en la ubicación o ruta recién comentada.

> This PC > OS (C:) > Users > IA-10 > Back2work-bot >				
				
Name	Date modified	Type	Size	
.git	2/17/2026 7:12 PM	File folder		
app	2/17/2026 7:12 PM	File folder		
docs	2/17/2026 7:12 PM	File folder		
.gitignore	2/17/2026 7:12 PM	Git Ignore Source File	5 KB	
iniciar_bot.bat	2/17/2026 7:12 PM	Windows Batch File	1 KB	
LICENSE	2/17/2026 7:12 PM	File	12 KB	
README.md	2/17/2026 7:12 PM	Markdown Source File	7 KB	
requirements.txt	2/17/2026 7:12 PM	Text Document	1 KB	

Ilustración 2: Verificación de clonación de repositorio

1.2 Crear entorno de trabajo

Una vez clonado el repositorio, el siguiente paso es crear el entorno. Para ello, es necesario abrir *Anaconda Prompt* y acceder desde allí a la carpeta del proyecto Back2work-bot. En esa carpeta se encuentra el archivo **requirements.txt**, documento que contiene todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. Para realizar esto, se debe utilizar el siguiente comando en la terminal para localizar el repositorio.


cd Back2work-bot

Para corroborar que se está en la nueva ubicación, es necesario ver que en *Anaconda Prompt* dejará de ser:

“(base) C:\Users\IA-10”

Y ahora será:

“(base) C:\Users\IA-10\Back2work-bot>”



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v - □ X
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

(base) C:\Users\IA-10>git clone https://github.com/sandoz-back2work-team/Back2work-bot.git
Cloning into 'Back2work-bot'...
remote: Enumerating objects: 137, done.
remote: Counting objects: 100% (137/137), done.
remote: Compressing objects: 100% (123/123), done.
remote: Total 137 (delta 71), reused 31 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (137/137), 98.05 KiB | 1.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (71/71), done.

(base) C:\Users\IA-10>

(base) C:\Users\IA-10>cd C:\Users\IA-10\Back2work-bot

(base) C:\Users\IA-10\Back2work-bot>
```

Ilustración 3: Cambio de ruta en terminal

Con todo ello, se ha de añadir los siguientes comandos:

conda create -n back2work python=3.11 pip -y

conda activate back2work

Una vez activado el entorno (debe aparecer en el *prompt* “(back2work) C:\...>”), se vuelve a localizar el repositorio y se instalan los **requirements.txt** con este comando:

pip install -r requirements.txt

1.3 Añadir clave OpenAI

Este bot trabaja con OpenAI por lo que ha de incluir su *token* personal de OpenAI para el correcto funcionamiento.

Dentro del proyecto Back2work-bot, en el ordenador, se debe crear una carpeta llamada **.streamlit**, y en esta a su vez se debe crear un archivo con el nombre **secrets.toml**. En el documento se ha de escribir el siguiente texto, teniendo en consideración que se debe sustituir el valor por la *key* de OpenAI a utilizar:

OPENAI_API_KEY= "**sk-proj-...**"

Nota: El formato ha de ser igual, solo hay que añadir la *key* entre las comillas.

De este modo, el *token* se ha de localizar en la siguiente ruta:

Back2work-bot/

└── .streamlit/

└── secrets.toml

Si por cualquier error la aplicación no reconoce el *token*, una vez se inicie tendrá la opción de incluir la *key* en la barra lateral en el campo *Key OpenAI*. Esta opción también es completamente segura.

1.4 Conexión con API Gmail

El bot permite 2 maneras de obtener la información de los correos del usuario; a través de un CSV con los correos exportados, o conectándose directamente con Gmail.

Para que ambas opciones sean mostradas en la aplicación, en esta etapa, es decir, antes de ejecutar la aplicación, es necesario configurar la conexión con la API de Gmail de Google. Este proceso se realiza una sola vez y permite que la aplicación lea los mensajes en tiempo real de forma segura. Para poder realizar este vínculo, es necesario seguir los siguientes pasos:

1.4.1 Configuración en Google Cloud Console

- Crear un Proyecto en *Google Cloud*
- Acceder a *Google Cloud Console*: <https://console.cloud.google.com>
- En la parte superior, se deberá hacer clic en el selector de proyectos (aparece el nombre del proyecto actual o "Seleccionar proyecto").
- Hacer clic en "Proyecto nuevo" o "Crear proyecto".
- Asignar un nombre descriptivo, por ejemplo "Back2Work-Bot" y hacer clic en "Crear".

1.4.2 Habilitar la API de Gmail

- En el menú lateral izquierdo, deberá navegar a "APIs y servicios" → "Biblioteca".
 - En el buscador, escribir: *Gmail API* y hacer clic en el resultado "Gmail API".
 - Presionar el botón "HABILITAR".
- Esperar unos segundos mientras Google activa la API para el proyecto.

1.4.3 Configurar Pantalla de Consentimiento OAuth

- En el menú lateral, ir a: "APIs y servicios" → Descripción general (Pantalla de consentimiento de OAuth) → Empezar → Se abrirá un formulario.



Ilustración 4: Pantalla de consentimiento

b. Completar el formulario con la siguiente información:

- Nombre de la aplicación: **Back2Work Assistant.**
- Correo de asistencia al usuario: Su correo personal (ej: tuemail@gmail.com).

1
Información de la aplicación

Nombre de la aplicación *
Back2Work Assistant.
El nombre de la aplicación que solicita el consentimiento.

Correo electrónico de soporte al usuario *
Para que los usuarios se pongan en contacto contigo si tienes preguntas sobre su consentimiento. [Más información](#)

Próximo

Ilustración 5: Información del formulario

- Seleccionar el tipo de usuario: Marcar Externo.

2 Audiencia

☐ Interno [?](#)

Solo disponible para usuarios de tu organización. No es necesario que envíes tu aplicación para verificación. [Más información sobre el tipo de usuario.](#)

☒ Externo [?](#)

Disponible para cualquier usuario de prueba con una cuenta de Google. Tu app se iniciará en modo de prueba y solo estará disponible para los usuarios que añadas a la lista de usuarios de prueba. Una vez que tu app esté lista para pasar a producción, es posible que tengas que verificarla. [Más información sobre el tipo de usuario.](#)

[Próximo](#)

Ilustración 6: Tipo de audiencia

- Información de contacto del desarrollador: Correo electrónico: Su correo personal (ejemplo: tuemail@gmail.com). A continuación aceptar la política de privacidad y continuar.

3 Información del contacto

Direcciones de correo electrónico *

Estas direcciones de correo electrónico son para que Google le notifique sobre cualquier cambio en su proyecto.

[Próximo](#)

4 Finalizar

☐ Acepto la [política de datos de usuario de los servicios API de Google.](#)

[Continuar](#)

[Crear](#) [Cancelar](#)

Ilustración 7: Información de contacto

1.4.4 Agregar Permisos

- En la pantalla de "Acceso a datos" en la barra lateral, hacer clic en: "Agregar o quitar permisos".




Ilustración 8: Configuración de permisos

- b. En el buscador de permisos, buscar: gmail.readonly, Habilitar la casilla que dice: .../auth/gmail.readonly. Hacer clic en "Actualizar" → "Guardar y continuar".




Ilustración 9: Actualización de permisos

Esta configuración permite que la aplicación lea los correos (únicamente con permisos de lectura, no puede modificarlos ni eliminarlos).

1.4.5 Agregar Usuarios de Prueba

Debido a que la aplicación está en modo "Externo", será necesario agregar manualmente los correos electrónicos que tendrán acceso:

- a. En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción "Público o Audiencia"



Ilustración 10: Configuración de usuarios

- Bajar hasta encontrar "Usuarios de prueba" y hacer clic en: "+ Agregar usuarios"
- Escribir el correo electrónico que se utilizará con la aplicación. Si la aplicación será utilizada por varias personas, agregar todos los correos (uno por línea). Hacer clic en "Agregar" → "Guardar y continuar".

Nota: Solo los correos agregados aquí podrán usar la aplicación mientras esté en desarrollo.

1.4.6 Crear Credenciales OAuth 2.0

- En el menú lateral, ir a: "Clientes", elegir la opción crear ID de cliente
- Seleccionar "App de escritorio" (*Desktop app*).
- Nombre: De preferencia por ejemplo *Back2Work Assistant* → Crear.




Ilustración 11: Creación de credenciales

1.4.7 Descargar el Archivo de Credenciales

Una vez creado el ID Cliente, aparecerá una ventana emergente con: Su ID de cliente (*Client ID*) y su Secreto de cliente (*Client secret*).

Cliente OAuth creado

i El acceso OAuth está restringido a los [usuarios de prueba](#) que aparece en la [pantalla de consentimiento de OAuth](#)

ID de cliente	706209923311-g5q22796ekqeviu44tdeg5daubv5ofkg.apps.googleusercontent.com
---------------	--

⚠ Ya no podrá ver ni descargar el secreto del cliente una vez que cierre este diálogo. Asegúrese de haber copiado o descargado la siguiente información y haberla guardado de forma segura.

Secreto del cliente	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
Fecha de creación	18 de febrero de 2026, 11:51:05 GMT-5
Estado	✓ Activado

⬇ Descargar JSON

DE ACUERDO

Ilustración 12: Descarga de archivo de credenciales

- Hacer clic en el botón "DESCARGAR JSON" (ícono de descarga).
- Renombrar el archivo descargado a: `client_secret.json`.
- Mover este archivo a la carpeta raíz del proyecto Back2work-bot.

Verificación: Asegurarse de que el archivo se llame exactamente `client_secret.json`.

En la primera ejecución de la aplicación y durante el proceso de autenticación, se abrirá una ventana en el navegador solicitando iniciar sesión con Google.

Una vez que se inicie sesión con éxito, se creará automáticamente un archivo llamado `token.pickle`.

Nota: Es importante tener cuidado de no eliminar ese archivo, ya que es el que permite que no sea necesario volver a iniciar sesión cada vez que se abra la aplicación.

2 Abrir Streamlit

Tras haber realizado los pasos anteriores, el repositorio Back2work-bot deberá contener los siguientes elementos:

```
Back2work-bot/
├── app/
│   ├── main.py           # Aplicación principal Streamlit
│   ├── gmail_connector.py # Integración con Gmail API
│   └── ...
├── docs/
│   └── manual_usuario.pdf # Documentación
├── .streamlit             # ⚠️ OpenAI API Key - Se crea localmente
├── client_secret.json     # Gmail OAuth
├── requirements.txt
├── iniciar_bot.bat        # Script para inicializar app
└── README.md
```

Ilustración 13:Imagen del repositorio

Para iniciar Back2work-bot de forma automática en el navegador, es necesario ir al repositorio, ubicar el archivo o “botón” llamado **iniciar_bot.bat** y hacer doble clic. Haciendo esto, se debe esperar unos momentos hasta que se abra una nueva pestaña con la aplicación, la que se verá de la siguiente manera:




Ilustración 14:Inicio App Back2Work

3 Franja Lateral de *Back2work-bot*

Al cargarse la aplicación, lo primero que se observa es un menú vertical color gris en la parte izquierda de la pantalla. Esta sección le permite al usuario interactuar con la aplicación de diversas maneras.

3.1 Elegir Idioma

Dentro de este menú, lo primero con lo que se enfrenta el usuario, es la opción de cambiar de idioma, ya sea español o inglés.



Ilustración 15: Opciones de idioma

3.2 Elegir tipo de extracción de datos:

Debajo de esto, el sistema solicita al usuario elegir de qué forma desea que se acceda a los correos electrónicos. Como se ha comentado en puntos anteriores, una opción es mediante la carga de un archivo en formato CSV, y la otra, mediante conexión con la API de Gmail (configuración que ya se realizó en pasos anteriores).

3.2.1 Mediante carga de documento .CSV

El usuario debe dirigirse primero a la sección “Fuente de Datos” y, dentro de “Seleccionar fuente”, elegir “Cargar CSV”, se habilitará automáticamente el área de carga, donde podrá arrastrar y soltar el archivo directamente o hacer clic en “Browse files” para buscarlo manualmente en su equipo. El archivo debe estar en formato .CSV y no puede superar los 200 MB. Una vez cargado correctamente, y completado los datos: nombre de usuario, periodo de vacaciones y prioridades(opcional), selecciona el botón iniciar análisis, aparecerá en pantalla un indicador de progreso con el mensaje "Leyendo, filtrando y analizando con IA y posterior a eso la confirmación de que el análisis se ha completado.



Ilustración 16: Carga de .CSV exitosa

3.2.2 Mediante conexión con Gmail

Si el usuario elige “Conectar Gmail”, primero deberá pinchar el botón “Autenticar con Gmail”, el que abrirá una nueva pestaña, donde deberá iniciar sesión de Gmail con el mismo usuario que configuró en el paso “Conexión con API Gmail”.

Nota: Es importante que el usuario haya realizado la configuración indicada en el paso “Conexión con API Gmail”, de lo contrario, solo podrá analizar sus correos mediante la carga de un archivo .CSV.

Como se observa en la siguiente Ilustración, la aplicación se ha conectado a Gmail, lo que ya permite acceder a los correos del usuario.




Ilustración 17: Conexión exitosa con Gmail

3.3 Nombre del Usuario

Inmediatamente después de la conexión con Gmail se observa como la aplicación identifica al usuario y rellena de forma automática el campo “Nombre del Usuario”. Si por el contrario se utiliza la opción de carga por CSV, el usuario deberá introducir su nombre en dicha casilla.




Ilustración 18: Reconocimiento del usuario

3.4 Elegir fechas de vacaciones

Una vez seleccionada el tipo de conexión con los correos, y la obtención del nombre del usuario, el siguiente paso es elegir las fechas en que el usuario estuvo de vacaciones para que se analicen los correos recibidos en ese rango.




Ilustración 19: Rango de ausencia




Ilustración 20: Calendario




Ilustración 21: Elección de periodo

3.5 Sección “Tus prioridades”

Finalmente, la última sección de este menú es “Tus prioridades”, lugar donde el usuario puede dar indicaciones al sistema para que sepa a qué correos darle mayor prioridad, ya sea por remitente (ej. su jefe, colegas de algún área en específico, algún director de área, etc.), “Proyectos Clave” u otras indicaciones específicas sobre qué considera más o menos prioritario.




Ilustración 22: Tipos de prioridades

Habiendo completado los campos solicitados en el panel color gris, el usuario ya puede pinchar el botón “Iniciar Análisis”. Cabe tener en cuenta que el análisis puede tardar un par de minutos según la cantidad de correos que se descargan y procesan.

2. Periodo de Vacaciones

Rango de ausencia:

2025/12/01 - 2026/01/31

Del 2025-12-01 al 2026-01-31

3. Tus Prioridades

Remitentes VIP

jefe@empresa.com, cliente_clave

Proyectos Clave

Migración, Q4 Report

Reglas de Prioridad (Instrucciones)

Ej: Los correos de Marisa son urgentes. El proyecto Zeta es prioridad baja.

INICIAR ANÁLISIS

Back2Work Bot: Asistente de Retorno Vacacional

Analiza tu bandeja de entrada post-vacaciones, prioriza lo importante y genera un plan de acción.

Leyendo, filtrando y analizando con IA...

Descargados 64 emails correctamente

Ilustración 23: Análisis de correos

Una vez que se terminan de procesar los correos, ya es posible visualizar mayor cantidad de información en la zona principal, siendo una de las primeras cosas que aparece, 5 pestañas que el usuario puede ir navegando para obtener mayor detalle de los correos recibidos.

Back2Work Bot: Asistente de Retorno Vacacional

Analiza tu bandeja de entrada post-vacaciones, prioriza lo importante y genera un plan de acción.

Análisis completado. Se han analizado 64 correos.

Resumen y Tareas Calendario Bandeja Priorizada Gráficas Chat IA

Ilustración 24: Pestañas

Como se observa en la imagen anterior, las pestañas son:

- Resumen y Tareas
- Calendario
- Bandeja Priorizada
- Gráficas
- Chat IA

A continuación, se detallan cada una de ellas.

4 Pestaña 1: Resumen y Tareas


La Pestaña 1 es la pantalla principal que contiene el resumen ejecutivo, la tabla de acciones pendientes, filtros y el seguimiento del progreso.

4.1 Resumen Ejecutivo

Al abrir la Pestaña 1, lo primero que se observa es el Resumen Ejecutivo, una síntesis generada automáticamente por IA que destaca:

- Los correos de mayor prioridad
- Las acciones más urgentes o críticas
- Observaciones generales sobre el periodo analizado

Este resumen proporciona una visión global inmediata del estado de la bandeja de entrada sin necesidad de revisar cada correo individualmente.



Resumen Ejecutivo

Durante el período de ausencia del 1 al 14 de febrero de 2026, se recibieron correos electrónicos de alta prioridad que requieren atención inmediata.

Bloqueadores Críticos/Urgentes:

- Cristina Mohor Fuster solicita ayuda urgente para organizar una reunión con la gerencia para el proyecto Toledo, que debe llevarse a cabo el 13 de febrero. Este requerimiento necesita una respuesta inmediata debido a la proximidad de la fecha.
- Meliza Perneth ha enviado múltiples correos sobre la preparación de contenidos para reuniones y la revisión de indicadores de calidad de datos, que son esenciales para la próxima reunión.

Plazos Clave:

- Informe del proyecto Zeta, a presentar antes del 28 de febrero de 2026.
- Informe del Proyecto Wallet, a enviar antes del 25 de febrero de 2026.

Otros correos de alta prioridad:

- Meliza Perneth ha solicitado revisar el estado del dataset para identificar riesgos antes de la reunión.
- Valery Alfaro Masís necesita un seguimiento sobre el Proyecto Beta y la confirmación de riesgos que puedan afectar el plazo de junio.

Es crucial abordar estos puntos de inmediato para asegurar el cumplimiento de las expectativas y plazos establecidos.

Ilustración 25: Resumen general del análisis realizado

4.2 Filtros para la tabla de Acciones Requeridas

1. **Prioridad:** Filtra correos por nivel de prioridad (Alta, Media, Baja)
 - a. **Por defecto:** Se muestran Alta y Media
 - b. Puedes seleccionar múltiples opciones simultáneamente
2. **Tipo:** Clasifica los correos según su naturaleza
 - a. **Obligatoria:** Requiere acción obligatoria del usuario
 - b. **Opcional:** Acciones sugeridas, pero no obligatorias
 - c. **Por defecto:** Solo se muestran las obligatorias
3. **Remitente:** Filtra por persona o entidad que envió el correo
 - a. Lista desplegable con todos los remitentes únicos
 - b. Permite selección múltiple
4. **Solo vencidas:** Casilla de verificación

- Cuando está activa, muestra únicamente las tareas cuya fecha límite ya pasó
- Útil para identificar rápidamente acciones atrasadas

⚡ Acciones Requeridas

🔍 Filtros

Prioridad: Alta x Media x ▼
 Tipo: Obligatoria x ▼
 Remitente: Choose options ▼
☐ ⚠ Solo vencidas

Ilustración 26: Filtros disponibles

4.3 Tabla de Acciones Requeridas

Esta es la tabla principal que muestra todos los correos que requieren acción del usuario. La tabla incluye las siguientes columnas:

4.3.1 Columnas de la tabla:

- ✓: *Checkbox* para seleccionar un correo y ver sus detalles.
- Estado:** Estado actual de la tarea: Pendiente 📄, En Progreso 🔵 o Hecho ✅.
- Fecha Límite:** *Deadline* del correo. Las vencidas se marcan con ⚠.
- Prioridad:** Nivel de urgencia: 🔴 Alta, 🟡 Media o 🟢 Baja.
- Tipo:** Clasificación: Obligatoria u Opcional.
- Remitente:** Persona u organización que envió el correo.
- Asunto:** Título del correo electrónico.
- Tareas Extraídas:** Lista de acciones específicas identificadas por la IA.

4.3.2 Funcionalidades de la tabla:

- Cambiar estado de tareas:
 - Clic en la columna "Estado" de cualquier fila
 - Seleccionar entre: Pendiente, En Progreso, o Hecho
 - El cambio se guarda automáticamente
- Ver detalles completos:
 - Marca el *checkbox* (✓) de una fila
 - Se abrirá una ventana emergente con información detallada del correo
- Ordenamiento automático:
 - La tabla se ordena primero por fecha límite (más urgentes arriba)
 - Luego por prioridad (Alta → Media → Baja)

Marca ✓ para ver detalles. Usa la columna Estado para actualizar. Las fechas con ⚠ indican evento vencido (2).

✓	Estado	Fecha Límite	Prioridad	Tipo	Remitente	Asunto
☐	Pendiente	⚠ 2026-02-10	Alta	Obligatoria	Alejandra Motta	Reunion con client Arabia
☐	En Progreso	⚠ 2026-02-10	Media	Obligatoria	Meliza Perneth	Preparación material para demo interna
☐	Hecho	2026-02-25	Alta	Obligatoria	Pia Lagos Frez	Solicitud proyecto

Ilustración 27: Funcionalidades de la tabla

4.3.3 Ventana de Detalles del Correo

Al marcar el *checkbox* de un correo, se despliega una ventana emergente que muestra:

- Bandera de urgencia: Indica si la acción es Obligatoria/Opcional y su nivel de urgencia (Inmediata, Corto plazo, Medio plazo, Largo plazo)
- Fecha límite: *Deadline* específico si existe
- Información del correo:
 - Remitente
 - Asunto
 - Fecha de recepción
 - Destinatarios (Para y CC)
- Tareas pendientes: Lista numerada de acciones identificadas por la IA
- Resumen

Detalles del Correo

Obligatoria - Inmediata

📅 2026-02-10

De: Alejandra Motta

Asunto: Reunion con client Arabia

Fecha: 2026-02-04 12:53:50

Para: johndoedatos@gmail.com, David Orrego Arias

CC: .

✅ Tareas Pendientes:

1. Pasar la presentación que vas a exponer

📄 Resumen:

Alejandra está coordinando una reunión virtual con el cliente de Arabia Saudita para el próximo viernes. Se espera que Johndoedatos envíe la presentación que va a exponer.

Ver detalles completos

Abrir Hilo en Gmail

Ilustración 28: Detalles del correo

- Botones de acción:
 -  Ver detalles: Permite visualizar el contenido completo del correo dentro del bot, sin salir de la aplicación.
 - Abre el hilo en Gmail: Redirige al usuario a su gestor de correo para visualizar el mensaje original.



Cuerpo del Mensaje




Ilustración 29: Cuerpo del mensaje

4.4 Progreso

Al final de la Pestaña 1, el usuario encontrará una sección de seguimiento de progreso que le ayuda a visualizar su avance en la gestión de correos:

1. **Barra de progreso visual:** Muestra el porcentaje de tareas completadas
2. **Métricas en tarjetas:**
 - a. Completadas: Número de tareas marcadas como "Hecho" del total. Ejemplo: 8/34
 - b. En Progreso: Cantidad de tareas actualmente en proceso
 - c. Pendientes: Tareas que aún no se han iniciado
 - d. Progreso Total: Porcentaje general de avance

Estas métricas se actualizan en tiempo real conforme se cambia el estado de las tareas en la tabla.

Progreso



Ilustración 30: Métricas de progreso

5 Pestaña 2: Calendario

5.1 Agenda

Al ingresar a la pestaña Calendario, el usuario podrá observar un calendario mensual interactivo, en el cual las fechas que contienen eventos estarán marcadas visualmente, cada evento puede seleccionarse haciendo clic sobre la fecha correspondiente.

Los eventos están marcados en distintos colores para facilitar al usuario la diferenciación de urgencias (respecto al tiempo que tiene de fecha límite) así:

- Inmediato/Corto Plazo: una semana de plazo.
- Medio Plazo: entre una y dos semanas aproximadamente de plazo.
- Baja Urgencia: más de dos semanas de plazo.
- ⚠ Evento Pasado: la fecha límite ya pasó respecto al día que se hizo el análisis.
- ✓ Tarea Completada: tarea completada y actualizada en la primera pestaña ([ver Ilustración 27](#)).




Ilustración 31: Visual del calendario

5.2 Visualización de los eventos relacionados a los correos

En esta sección se visualizará la siguiente información:

- ⚠ Advertencia en caso de que el evento haya vencido (ej. “Este evento venció antes de hoy”).
- Fecha Límite

- De (remitente)
- Asunto
- Resumen del contenido

Esta vista permite al usuario obtener una comprensión rápida del contexto del evento sin necesidad de abrir el correo completo.

DETALLES DEL EVENTO SELECCIONADO

 Este evento venció antes de hoy.

Fecha Límite: 2026-02-09
De: Alejandra Motta
Asunto: Actualización promigas
Resumen:

Alejandra informa sobre el inicio del proyecto programado para el 9 de febrero y la instalación de la cámara esta semana. No se requiere ninguna acción de tu parte en este momento.

[Ver detalles completos](#)

Ilustración 32: Detalles del evento

En caso de que el usuario esté interesado en una información más completa con la tarea y/o proyecto, puede presionar el botón: ver detalles completos ([Ilustración 32](#) en la parte inferior). Al seleccionar esta opción, se desplegará una ventana emergente (*popup*) con el detalle completo del correo asociado al evento: [ver ilustración 28](#).

6 Pestaña 3: Bandeja Priorizada

La Pestaña 3 presenta todos los correos analizados en una tabla interactiva ordenada por prioridad e importancia. Es la vista principal para revisar rápidamente el estado de la bandeja de entrada.

6.1 Vista General

Esta pestaña muestra una tabla completa con todos los correos recibidos durante el periodo de vacaciones, organizados y priorizados por la IA. Título: " Bandeja Priorizada".

Bandeja Priorizada

Prioridad: Alta Media Baja Proyecto: Choose options Remitente: Choose options

PULSA UNA BARRA PARA FILTRAR: Selecciona una fila para ver el correo completo.

Prioridad	Fecha	Remitente	Asunto	Resumen	Acciones
☐ Alta	2026-02-14 10:06:02	Google	Alerta de seguridad	Se ha detectado un acceso a los datos de tu cuenta de Google por parte de Back2Work A	
☐ Alta	2026-02-13 19:36:25	Google	Alerta de seguridad	Se ha detectado un acceso no autorizado a tu cuenta de Google. Es importante que revis	
☐ Alta	2026-02-12 11:43:57	Google	Alerta de seguridad	Se ha detectado un acceso no autorizado a tu cuenta de Google. Es importante que revis	
☐ Media	2026-02-10 14:31:24	David Oregio Arias	Reunión proyecto León	David te recuerda que el próximo viernes 30 se llevará a cabo la reunión con el project m	
☐ Media	2026-02-09 09:03:41	Meliza Perneth	Feedback sobre propuesta inicial	Meliza ha compartido la propuesta inicial y solicita que revises el documento. Agradecer	Revisar la propuesta inicial y dejar comentarios.
☐ Alta	2026-02-09 09:02:57	Meliza Perneth	Preparación contenidos para la próxima reunión	Meliza está preparando la próxima reunión y solicita que revises el estado del dataset pa	Revisar el estado general del dataset y comentar si detectas algún riesgo
☐ Media	2026-02-09 09:01:52	Meliza Perneth	Revisión preliminar de resultados	Meliza ha preparado una primera versión de los resultados del análisis y solicita la opini	Revisar la primera versión de los resultados del análisis y sugerir ajustes
☐ Alta	2026-02-09 05:29:42	Cristina Mohor Fuster	Toledo	Cristina está solicitando ayuda para el evento del proyecto Toledo. Necesita que le envíe	Enviar opciones de ubicación para el evento del proyecto Toledo.
☐ Alta	2026-02-09 05:28:51	Cristina Mohor Fuster	Urgente	Cristina está solicitando ayuda para organizar una reunión con la gerencia. La reunión d	
☐ Alta	2026-02-04 12:53:50	Alejandra Motta	Reunion con client Arabia	Alejandra está coordinando una reunión virtual con el cliente de Arabia Saudita para el p	Pasar la presentación que vas a exponer
☐ Alta	2026-02-04 07:38:02	Valery Alfaro Masís	Seguimiento y plazos del Proyecto Beta	Valery está haciendo seguimiento al Proyecto Beta y necesita saber cómo van los avane	Confirmar los avances de las tareas asignadas Identificar y comunicar
☐ Alta	2026-02-04 04:32:16	Pia Lagos Frez	Solicitud informe	Pia está solicitando el informe del proyecto lluvia. Necesita que se lo envíes antes del 25	Enviar el informe del proyecto lluvia antes del 25 de octubre

Ilustración 33: Visual bandeja priorizada

6.2 Filtros de Búsqueda

En la parte superior de la tabla el usuario encontrará tres filtros que le permiten refinar los resultados:

- **Prioridad:** Filtra los correos según el nivel de urgencia. Opciones disponibles: Alta, Media o Baja.
- **Proyecto:** Filtra los correos según el proyecto identificado.
- **Remitente:** Filtra los correos según la persona que envió el mensaje.

6.3 Cómo usar los filtros:

- **Prioridad:** Por defecto se muestran Alta y Media. Se puede seleccionar/deseleccionar cualquier combinación. Ejemplo: Solo "Alta" para ver correos urgentes.
- **Proyecto:** Desplegable con proyectos identificados. Dejar vacío para ver todos los correos. Seleccionar uno o varios proyectos específicos.
- **Remitente:** Desplegable con lista de remitentes. Útil para ver todos los correos de una persona específica. Permite selección múltiple.

6.4 Interacción con la Tabla

En la parte superior de la tabla el usuario verá el mensaje:

💡 PULSA UNA BARRA PARA FILTRAR: Selecciona una fila para ver el correo completo.

Al hacer clic en una fila, se despliega la misma ventana de detalles que en la **Pestaña 1**, mostrando:

- **Bandera de urgencia:** Indica si la acción es Obligatoria/Opcional y su nivel de urgencia.

- Fecha límite: Si el correo tiene *deadline*.
- Información básica: Remitente, Asunto, Fecha, Destinatarios (Para/CC).
- Tareas pendientes: Lista de acciones específicas.
- Resumen completo: Síntesis detallada del contenido.
- Botones de acción:
 -  Ver detalles: Muestra el cuerpo completo del correo.
 - Abrir en Gmail / Responder: Acceso directo a Gmail.

7 Pestaña 4: Gráficas

7.1 Cuadro de Mando

La pestaña Gráficas presenta un Cuadro de Mando Interactivo que permite visualizar de manera analítica la distribución de los correos electrónicos procesados por el sistema. Su finalidad es ofrecer una visión global del comportamiento del buzón, permitiendo identificar patrones por remitente, prioridad, intención y proyecto.

Esta pestaña contiene:

- Cuatro (4) gráficas de análisis.
- Una tabla de correos en la parte inferior.
- Funcionalidad de filtrado dinámico (en 3 de las 4 gráficas).




Ilustración 34: Visual de gráficas interactivas

7.1.1 Descripción de las Gráficas

Emails por Remitente (Interactiva)

- Representa la cantidad de correos agrupados por remitente.
- Se visualiza mediante un gráfico de barras horizontales.
- Permite identificar los contactos con mayor volumen de comunicación.
- Al hacer clic sobre una barra (remitente específico), la tabla inferior se filtra automáticamente mostrando únicamente los correos asociados a dicho remitente.

Emails por Prioridad (No interactiva)

- Representa la distribución de los correos según su nivel de prioridad (Low, Medium, High).
- Se visualiza mediante un gráfico de bloques proporcionales.
- Permite comprender la carga general de correos críticos frente a informativos.
- Esta gráfica es únicamente informativa y no genera filtrado en la tabla inferior.

Emails por Intención (Interactiva)

- Clasifica los correos según su tipo o intención:
 - o Informativos (FYI).
 - o Solicitudes de acción (*Action Request*).
 - o Actualizaciones de reporte (*Report Update*).
 - o Notificaciones del sistema (*Notification System*).
- Se presenta mediante un gráfico de barras horizontales.
- Al seleccionar una categoría, la tabla inferior se actualiza mostrando exclusivamente los correos pertenecientes a dicha intención.

Emails por Proyecto (Interactiva)

- Agrupa los correos según el proyecto asociado.
- Permite identificar qué proyectos generan mayor volumen de comunicación.
- Se presenta en formato de gráfico de barras horizontales.
- Al hacer clic sobre un proyecto específico, la tabla inferior mostrará únicamente los correos relacionados con ese proyecto.

7.2 Tabla de Correos (Sección Inferior)

En la parte inferior de la pestaña se encuentra una tabla consolidada de correos electrónicos, cuya función principal es reflejar dinámicamente los filtros aplicados desde las gráficas interactivas.

Cuando el usuario hace clic en una barra de alguna de las gráficas interactivas (Remitente, Intención o Proyecto), la tabla:

- Se actualiza automáticamente.
- Muestra únicamente los correos que cumplen el criterio seleccionado.
- Permite al usuario analizar en detalle los elementos específicos dentro del subconjunto filtrado.

Todos los correos analizados

Remitente	Asunto	Prioridad	Proyecto	Tipo	Fecha
☐ Meliza Parneth	Re: Revisión final del informe de calidad	Low	Informe de calidad	Report_Update	3 Feb 2026, 19:08
☐ Meliza Parneth	Revisión final del informe de calidad	Low	Informe de calidad	Action_Request	3 Feb 2026, 19:07
☐ Meliza Parneth	Pendientes para cierre de la semana	Low	None	FYI_Informational	3 Feb 2026, 17:08
☐ Meliza Parneth	Oferta exclusiva por tiempo limitado	Low	None	FYI_Informational	3 Feb 2026, 15:51
☐ Meliza Parneth	Invitación gratuita Webinar sobre productividad	Low	None	FYI_Informational	3 Feb 2026, 15:49
☐ Meliza Parneth	Newsletter mensual Tendencias del sector farm	Low	None	FYI_Informational	3 Feb 2026, 15:48
☐ Meliza Parneth	Seguimiento - incidencia resuelta	Low	None	FYI_Informational	3 Feb 2026, 15:47
☐ Meliza Parneth	Publicación política interna actualizada	Low	None	FYI_Informational	3 Feb 2026, 15:47
☐ Meliza Parneth	Actualización menor en calendario interno	Low	None	FYI_Informational	3 Feb 2026, 15:46
☐ Meliza Parneth	Revisión documentación compartida - Proyecto	Low	Orion	Action_Request	3 Feb 2026, 15:42

Ilustración 35: Visualización tabla de filtrado por remitente

8 Pestaña 5: Chat IA

La Pestaña 5 ofrece un asistente conversacional inteligente que responde preguntas sobre los correos analizados. Es como tener un asistente personal que conoce toda su bandeja de entrada.

8.1 Vista General

Esta pestaña presenta una interfaz de chat donde el usuario puede hacer preguntas en lenguaje natural sobre aspectos como:

- Correos específicos
- Prioridades y urgencias
- Remitentes y proyectos
- Resúmenes y análisis personalizados
- Cualquier información derivada de tus correos
- Petición de sugerencias




Ilustración 36: Visual del chat con la IA

8.2 Ejemplos de Preguntas

Preguntas sobre correos específicos:

- "¿Qué correos recibí de Cristina Melhor Fuster?"
- "Muéstrame todos los correos sobre el Proyecto Omega"
- "¿Hay algún correo de Google?"

Preguntas sobre prioridades:

- "¿Cuáles son los 5 correos más urgentes?"
- "¿Qué correos de alta prioridad tengo pendientes?"
- "¿Hay algún correo que requiera acción inmediata?"

Preguntas sobre proyectos:

- "¿Cuántos correos recibí sobre el Proyecto Atlas?"
- "Resume los correos del Proyecto Orion"

Preguntas analíticas:

- "¿Quién me envió más correos durante mis vacaciones?"
- "¿Hay algún correo relacionado con reuniones?"

Preguntas de seguimiento:

- "¿Y qué acciones debo tomar?"
- "¿Cuándo vence esa tarea?"

Sugerencias:

- "¿Qué debería hacer primero?"
- "¿Me ayudas a redactar un correo de respuesta a...?"

Chat con tu Bandeja de Entrada




Ilustración 37: Ejemplo de preguntas al chat

8.3 Capacidades del Asistente

El chat IA tiene acceso completo a todos los datos analizados:

Puede hacer:

- Buscar correos por remitente, asunto o contenido.
- Filtrar por prioridad, proyecto o fecha.
- Resumir conversaciones o hilos.
- Identificar tareas y *deadlines*.
- Comparar correos o proyectos.
- Proporcionar estadísticas y análisis.

No puede hacer:

- Acceder a correos no analizados (fuera del rango de fechas).
- Modificar o eliminar correos.
- Enviar correos por ti.
- Acceder a información externa de tu bandeja.