

# Universidad Galileo

Postgrado en Diseño y Desarrollo de Software  
Infraestructura en la Nube — Ciclo Mayo–Junio 2026

## ENTREGA 1 — PITCH, SCOPE Y MOCKUPS

### Sistema de Procesamiento de Archivos de Ventas y Generación de Reportes

#### Equipo:

Gabriela Lucia Navarro de León - 20000127  
Diego Alejandro Sican Olivares - 19001690  
Sandra Daniela Soria Palma - 20002619

Fecha de entrega: 17 de mayo de 2026

Opción elegida: Proyecto 4 — Sistema de procesamiento de archivos y reportes

---

## 1. Resumen Ejecutivo

Las empresas generan periódicamente registros de ventas a través de sus sistemas de facturación, puntos de venta o herramientas como Excel. Sin embargo, transformar esta información en reportes útiles para apoyar la toma de decisiones suele ser un proceso manual, el cual es realizado por el analista de ventas, lo que puede ocasionar que este sea propenso a errores humanos y al uso ineficiente del tiempo.

El Sistema de Procesamiento de Ventas y Reportes (SPVR) tiene como objetivo automatizar este proceso. Para ello, el analista tendrá que cargar el archivo CSV en el portal y el sistema se encargará de procesarlo en segundo plano. Como resultado, se generará un reporte PDF el cual contendrá el análisis de ventas por producto, ciudad, cliente y por periodo. Una vez finalizado el proceso, se le notificará al analista por medio de un correo electrónico que ya puede descargar el reporte. Además, el gerente de ventas puede consultar en cualquier momento el historial de reportes generados. Por otra parte, los vendedores tienen acceso a un resumen personalizado de su desempeño en el período actual, que muestra el total vendido, la cantidad de productos comercializados, los clientes atendidos y su posición dentro del ranking general de ventas, junto con el detalle de los productos más vendidos y la evolución mensual de sus resultados, siempre que el archivo haya sido previamente procesado por el analista.

Con esta automatización, el sistema evita errores al consolidar la información, reduce los retrasos en las entregas de los reportes, mantiene un historial de archivos procesados y elimina la necesidad de que el analista distribuya manualmente los resultados a cada vendedor.

## 2. Actores del Sistema

### 2.1 Actores Primarios

Son aquellos que inicializan las acciones principales del sistema. Sin ellos, el sistema no hace nada.

- **Analista de Ventas:** Sube los archivos CSV de las ventas, consulta el estado de sus trabajos y descarga los reportes generados.
- **Gerente de Ventas:** Consulta el historial de reportes y los descarga para presentar a la dirección o define estrategias para aumentar las ventas.

## 2.2 Actores de Soporte

Son aquellos que interactúan con el sistema de forma secundaria en donde consumen resultados, supervisan su funcionamiento o verifican su uso, pero no forman parte del flujo principal.

- **Vendedor:** Consulta y descarga su propio reporte de desempeño.
- **Administrador:** Gestiona a los usuarios y sus roles, monitorea el sistema y revisa los logs de errores.
- **Auditor:** Consulta y descarga cualquier reporte que fue generado por el sistema, para verificar que los datos sean consistentes y no hayan sido alterados. No puede modificar nada.

## 3. Casos de Uso Priorizados

Se presentan 8 user stories priorizadas según su importancia para el funcionamiento del sistema:

| Prioridad | User Story                                                                                                            | Criterio de Éxito                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0        | Como analista, quiero cargar un archivo CSV de ventas desde el portal para que el sistema lo procese automáticamente. | El archivo se sube correctamente y el estado cambia a PENDIENTE en menos de 5 segundos.                                                                                                                                                   |
| P0        | Como analista, quiero recibir una notificación por correo cuando mi reporte PDF esté listo para poder descargarlo.    | El correo llega al finalizar el procesamiento con un enlace directo al reporte.                                                                                                                                                           |
| P0        | Como analista, quiero descargar el reporte PDF generado para compartirlo con el gerente de ventas.                    | El reporte descargado contiene los análisis correctos del CSV cargado.                                                                                                                                                                    |
| P1        | Como gerente de ventas, quiero consultar el historial de reportes generados para comparar resultados entre períodos.  | La lista muestra fecha, ID, nombre del archivo, acciones y estado de cada reporte anterior.                                                                                                                                               |
| P1        | Como analista, quiero ver el estado de mi trabajo en tiempo real para saber si necesito esperar.                      | El estado se actualiza mostrando PENDIENTE, PROCESANDO, COMPLETADO o FALLIDO sin recargar la página.                                                                                                                                      |
| P1        | Como vendedor, quiero revisar mi propio resumen de ventas para conocer mi desempeño del período.                      | El reporte muestra total vendido, productos vendidos, los clientes atendidos, la posición en el ranking, el detalle de los productos más vendidos y la evolución mensual de sus resultados. No tienen acceso a datos de otros vendedores. |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2 | Como administrador, quiero tener visibilidad de los errores ocurridos en el sistema para garantizar su correcto funcionamiento.                     | El sistema presenta un registro de fallos con la información necesaria para identificar qué ocurrió y cuándo. |
| P2 | Como auditor, quiero consultar y descargar cualquier reporte PDF generado en el sistema para verificar que los datos sean correctos y consistentes. | El sistema permite ver y descargar el reporte PDF de cualquier usuario. No tiene la opción de modificar nada. |

## 4. Funcionalidades Específicas del Proyecto

Las siguientes funcionalidades que diferencian a este sistema de otros similares:

| Funcionalidad                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validación de estructura del CSV de ventas | El sistema verifica las siguientes columnas: sale_id, sale_date, product_name, quantity, unit_price, city, salesperson_name, entre otras. Rechaza cualquier archivo que no cumplan la estructura.                                                                          |
| Reporte de productos más vendidos          | Genera un ranking de los top 10 productos más vendidos y cuanto representan del total de ingresos.                                                                                                                                                                         |
| Análisis de clientes frecuentes            | Identifica a los clientes con mayor número de compras en el período usando customer_id y customer_name.                                                                                                                                                                    |
| Ranking de ventas por ciudad               | Compara el desempeño de ventas entre ciudades usando la columna city del CSV.                                                                                                                                                                                              |
| Análisis de ventas mensuales               | Agrupar las ventas por mes usando sale_date para identificar en que meses se vendió más.                                                                                                                                                                                   |
| Reporte individual por vendedor            | Genera un reporte personalizado por salesperson_id que incluya: total vendido en el período, cantidad de productos vendidos, número de clientes atendidos, posición en el ranking general de ventas, una lista detallada de productos más vendidos y su evolución mensual. |
| Identificador único por carga              | Cada archivo CSV recibe un ID único para rastrear su estado y hacer referencia a los reportes que fueron generados.                                                                                                                                                        |
| Notificación automática al analista        | El sistema envía un correo al analista con un enlace directo al reporte PDF generado.                                                                                                                                                                                      |
| Registro de errores del sistema            | El sistema guarda un registro de errores por cada trabajo que no pudo procesarse, incluyendo job_id, fecha, usuario y descripción del error. El administrador puede consultarlo desde el portal.                                                                           |
| Acceso de auditoría a reportes             | El auditor puede consultar y descargar cualquier reporte PDF que fue generado por cualquier usuario desde el portal, sin importar quién lo solicitó. No puede modificar ni eliminar nada.                                                                                  |
| Descarga de reportes por período           | El gerente de ventas puede filtrar el historial de reportes por período y descargar el PDF correspondiente directamente desde el portal para presentarlo en reuniones de dirección.                                                                                        |

## 5. Mockups del Frontend

Se presentan 8 pantallas low-fi que cubren los casos de uso priorizados. Los borradores generados por IA y los mockups finales editados por el equipo se encuentran en el Anexo de Mockups al final de este documento.

### Pantalla 1 — Login

Caso de uso: Acceso al sistema. Contiene un formulario con un campo de correo electrónico y contraseña. Al autenticarse, el sistema debe de identificar el rol del usuario y debe de redirigirlo a su vista correspondiente.

### Pantalla 2 — Dashboard principal

Caso de uso: P0 — El analista consulta el estado de sus trabajos recientes. Se muestran 3 métricas: trabajos completados, en proceso y con error. Se incluye una lista de trabajos con nombre del archivo, ID único, fecha, estado actual y acciones.

### Pantalla 3 — Carga de archivo CSV

Caso de uso: P0 — El analista sube archivo CSV de ventas para procesamiento. Se muestra la zona en donde se puede arrastrar el archivo o seleccionarlo desde su computadora. La pantalla muestra las columnas que debe tener el archivo. Si el archivo no tiene la estructura correcta, el sistema muestra un mensaje indicando qué columna falta o está incorrecta.

### Pantalla 4 — Estado del trabajo en tiempo real

Caso de uso: P1 — El analista monitorea el progreso de su trabajo sin recargar la página. Se muestra el nombre del archivo y su ID único, junto con los pasos: archivo recibido, validación, procesando, generando PDF y notificación enviada.

### Pantalla 5 — Historial de reportes

Caso de uso: P1 — El gerente consulta y descarga reportes anteriores filtrados por período. El auditor accede a esta misma vista con la opción de descarga habilitada para que pueda verificar que los datos sean correctos y consistentes, pero no tiene la opción de modificar los archivos.

### Pantalla 6 — Previsualización del reporte PDF

Caso de uso: P0 — El analista y el gerente visualizan y descargan el reporte generado. Se muestran las métricas principales: total vendido, producto más vendido y ciudad con más ventas, junto con el listado de productos, ciudades y clientes frecuentes.

### Pantalla 7 — Resumen del vendedor

Caso de uso: P1 — El vendedor consulta únicamente su propio desempeño. Se muestra el total vendido, el número de clientes atendidos, los productos vendidos, su posición en el ranking general y la evolución de sus ventas mes a mes. No tiene acceso a datos de otros vendedores.

### Pantalla 8 — Registro de errores

Caso de uso: P2 — El administrador consulta los trabajos que fallaron durante el procesamiento. Se muestra el ID del trabajo, el usuario que lo solicitó, la fecha y la descripción del error para identificar qué ocurrió y cuándo.

## 6. Mapeo a Conceptos del Curso

La siguiente tabla conecta las funcionalidades del sistema con los componentes del curso que se ejercitarán:

| Componente del Curso | Cómo lo ejercita este proyecto |
|----------------------|--------------------------------|
|----------------------|--------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cómputo (API)              | El sistema recibe el archivo CSV a través de un endpoint, valida que la estructura sea la correcta y retorna el estado del trabajo en tiempo real                                                                                                                                                  |
| Base de datos              | Se almacena la información de cada trabajo subido por el analista y los reportes generados. También incluye el registro de errores para que el administrador pueda consultarlo.                                                                                                                    |
| Almacenamiento de archivos | Se utilizarán dos buckets de almacenamiento, los cuales guardarán los archivos CSV y los reportes PDF generados para el vendedor y en general.                                                                                                                                                     |
| Procesamiento asíncrono    | Cuando se sube el archivo CSV, el sistema publicará un mensaje en SQS. El worker corriendo en segundo plano tomará ese mensaje, lo procesará y generará el reporte PDF. Cuando se finaliza el proceso, se enviará una notificación por correo al analista con el enlace para descargar el reporte. |
| Red (conceptual)           | El sistema tiene una capa pública con el portal web y la API, y una capa privada con el worker y la base de datos. S3 es accesible desde ambas capas de forma controlada.                                                                                                                          |
| Seguridad                  | El acceso es controlado por roles: el analista sube archivos y descarga reportes, el gerente consulta y descarga, el vendedor solo ve su reporte personal, el auditor descarga sin poder modificar nada y el administrador gestiona usuarios y roles.                                              |
| Observabilidad             | El sistema registra los logs de errores para que el administrador los consulte, monitorea trabajos en cola y tiempo de procesamiento, y activa una alarma cuando los trabajos fallidos superan un límite definido.                                                                                 |

## 7. Scope del Sistema

### 7.1 Lo que SÍ hace el sistema

- Recibir y validar los archivos CSV de ventas con la estructura definida.
- Procesar los datos de forma asíncrona y generar un reporte PDF con el análisis de ventas por producto, ciudad, cliente y período.
- Generar un reporte personalizado por cada vendedor con su desempeño.
- Notificar al analista por correo que el reporte está finalizado.
- Historial de reportes generados por usuario.
- Controlar el acceso al sistema según el rol de cada actor.
- Reintentar el procesamiento automáticamente en caso de fallo.

### 7.2 Lo que NO hace el sistema (fuera de scope)

- No procesa archivos PDF ni imágenes como entrada, solo CSV.
- No calcula comisiones ni márgenes de ganancia.
- No se conecta a sistemas externos de facturación o ERPs.
- No genera análisis en tiempo real.
- No permite el registro propio de usuarios, los accesos son gestionados por el administrador.
- No registra ventas individuales, el archivo CSV es preparado por el analista desde fuentes externas como Excel o sistemas de facturación.

## 8. Preguntas Abiertas

Las siguientes preguntas quedan pendientes para las entregas posteriores conforme se cubran los temas en clase:

- ¿Qué servicio de cómputo es más apropiado para procesar los archivos CSV y generar los reportes PDF: ¿Lambda, Fargate o EC2?
- ¿Qué tipo de base de datos es más adecuada para almacenar la metadata de los trabajos, estados e historial de reportes: relacional o NoSQL?
- ¿Cuál será el costo mensual estimado considerando S3, SQS, Lambda, DynamoDB y SES?

## 9. Anexo IA — Uso de Inteligencia Artificial en esta Entrega

### 9.1 Qué le pedimos a la IA

- Orientación para elegir el tipo de proyecto más conveniente de acuerdo con nuestro nivel de experiencia.
- Borrador inicial del documento de E1 con la estructura requerida.
- Revisión y mejora del resumen ejecutivo para asegurar coherencia entre el problema, la solución y los beneficios del sistema.
- Definición de los actores del sistema y la diferencia entre actores primarios y de soporte.
- Explicación del rol de cada actor en una empresa real y por qué necesita la información que el sistema genera.
- Sugerencia de las columnas del archivo CSV y de los reportes que el sistema generaría.
- Recomendaciones sobre cómo validar la estructura del CSV mediante una plantilla estándar.
- Validación de la coherencia entre actores, casos de uso, funcionalidades específicas y scope del proyecto.
- Generación de prompts para crear los mockups del frontend y recomendaciones de herramientas gratuitas como Penpot y Figma.
- Diseño del prompt específico para la pantalla de previsualización del reporte PDF desde la perspectiva del vendedor.
- Investigación preliminar sobre los servicios de AWS que podrían utilizarse en el proyecto (almacenamiento, procesamiento, base de datos, notificaciones, monitoreo y seguridad) con el objetivo de comprender las alternativas disponibles para futuras entregas, sin comprometer una tecnología específica en esta etapa.

### 9.2 Qué aceptamos y editamos

- El resumen ejecutivo fue generado por IA y ajustado por el equipo hasta reflejar correctamente el problema real.
- Los actores fueron sugeridos por IA, pero el equipo decidió mover al vendedor de actor primario a actor de soporte.
- Las descripciones de los roles fueron simplificadas para representar claramente las funciones de cada actor en una empresa real.
- Las columnas del CSV fueron validadas por el equipo, eliminando unit\_cost ya que implicaba calcular márgenes de ganancia fuera del scope.
- Se definió que el sistema utilizará una estructura estándar de columnas para validar los archivos CSV.

- Las user stories y criterios de éxito fueron revisados y ajustados para asegurar consistencia con los actores y el alcance del proyecto.
- Las funcionalidades específicas fueron refinadas para que estuvieran alineadas directamente con los casos de uso priorizados.
- Los mockups fueron generados por IA como borradores y posteriormente rediseñados por el equipo en una herramienta de diseño.
- El criterio de éxito del auditor fue corregido por el equipo, permitiéndole consultar y descargar reportes en modo de solo lectura.
- La investigación sobre servicios de AWS se utilizó únicamente como referencia conceptual para entender posibles opciones tecnológicas en entregas posteriores.

### 9.3 Qué descartamos

- El cálculo de comisiones por vendedor, ya que requeriría conocer la estructura de incentivos de cada empresa.
- El campo `unit_cost` en el CSV para calcular márgenes de ganancia, porque agregaba complejidad innecesaria.
- El filtrado por estado de venta, ya que el archivo CSV será entregado previamente consolidado por el analista.
- La clasificación por severidad en el registro de errores, para mantener el sistema dentro de un alcance manejable.
- El soporte para nombres alternativos de columnas en el CSV, optando por una plantilla estándar obligatoria.
- S3, SQS y SES como actores de soporte, ya que son servicios internos de AWS y no actores externos del sistema.

### 9.4 Reflexión del equipo

Utilizamos la IA para comprender a profundidad varios temas abordados por la guía, como la explicación general de los proyectos, la identificación de actores y el entendimiento de las funcionalidades de forma general, antes de establecer por completo la estructura. También nos permitió generar borradores de los mockups del frontend para después crear los nuestros, además de mejorar la redacción de nuestro proyecto. Asimismo, nos ayudó a verificar que el proyecto tuviera sentido en relación con lo que estábamos planteando. Por último, nos sirvió para tener una idea general de qué servicios de AWS podríamos utilizar en las siguientes fases, que mejor se adapten al sistema que queremos diseñar.

## Anexo — Mockups del Frontend

Los siguientes mockups corresponden a las 8 pantallas descritas en la sección 5 de este documento. Se presentan primero los borradores generados con apoyo de inteligencia artificial y posteriormente los mockups finales editados por el equipo.

### Borradores

Pantalla 1 — Login

Pantalla 2 — Dashboard principal

SPVR

Sistema de Procesamiento de Ventas y Reportes

Correo electrónico

analista@empresa.com

Contraseña

\*\*\*\*\*

Ingresar

El sistema identificará tu rol y te redirigirá a tu vista

Pantalla 3 — Carga de archivo CSV

SPVR

Ana López — Analista

Dashboard

Cargar CSV

Mis reportes

Cargar archivo de ventas

Arrastra tu archivo CSV aquí  
o haz clic para seleccionarlo desde tu computadora

Seleccionar archivo

Columnas requeridas  
sale\_id · sale\_date · customer\_id · customer\_name · product\_id · product\_name · category · quantity · unit\_price · discount · total\_amount · city · status · salesperson\_id · salesperson\_name

⚠ Error: la columna "city" no fue encontrada en el archivo.

Cargar y procesar

Pantalla 5 — Historial de reportes

SPVR

Carlos Méndez — Gerente

Dashboard

Mis reportes

Historial

Historial de reportes

Periodo...

Filtrar

| ARCHIVO                 | ID       | FECHA  | ESTADO | ACCIÓN       |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------------|
| ventas_abril_2026.csv   | VEN-0042 | 10 may | Listo  | Descargar    |
| ventas_marzo_2026.csv   | VEN-0041 | 2 may  | Listo  | Descargar    |
| ventas_febrero_2026.csv | VEN-0040 | 1 abr  | Error  | Solo lectura |

⚙ Vista de auditor: acceso de solo lectura activo

SPVR

Ana López — Analista

Dashboard

Cargar CSV

Mis reportes

Historial

12 Completados

2 En proceso

1 Con error

+ Cargar nuevo CSV

| ARCHIVO            | ID       | FECHA  | ESTADO     | ACCIÓN    |
|--------------------|----------|--------|------------|-----------|
| ventas_abril.csv   | VEN-0042 | 10 may | Listo      | Descargar |
| ventas_marzo.csv   | VEN-0041 | 2 may  | Procesando | —         |
| ventas_febrero.csv | VEN-0040 | 1 abr  | Error      | Ver error |

Pantalla 4 — Estado del trabajo en tiempo

SPVR

Ana López — Analista

Dashboard

Cargar CSV

Mis reportes

ventas\_abril\_2026.csv

ID: VEN-2026-0042 · Subido el 10 may 2026

Archivo recibido

Validación de estructura

Procesando datos...

Generando reporte PDF

Notificación enviada

En procesamiento

Pantalla 6 — Previsualización del reporte PDF

SPVR

Ana López — Analista

Dashboard

Mis reportes

Historial

Reporte — ventas\_abril\_2026

Descargar PDF

Q2.45M

Total ventas

Laptop

Producto más vendido

Guatemala

Ciudad top

Top productos

1. Laptop — Q680,000 · 2. Mouse — Q520,000 · 3. Teclado — Q410,000

Ciudades con más ventas

Guatemala — Q890,000 · Quetzaltenango — Q650,000 · Escuintla — Q540,000

Clientes frecuentes

Empresa ABC — 42 compras · Empresa XYZ — 38 compras · Empresa DEF — 31 compras



Pantalla 7 — Resumen del vendedor



Pantalla 8 — Registro de errores

SPVR Admin — Administrador

Dashboard Usuarios **Registro de errores**

| ID TRABAJO | USUARIO             | FECHA  | DESCRIPCIÓN DEL ERROR                                                    |
|------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| VEN-0040   | ana@empresa.com     | 1 abr  | Columna "city" no encontrada en el archivo CSV.                          |
| VEN-0038   | gerente@empresa.com | 15 mar | Tiempo de procesamiento excedido. El archivo supera el límite permitido. |
| VEN-0035   | ana@empresa.com     | 3 mar  | Error al generar el PDF: datos insuficientes en columna "quantity".      |

Mockups Finales

Pantalla 1 — Login

SPVR

**Iniciar Sesión**

Accede al Sistema de Procesamiento de Ventas y Reportes

Correo electrónico

Contraseña [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

**Ingresar**

Al ingresar, aceptas nuestros términos de servicio y políticas de privacidad.

[¿No tienes cuenta? Contacta con tu administrador de sistema](#)

© 2026 SPVR - v1.0.0

[Privacidad](#) [Soporte Técnico](#) [Documentación](#)

Pantalla 2 — Dashboard principal



DashboardCargar CSVHistorial

🔔

Ana López  
Analista

➔

## ¡Hola de nuevo, Ana!

Aquí tienes un resumen de la actividad de procesamiento de hoy.

Reportes Generados  
**24**  
+4 desde ayer



En Procesamiento  
**3**  
Tiempo prom. 2.5 min



Con Error  
**1**  
Requiere revisión manual



Cargar nuevo CSV

Mis trabajos recientes

Ver todo el historial

| Archivo                                                                                                     | ID Único | Fecha de Carga     | Estado     | Acciones                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ventas_mayo_2026.csv      | A-0024   | 24 May 2026, 14:30 | PROCESANDO |  Ver estado ... |
|  reporte_anual_2025_v2.csv | A-0023   | 23 May 2026, 09:15 | COMPLETADO |  Descargar ...  |
|  ventas_noreste_final.csv  | A-0022   | 22 May 2026, 18:45 | COMPLETADO |  Descargar ...  |
|  error_carga_datos.csv     | A-0021   | 22 May 2026, 11:20 | FALLIDO    |  Ver error ...  |
|  consolidado_ventas_q1.csv | A-0020   | 21 May 2026, 10:00 | COMPLETADO |  Descargar ...  |

© 2026 SPVR - v1.0.0

PrivacidadSoporte TécnicoDocumentación

Pantalla 3 — Carga de archivo CSV

SPVR

Dashboard

Cargar CSV

Historial

Ana López

Analista

🔔

📄

Columns requeridas

Asegúrate de que tu archivo CSV contenga exactamente los siguientes encabezados para un procesamiento exitoso.

sale\_id

sale\_date

product\_name

quantity

unit\_price

city

status

salesperson\_name

customer\_id

customer\_name

\* El orden de las columnas no es relevante, pero los nombres deben coincidir exactamente.

VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Error de Validación

Falta la columna 'status' en el archivo cargado. Por favor, verifica el archivo y vuelve a intentarlo.

Cargar archivo CSV de ventas

Sube tus datos de ventas para iniciar el procesamiento y generación de reportes.

Arrastra tu archivo CSV aquí o haz clic para seleccionar

Solo se admiten archivos en formato .csv

Procesar Archivo

Al procesar, el sistema validará la estructura y tipo de datos.


© 2026 SPVR - v1.0.0

Privacidad

Soporte Técnico

Documentación

Pantalla 4 — Estado del trabajo en tiempo real



Pantalla 5 — Historial de reportes



DashboardCargar CSVHistorial

Diego PerezGerente

Dashboard > Historial

Historial de Reportes

Últimos 30 días

Consulta y gestiona todos los trabajos de procesamiento realizados en el sistema.

TOTAL PROCESADOS1,284

EN ESPERA12

ERRORES CRÍTICOS3

Búsqueda

Q Buscar por nombre de archivo...

Periodo

Mayo 2026

| Archivo                                                                                                                              | Usuario | Fecha de Creación   | Estado     | Acciones                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ventas_mensuales_mayo_2026.csv<br>CSV • 2.4 MB     | ana@    | 15 Mayo 2026, 14:30 | COMPLETADO |  Descargar  Detalles ... |
|  reporte_anual_consolidado.csv<br>CSV • 15.8 MB     | ana@    | 14 Mayo 2026, 09:15 | COMPLETADO |  Descargar  Detalles ... |
|  ventas_sucursal_norte_v2.csv<br>CSV • 1.1 MB       | luis@   | 14 Mayo 2026, 18:45 | FALLIDO    |  Descargar  Detalles ... |
|  procesamiento_masivo_clientes.csv<br>CSV • 45.2 MB | ana@    | 13 Mayo 2026, 11:20 | PROCESANDO |  Descargar  Detalles ... |
|  ventas_abril_final_v3.csv<br>CSV • 3.7 MB          | luis@   | 12 Mayo 2026, 16:05 | COMPLETADO |  Descargar  Detalles ... |

Mostrando 1-5 de 24 reportes

<

1

2

3


>

© 2026 SPVR - v1.0.0

PrivacidadSoporte TécnicoDocumentación

Pantalla 6 — Previsualización del reporte PDF





© 2026 SPVR - v1.0.0.

Privacidad

Soporte Técnico

Términos de Servicio

Pantalla 8 — Registro de errores



DashboardHistorialErrores



Admin Principal  
Administrador IT

# Registro de Errores

Monitorea y diagnostica fallos en el procesamiento de ventas y generación de reportes.

Errores Hoy

12

+4 desde ayer

Pendientes

5

Errores sin revisar

Filtrar Resultados

Buscar por ID de trabajo, nombre de usuario o fecha de incidencia...

Incidentes Recientes

Visualización detallada de los últimos 50 errores detectados

Actualizado hace 2 min

| ID Error   | ID Trabajo | Usuario                                                                                                     | Fecha y Hora       |                                                                                   | Descripción del Error                                                                      |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| #ERR-99241 | JOB-A0024  |  Ana López<br>ANALISTA     | 16 May 2026, 14:32 |  | Error de validación en columna 'customer_id'. Tipo de dato no coincide con el esquema CSV. |
| #ERR-99240 | JOB-A0022  |  Carlos Pérez<br>ANALISTA  | 16 May 2026, 12:15 |  | Fallo en la conexión con el servidor de generación de PDF. Tiempo de espera agotado.       |
| #ERR-99238 | JOB-A0019  |  Luis Porras<br>ANALISTA   | 15 May 2026, 09:45 |  | Error de lectura de archivo: el archivo 'ventas_q1.csv' está dañado o vacío.               |
| #ERR-99235 | JOB-A0015  |  Roberto Gómez<br>ANALISTA | 14 May 2026, 18:20 |  | Formato de fecha incorrecto en columna 'sale_date'. Se esperaba DD/MM/YYYY.                |
| #ERR-99230 | JOB-A0012  |  Ana López<br>ANALISTA     | 14 May 2026, 11:05 |  | Símbolo de moneda no reconocido en campo 'unit_price'. Se esperaba 'Q'.                    |

Mostrando 1 a 5 de 124 errores

< Anterior

123...25

Siguiente >

© 2026 SPVR - v1.0.0.

PrivacidadSoporte TécnicoTérminos de Servicio