



Jour 6 – Révisions

Introduction du sujet

L'objectif du jour est de reprendre les notions vues jusqu'à aujourd'hui et de s'assurer qu'elles sont bien acquises. Il est inutile d'avancer tant qu'une notion ou un exercice n'est pas maîtrisé.

Job 01

Avez-vous réussi à faire l'ensemble des jobs du [jour 1](#) ? Êtes-vous capables de les refaire ? Est-ce que l'ensemble des dossiers et fichiers sont bien nommés ? Reprenez le sujet et assurez-vous que tout est ok.

Job 02

Avez-vous réussi à faire l'ensemble des jobs du [jour 2](#) ? Êtes-vous capables de les refaire ? Est-ce que l'ensemble des dossiers et fichiers sont bien nommés ? Reprenez le sujet et assurez-vous que tout est ok.



Job 03

Avez-vous réussi à faire l'ensemble des jobs du [jour 3](#) ? Êtes-vous capables de les refaire ? Est-ce que l'ensemble des dossiers et fichiers sont bien nommés ? Reprenez le sujet et assurez-vous que tout est ok.

Job 04

Avez-vous réussi à faire l'ensemble des jobs du [jour 4](#) ? Êtes-vous capables de les refaire ? Est-ce que l'ensemble des dossiers et fichiers sont bien nommés ? Reprenez le sujet et assurez-vous que tout est ok.

Job 05

Avez-vous réussi à faire l'ensemble des jobs du [jour 5](#) ? Êtes-vous capables de les refaire ? Est-ce que l'ensemble des dossiers et fichiers sont bien nommés ? Reprenez le sujet et assurez-vous que tout est ok.

Job 06

Créez un formulaire qui contient une liste déroulante nommée **"style"** et un bouton submit. La liste déroulante doit proposer au moins **"style1"**, **"style2"** et **"style3"**. Créez trois fichiers CSS nommés **"style1.css"**, **"style2.css"** et **"style3.css"**. Chaque style doit avoir des effets sur le design du formulaire, la couleur de background, la police d'écriture...



Lorsque l'on valide le formulaire, le style sélectionné doit être inclus et donc changer le visuel.

Job 07

Créez une fonction nommée **"bubblesort"**. Cette fonction prend en paramètres un tableau nommé **"tab"** contenant plusieurs chaînes de caractères et un booléen nommé **"croissant"**. Si "croissant" vaut true, la fonction doit retourner le tableau trié par ordre croissant, sinon la fonction doit retourner le tableau trié par ordre décroissant.

Exemple : Si tab contient ["abc", "ghi", "def"] le résultat sera "abc", "def", "ghi" par ordre croissant et "ghi", "def", "abc" par ordre décroissant.

Rendu

Pour chaque jour, créer un dossier nommé **"jourXX"** et pour chaque job, créer un dossier **"jobXX"** ou **XX** est le numéro du job et qui lui-même contient un fichier index.php.

Le projet est à rendre sur <https://github.com/prenom-nom/runtrackPHP>.