
Layer 0 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (28.2%)
PC2 (12.3%)
PC3 (6.7%)
latent step 2
PC1 (42.4%)
PC2 (14.8%)
PC3 (10.9%)
latent step 3
PC1 (32.5%)
PC2 (11.3%)
PC3 (8.6%)
latent step 4
PC1 (46.7%)
PC2 (13.4%)
PC3 (9.8%)
latent step 5
PC1 (35.1%)
PC2 (11.0%)
PC3 (8.4%)
latent step 6
PC1 (47.5%)
PC2 (13.4%)
PC3 (9.5%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (22.7%)
PC2 (10.4%)
PC3 (6.1%)
latent step 2
PC1 (50.9%)
PC2 (11.0%)
PC3 (7.6%)
latent step 3
PC1 (31.2%)
PC2 (9.7%)
PC3 (5.8%)
latent step 4
PC1 (56.1%)
PC2 (9.5%)
PC3 (7.5%)
latent step 5
PC1 (33.3%)
PC2 (9.4%)
PC3 (5.8%)
latent step 6
PC1 (57.1%)
PC2 (9.2%)
PC3 (7.4%)


Layer 2 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (21.2%)
PC2 (10.8%)
PC3 (6.4%)
latent step 2
PC1 (51.5%)
PC2 (10.8%)
PC3 (7.4%)
latent step 3
PC1 (25.9%)
PC2 (10.4%)
PC3 (6.4%)
latent step 4
PC1 (57.0%)
PC2 (8.9%)
PC3 (7.3%)
latent step 5
PC1 (27.7%)
PC2 (10.2%)
PC3 (6.4%)
latent step 6
PC1 (58.3%)
PC2 (8.7%)
PC3 (7.1%)


Layer 3 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (21.6%)
PC2 (11.3%)
PC3 (5.9%)
latent step 2
PC1 (51.1%)
PC2 (10.7%)
PC3 (7.4%)
latent step 3
PC1 (22.6%)
PC2 (11.3%)
PC3 (6.6%)
latent step 4
PC1 (56.8%)
PC2 (8.7%)
PC3 (7.3%)
latent step 5
PC1 (24.0%)
PC2 (11.0%)
PC3 (6.7%)
latent step 6
PC1 (58.2%)
PC2 (8.4%)
PC3 (7.1%)


Layer 4 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (21.4%)
PC2 (11.9%)
PC3 (5.8%)
latent step 2
PC1 (52.1%)
PC2 (10.3%)
PC3 (7.1%)
latent step 3
PC1 (22.2%)
PC2 (11.7%)
PC3 (6.6%)
latent step 4
PC1 (58.1%)
PC2 (8.3%)
PC3 (7.1%)
latent step 5
PC1 (23.6%)
PC2 (11.4%)
PC3 (6.7%)
latent step 6
PC1 (59.5%)
PC2 (8.0%)
PC3 (6.8%)


Layer 5 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (21.5%)
PC2 (12.2%)
PC3 (6.0%)
latent step 2
PC1 (51.2%)
PC2 (10.3%)
PC3 (7.2%)
latent step 3
PC1 (24.3%)
PC2 (11.3%)
PC3 (6.5%)
latent step 4
PC1 (58.0%)
PC2 (8.1%)
PC3 (7.0%)
latent step 5
PC1 (26.4%)
PC2 (11.0%)
PC3 (6.6%)
latent step 6
PC1 (59.6%)
PC2 (7.8%)
PC3 (6.6%)


Layer 6 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (21.8%)
PC2 (12.5%)
PC3 (5.8%)
latent step 2
PC1 (50.2%)
PC2 (10.4%)
PC3 (6.9%)
latent step 3
PC1 (28.8%)
PC2 (10.8%)
PC3 (6.2%)
latent step 4
PC1 (56.8%)
PC2 (8.0%)
PC3 (6.9%)
latent step 5
PC1 (31.9%)
PC2 (10.3%)
PC3 (6.2%)
latent step 6
PC1 (58.4%)
PC2 (7.6%)
PC3 (6.5%)


Layer 7 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (23.4%)
PC2 (11.8%)
PC3 (5.5%)
latent step 2
PC1 (45.5%)
PC2 (10.4%)
PC3 (6.6%)
latent step 3
PC1 (33.1%)
PC2 (9.9%)
PC3 (5.5%)
latent step 4
PC1 (51.1%)
PC2 (8.4%)
PC3 (6.4%)
latent step 5
PC1 (36.5%)
PC2 (9.4%)
PC3 (5.4%)
latent step 6
PC1 (52.9%)
PC2 (8.1%)
PC3 (6.2%)


Layer 8 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (22.9%)
PC2 (10.0%)
PC3 (5.1%)
latent step 2
PC1 (35.9%)
PC2 (9.8%)
PC3 (6.9%)
latent step 3
PC1 (35.2%)
PC2 (8.5%)
PC3 (4.9%)
latent step 4
PC1 (39.7%)
PC2 (8.6%)
PC3 (6.6%)
latent step 5
PC1 (39.0%)
PC2 (8.2%)
PC3 (4.8%)
latent step 6
PC1 (41.0%)
PC2 (8.4%)
PC3 (6.5%)


Layer 9 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (22.7%)
PC2 (8.8%)
PC3 (6.2%)
latent step 2
PC1 (19.8%)
PC2 (8.4%)
PC3 (8.1%)
latent step 3
PC1 (36.3%)
PC2 (7.1%)
PC3 (4.2%)
latent step 4
PC1 (22.8%)
PC2 (8.6%)
PC3 (7.3%)
latent step 5
PC1 (39.6%)
PC2 (7.0%)
PC3 (4.2%)
latent step 6
PC1 (24.5%)
PC2 (8.7%)
PC3 (7.2%)

Layer 10 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)




Layer 11 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (17.7%)
PC2 (11.4%)
PC3 (6.2%)
latent step 2
PC1 (12.2%)
PC2 (6.6%)
PC3 (4.4%)
latent step 3
PC1 (23.0%)
PC2 (6.3%)
PC3 (5.9%)
latent step 4
PC1 (13.3%)
PC2 (6.6%)
PC3 (4.4%)
latent step 5
PC1 (24.5%)
PC2 (6.3%)
PC3 (5.6%)
latent step 6
PC1 (14.0%)
PC2 (6.6%)
PC3 (4.3%)


Layer 12 — 3D PCA fit on Addition only (n=195)
latent step 1
PC1 (53.2%)
PC2 (10.7%)
PC3 (6.1%)
latent step 2
PC1 (36.8%)
PC2 (13.7%)
PC3 (8.8%)
latent step 3
PC1 (45.5%)
PC2 (12.0%)
PC3 (7.3%)
latent step 4
PC1 (38.0%)
PC2 (12.5%)
PC3 (9.4%)
latent step 5
PC1 (46.7%)
PC2 (12.5%)
PC3 (7.6%)
latent step 6
PC1 (39.6%)
PC2 (11.7%)
PC3 (9.6%)


Layer 0 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (29.2%)
PC2 (11.0%)
PC3 (6.8%)
latent step 2
PC1 (47.0%)
PC2 (12.5%)
PC3 (9.6%)
latent step 3
PC1 (38.8%)
PC2 (9.9%)
PC3 (9.3%)
latent step 4
PC1 (50.9%)
PC2 (13.1%)
PC3 (8.4%)
latent step 5
PC1 (41.6%)
PC2 (9.7%)
PC3 (9.2%)
latent step 6
PC1 (51.6%)
PC2 (13.4%)
PC3 (8.4%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (24.9%)
PC2 (9.6%)
PC3 (5.9%)
latent step 2
PC1 (55.7%)
PC2 (8.7%)
PC3 (6.6%)
latent step 3
PC1 (39.1%)
PC2 (8.5%)
PC3 (5.7%)
latent step 4
PC1 (59.6%)
PC2 (8.8%)
PC3 (7.0%)
latent step 5
PC1 (41.5%)
PC2 (8.1%)
PC3 (5.9%)
latent step 6
PC1 (60.2%)
PC2 (8.9%)
PC3 (6.9%)

Layer 2 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)




Layer 3 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (21.7%)
PC2 (10.6%)
PC3 (5.7%)
latent step 2
PC1 (55.2%)
PC2 (8.4%)
PC3 (7.0%)
latent step 3
PC1 (28.2%)
PC2 (10.2%)
PC3 (7.2%)
latent step 4
PC1 (59.7%)
PC2 (8.5%)
PC3 (6.9%)
latent step 5
PC1 (30.0%)
PC2 (9.9%)
PC3 (7.6%)
latent step 6
PC1 (60.6%)
PC2 (8.5%)
PC3 (6.8%)


Layer 4 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (21.7%)
PC2 (10.9%)
PC3 (5.7%)
latent step 2
PC1 (55.5%)
PC2 (8.1%)
PC3 (6.8%)
latent step 3
PC1 (27.6%)
PC2 (10.5%)
PC3 (7.2%)
latent step 4
PC1 (60.2%)
PC2 (7.9%)
PC3 (6.8%)
latent step 5
PC1 (29.4%)
PC2 (10.3%)
PC3 (7.5%)
latent step 6
PC1 (61.2%)
PC2 (8.0%)
PC3 (6.6%)


Layer 5 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (22.0%)
PC2 (10.9%)
PC3 (5.8%)
latent step 2
PC1 (54.5%)
PC2 (8.0%)
PC3 (6.9%)
latent step 3
PC1 (30.5%)
PC2 (9.6%)
PC3 (7.4%)
latent step 4
PC1 (59.8%)
PC2 (7.8%)
PC3 (6.6%)
latent step 5
PC1 (33.2%)
PC2 (9.3%)
PC3 (7.5%)
latent step 6
PC1 (61.0%)
PC2 (7.8%)
PC3 (6.4%)


Layer 6 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (22.4%)
PC2 (11.2%)
PC3 (5.6%)
latent step 2
PC1 (53.3%)
PC2 (7.9%)
PC3 (6.8%)
latent step 3
PC1 (35.7%)
PC2 (9.0%)
PC3 (6.9%)
latent step 4
PC1 (58.3%)
PC2 (7.3%)
PC3 (6.7%)
latent step 5
PC1 (39.9%)
PC2 (8.5%)
PC3 (6.7%)
latent step 6
PC1 (59.4%)
PC2 (7.2%)
PC3 (6.5%)


Layer 7 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (24.3%)
PC2 (10.4%)
PC3 (5.2%)
latent step 2
PC1 (47.7%)
PC2 (7.8%)
PC3 (6.2%)
latent step 3
PC1 (40.2%)
PC2 (8.1%)
PC3 (6.0%)
latent step 4
PC1 (52.3%)
PC2 (7.6%)
PC3 (6.6%)
latent step 5
PC1 (44.5%)
PC2 (7.6%)
PC3 (5.8%)
latent step 6
PC1 (53.9%)
PC2 (7.6%)
PC3 (6.5%)


Layer 8 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (22.9%)
PC2 (8.9%)
PC3 (4.6%)
latent step 2
PC1 (35.9%)
PC2 (7.5%)
PC3 (5.8%)
latent step 3
PC1 (41.1%)
PC2 (7.0%)
PC3 (5.3%)
latent step 4
PC1 (38.9%)
PC2 (8.0%)
PC3 (6.2%)
latent step 5
PC1 (45.6%)
PC2 (6.5%)
PC3 (5.2%)
latent step 6
PC1 (40.4%)
PC2 (8.1%)
PC3 (6.0%)


Layer 9 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (23.7%)
PC2 (7.4%)
PC3 (6.2%)
latent step 2
PC1 (22.0%)
PC2 (8.6%)
PC3 (6.0%)
latent step 3
PC1 (41.5%)
PC2 (6.1%)
PC3 (4.8%)
latent step 4
PC1 (25.2%)
PC2 (8.8%)
PC3 (6.0%)
latent step 5
PC1 (45.3%)
PC2 (5.8%)
PC3 (4.8%)
latent step 6
PC1 (27.1%)
PC2 (8.7%)
PC3 (6.1%)


Layer 10 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (18.7%)
PC2 (8.7%)
PC3 (6.1%)
latent step 2
PC1 (13.9%)
PC2 (6.7%)
PC3 (4.7%)
latent step 3
PC1 (34.0%)
PC2 (6.4%)
PC3 (4.8%)
latent step 4
PC1 (15.5%)
PC2 (7.1%)
PC3 (4.7%)
latent step 5
PC1 (37.3%)
PC2 (6.1%)
PC3 (4.8%)
latent step 6
PC1 (16.6%)
PC2 (7.2%)
PC3 (4.7%)


Layer 11 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (21.7%)
PC2 (8.3%)
PC3 (6.9%)
latent step 2
PC1 (15.3%)
PC2 (5.3%)
PC3 (3.9%)
latent step 3
PC1 (26.4%)
PC2 (7.9%)
PC3 (4.7%)
latent step 4
PC1 (16.1%)
PC2 (5.5%)
PC3 (4.0%)
latent step 5
PC1 (27.8%)
PC2 (7.7%)
PC3 (4.6%)
latent step 6
PC1 (16.8%)
PC2 (5.7%)
PC3 (3.9%)


Layer 12 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=531)
latent step 1
PC1 (54.3%)
PC2 (10.6%)
PC3 (7.5%)
latent step 2
PC1 (35.3%)
PC2 (14.9%)
PC3 (8.9%)
latent step 3
PC1 (48.5%)
PC2 (10.6%)
PC3 (7.7%)
latent step 4
PC1 (39.1%)
PC2 (12.3%)
PC3 (8.9%)
latent step 5
PC1 (49.0%)
PC2 (11.2%)
PC3 (7.4%)
latent step 6
PC1 (40.5%)
PC2 (11.4%)
PC3 (8.7%)


Layer 0 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (27.3%)
PC2 (11.7%)
PC3 (7.2%)
latent step 2
PC1 (37.8%)
PC2 (22.5%)
PC3 (14.2%)
latent step 3
PC1 (40.6%)
PC2 (10.5%)
PC3 (5.6%)
latent step 4
PC1 (43.1%)
PC2 (23.6%)
PC3 (10.2%)
latent step 5
PC1 (43.1%)
PC2 (9.4%)
PC3 (5.3%)
latent step 6
PC1 (45.4%)
PC2 (23.4%)
PC3 (8.2%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (19.4%)
PC2 (12.4%)
PC3 (6.3%)
latent step 2
PC1 (51.0%)
PC2 (16.9%)
PC3 (9.5%)
latent step 3
PC1 (36.5%)
PC2 (10.0%)
PC3 (4.6%)
latent step 4
PC1 (53.1%)
PC2 (19.1%)
PC3 (6.9%)
latent step 5
PC1 (37.7%)
PC2 (9.5%)
PC3 (4.8%)
latent step 6
PC1 (55.9%)
PC2 (17.7%)
PC3 (5.7%)


Layer 2 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (17.9%)
PC2 (13.1%)
PC3 (6.7%)
latent step 2
PC1 (51.9%)
PC2 (16.3%)
PC3 (9.3%)
latent step 3
PC1 (30.8%)
PC2 (11.5%)
PC3 (5.1%)
latent step 4
PC1 (54.4%)
PC2 (18.1%)
PC3 (6.9%)
latent step 5
PC1 (32.1%)
PC2 (10.9%)
PC3 (5.3%)
latent step 6
PC1 (57.2%)
PC2 (16.8%)
PC3 (5.9%)


Layer 3 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (18.1%)
PC2 (13.3%)
PC3 (6.5%)
latent step 2
PC1 (51.1%)
PC2 (16.5%)
PC3 (9.2%)
latent step 3
PC1 (27.1%)
PC2 (12.8%)
PC3 (5.2%)
latent step 4
PC1 (54.1%)
PC2 (17.9%)
PC3 (7.3%)
latent step 5
PC1 (28.4%)
PC2 (12.0%)
PC3 (5.4%)
latent step 6
PC1 (56.7%)
PC2 (16.7%)
PC3 (6.3%)

Layer 4 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)




Layer 5 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (18.5%)
PC2 (13.9%)
PC3 (6.5%)
latent step 2
PC1 (51.5%)
PC2 (16.8%)
PC3 (8.7%)
latent step 3
PC1 (29.5%)
PC2 (12.1%)
PC3 (5.2%)
latent step 4
PC1 (55.6%)
PC2 (16.9%)
PC3 (7.2%)
latent step 5
PC1 (31.8%)
PC2 (11.2%)
PC3 (5.3%)
latent step 6
PC1 (58.4%)
PC2 (15.8%)
PC3 (6.2%)


Layer 6 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (19.0%)
PC2 (14.3%)
PC3 (6.3%)
latent step 2
PC1 (50.3%)
PC2 (16.4%)
PC3 (8.3%)
latent step 3
PC1 (34.2%)
PC2 (11.3%)
PC3 (4.8%)
latent step 4
PC1 (54.2%)
PC2 (16.2%)
PC3 (7.4%)
latent step 5
PC1 (37.4%)
PC2 (10.4%)
PC3 (4.8%)
latent step 6
PC1 (57.0%)
PC2 (15.0%)
PC3 (6.5%)


Layer 7 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (19.3%)
PC2 (15.1%)
PC3 (6.0%)
latent step 2
PC1 (44.9%)
PC2 (17.3%)
PC3 (7.2%)
latent step 3
PC1 (37.9%)
PC2 (10.6%)
PC3 (4.8%)
latent step 4
PC1 (49.4%)
PC2 (16.1%)
PC3 (7.2%)
latent step 5
PC1 (41.1%)
PC2 (9.8%)
PC3 (4.6%)
latent step 6
PC1 (52.1%)
PC2 (15.2%)
PC3 (6.3%)


Layer 8 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (19.6%)
PC2 (14.6%)
PC3 (5.2%)
latent step 2
PC1 (35.4%)
PC2 (15.0%)
PC3 (8.4%)
latent step 3
PC1 (39.7%)
PC2 (10.4%)
PC3 (4.9%)
latent step 4
PC1 (38.5%)
PC2 (14.4%)
PC3 (8.0%)
latent step 5
PC1 (42.9%)
PC2 (9.6%)
PC3 (4.6%)
latent step 6
PC1 (40.7%)
PC2 (14.1%)
PC3 (7.0%)


Layer 9 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (20.4%)
PC2 (12.6%)
PC3 (5.8%)
latent step 2
PC1 (22.1%)
PC2 (15.0%)
PC3 (7.1%)
latent step 3
PC1 (41.9%)
PC2 (9.8%)
PC3 (4.7%)
latent step 4
PC1 (24.1%)
PC2 (14.8%)
PC3 (6.9%)
latent step 5
PC1 (44.7%)
PC2 (9.2%)
PC3 (4.4%)
latent step 6
PC1 (25.9%)
PC2 (14.8%)
PC3 (6.7%)


Layer 10 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (19.0%)
PC2 (12.0%)
PC3 (7.7%)
latent step 2
PC1 (14.7%)
PC2 (11.4%)
PC3 (7.4%)
latent step 3
PC1 (38.0%)
PC2 (9.5%)
PC3 (5.0%)
latent step 4
PC1 (16.0%)
PC2 (11.5%)
PC3 (7.4%)
latent step 5
PC1 (40.3%)
PC2 (9.0%)
PC3 (4.6%)
latent step 6
PC1 (17.2%)
PC2 (11.5%)
PC3 (7.1%)


Layer 11 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (23.8%)
PC2 (11.4%)
PC3 (8.3%)
latent step 2
PC1 (18.2%)
PC2 (9.8%)
PC3 (5.3%)
latent step 3
PC1 (33.6%)
PC2 (8.7%)
PC3 (5.1%)
latent step 4
PC1 (18.9%)
PC2 (9.9%)
PC3 (5.1%)
latent step 5
PC1 (34.8%)
PC2 (8.5%)
PC3 (4.8%)
latent step 6
PC1 (19.8%)
PC2 (10.3%)
PC3 (4.8%)


Layer 12 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=108)
latent step 1
PC1 (56.5%)
PC2 (7.5%)
PC3 (6.4%)
latent step 2
PC1 (59.4%)
PC2 (10.1%)
PC3 (5.6%)
latent step 3
PC1 (67.5%)
PC2 (7.7%)
PC3 (5.2%)
latent step 4
PC1 (62.1%)
PC2 (9.5%)
PC3 (4.6%)
latent step 5
PC1 (68.1%)
PC2 (7.5%)
PC3 (5.2%)
latent step 6
PC1 (63.9%)
PC2 (9.2%)
PC3 (4.5%)


Layer 0 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)
latent step 1
PC1 (46.2%)
PC2 (10.8%)
PC3 (6.6%)
latent step 2
PC1 (58.9%)
PC2 (12.3%)
PC3 (9.8%)
latent step 3
PC1 (54.2%)
PC2 (8.0%)
PC3 (5.6%)
latent step 4
PC1 (62.7%)
PC2 (11.6%)
PC3 (7.4%)
latent step 5
PC1 (56.7%)
PC2 (7.0%)
PC3 (5.0%)
latent step 6
PC1 (62.2%)
PC2 (12.7%)
PC3 (7.2%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)
latent step 1
PC1 (43.3%)
PC2 (9.1%)
PC3 (5.9%)
latent step 2
PC1 (67.8%)
PC2 (9.4%)
PC3 (6.4%)
latent step 3
PC1 (51.6%)
PC2 (5.8%)
PC3 (5.0%)
latent step 4
PC1 (70.7%)
PC2 (9.3%)
PC3 (4.7%)
latent step 5
PC1 (53.1%)
PC2 (5.4%)
PC3 (4.5%)
latent step 6
PC1 (71.7%)
PC2 (9.3%)
PC3 (4.6%)

Layer 2 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)



Layer 3 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)



Layer 4 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)



Layer 5 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)




Layer 6 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)
latent step 1
PC1 (36.3%)
PC2 (9.7%)
PC3 (8.1%)
latent step 2
PC1 (66.6%)
PC2 (8.7%)
PC3 (5.9%)
latent step 3
PC1 (48.2%)
PC2 (7.0%)
PC3 (5.5%)
latent step 4
PC1 (69.3%)
PC2 (8.5%)
PC3 (4.3%)
latent step 5
PC1 (51.9%)
PC2 (6.0%)
PC3 (4.8%)
latent step 6
PC1 (70.5%)
PC2 (8.4%)
PC3 (4.0%)

Layer 7 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)




Layer 8 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)
latent step 1
PC1 (39.1%)
PC2 (7.2%)
PC3 (5.7%)
latent step 2
PC1 (52.6%)
PC2 (8.0%)
PC3 (4.9%)
latent step 3
PC1 (55.9%)
PC2 (5.5%)
PC3 (4.1%)
latent step 4
PC1 (53.1%)
PC2 (8.7%)
PC3 (3.9%)
latent step 5
PC1 (59.2%)
PC2 (4.9%)
PC3 (3.6%)
latent step 6
PC1 (54.3%)
PC2 (8.9%)
PC3 (3.6%)


Layer 9 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)
latent step 1
PC1 (32.0%)
PC2 (7.4%)
PC3 (4.8%)
latent step 2
PC1 (32.6%)
PC2 (9.1%)
PC3 (4.8%)
latent step 3
PC1 (53.5%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.5%)
latent step 4
PC1 (33.9%)
PC2 (9.7%)
PC3 (4.0%)
latent step 5
PC1 (56.1%)
PC2 (4.6%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (35.5%)
PC2 (9.9%)
PC3 (3.8%)

Layer 10 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)



Layer 11 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)




Layer 12 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=166)
latent step 1
PC1 (42.9%)
PC2 (18.5%)
PC3 (7.3%)
latent step 2
PC1 (49.4%)
PC2 (14.4%)
PC3 (6.1%)
latent step 3
PC1 (56.7%)
PC2 (13.3%)
PC3 (6.6%)
latent step 4
PC1 (60.6%)
PC2 (10.2%)
PC3 (5.7%)
latent step 5
PC1 (59.2%)
PC2 (12.7%)
PC3 (5.8%)
latent step 6
PC1 (63.9%)
PC2 (9.8%)
PC3 (5.1%)