
Layer 0 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (65.4%)
PC2 (7.2%)
PC3 (4.0%)
latent step 2
PC1 (71.6%)
PC2 (9.2%)
PC3 (2.9%)
latent step 3
PC1 (81.2%)
PC2 (7.1%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (85.9%)
PC2 (7.2%)
PC3 (2.7%)
latent step 5
PC1 (73.8%)
PC2 (7.9%)
PC3 (3.1%)
latent step 6
PC1 (74.7%)
PC2 (8.7%)
PC3 (2.6%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (65.3%)
PC2 (7.2%)
PC3 (4.1%)
latent step 2
PC1 (71.4%)
PC2 (9.3%)
PC3 (2.9%)
latent step 3
PC1 (81.0%)
PC2 (7.2%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (85.8%)
PC2 (7.2%)
PC3 (2.7%)
latent step 5
PC1 (73.6%)
PC2 (8.0%)
PC3 (3.1%)
latent step 6
PC1 (74.4%)
PC2 (8.8%)
PC3 (2.6%)


Layer 2 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (65.4%)
PC2 (7.2%)
PC3 (4.0%)
latent step 2
PC1 (70.8%)
PC2 (9.6%)
PC3 (3.0%)
latent step 3
PC1 (80.5%)
PC2 (7.4%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (85.8%)
PC2 (7.1%)
PC3 (2.7%)
latent step 5
PC1 (73.2%)
PC2 (8.1%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (73.8%)
PC2 (9.0%)
PC3 (2.7%)


Layer 3 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (65.0%)
PC2 (7.1%)
PC3 (4.0%)
latent step 2
PC1 (70.1%)
PC2 (9.8%)
PC3 (3.1%)
latent step 3
PC1 (80.0%)
PC2 (7.7%)
PC3 (3.4%)
latent step 4
PC1 (86.0%)
PC2 (6.9%)
PC3 (2.6%)
latent step 5
PC1 (72.8%)
PC2 (8.0%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (73.2%)
PC2 (9.2%)
PC3 (2.7%)


Layer 4 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (64.7%)
PC2 (6.9%)
PC3 (4.0%)
latent step 2
PC1 (69.3%)
PC2 (9.7%)
PC3 (3.2%)
latent step 3
PC1 (79.8%)
PC2 (7.7%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (86.3%)
PC2 (6.6%)
PC3 (2.6%)
latent step 5
PC1 (72.7%)
PC2 (7.7%)
PC3 (3.3%)
latent step 6
PC1 (72.9%)
PC2 (9.1%)
PC3 (2.7%)


Layer 5 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (64.9%)
PC2 (6.6%)
PC3 (3.9%)
latent step 2
PC1 (68.9%)
PC2 (9.6%)
PC3 (3.1%)
latent step 3
PC1 (79.6%)
PC2 (7.7%)
PC3 (3.2%)
latent step 4
PC1 (86.7%)
PC2 (6.3%)
PC3 (2.5%)
latent step 5
PC1 (73.4%)
PC2 (7.2%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (73.2%)
PC2 (8.8%)
PC3 (2.7%)


Layer 6 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (64.3%)
PC2 (6.3%)
PC3 (3.8%)
latent step 2
PC1 (67.9%)
PC2 (9.3%)
PC3 (3.2%)
latent step 3
PC1 (79.0%)
PC2 (7.5%)
PC3 (3.2%)
latent step 4
PC1 (86.5%)
PC2 (5.9%)
PC3 (2.4%)
latent step 5
PC1 (73.2%)
PC2 (6.6%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (72.7%)
PC2 (8.3%)
PC3 (2.7%)


Layer 7 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (63.5%)
PC2 (6.0%)
PC3 (3.8%)
latent step 2
PC1 (66.2%)
PC2 (8.9%)
PC3 (3.3%)
latent step 3
PC1 (77.4%)
PC2 (7.2%)
PC3 (3.1%)
latent step 4
PC1 (84.9%)
PC2 (5.4%)
PC3 (2.3%)
latent step 5
PC1 (72.6%)
PC2 (6.1%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (71.8%)
PC2 (7.8%)
PC3 (2.8%)

Layer 8 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)




Layer 9 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (55.4%)
PC2 (5.7%)
PC3 (4.0%)
latent step 2
PC1 (55.5%)
PC2 (8.4%)
PC3 (3.8%)
latent step 3
PC1 (67.5%)
PC2 (6.7%)
PC3 (3.7%)
latent step 4
PC1 (74.6%)
PC2 (4.9%)
PC3 (3.0%)
latent step 5
PC1 (62.5%)
PC2 (6.4%)
PC3 (3.5%)
latent step 6
PC1 (61.1%)
PC2 (7.7%)
PC3 (3.3%)


Layer 10 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (50.3%)
PC2 (5.7%)
PC3 (4.7%)
latent step 2
PC1 (49.4%)
PC2 (8.7%)
PC3 (4.9%)
latent step 3
PC1 (60.0%)
PC2 (7.1%)
PC3 (4.8%)
latent step 4
PC1 (68.2%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.4%)
latent step 5
PC1 (55.8%)
PC2 (7.3%)
PC3 (4.4%)
latent step 6
PC1 (54.3%)
PC2 (8.5%)
PC3 (4.3%)

Layer 11 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)




Layer 12 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (43.6%)
PC2 (6.7%)
PC3 (4.8%)
latent step 2
PC1 (46.8%)
PC2 (9.5%)
PC3 (4.7%)
latent step 3
PC1 (51.0%)
PC2 (7.8%)
PC3 (7.5%)
latent step 4
PC1 (51.8%)
PC2 (6.2%)
PC3 (4.1%)
latent step 5
PC1 (49.3%)
PC2 (9.3%)
PC3 (4.2%)
latent step 6
PC1 (51.0%)
PC2 (9.6%)
PC3 (4.1%)


Layer 13 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (40.1%)
PC2 (7.2%)
PC3 (4.8%)
latent step 2
PC1 (44.3%)
PC2 (9.7%)
PC3 (4.6%)
latent step 3
PC1 (46.5%)
PC2 (9.1%)
PC3 (6.9%)
latent step 4
PC1 (46.1%)
PC2 (6.3%)
PC3 (4.5%)
latent step 5
PC1 (46.1%)
PC2 (10.0%)
PC3 (4.3%)
latent step 6
PC1 (49.1%)
PC2 (10.2%)
PC3 (4.0%)


Layer 14 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (39.5%)
PC2 (8.3%)
PC3 (4.5%)
latent step 2
PC1 (44.1%)
PC2 (9.9%)
PC3 (4.1%)
latent step 3
PC1 (42.0%)
PC2 (10.2%)
PC3 (7.0%)
latent step 4
PC1 (41.6%)
PC2 (6.3%)
PC3 (4.9%)
latent step 5
PC1 (44.5%)
PC2 (11.4%)
PC3 (4.0%)
latent step 6
PC1 (48.3%)
PC2 (10.1%)
PC3 (3.6%)


Layer 15 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)
latent step 1
PC1 (33.1%)
PC2 (6.2%)
PC3 (4.8%)
latent step 2
PC1 (39.0%)
PC2 (9.7%)
PC3 (4.0%)
latent step 3
PC1 (40.3%)
PC2 (10.3%)
PC3 (7.0%)
latent step 4
PC1 (29.2%)
PC2 (5.7%)
PC3 (4.7%)
latent step 5
PC1 (35.3%)
PC2 (9.6%)
PC3 (4.4%)
latent step 6
PC1 (42.2%)
PC2 (10.3%)
PC3 (3.5%)

Layer 16 — 3D PCA fit on Addition only (n=107)




Layer 0 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (68.8%)
PC2 (6.2%)
PC3 (3.9%)
latent step 2
PC1 (73.4%)
PC2 (7.1%)
PC3 (2.9%)
latent step 3
PC1 (82.7%)
PC2 (4.9%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (87.7%)
PC2 (6.3%)
PC3 (1.7%)
latent step 5
PC1 (77.9%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.5%)
latent step 6
PC1 (78.1%)
PC2 (5.6%)
PC3 (2.3%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (68.7%)
PC2 (6.2%)
PC3 (3.9%)
latent step 2
PC1 (73.1%)
PC2 (7.2%)
PC3 (2.9%)
latent step 3
PC1 (82.5%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (87.6%)
PC2 (6.3%)
PC3 (1.7%)
latent step 5
PC1 (77.7%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.6%)
latent step 6
PC1 (77.9%)
PC2 (5.7%)
PC3 (2.4%)


Layer 2 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (68.8%)
PC2 (6.2%)
PC3 (3.9%)
latent step 2
PC1 (72.6%)
PC2 (7.4%)
PC3 (2.9%)
latent step 3
PC1 (82.1%)
PC2 (5.1%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (87.5%)
PC2 (6.3%)
PC3 (1.7%)
latent step 5
PC1 (77.3%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.5%)
latent step 6
PC1 (77.4%)
PC2 (5.9%)
PC3 (2.4%)

Layer 3 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)




Layer 4 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (68.2%)
PC2 (6.0%)
PC3 (3.7%)
latent step 2
PC1 (71.4%)
PC2 (7.6%)
PC3 (3.0%)
latent step 3
PC1 (81.4%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.3%)
latent step 4
PC1 (87.8%)
PC2 (5.9%)
PC3 (1.6%)
latent step 5
PC1 (76.9%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.3%)
latent step 6
PC1 (76.6%)
PC2 (6.0%)
PC3 (2.5%)


Layer 5 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (68.4%)
PC2 (5.7%)
PC3 (3.5%)
latent step 2
PC1 (71.0%)
PC2 (7.5%)
PC3 (3.0%)
latent step 3
PC1 (81.2%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.1%)
latent step 4
PC1 (88.3%)
PC2 (5.5%)
PC3 (1.6%)
latent step 5
PC1 (77.6%)
PC2 (4.6%)
PC3 (2.1%)
latent step 6
PC1 (77.0%)
PC2 (5.8%)
PC3 (2.4%)


Layer 6 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (68.1%)
PC2 (5.4%)
PC3 (3.3%)
latent step 2
PC1 (70.0%)
PC2 (7.3%)
PC3 (3.1%)
latent step 3
PC1 (80.4%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.0%)
latent step 4
PC1 (88.3%)
PC2 (5.1%)
PC3 (1.5%)
latent step 5
PC1 (77.3%)
PC2 (4.3%)
PC3 (2.1%)
latent step 6
PC1 (76.5%)
PC2 (5.5%)
PC3 (2.4%)


Layer 7 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (67.4%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.1%)
latent step 2
PC1 (68.2%)
PC2 (7.0%)
PC3 (3.2%)
latent step 3
PC1 (78.4%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.8%)
latent step 4
PC1 (86.6%)
PC2 (4.6%)
PC3 (1.4%)
latent step 5
PC1 (76.5%)
PC2 (3.8%)
PC3 (2.1%)
latent step 6
PC1 (75.4%)
PC2 (5.2%)
PC3 (2.4%)


Layer 8 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (64.9%)
PC2 (4.8%)
PC3 (3.1%)
latent step 2
PC1 (64.4%)
PC2 (6.8%)
PC3 (3.4%)
latent step 3
PC1 (74.5%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.8%)
latent step 4
PC1 (84.1%)
PC2 (4.2%)
PC3 (1.5%)
latent step 5
PC1 (73.5%)
PC2 (3.7%)
PC3 (2.2%)
latent step 6
PC1 (71.8%)
PC2 (5.1%)
PC3 (2.6%)


Layer 9 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (59.5%)
PC2 (4.9%)
PC3 (3.2%)
latent step 2
PC1 (57.7%)
PC2 (7.0%)
PC3 (3.7%)
latent step 3
PC1 (68.2%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.0%)
latent step 4
PC1 (77.0%)
PC2 (4.3%)
PC3 (2.0%)
latent step 5
PC1 (66.5%)
PC2 (4.2%)
PC3 (2.5%)
latent step 6
PC1 (64.8%)
PC2 (5.7%)
PC3 (2.9%)

Layer 10 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)



Layer 11 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)



Layer 12 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)




Layer 13 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (41.8%)
PC2 (6.9%)
PC3 (3.7%)
latent step 2
PC1 (43.9%)
PC2 (9.8%)
PC3 (3.9%)
latent step 3
PC1 (47.0%)
PC2 (8.2%)
PC3 (5.1%)
latent step 4
PC1 (47.5%)
PC2 (5.7%)
PC3 (3.1%)
latent step 5
PC1 (49.7%)
PC2 (7.4%)
PC3 (2.9%)
latent step 6
PC1 (52.0%)
PC2 (8.4%)
PC3 (3.1%)


Layer 14 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (39.3%)
PC2 (8.8%)
PC3 (3.7%)
latent step 2
PC1 (42.4%)
PC2 (10.8%)
PC3 (3.5%)
latent step 3
PC1 (41.6%)
PC2 (9.0%)
PC3 (5.6%)
latent step 4
PC1 (43.1%)
PC2 (5.9%)
PC3 (3.5%)
latent step 5
PC1 (46.9%)
PC2 (9.1%)
PC3 (2.9%)
latent step 6
PC1 (50.4%)
PC2 (8.8%)
PC3 (2.9%)


Layer 15 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)
latent step 1
PC1 (32.9%)
PC2 (6.5%)
PC3 (3.9%)
latent step 2
PC1 (37.3%)
PC2 (10.7%)
PC3 (3.5%)
latent step 3
PC1 (37.4%)
PC2 (11.0%)
PC3 (5.5%)
latent step 4
PC1 (30.8%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.7%)
latent step 5
PC1 (38.0%)
PC2 (8.2%)
PC3 (3.3%)
latent step 6
PC1 (44.2%)
PC2 (9.5%)
PC3 (3.0%)

Layer 16 — 3D PCA fit on Subtraction only (n=325)




Layer 0 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (65.6%)
PC2 (8.3%)
PC3 (5.8%)
latent step 2
PC1 (73.3%)
PC2 (6.4%)
PC3 (4.1%)
latent step 3
PC1 (83.6%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.0%)
latent step 4
PC1 (88.1%)
PC2 (5.9%)
PC3 (1.8%)
latent step 5
PC1 (76.4%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.4%)
latent step 6
PC1 (79.4%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.4%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (65.5%)
PC2 (8.3%)
PC3 (5.8%)
latent step 2
PC1 (73.1%)
PC2 (6.4%)
PC3 (4.1%)
latent step 3
PC1 (83.4%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.0%)
latent step 4
PC1 (88.0%)
PC2 (5.9%)
PC3 (1.8%)
latent step 5
PC1 (76.2%)
PC2 (5.1%)
PC3 (3.4%)
latent step 6
PC1 (79.2%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.4%)


Layer 2 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (65.5%)
PC2 (8.3%)
PC3 (5.7%)
latent step 2
PC1 (72.6%)
PC2 (6.5%)
PC3 (4.2%)
latent step 3
PC1 (83.0%)
PC2 (5.1%)
PC3 (3.1%)
latent step 4
PC1 (88.0%)
PC2 (5.9%)
PC3 (1.8%)
latent step 5
PC1 (75.8%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.4%)
latent step 6
PC1 (78.6%)
PC2 (5.2%)
PC3 (2.5%)


Layer 3 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (65.1%)
PC2 (8.2%)
PC3 (5.8%)
latent step 2
PC1 (71.9%)
PC2 (6.7%)
PC3 (4.3%)
latent step 3
PC1 (82.6%)
PC2 (5.1%)
PC3 (3.2%)
latent step 4
PC1 (88.0%)
PC2 (5.8%)
PC3 (1.8%)
latent step 5
PC1 (75.4%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.4%)
latent step 6
PC1 (78.0%)
PC2 (5.3%)
PC3 (2.5%)


Layer 4 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (64.9%)
PC2 (8.0%)
PC3 (5.7%)
latent step 2
PC1 (71.1%)
PC2 (6.7%)
PC3 (4.3%)
latent step 3
PC1 (82.4%)
PC2 (5.1%)
PC3 (3.1%)
latent step 4
PC1 (88.3%)
PC2 (5.6%)
PC3 (1.7%)
latent step 5
PC1 (75.2%)
PC2 (5.0%)
PC3 (3.4%)
latent step 6
PC1 (77.6%)
PC2 (5.2%)
PC3 (2.6%)


Layer 5 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (65.3%)
PC2 (7.6%)
PC3 (5.6%)
latent step 2
PC1 (70.9%)
PC2 (6.6%)
PC3 (4.2%)
latent step 3
PC1 (82.4%)
PC2 (4.8%)
PC3 (3.0%)
latent step 4
PC1 (88.6%)
PC2 (5.4%)
PC3 (1.6%)
latent step 5
PC1 (75.8%)
PC2 (4.8%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (77.9%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.5%)


Layer 6 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (64.7%)
PC2 (7.3%)
PC3 (5.4%)
latent step 2
PC1 (69.6%)
PC2 (6.8%)
PC3 (4.1%)
latent step 3
PC1 (81.9%)
PC2 (4.8%)
PC3 (3.0%)
latent step 4
PC1 (88.4%)
PC2 (5.1%)
PC3 (1.6%)
latent step 5
PC1 (75.3%)
PC2 (4.7%)
PC3 (3.0%)
latent step 6
PC1 (77.1%)
PC2 (4.9%)
PC3 (2.6%)


Layer 7 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (64.0%)
PC2 (7.1%)
PC3 (5.2%)
latent step 2
PC1 (67.9%)
PC2 (7.0%)
PC3 (3.9%)
latent step 3
PC1 (80.6%)
PC2 (4.5%)
PC3 (3.0%)
latent step 4
PC1 (86.8%)
PC2 (4.9%)
PC3 (1.6%)
latent step 5
PC1 (74.5%)
PC2 (4.7%)
PC3 (2.8%)
latent step 6
PC1 (75.8%)
PC2 (4.8%)
PC3 (2.6%)


Layer 8 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (61.8%)
PC2 (7.0%)
PC3 (5.3%)
latent step 2
PC1 (64.0%)
PC2 (7.6%)
PC3 (4.0%)
latent step 3
PC1 (76.7%)
PC2 (4.7%)
PC3 (3.1%)
latent step 4
PC1 (84.3%)
PC2 (4.5%)
PC3 (1.8%)
latent step 5
PC1 (71.3%)
PC2 (5.0%)
PC3 (2.8%)
latent step 6
PC1 (72.0%)
PC2 (5.3%)
PC3 (2.9%)


Layer 9 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (56.9%)
PC2 (7.1%)
PC3 (5.4%)
latent step 2
PC1 (57.7%)
PC2 (8.0%)
PC3 (4.4%)
latent step 3
PC1 (70.2%)
PC2 (5.2%)
PC3 (3.4%)
latent step 4
PC1 (77.6%)
PC2 (4.6%)
PC3 (2.5%)
latent step 5
PC1 (64.9%)
PC2 (5.6%)
PC3 (3.3%)
latent step 6
PC1 (64.9%)
PC2 (6.0%)
PC3 (3.5%)


Layer 10 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (51.3%)
PC2 (7.3%)
PC3 (5.6%)
latent step 2
PC1 (49.9%)
PC2 (8.8%)
PC3 (5.2%)
latent step 3
PC1 (62.7%)
PC2 (6.5%)
PC3 (3.8%)
latent step 4
PC1 (73.1%)
PC2 (4.4%)
PC3 (2.9%)
latent step 5
PC1 (57.7%)
PC2 (6.5%)
PC3 (4.1%)
latent step 6
PC1 (56.9%)
PC2 (7.4%)
PC3 (4.2%)

Layer 11 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)




Layer 12 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (44.4%)
PC2 (7.7%)
PC3 (6.2%)
latent step 2
PC1 (46.8%)
PC2 (8.0%)
PC3 (6.5%)
latent step 3
PC1 (53.4%)
PC2 (8.8%)
PC3 (4.3%)
latent step 4
PC1 (56.7%)
PC2 (5.6%)
PC3 (4.2%)
latent step 5
PC1 (54.0%)
PC2 (6.4%)
PC3 (4.5%)
latent step 6
PC1 (55.4%)
PC2 (7.1%)
PC3 (4.5%)


Layer 13 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (41.8%)
PC2 (7.5%)
PC3 (7.0%)
latent step 2
PC1 (45.0%)
PC2 (7.5%)
PC3 (7.4%)
latent step 3
PC1 (49.5%)
PC2 (10.1%)
PC3 (4.2%)
latent step 4
PC1 (50.8%)
PC2 (6.0%)
PC3 (4.5%)
latent step 5
PC1 (51.7%)
PC2 (6.2%)
PC3 (5.2%)
latent step 6
PC1 (54.3%)
PC2 (6.9%)
PC3 (5.0%)


Layer 14 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (41.1%)
PC2 (8.6%)
PC3 (6.6%)
latent step 2
PC1 (45.6%)
PC2 (7.4%)
PC3 (6.6%)
latent step 3
PC1 (44.9%)
PC2 (11.0%)
PC3 (4.3%)
latent step 4
PC1 (46.0%)
PC2 (6.4%)
PC3 (5.1%)
latent step 5
PC1 (51.2%)
PC2 (6.5%)
PC3 (5.0%)
latent step 6
PC1 (54.4%)
PC2 (6.6%)
PC3 (4.7%)


Layer 15 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (33.5%)
PC2 (8.3%)
PC3 (6.0%)
latent step 2
PC1 (40.2%)
PC2 (8.3%)
PC3 (6.4%)
latent step 3
PC1 (42.2%)
PC2 (11.3%)
PC3 (4.5%)
latent step 4
PC1 (31.4%)
PC2 (6.5%)
PC3 (5.6%)
latent step 5
PC1 (40.6%)
PC2 (7.0%)
PC3 (5.3%)
latent step 6
PC1 (48.3%)
PC2 (7.1%)
PC3 (4.9%)


Layer 16 — 3D PCA fit on Multiplication only (n=55)
latent step 1
PC1 (34.7%)
PC2 (5.8%)
PC3 (4.3%)
latent step 2
PC1 (40.8%)
PC2 (6.6%)
PC3 (4.6%)
latent step 3
PC1 (43.8%)
PC2 (6.9%)
PC3 (3.9%)
latent step 4
PC1 (35.8%)
PC2 (4.7%)
PC3 (4.2%)
latent step 5
PC1 (38.7%)
PC2 (5.7%)
PC3 (4.1%)
latent step 6
PC1 (45.6%)
PC2 (6.2%)
PC3 (3.9%)


Layer 0 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (70.4%)
PC2 (11.0%)
PC3 (3.7%)
latent step 2
PC1 (76.9%)
PC2 (8.3%)
PC3 (3.3%)
latent step 3
PC1 (85.3%)
PC2 (6.1%)
PC3 (1.9%)
latent step 4
PC1 (89.8%)
PC2 (3.9%)
PC3 (2.3%)
latent step 5
PC1 (79.1%)
PC2 (8.2%)
PC3 (2.8%)
latent step 6
PC1 (80.2%)
PC2 (8.6%)
PC3 (1.8%)


Layer 1 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (70.2%)
PC2 (11.0%)
PC3 (3.7%)
latent step 2
PC1 (76.6%)
PC2 (8.4%)
PC3 (3.4%)
latent step 3
PC1 (85.1%)
PC2 (6.2%)
PC3 (1.9%)
latent step 4
PC1 (89.7%)
PC2 (3.9%)
PC3 (2.3%)
latent step 5
PC1 (79.0%)
PC2 (8.3%)
PC3 (2.8%)
latent step 6
PC1 (80.0%)
PC2 (8.8%)
PC3 (1.8%)

Layer 2 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)




Layer 3 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (69.7%)
PC2 (11.1%)
PC3 (3.6%)
latent step 2
PC1 (75.6%)
PC2 (8.8%)
PC3 (3.4%)
latent step 3
PC1 (84.3%)
PC2 (6.5%)
PC3 (1.9%)
latent step 4
PC1 (89.4%)
PC2 (3.9%)
PC3 (2.3%)
latent step 5
PC1 (78.3%)
PC2 (8.5%)
PC3 (2.7%)
latent step 6
PC1 (79.0%)
PC2 (9.2%)
PC3 (1.8%)


Layer 4 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (69.5%)
PC2 (10.8%)
PC3 (3.4%)
latent step 2
PC1 (75.1%)
PC2 (8.7%)
PC3 (3.3%)
latent step 3
PC1 (84.1%)
PC2 (6.5%)
PC3 (1.9%)
latent step 4
PC1 (89.4%)
PC2 (3.7%)
PC3 (2.2%)
latent step 5
PC1 (78.4%)
PC2 (8.3%)
PC3 (2.6%)
latent step 6
PC1 (78.9%)
PC2 (9.0%)
PC3 (1.8%)


Layer 5 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (69.6%)
PC2 (10.2%)
PC3 (3.2%)
latent step 2
PC1 (74.6%)
PC2 (8.5%)
PC3 (3.2%)
latent step 3
PC1 (83.6%)
PC2 (6.4%)
PC3 (1.8%)
latent step 4
PC1 (89.4%)
PC2 (3.4%)
PC3 (2.1%)
latent step 5
PC1 (78.8%)
PC2 (7.7%)
PC3 (2.4%)
latent step 6
PC1 (79.1%)
PC2 (8.5%)
PC3 (1.7%)


Layer 6 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (69.0%)
PC2 (9.7%)
PC3 (3.0%)
latent step 2
PC1 (73.5%)
PC2 (8.3%)
PC3 (3.1%)
latent step 3
PC1 (82.5%)
PC2 (6.2%)
PC3 (1.7%)
latent step 4
PC1 (88.8%)
PC2 (3.1%)
PC3 (2.0%)
latent step 5
PC1 (78.4%)
PC2 (7.1%)
PC3 (2.2%)
latent step 6
PC1 (78.5%)
PC2 (8.0%)
PC3 (1.8%)


Layer 7 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (68.0%)
PC2 (9.1%)
PC3 (2.8%)
latent step 2
PC1 (71.3%)
PC2 (8.0%)
PC3 (3.0%)
latent step 3
PC1 (79.6%)
PC2 (6.0%)
PC3 (1.7%)
latent step 4
PC1 (86.2%)
PC2 (2.9%)
PC3 (1.9%)
latent step 5
PC1 (77.1%)
PC2 (6.4%)
PC3 (2.1%)
latent step 6
PC1 (76.9%)
PC2 (7.5%)
PC3 (1.8%)


Layer 8 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (65.2%)
PC2 (8.8%)
PC3 (2.7%)
latent step 2
PC1 (67.5%)
PC2 (8.0%)
PC3 (3.1%)
latent step 3
PC1 (75.4%)
PC2 (5.9%)
PC3 (1.9%)
latent step 4
PC1 (82.9%)
PC2 (2.9%)
PC3 (1.9%)
latent step 5
PC1 (73.9%)
PC2 (6.2%)
PC3 (2.2%)
latent step 6
PC1 (73.2%)
PC2 (7.4%)
PC3 (2.0%)


Layer 9 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (60.5%)
PC2 (8.8%)
PC3 (2.7%)
latent step 2
PC1 (62.3%)
PC2 (7.9%)
PC3 (3.4%)
latent step 3
PC1 (69.9%)
PC2 (5.9%)
PC3 (2.2%)
latent step 4
PC1 (77.0%)
PC2 (3.3%)
PC3 (2.2%)
latent step 5
PC1 (68.1%)
PC2 (6.4%)
PC3 (2.5%)
latent step 6
PC1 (67.1%)
PC2 (7.8%)
PC3 (2.5%)

Layer 10 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)




Layer 11 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (50.8%)
PC2 (9.4%)
PC3 (3.2%)
latent step 2
PC1 (53.3%)
PC2 (9.0%)
PC3 (4.0%)
latent step 3
PC1 (60.3%)
PC2 (7.4%)
PC3 (2.8%)
latent step 4
PC1 (67.8%)
PC2 (4.2%)
PC3 (2.8%)
latent step 5
PC1 (58.8%)
PC2 (8.8%)
PC3 (3.4%)
latent step 6
PC1 (58.0%)
PC2 (10.1%)
PC3 (3.1%)


Layer 12 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (47.8%)
PC2 (10.1%)
PC3 (3.2%)
latent step 2
PC1 (51.4%)
PC2 (9.8%)
PC3 (3.9%)
latent step 3
PC1 (55.3%)
PC2 (7.6%)
PC3 (3.5%)
latent step 4
PC1 (58.3%)
PC2 (4.9%)
PC3 (3.9%)
latent step 5
PC1 (56.4%)
PC2 (10.5%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (56.8%)
PC2 (11.0%)
PC3 (3.0%)


Layer 13 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (44.3%)
PC2 (11.0%)
PC3 (3.1%)
latent step 2
PC1 (47.8%)
PC2 (10.3%)
PC3 (3.7%)
latent step 3
PC1 (49.3%)
PC2 (8.1%)
PC3 (4.0%)
latent step 4
PC1 (52.1%)
PC2 (5.4%)
PC3 (4.4%)
latent step 5
PC1 (52.6%)
PC2 (11.4%)
PC3 (3.2%)
latent step 6
PC1 (53.2%)
PC2 (11.8%)
PC3 (2.9%)


Layer 14 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)
latent step 1
PC1 (41.2%)
PC2 (12.5%)
PC3 (2.8%)
latent step 2
PC1 (43.5%)
PC2 (11.4%)
PC3 (3.5%)
latent step 3
PC1 (44.0%)
PC2 (7.7%)
PC3 (4.3%)
latent step 4
PC1 (46.9%)
PC2 (5.8%)
PC3 (4.2%)
latent step 5
PC1 (48.9%)
PC2 (12.8%)
PC3 (2.8%)
latent step 6
PC1 (49.6%)
PC2 (11.9%)
PC3 (2.6%)

Layer 15 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)



Layer 16 — 3D PCA fit on Common-Division only (n=121)