AI4DEVS

CERRAR EL CICLO
verificación + docs vivas

«Verde» no es «correcto» — hoy FlowSync queda entregable

AI4DEVS

ANTES DE EMPEZAR

Esta sesión se está grabando

Para cumplir con el GDPR, tenemos que informarte de que la sesión está siendo grabada y que podemos utilizarla (de forma anónima) para promocionar nuestras formaciones.

Si prefieres no salir, mantén la cámara apagada.



AI4DEVS

TU MENTOR HOY

DANIEL GONZÁLEZ



Senior Software Engineer · Telesign

- + 7 años de experiencia en desarrollo
- + 2 años de experiencia en herramientas de IA
- Experiencia en docencia
- Apasionado por nuevas tecnologías

linkedin.com/in/od-gonzalez/

AI4DEVS

EL PUENTE

Vuestro escenario tiene nombre y apellidos

- La fecha de vencimiento que estudiasteis es la historia FS-118, ya implementada.
- El filtro por estado es FS-142, también implementada.
- Las dos tienen sus escenarios en la spec viva: openspec/specs/tasks/spec.md.
- Hoy no abrimos un ejemplo. Abrimos vuestro proyecto.

AI4DEVS

EL GANCHO

«Verde» no es «correcto»

- Los tests en verde no demuestran corrección: demuestran que lo que probaste, pasa.
- Un semáforo verde no distingue «lo probamos todo» de «probamos otra cosa».
- La frustración #1 de los devs con IA: «casi correcto, pero no del todo» (66% de los encuestados, Stack Overflow 2025).
- Ese «casi» vive en lo que nadie probó ni revisó.

AI4DEVS

AGENDA

Cómo va a fluir esta sesión

1 El puente: vuestro escenario, en este repo

2 El marco: verificar no es refutar

3 DEMO — verificar: los tests salen de la spec

— Break

4 Documentación viva, en corto

5 DEMO — documentar, y que se mantenga sola

6 DEMO — refutar: el revisor adversarial

7 Cierre del Bloque Fundacional

AI4DEVS

VERIFICAR

La cadena de trazabilidad

- historia → criterio de aceptación → prueba → código
- Verificar no es «lo he ejecutado y no ha fallado».
- Es preguntar si el código hace exactamente lo que decía el criterio.
- Sin la cadena, la calidad es una opinión.

AI4DEVS

REVISAR

Validar vs refutar

- Revisor amable (el de por defecto): busca confirmar → sesgo de confirmación → «todo se ve bien».
- Revisor adversarial: su objetivo es refutar. Edge cases, fugas, desviaciones de la spec. Hallazgos priorizados con evidencia.

AI4DEVS

POR QUÉ ASÍ

Por qué un subagente y no el chat

- Contexto propio: mira el código con ojos frescos, sin arrastrar vuestra sesión.
- Permisos propios: es de solo lectura, así que no puede «arreglar» el bug y esconderlo. Solo reporta.
- Separar quien escribe de quien critica. Como en un equipo sano.

DEMO 1

Verificar

La spec dice qué tiene que cumplir esto. Vamos a preguntarle al código si lo cumple

AI4DEVS

DEMO 1

La matriz de trazabilidad

- Verde en el pipeline ≠ criterios cubiertos.
- Cada escenario de la spec, cruzado con la prueba que lo cubre.
- La spec ya sabía lo que faltaba probar.

AI4DEVS

DE LA SPEC AL TEST

Un escenario que deja de ser prosa

- El criterio ya estaba escrito: solo faltaba hacerlo ejecutable.
- Un test por escenario, acotado a un requisito. No cien tests que nadie va a leer.
- «Déjalo fallando»: quien verifica no arregla, o el defecto desaparece sin que nadie lo vea.
- El rojo señala el sitio. El verde, después del arreglo, lo blinda.

SI TE LLEVAS UNA SOLA COSA DE LA DEMO 1

El primer bug lo encontró la spec

no hizo falta ningún revisor


10' BREAK
Volvemos con la documentación viva

AI4DEVS

EL PROBLEMA

La doc nace muerta

- Documentación tradicional: se escribe al final, a mano, y se desincroniza en la primera semana.
- Documentación viva: se genera desde artefactos que ya existen y se regenera cuando cambian.

AI4DEVS

LOS CUATRO ARTEFACTOS

Cuatro artefactos, y uno no es como los otros

- Arquitectura (C4 + Mermaid): sale de la estructura del código.
- API (OpenAPI): sale de las rutas y los controladores.
- README por módulo: sale del código del módulo.
- ADR: no se genera. Se decide. La IA redacta el registro; la decisión es humana.

AI4DEVS

LA REGLA

Docs-as-code

- La doc vive en el repo, versionada con el código, revisada en el mismo PR.
- Se regenera en CI, no cuando alguien se acuerda.
- El ancla es la spec viva: mientras esté al día, lo que cuelga de ella también.

DEMO 2

Documentar

No vamos a escribir documentación. La vamos a generar de lo que ya existe

AI4DEVS

EL ADR

Un ADR no se edita, se releva

- La decisión que cambia no borra la anterior.
- El 0001 queda con estado «Reemplazado por 0002», y su contenido intacto.
- El ancla tiene que sobrevivir al borrado: PR, commit o change archivado. Nunca un comentario en el código.
- El registro de por qué te pareció buena idea es la mitad del valor.

AI4DEVS

¿Y CÓMO HAGO QUE PASE SOLO?

La regla que la mantiene viva

- Generar la doc una vez no es documentación viva: es documentación nueva.
- La regla va al CLAUDE.md, junto a las que escribiste en el Módulo 1.
- Lo que se repite en cada petición se sube al harness y deja de repetirse.
- El escalón siguiente es el mismo patrón en CI. Guardarraíles, no buena voluntad.

DEMO 2

Documentación viva

Mermaid, OpenAPI y README generados de lo que ya existía; el ADR decidido y escrito una vez. Todo versionado en el repo y lo generado, regenerable en CI.
Ancla: la spec viva

DEMO 3

Cuestionar

Verificar solo encuentra lo que alguien definió. Ahora buscamos lo que no está escrito en ninguna parte

AI4DEVS

EL MATIZ QUE SOSTIENE LA SESIÓN

El adversario también se equivoca

- Encuentra mucho. No encuentra todo. Y a veces encuentra lo que no es.
- Un bug y una decisión de producto se parecen mucho en el código.
- Lo que los distingue no es el criterio del agente: es la spec.
- Por eso el humano no es un trámite en este flujo.

SI TE LLEVAS UNA SOLA COSA DE LA DEMO 3

El adversario no decide qué es un bug

lo decide la spec

AI4DEVS

EL CIERRE

Lo que te llevas del Bloque Fundacional

- El harness: memoria, skills, subagente, hook y MCP. Versionado, no en la cabeza de nadie.
- La planificación: un PRD y un backlog ejecutable con criterios de aceptación.
- La implementación: features construidas con specs vivas, y el criterio para elegir el camino.
- El cierre de calidad: verificación trazable, revisión adversarial arbitrada y documentación viva.

GRACIAS

Seguimos construyendo sobre FlowSync

ROTI

Antes de iros: puntuad la sesión de 1 a 5 y decidnos qué os habríais llevado y no os lleváis.

