
1. Tech Stack

• Programming Language : Go-Lang

SQL : MySQLCache : Redis

Web Service : REST APIAPI Proxy : HaproxyGit flow : GitLab

Backend Flow



- Sistem ini sudah dipecah menjadi microservice dengan running port yang berbedabeda dan ada satu API Proxy berfungsi sebagai API gateway dari semua request client ke microservice.
- Ada 3 service pada sistem ini yaitu driver service, user service dan core service.
- Driver service meyediakan service untuk driver dalam merima order pengantaran dari user.

- User service meyediakan service untuk melakukan order dari user.
- Core service menyediakn service umum yang di gunakan sistem. Core service terhubung ke Redis.
- Tools dan desain ini di pilih untuk MVP dan akan mudah di lakukan scalling ke depannya.
- 2. Dalam mengirimkan data menggunakan standar keamanan Cross-Site Request Forgery (CSRF) token dan x-www-formurlencoded untuk encode setiap request. Hal ini di lakukan untuk menghindari aksi pemalsuan data yang di akses dan di kirim dari sisi user. Serta menggunakan autentifakasi OAuth 2 untuk pengaksesan data dari mobile apps ke backend.
- 4. Dalam penamaan nama field seharusnya konsistem menggunakan metode snake case. Dan response juga harus konsisten harus ada status, result dan error. Penulisan field errors sebaiknya di samakan dengan yang lain dalama bentuk tunggal.