




Практическая №4


Выбираем «Добавить роли и компоненты».




Все устанавливаем.





Следом в диспетчере сервера и в пункте «Средства», выбираем DNS.



Видим созданный сервер.



Создаем зону обратного просмотра.



**Область репликации зоны, интегрированной в Active Directory**

Вы можете указать, каким образом следует реплицировать данные DNS в вашей сети.



Укажите, каким образом вы хотите реплицировать информацию зоны:

- ☐ Для всех DNS-серверов, работающих на контроллерах домена в этом лесу: study.int
- ☒ Для всех DNS-серверов, работающих на контроллерах домена в этом домене: study.int
- ☐ Для всех контроллеров домена в этом домене (для совместимости с Windows 2000): study.int
- ☐ На все контроллеры домена, указанные в области данного раздела каталога:

< Назад

Далее >

Отмена

**Имя зоны обратного просмотра**

Зона обратного просмотра преобразует IP-адреса в DNS-имена.



Укажите, хотите ли вы создать зону обратного просмотра для IPv4-адресов или IPv6-адресов.

- ☒ Зона обратного просмотра IPv4
- ☐ Зона обратного просмотра IPv6

< Назад

Далее >

Отмена

**Завершение мастера создания новой зоны**

Работа мастера создания новой зоны успешно завершена. Были заданы следующие параметры:

Имя:	80.168.192.in-addr.arpa
Тип:	Интегрированная в Active Directory основная
Тип просмотра:	Предыдущий слайд

Примечание. Вам следует добавить записи в зону или убедиться, что записи обновлены динамически. Затем вы можете проверить разрешение имен при помощи программы NSLOOKUP.

Для закрытия мастера и создания новой зоны нажмите кнопку "Готово".

< Назад

Готово

Отмена

Проверка корректности настроек.

```
C:\Users\Администратор>nslookup 192.168.80.2
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

Name: WIN-UHK2C9PRHM1.study.int
Address: 192.168.80.2
```