

<html>

<head>

<title> HTML </title>

</head>

<body bgcolor="#ccffcc" leftmargin="10%" topmargin="40" face="Times New Roman" text="#000000">

<hr size="1"color="black">

<center><h3> Limbajul de marcare HTML </h3></center>

<p> HTML (Hypertext Markup Language) este un limbaj de marcare care stă la baza dezvoltării oricărei pagini Web.

Limbajul HTML constă într-o serie de etichete numite tag-uri care permit formatarea modului de afișare a informației din pagina Web

(folosirea unor anumite font-uri, culori și stiluri pentru text, inserarea unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor a formularelor etc.).

</p>

<p> Tag-urile HTML sunt incluse între paranteze ascuțite <>, majoritatea dintre ele fiind pereche, tag-ul de început având sintaxa <..> iar tag-ul de sfârșit </..>.

Unele dintre tag-urile HTML permit precizarea unor caracteristici ale elementului pe care introduc, sub forma <i>caracteristica=valoare</i>, aceste caracteristici fiind numite atribute.

O etichetă poate avea unul, nici unul, sau mai multe atribute.

</p>

<p> Conținutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive</i>, cu alte cuvinte nu se face diferență între litere mari și mici la nivelul etichetelor și atributelor,

nsă valoarea unui atribut poate fi <i>case-sensitive</i>, cum este cazul localităților și adreselor URL.

</p>

<hr size="2" color="black">

<p align="right"> Un document HTML este un fișier care are extensia <i>.htm</i> sau <i>.html</i>. Pentru editarea textului unui document HTML

pot fi folosite orice tipuri de editoare, începând cu editoare simple cum ar fi Notepad, Textpad și ajungând la editoare mai complexe cum ar fi Macromedia Dreamweaver.

</p>

<hr size="2" color="black">

<p> Două dintre trăsăturile de bază ale unui document HTML sunt independența fa de platformă și legăturile hypertext (hyperlink-uri).

</p>

<p> Independenţa faţă de platformă este o trasatură care permite ca documentul HTML să fie afişat în mod asemanător pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii, lucru extrem de esenţial pentru un numar mare de vizitatori. Totuşi, interpretarea codului HTML poate să fie diferită în functie de tipul de browser Web utilizat.

Astfel un document HTML poate fi afişat de către un browser Internet Explorer într-un anumit fel, iar de către alt browser (spre exemplu Mozilla Firefox) în alt fel.

</p>

<p> <u>Hyperlink-urile au o importanţă majoră în cadrul unui site Web</u>, întrucat permit ca orice cuvânt, frază, imagine sau element al unei pagini Web sa facă referire la o altă pagină

Web sau chiar la paragrafe din interiorul aceleiaşi pagini, realizându-se astfel navigarea cu uşurinţă între paginile unui site Web sau între parţile componente ale aceleiaşi pagini.

</p>

</body>

</html>