

BOOTCAMP PRODUCT BUILDER NO-CODE — RNCP39108

Dossier de soutenance

Projet professionnel — PlayOff Amateurs

Candidate : Sandrine Darrieu

Session de soutenance : juillet 2026

Bloc 1 — Concevoir et piloter un projet de solution No-Code

Q1.1 — Analyse des besoins et choix de plateformes

PlayOff Amateurs organise plusieurs centaines de compétitions sportives amateurs par an, mais son fonctionnement repose sur des tableurs multiples, des échanges par e-mail et des outils hétérogènes non connectés entre eux. Cette organisation artisanale génère trois familles de besoins : **fonctionnels** (centraliser le cycle de vie d'une compétition — création, inscriptions, préparation, clôture — sur une source de vérité unique, standardiser les statuts, permettre à des profils non techniques de saisir des données sans accéder à la base), **techniques** (automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, s'intégrer aux outils déjà utilisés en interne comme Google Calendar) et **organisationnels** (documenter les choix pour une équipe qui montera en compétence progressivement, respecter le RGPD sur les données de contact dès la conception).

Face à ces besoins, j'ai retenu une combinaison d'outils plutôt qu'un outil unique, chacun couvrant un périmètre précis. Cette combinaison limite la dette technique — chaque outil est utilisé pour ce qu'il fait le mieux — mais elle a aussi ses coûts de cohérence : j'ai par exemple eu, à un moment du projet, trois versions de palette graphique coexistant entre Notion, Figma et la maquette faute de synchronisation stricte, et la configuration du déclencheur Make (Watch Records) s'est révélée plus sensible que prévu, nécessitant un champ "Last Modified Time" dédié pour fonctionner correctement (voir Q1.3 et Q3.1).

Outil	Argument	Limites dans le cadre de PlayOff
Notion	Documentation personnelle du pilotage (journal de mission, dossier de soutenance, Page Sécurité) ; le pilotage partagé avec l'équipe repose sur Airtable (Roadmap, Backlog, Sprint Review — voir Q1.5)	Reste un usage individuel : ne remplace pas un outil opérationnel partagé, déconnecté des données live (Airtable/Make) ; risque de divergence entre sources si non synchronisée (cas vécu : 3 versions de palette coexistantes)
Tally	Formulaire de recueil des besoins utilisateurs	Nécessite éventuellement une synchronisation supplémentaire avec Make
Airtable	Base relationnelle simple, accessible aux non-développeurs	Plan utilisé limité en automatisations natives et en volume
Make	Automatisation sans code, connecteurs Google	Consommation d'opérations à surveiller selon le plan ; dépendance à un service tiers ; configuration parfois sensible (ex. déclencheur Watch Records nécessitant un champ Last Modified Time dédié)
Lovable	Prototype fonctionnel du parcours de réservation, connecté à Supabase (terrains) et Stripe (paiement test)	Reste un prototype de validation produit rapide : logique métier et permissions plus limitées qu'un outil pensé dès le départ pour la production ; décalages parfois observés entre code généré et site déployé
Figma	Maquettes précises, identité visuelle cohérente	Ne génère pas de code, retranscription manuelle nécessaire vers Lovable/Bubble ; risque d'incohérence si plusieurs versions de design system circulent (cas vécu sur la palette)
Bubble	Logique applicative durable, sans code	Courbe d'apprentissage réelle malgré le positionnement no-code ; coût pouvant augmenter avec la montée en charge
Vercel / GitHub	Hub central de déploiement (playoff-pro.vercel.app) : dossier de soutenance, Manager PlayOff, Design System, démo Lovable, versionné sur GitHub	N'est pas un outil no-code au sens strict : nécessite une familiarité minimale avec le déploiement web et le contrôle de version, réservée à la candidate
ChatGPT / Claude	Assistance rédactionnelle, génération de contenu rapide	Nécessite une vérification humaine systématique des contenus générés ; ne remplace pas la connaissance métier du Product Builder

Deux outils supplémentaires soutiennent la diffusion et le déploiement du projet, sans figurer dans le tableau ci-dessus car ils ne servent pas à la conception de la solution elle-même : **GitHub**, utilisé pour déposer et versionner les documents et le code du projet (dossier de soutenance, Manager PlayOff, démo Lovable), et **Vercel**, utilisé pour déployer et héberger ces livrables sous forme d'un hub accessible en ligne (playoff-pro.vercel.app), détaillé en Q3.2.

Compétences évaluées : C1, C2

Q1.2 — Parties prenantes et accessibilité

Le recueil des besoins s'est appuyé sur quatre leviers complémentaires. D'abord, des **entretiens avec les parties prenantes**, formalisés en comptes rendus structurés (contexte, besoins exprimés, contraintes évoquées, décision retenue) à chaque échange avec Jérôme (Directeur des Opérations) et François (Directeur Général) — cette formalisation trace l'évolution des besoins au fil des sprints et justifie les choix techniques a posteriori. Ensuite, des **ateliers de suivi itératifs** : les Sprint Reviews ont fonctionné comme de véritables ateliers de travail — présentation de l'avancement, recueil des réactions à chaud, ajustement des priorités — c'est dans ce cadre que les demandes d'évolution (validation des équipes, préparation des compétitions, puis lancement de WePlay) ont émergé progressivement plutôt que d'être figées dès le départ.

Troisième levier, la **compréhension des processus internes** par observation plutôt que par le seul déclaratif : avant la mise en place du premier scénario Make, la validation d'une équipe inscrite reposait sur une relance manuelle du capitaine et des joueurs par Jérôme lui-même, source d'oublis et de retards — c'est cette observation, plus que la demande initiale, qui a permis de concevoir une automatisation réellement adaptée à l'usage réel plutôt qu'à l'usage déclaré. Enfin, un **questionnaire structuré (Tally)** en complément des entretiens qualitatifs, pour recueillir des retours plus larges et quantifiables auprès des utilisateurs finaux (joueurs, capitaines, clubs) — utile pour valider une intention produite à plus grande échelle, au-delà du cercle restreint des interlocuteurs directs.

Sur l'accessibilité : les questionnaires Tally ont été conçus pour rester compatibles avec les lecteurs d'écran (structure, labels explicites, contrastes), avec une alternative à l'entretien oral pour les personnes en difficulté de communication verbale (questionnaire écrit ou échange asynchrone). La vigilance sur l'accessibilité des interfaces a été intégrée comme critère dès le recueil de besoins plutôt que comme correction ultérieure. Une veille réglementaire complète ce travail : depuis juin 2025, l'European Accessibility Act étend les obligations d'accessibilité aux services privés d'e-commerce — catégorie dans laquelle pourrait s'inscrire le futur module de paiement et de répartition des coûts de WePlay. PlayOff Amateurs relève aujourd'hui de l'exemption "micro-entreprise" prévue par le texte, mais ce point mérite d'être suivi en cas de montée en charge de l'activité ; le référentiel RGAA (norme EN 301 549) reste la base à mobiliser si une mise en conformité s'avérait nécessaire.

Compétences évaluées : C3

Q1.3 — Benchmark, sélection d'outils et rapport d'évaluation

Après la structuration initiale de la base Airtable (5 tables), un audit de la modélisation était nécessaire pour identifier les incohérences avant le démarrage des automatisations Make. J'ai comparé trois approches pour réaliser cet audit : un outil d'IA intégré nativement à Airtable (OMNI), une révision manuelle, et un passage par un assistant IA généraliste (ChatGPT/Claude), sur cinq critères : intégration native à Airtable, rapidité du diagnostic, profondeur de l'analyse relationnelle (détection des liens manquants, redondances), coût, et adéquation avec un fonctionnement en autonomie (Product Builder seul, sans équipe technique).

Critère	OMNI (IA Airtable)	Révision manuelle	ChatGPT / Claude
Intégration native	★★★★★	★★★★★	★★
Rapidité	★★★★★	★★	★★★
Profondeur analyse relationnelle	★★★★	★★★	★★★★★
Coût	★★★★	★★★★★	★★★★
Adapté au solo	★★★★★	★★★	★★★★
Note globale	★★★★	★★★	★★★★

Notation sur 5 étoiles, à dire d'expert sur la base de l'usage réel d'OMNI sur la base PlayOff et de l'expérience de révision manuelle / IA généraliste sur d'autres projets.

OMNI a été retenu pour l'audit de la base Airtable PlayOff : une analyse directement réalisée dans Airtable, sans export ni reformulation du contexte, un diagnostic obtenu en quelques minutes sur une base de 243 contacts et 5 tables liées, avec des recommandations formulées dans le vocabulaire Airtable (liens, lookups, Autonumber). Résultat concret : plusieurs corrections ont été appliquées directement à la suite de l'analyse (liaison Contact ↔ Équipes/Clubs, simplification du nommage des champs techniques). Limite identifiée : l'analyse reste généraliste sur certains points (par exemple la non-détection du lien Disciplines ↔ Compétition, jugé hors périmètre par l'outil) — un passage complémentaire par ChatGPT/Claude avec le contexte métier détaillé permettrait d'affiner certains cas spécifiques. La révision manuelle reste par ailleurs pertinente pour les arbitrages nécessitant une connaissance fine du métier (priorisation des compétitions, choix de modélisation propres à PlayOff).

Le diagnostic OMNI a été traduit en plan d'action correctif, consigné dans le journal de mission avec un suivi explicite de chaque point (recommandation → statut "corrigé" ou "non retenu", avec justification courte) — un format qui permet une lecture rapide de l'écart entre l'état initial de la base et l'état cible, et sert de preuve de traçabilité pour justifier les choix de modélisation a posteriori.

Compétences évaluées : C4, C6


Q1.4 — Maquettage et expérience utilisateur

Deux livrables ont exploré le parcours principal de WePlay : une maquette HTML interactive (connexion, réservation de créneau, récapitulatif des coûts, confirmation) et un prototype fonctionnel sous Lovable, connecté à une base Supabase (terrains réels : nom, ville, prix, sports disponibles) et à Stripe en mode test pour le paiement. Le parcours Lovable va jusqu'au bout : sélection d'un terrain avec prix affiché, récapitulatif qui reprend les vraies données choisies, paiement Stripe (Carte, Link, Amazon Pay, Klarna, Bancontact) et écran de confirmation avec référence de transaction. C'est ce prototype qui a permis de valider concrètement le calcul du prix et l'intégration paiement avant de les répliquer dans Bubble pour la version finale.


Écart identifié et corrigé entre les deux livrables : en comparant la maquette Figma et le prototype Lovable, je me suis rendu compte que le module de paiement avait été oublié dans la maquette Figma initiale — seul l'écran de récapitulatif y figurait, sans étape de paiement à proprement parler. Cet écran avait d'abord été ajouté côté Lovable (Stripe test) ; l'écran Figma correspondant a depuis été créé pour combler cet oubli, et figure désormais ci-dessous aux côtés des 4 autres écrans du parcours.

Le parcours s'appuie sur le cas d'usage validé avec la Direction : un joueur amateur doit pouvoir repérer un terrain disponible près de chez lui, réserver un créneau et comprendre immédiatement le coût total et sa répartition entre amis, en un minimum d'étapes. Les choix d'ergonomie qui en découlent : une seule couleur d'action pour tous les CTA de conversion (cohérence et reconnaissance immédiate), une carte "terrain" réutilisée à l'identique dans la liste et le récapitulatif (pas de rupture visuelle entre les écrans), et l'affichage du montant par personne dès l'écran de récapitulatif plutôt qu'après confirmation — la friction principale identifiée pour ce type d'usage entre amis étant la question implicite "combien je dois, à qui".


USER FLOW — PARCOURS JOUEUR AMATEUR (WEPLAY)



Objectif produit : minimiser le nombre d'étapes entre la découverte d'un terrain et la réservation effective, et lever le plus tôt possible la friction "combien je dois, à qui" en affichant la répartition des frais dès le récapitulatif.



Prototype Lovable (Supabase + Stripe test) — parcours complet avec données et paiement réels :






Compétences évaluées : C5

Q1.5 — Planification et pilotage du projet

Le pilotage du projet se répartit sur deux outils selon l'usage : **Notion** pour mon suivi personnel (journal de mission, dossier de soutenance, Page Sécurité), et une base **Airtable** dédiée ("Bienvenue") pour le pilotage partagé avec l'équipe, structurée en trois tables liées entre elles : une **Roadmap** découpée en 6 sprints de 2 semaines, chacun associé à un objectif principal unique, aux outils mobilisés, à la nature du travail (structuration, modélisation, automatisation, design, développement, sécurisation) et à une fenêtre calendaire ; un **Backlog** unique (titre/catégorie, description, priorité, statut, sprint cible, dates, outils) couvrant l'ensemble des tâches et correctifs du projet plutôt que des backlogs séparés par chantier, pour garder une vision d'arbitrage globale des priorités face à une charge par nature variable ; un ensemble de fiches **Sprint Review** dupliquées toutes les deux semaines (objectif du sprint, réalisations liées au Backlog, décisions prises, arbitrages effectués, risques et points de vigilance, objectif du sprint suivant), reliées à la Roadmap et aux tâches du Backlog concernées. Un tableau de bord ("Insights") complète ce dispositif — détaillé en Q3.2.

La Roadmap Airtable suit les 6 sprints avec un statut par sprint, ce qui donne en un coup d'œil l'état réel d'avancement plutôt qu'une planification figée. Sur la gestion des écarts : le passage d'Airtable à Make en semaine 4 illustre un imprévu traité dans ce cadre — la limite des automatisations natives a été documentée dans la Sprint Review correspondante comme un risque, arbitrée avec Jérôme, puis transformée en item de backlog priorisé sans décaler la roadmap globale. Sur la coordination technique/métier, le format a été volontairement direct plutôt que formalisé à l'excès : itérations avec Jérôme et François par partage de captures d'écran et sessions de débogage en temps réel sur les scénarios Make, pour que les arbitrages produits se prennent au contact immédiat du fonctionnement réel de l'outil plutôt qu'en réunion abstraite.

				Grouper	Filtre	Trier
	Objectif principal	Les outils			Nature du travail	
1-2	Structurer le pilotage projet et modéliser les premières...	Notion			Structuration	
3-4	Transformer Airtable en outil opérationnel exploitable	Notion	Airtable	Make	Structuration	Modélisation data
5-6	Industrialiser les automatisations avec Make	Notion	Airtable	Make	Structuration	Automatisation Sécurisation
9-10	Développer le MVP sous Bubble	Notion	Airtable	Make	Développement	
7-8	Concevoir l'UX/UI et produire une démo Lovable	Notion			Design	Développement
11-12	Sécuriser, documenter et finaliser le MVP	Notion	Airtable	Make	Sécurisation	



Compétences évaluées : C7, C8

Bloc 2 — Réaliser le développement technique d'une solution No-Code

Q2.1 — Conception d'interface utilisateur

Les interfaces s'appuient sur le Design System v1.0, désormais stabilisé sur ses 4 rôles de couleur : **principale** (violet #8C3EF4 — logo WePlay, carte d'icône, liens actifs), **secondaire** (violet clair #F3EEFF — fonds de carte, mise en valeur douce), **neutre** (gris/blanc #F4F4F5 — fonds, bordures, texte secondaire) et **action** (orange #FF8A00 — unique couleur de CTA sur tout le parcours, pour une reconnaissance immédiate du bouton qui fait avancer l'utilisateur). Cette palette violet/orange a été retenue comme version définitive après itération — les versions antérieures (Navy/Orange, puis Violet/Bleu/Vert du brief initial) ont été abandonnées au profit de cette combinaison, plus simple à maintenir cohérente sur 4 rôles bien distincts sans couleur superflue. Barlow Condensed reste utilisée pour les titres (registre affirmé, adapté à l'univers sportif), DM Sans pour le texte courant (grande lisibilité en petite taille), avec des rayons de bordure cohérents sur les cartes et boutons pour une identité arrondie et accessible.

L'architecture de l'information sépare clairement ce qui relève de la découverte (liste des terrains, filtrage) de ce qui relève de l'engagement (création de session, réservation, répartition des frais), pour qu'un utilisateur comprenne à tout moment où il se situe dans le parcours.

DESIGN SYSTEM V1.0 — WEPLAY

Couleurs

Principale
#8C3EF4

Secondaire
#F3EEFF

Neutre
#F4F4F5

Action
#FF8A00

Typographies

Réserve ton terrain

Choisis ton sport, ton terrain et ton créneau.

Barlow Condensed — titres (600/700)

DM Sans — texte courant (400/500)

Composants

Bouton principal (CTA)

Bouton secondaire

Champ de formulaire

Carte "terrain"

Réplication Bubble — parcours en cours de construction, repris du design system ci-dessus :

Bienvenue !

Connecte-toi pour réserver tes terrains préférés.

Adresse e-mail

example@email.com

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Se connecter

ou

Autre compte

Sport

Football

Date

12/06/2026

Créneau

19h00

Montant total

40 €

Paiement sécurisé

Choisis ton sport, ton terrain et ton créneau en quelques secondes.

Sport

Football

Padel

Basket

Tennis

Terrains disponibles

Urban Soccer Paris

Paris 13e

Parent group's Court's sport_type

40€

Date

7/12/2026

Créneau horaire

18h00

Ton terrain est officiellement bloqué. À toi de jouer, on se voit sur le terrain !

Référence de réservation

WP-2026-8X4Q

Terrain

Urban Soccer Paris

Lieu

Paris 13e

Sport

Football

Date

14 mars 2026

Créneau

20h00

Créneau

Le tout-terrain polyvalent

Parent group's Court's name

Adresse

Sample text

12345

Nombre de joueurs

Type here...

Recalculer le coût par joueur

Prix total du créneau

40 €

Coût par joueur

10 €


Compétences évaluées : C9

Q2.2 — Architecture de données


Deux modèles de données coexistent, correspondant à deux périmètres métier distincts. Le premier, dans Airtable, structure l'activité historique de PlayOff sur 5 tables : **Compétition**, **Club**, **Équipe**, **Match**, **Contact** (243 contacts à ce stade — voir l'audit OMNI en Q1.3). Le second, conçu pour WePlay et construit tel que le montrent les maquettes Figma et le prototype Lovable, est volontairement plus simple qu'un modèle multi-joueurs collaboratif : il articule 4 objets — **User**, **Terrain**, **Réservation** et **Paiement**. Un User réserve directement un Terrain sur une date et un créneau donnés, indique un nombre de joueurs (champ simple, pas encore de comptes individuels liés), et règle sa réservation via un Paiement — sans notion d'organisateur ni de participants multiples pour l'instant.

Ce modèle est complété par une matrice de permissions par rôle — **Joueur** (le User qui réserve), **Propriétaire de terrain** et **Admin** — qui précise qui peut créer, modifier ou simplement consulter chaque objet. Le choix de séparer le modèle Airtable (pilote en interne par PlayOff) du modèle WePlay (exposé à des utilisateurs finaux externes) reflète des exigences de permissions et des cycles de vie distincts, plutôt qu'une fusion artificielle dans une base unique. Précision importante : seul le rôle **Joueur** est implémenté à ce stade dans le prototype (Figma + Lovable) ; **Propriétaire de terrain** et **Admin** restent des rôles modélisés dans la matrice de permissions mais pas encore développés en interface — une évolution prévue une fois le parcours Joueur validé.

MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES — WEPLAY (V1 CONSTRUITE)



Rôle	Terrain	Réservation	Paiement
Joueur	Lecture	Créer, Lecture (sienne)	Créer (sien), Lecture (sien)
Propriétaire terrain	Créer, Modifier (siens)	Lecture (ses terrains)	Lecture (ses terrains)
Admin	Tout	Tout	Tout



Le schéma se lit du plus institutionnel (Club, Compétition) vers le plus opérationnel (Match, Contact), avec Équipe comme pivot central : c'est la seule table reliée aux quatre autres. Les relations Club ↔ Équipe et Compétition ↔ Équipe sont en 1–N (une équipe appartient à un seul club, participe à une seule compétition), Club ↔ Compétition est en N–N via les équipes engagées, et Contact ↔ Équipe est en 1–N (un contact/joueur rattaché à une seule équipe). Match est la table la plus récemment stabilisée du modèle : elle relie une Compétition à exactement deux Équipes (Équipe 1 / Équipe 2) et calcule son propre statut à partir de la complétude de ces deux équipes.



Compétences évaluées : C10

Q2.3 — Intégrations, APIs et sécurisation

Deux scénarios Make relient Airtable à des outils tiers, désormais chaînés de bout en bout. Le premier se déclenche au passage d'une équipe au statut "complète" : mise à jour du statut et du champ "Inscription validée" dans Airtable, puis un routeur à 4

branches selon le contexte — e-mail au capitaine, e-mail aux joueurs, création d'un événement Google Calendar (limitée à une fois par équipe), et une 4^e branche qui vérifie si les deux équipes de la compétition sont désormais complètes ; si oui, elle met directement à jour le statut de la compétition à "Inscriptions clôturées". Ce changement de statut déclenche à son tour le second scénario, le plus riche : génération automatique d'un Google Doc de briefing opérationnel (dates, zone géographique, équipes inscrites, points de vigilance) puis envoi de ce document aux équipes Opérations — détaillé en Q3.1. Toute la chaîne, de la validation d'une équipe jusqu'à la fiche de briefing envoyée, est donc automatisée sans intervention manuelle.

Sur la sécurisation des échanges, je m'appuie sur la Page Sécurité Make que j'ai rédigée en continu au fil du projet : un inventaire des données traitées par chaque scénario, et des tableaux de risques classés par sévérité (données transmises, exposition potentielle, mesure de limitation retenue). Un exemple concret rencontré en test : le Google Doc généré était créé privé par défaut (accessible uniquement au compte Google connecté à Make), ce qui le rendait illisible pour les Ops malgré un lien correctement transmis. La correction a consisté à ajouter un module dédié de partage (Google Drive — "Get a Share Link"), configuré en accès "Anyone / Reader" : lecture seule pour quiconque a le lien, sans droit de modification — un arbitrage sécurité déjà anticipé comme évolution dans mon dossier (Q4.1) et implémenté directement pendant les tests plutôt que laissé en simple intention.



Compétences évaluées : C11, C12, C13

Q2.4 — Documentation technique

Mon meilleur exemple ici est le document de **Passation opérationnelle**, rédigé pour le Directeur des Opérations au moment où la gestion quotidienne d'Airtable et de Make lui a été transmise. Plutôt qu'une documentation technique générique, ce document est pensé pour un tiers non technique qui doit pouvoir agir seul : usage quotidien attendu (que vérifier, que faire en cas d'équipe bloquée), limites connues de la solution actuelle, calendrier de maintenance (quand revoir les scopes Make, quand vérifier les quotas), et une liste de contacts à solliciter en cas de blocage (moi-même en tant que référente, puis le support Airtable/Make si nécessaire).

Cette structure répond à un objectif précis : que la personne qui reprend le projet puisse l'utiliser et le maintenir sans dépendre de moi au quotidien, tout en sachant précisément où sont les limites de ce qui a été livré — la documentation n'a de valeur que si elle permet une autonomie réelle, pas seulement une trace écrite.

Compétences évaluées : C14

Bloc 3 — Concevoir, configurer et paramétrer les outils métiers

Q3.1 — Logique métier et traitement des données

La logique métier repose sur des règles de gestion explicites, définies avec Jérôme puis traduites en champs et automatisations : une équipe est complète à partir de 5 joueurs rattachés et ne peut passer au statut "Inscription validée" que si elle est complète ; un match n'est valide que s'il a une date, exactement deux équipes rattachées, et que ces deux équipes sont complètes — son statut passe alors à "Planifié". Cette même logique de complétude sert aussi de déclencheur à l'échelle de la compétition : dans le scénario de validation d'équipe, une branche dédiée du routeur vérifie, à chaque équipe qui devient complète, si l'autre équipe de la compétition l'est également ; si les deux le sont, le statut de la compétition passe automatiquement à "Inscriptions clôturées", ce qui déclenche à son tour la génération du Google Doc de briefing. Toute la chaîne — de l'ajout d'un joueur jusqu'à la fiche de préparation envoyée aux Ops — s'exécute donc sans intervention manuelle.

Deux difficultés techniques réelles ont marqué ces scénarios. D'abord, la configuration du déclencheur **Watch Records** : j'ai rencontré ce blocage concrètement en test — un scénario s'exécutait sans erreur ("Aucune nouvelle donnée") alors que le statut avait bien changé dans Airtable, parce que le champ utilisé comme trigger (un champ Date rempli par une autre automatisation) n'était pas un vrai champ "Last Modified Time" natif. La solution a été de créer des champs Last Modified Time dédiés sur la table Équipe, suivant explicitement le champ `Statut` : Make a alors détecté correctement chaque


changement. Ensuite, la récupération du nombre d'équipes inscrites à la compétition (nécessaire dans le brief généré) ne pouvait pas passer par un simple lookup, la relation Compétition → Équipes n'étant pas directement filtrable dans Make : la solution retenue a été une formule **FIND(...; ARRAYJOIN(...))** côté Airtable, qui recherche la présence d'un identifiant de compétition dans la liste concaténée des équipes liées, exposant ainsi un champ simple et directement exploitable par le scénario. Ces deux ajustements illustrent une réalité du no-code : la logique la plus robuste se construit souvent en préparant le terrain côté base de données plutôt qu'en complexifiant l'automatisation elle-même.

F - Préparation compétition



STORY INCOMPLETE EXECUTIONS



Un troisième scénario Make traite le cas inverse, identifié dès la conception de la règle de complétude mais non automatisé jusqu'ici : une équipe déjà validée qui repasse sous 5 joueurs (départ d'un joueur après validation). Le scénario détecte ce retour à l'état "incomplète", met à jour le statut correspondant dans Airtable, puis recherche et notifie par e-mail le capitaine concerné ; une seconde branche vérifie si la compétition avait déjà été clôturée sur la base de cette équipe désormais incomplète, et le cas échéant recherche les personnes concernées pour les avertir de la réouverture du dossier. Ce scénario referme la boucle de la règle métier : la complétude d'une équipe n'est plus seulement vérifiée à la hausse (validation), mais aussi surveillée à la baisse, avec une notification systématique plutôt qu'une incohérence silencieuse dans la base.



Ce tableau de bord métier reste toutefois partiel : il couvre le suivi opérationnel courant (statuts, alertes) mais pas encore une lecture consolidée orientée décision, telle que le taux de remplissage par compétition (équipes inscrites / capacité visée), le ratio d'équipes validées par rapport au total inscrit, ou le suivi des créneaux WePlay une fois la phase de réservation en production. Cette vue de pilotage stratégique reste à concevoir avec la Direction des Opérations une fois le périmètre confirmé comme prioritaire.



Compétences évaluées : C17

Q3.3 — Collaboration et synchronisation

Le point de départ des bonnes pratiques de partage remonte au Sprint 1 : dès la structuration initiale de la base, la consigne posée était que "les données personnelles ne doivent pas être visibles dans toutes les vues Airtable par défaut". Cette règle, simple mais structurante, a guidé toutes les vues créées ensuite — chaque profil accède uniquement aux vues utiles à son rôle, jamais à la base brute ; la saisie des équipes par un interlocuteur côté client passe par un formulaire Airtable dédié plutôt que par un accès direct. J'ai poussé cette logique un cran plus loin : chaque équipe dispose désormais d'un lien de formulaire propre, pré-rempli et restreint à sa compétition et à son équipe (stocké dans une colonne dédiée de la table Équipe), de sorte qu'un capitaine ne voit et ne peut compléter que l'inscription de joueurs de sa propre équipe — pas la liste complète des équipes de la base.

Sur la synchronisation, le flux retenu est **Airtable** ↔ **Make** ↔ **Google** (Calendar, Docs, Gmail) : Airtable reste la source de vérité unique, Make lit une donnée, agit sur les outils Google, puis réécrit le résultat de son action dans Airtable — aucune donnée n'est dupliquée dans un second système de stockage. Pour éviter les déclenchements en doublon (un scénario qui se relance sur une donnée déjà traitée), je m'appuie sur le champ **Last_modified** évoqué en Q3.1 : le déclencheur Watch Records de Make ne réagit qu'à une modification réelle et horodatée, ce qui limite le risque de double envoi d'un même e-mail ou d'un même événement Calendar.

Compétences évaluées : C18, C19

Bloc 4 — Assurer la sécurité, la conformité et la gestion des données

Q4.1 — Évaluation et audit de sécurité

Mon audit de sécurité s'appuie sur la **Page Sécurité Make**, tenue à jour tout au long du projet : un inventaire des données traitées par chaque scénario, et des tableaux de risques classés par sévérité (donnée exposée, scénario concerné, probabilité, impact, mesure de limitation retenue). Cette approche par scénario plutôt que par outil permet de repérer précisément où une donnée sensible transite — par exemple, aucun scénario n'envoie de champ téléphone ou e-mail personnel vers un document partagé de façon trop permissive.

Le plan de correctifs qui en découle est détaillé dans une section "Évolutions prévues" (court / moyen / long terme) de cette même page : à court terme, la migration de l'adresse e-mail générique des Ops vers des comptes nominatifs et le passage des droits de partage des Google Docs générés en lecture seule ; à moyen terme, la rotation des tokens API utilisés par les connexions Make ; à plus long terme, la mise en place de logs centralisés couvrant Airtable, Make et Bubble plutôt que l'historique d'exécution dispersé outil par outil. Cette hiérarchisation permet à la Direction d'arbitrer en connaissance de cause plutôt que de découvrir ces limites après coup.

Compétences évaluées : C20, C22

Q4.2 — Sauvegarde et gestion d'incidents

La stratégie de sauvegarde combine les mécanismes natifs des outils (historique de révisions Airtable) et une vigilance particulière sur les exports réguliers, en attendant la mise en place des logs centralisés évoquée en Q4.1. La procédure d'incident, formalisée dans la Page Sécurité Make, fixe des délais précis plutôt que des principes vagues : **moins d'une heure** pour désactiver le scénario ou l'accès concerné dès qu'un incident est identifié, et **moins de 72 heures** pour déclarer l'incident à la CNIL en cas de fuite de données personnelles avérée — un délai qui reprend directement l'obligation légale du RGPD plutôt qu'un objectif interne arbitraire. Entre ces deux bornes : qualification de l'incident, correction de la cause, restauration si nécessaire, puis communication à la Direction et, si des données personnelles sont concernées, aux personnes affectées.

Compétences évaluées : C21, C23

Q4.3 — Protection des données et conformité RGPD

Les données personnelles (contacts, joueurs) sont isolées dans des tables et champs dédiés, masquées par défaut dans les vues Airtable partagées et visibles uniquement dans les vues où leur usage est justifié — la règle posée dès le Sprint 1 (Q3.3). Sur la conformité RGPD, l'évolution prévue la plus concrète est l'ajout d'un champ "**Désinscrit**" sur la table Contact, pour matérialiser explicitement le droit d'opposition : une personne qui demande à ne plus être sollicitée est marquée ainsi plutôt que supprimée brutalement, ce qui préserve l'historique tout en respectant sa demande et en excluant automatiquement son contact des scénarios Make d'envoi. Les droits d'accès restent définis par rôle : un Contact ne voit et ne modifie que ses propres informations via le formulaire dédié, sans jamais accéder à la base complète.

Compétences évaluées : C24, C25

Q4.4 — Sensibilisation des équipes

Je n'ai pas formalisé de dispositif de sensibilisation dédié et présenté comme tel à Jérôme et François — je préfère le dire clairement plutôt que présenter une action que je ne pourrais pas défendre en détail à l'oral. Ceci étant, plusieurs règles de bonne pratique ont été posées et appliquées concrètement dès le Sprint 1, ce qui constitue une forme de sensibilisation par la pratique plutôt que par la formation : la consigne que les données personnelles ne doivent jamais être visibles par défaut dans les vues Airtable partagées (Q3.3), la restriction des liens de formulaire par équipe pour qu'un capitaine ne voie que sa propre équipe, et le document de passation opérationnelle rédigé pour Jérôme (Q2.4), qui intègre déjà des réflexes de vigilance (que vérifier, que faire en cas de blocage, qui solliciter).

Ce que je propose pour formaliser cette sensibilisation, réaliste au regard du contexte d'une équipe restreinte : une **fiche réflexe d'une page** reprenant ces bonnes pratiques déjà appliquées — ne pas dupliquer une vue en retirant les filtres de masquage des

données personnelles, ne pas partager un lien Airtable en accès complet, signaler une anomalie plutôt que la corriger seul dans l'urgence. Cette fiche serait déposée dans la Page Sécurité Notion et présentée en direct à Jérôme et François, avec un point de rappel lors d'une prochaine Sprint Review — plutôt qu'une action isolée sans suivi.

Compétences évaluées : C26

Annexe — Liste des compétences du référentiel RNCP 39108

Source : Fiche de la certification Product Builder No-Code, RNCP39108 — France Compétences.

Bloc 1 — Concevoir et piloter un projet de solution No-Code

- C1 – Analyser les besoins d'un projet de conception d'un produit No-Code
- C2 – Évaluer les plateformes No-Code selon les besoins du projet
- C3 – Questionner les parties prenantes sur les attentes des utilisateurs
- C4 – Identifier des solutions modulaires No-Code
- C5 – Concevoir une maquette (wireframe) et un parcours utilisateur
- C6 – Rédiger des rapports d'évaluation technique
- C7 – Élaborer des plans de projet No-Code
- C8 – Superviser l'avancement du projet

Bloc 2 — Réaliser le développement technique d'une solution No-Code

- C9 – Concevoir des interfaces utilisateur intuitives
- C10 – Définir et créer la structure des bases de données
- C11 – Configurer des intégrations avancées entre solutions No-Code
- C12 – Intégrer des APIs externes
- C13 – Assurer la sécurité des données lors des intégrations
- C14 – Rédiger des guides d'utilisation et documentations

Bloc 3 — Concevoir, configurer et paramétrer les outils métiers

- C15 – Configurer la logique métier et les flux de données
- C16 – Traiter les données avec des outils No-Code
- C17 – Concevoir des solutions de datavisualisation
- C18 – Implémenter des solutions de collaboration
- C19 – Optimiser l'intégration et la synchronisation des données

Bloc 4 — Assurer la sécurité, la conformité et la gestion des données

- C20 – Évaluer la sécurité des plateformes No-Code
- C21 – Mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde et de continuité
- C22 – Effectuer des audits de sécurité
- C23 – Mettre en place un plan d'actions en cas d'incident

- C24 – Assurer la protection des données et le contrôle des accès
- C25 – Contrôler la conformité au RGPD
- C26 – Sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques de protection des données