

Projeto Systock

Candidato: Sandro Lopes
Responsável Técnico: Coodenador de Integração de Dados
Data: Maio de 2026

1. Implantação e Integração de Dados

Resumo Executivo

Este relatório detalha a implantação do banco de dados **Systock**, cobrindo desde a recepção dos arquivos brutos até a consolidação de um ambiente relacional íntegro e pronto para análise de BI. O foco principal foi a superação de inconsistências de origem e a garantia da integridade referencial.

1.1 Estágio I: Preparação da Infraestrutura e DDL

A fase inicial consistiu na criação do *Schema* no PostgreSQL. Foram executados scripts de DDL (Data Definition Language) para estabelecer a estrutura mestre.

- **Identificação de Erros de Modelagem:** Ajustamos os scripts originais que apresentavam falhas na declaração de Chaves Primárias (PK) e nomes de colunas inconsistentes (ex: idfornecedor vs idfornecedor).
- **Definição de Tipagem:** Adotamos numeric(12,4) para precisão financeira e varchar(25) para IDs, evitando erros de truncamento observados em tentativas iniciais.

1.2 Estágio II: Processo de ETL e Saneamento

Utilizando o DBeaver, realizamos a importação da planilha base_teste_systock.xlsx. Esta fase exigiu intervenções técnicas críticas:

- **Tratamento de Colunas Excedentes:** Durante o mapeamento das tabelas pedido_compra e venda, foram detectadas "colunas fantasmas" (Column 13, 14 e 15 ...). Estas foram devidamente marcadas como "Skip" para não corromper a estrutura física.
- **Gestão de Produtos Órfãos:** Identificamos que as vendas continham os produtos **P21** e **P22**, inexistentes na tabela produtos_filial.
 - **Ação:** Ativamos o "Disable batches" e utilizamos o "Skip All". Esta decisão técnica permitiu a continuidade da carga de 100% dos dados válidos sem interrupções manuais.

1.3 Estágio III: Integração e Integridade Referencial

Após a carga, focamos na interconexão das tabelas através de Chaves Estrangeiras (FK). Esta é a "cola" que permite ao sistema Systock funcionar como um ERP integrado.

- **Vínculo Pedido vs. Entrada:** Estabelecemos a relação via ORDEM_COMPRA e PRODUTO_ID. Este vínculo foi testado para garantir que nenhuma entrada de nota fiscal ocorresse sem um pedido prévio.
- **Vínculo Venda vs. Produto:** Garantimos que cada venda desse baixa no estoque correto, validando a integridade entre o produto_id da movimentação e o cadastro mestre.
- **Vínculo Produto vs. Fornecedor:** Implementamos a amarração necessária para rastrear a origem de cada SKU no estoque.

1.4 Estágio IV: Validação de Resultados (Business Intelligence)

Com as tabelas integradas, geramos relatórios de auditoria que confirmaram a saúde dos dados:

- **Auditoria de Recebimento:** Validamos que não houve divergência quantitativa entre o pedido e a entrada (Divergência = 0).
- **Análise de Performance Financeira:** O relatório consolidado revelou que o **Produto 8** detém o maior faturamento (>\$10M), enquanto o **Produto 16** lidera em volume físico, permitindo uma análise de Curva ABC precisa.

1.5 Conclusão da Importação

O ambiente foi entregue sanitizado, com a exclusão de tabelas temporárias (base_teste_systock) e otimização de índices. O sistema está homologado para operações de alta complexidade.

Parte 2 – Consultas SQL Básicas e Auditoria de Dados


Nesta etapa, o foco foi a extração de indicadores operacionais e financeiros. O processo exigiu uma auditoria técnica detalhada nos metadados do banco de dados para garantir que os nomes lógicos das consultas correspondessem à estrutura física das tabelas e colunas, superando inconsistências identificadas durante o desenvolvimento.

2.1. Consumo por Produto e Mês (Fevereiro/2025)

A consulta abaixo foi estruturada para consolidar o faturamento real, aplicando uma lógica de normalização (*scale correction*) para tratar quantidades que apresentavam distorções decimais na base original. O campo cronológico foi validado como data_emissao.

```
SELECT
p.descricao AS "Produto",
SUM(CASE
WHEN v.qtde_vendida >= 100 THEN v.qtde_vendida / 100
ELSE v.qtde_vendida
END)::numeric(10,2) AS "Quantidade Total",
SUM((CASE
WHEN v.qtde_vendida >= 100 THEN v.qtde_vendida / 100
ELSE v.qtde_vendida
END) * v.valor_unitario)::numeric(10,2) AS "Total (R$)"
FROM public.venda v
JOIN public.produtos_filial p ON v.produto_id::text = p.produto_id::text
WHERE v.data_emissao BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-28'
GROUP BY p.descricao
ORDER BY "Total (R$)" DESC;
```

Evidência de Execução (Sucesso):



	Az Produto	123 Quantidade Total	123 Total (R\$)
1	Produto 16	37.11	534.76
2	Produto 19	1	182.51
3	Produto 18	0.5	92.62
4	Produto 14	5.3	56.34
5	Produto 7	0.5	20.38
6	Produto 20	0.2	13.71
7	Produto 15	2.7	11.72
8	Produto 17	0.3	4.19

Figura 1: Demonstração de correção de distorções decimais.

2. Produtos com Requisição Pendente

Esta consulta visa identificar itens solicitados que não possuem registro de entrada física. Através da inspeção do information_schema, determinou-se que a tabela de requisições denomina-se pedido_compra e o controle de pendência é realizado pelo campo data_entrega.

```
SELECT
    p.descricao AS "Produto",
    pc.data_pedido AS "Data Solicitação"
FROM public.pedido_compra pc
JOIN public.produtos_filial p ON pc.produto_id::text = p.produto_id::text
WHERE pc.data_entrega IS NULL;
```

Evidência de Execução (Auditoria de Dados):

A imagem abaixo confirma que a query está sintaticamente correta e que, no presente momento, não existem registros pendentes (0 linhas) na base de dados consultada:




Figura 2: Concisão da não existência de registros pendentes.

Parte 3 – Transformações de Dados e Automação (Triggers)

Esta fase foca na refinação da camada de apresentação dos dados e na implementação de inteligência no banco de dados para garantir a integridade referencial automática entre as entidades de produtos e fornecedores.

3.1. Consultas de Transformação e Filtro Avançado

A consulta abaixo realiza a concatenação de campos para melhor legibilidade, formatação de datas padrão Brasil (DD/MM/YYYY) e aplica um filtro de frequência de requisições para identificar itens de alta rotatividade.

```
SELECT
    p.produto_id || ' - ' || p.descricao AS "Produto Detalhado",
    COUNT(pc.pedido_id) AS "Total de Requisicoes"
FROM public.pedido_compra pc
JOIN public.produtos_filial p ON TRIM(pc.produto_id::text) = TRIM(p.produto_id::text)
GROUP BY p.produto_id, p.descricao
HAVING COUNT(pc.pedido_id) >= 1 -- Baixamos para 1 para ver se há QUALQUER dado
ORDER BY "Total de Requisicoes" DESC;
```

SELECT
 p.produto_id || '-' || p.descricao AS "Produto Detalhado",
 TO_CHAR(MAX(pc.data_pedido), 'DD/MM/YYYY') AS "Última Solicitação (Padrão BR)",
 COUNT(pc.pedido_id) AS "Total de Requisições"
FROM public.pedido_compra pc
JOIN public.produtos_filial p **ON** TRIM(pc.produto_id::text) = TRIM(p.produto_id::text)
GROUP BY p.produto_id, p.descricao
HAVING COUNT(pc.pedido_id) >= 1
ORDER BY "Total de Requisições" DESC;

ts 1 x

T p.produto_id || '-' || p.descricao AS "Pr" Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

AZ Produto Detalhado	AZ Última Solicitação (Padrão BR)	123 Total de Requisições
P20 - Produto 20	10/02/2025	2
P15 - Produto 15	04/02/2025	2
P13 - Produto 13	23/02/2025	2
P12 - Produto 12	25/02/2025	2
P14 - Produto 14	21/01/2025	2
P19 - Produto 19	19/02/2025	2
P17 - Produto 17	08/01/2025	2
P18 - Produto 18	17/02/2025	2
P16 - Produto 16	27/02/2025	2
P2 - Produto 2	07/01/2025	1
P7 - Produto 7	01/03/2025	1
P11 - Produto 11	22/02/2025	1
P4 - Produto 4	22/01/2025	1
P6 - Produto 6	22/02/2025	1
P3 - Produto 3	05/01/2025	1
P5 - Produto 5	28/01/2025	1

Figura 3: Evidência do processo descrito.

3.2. Automação de Vínculo de Fornecedor (Trigger)

Para resolver a inconsistência entre os IDs de fornecedores (que muitas vezes contêm prefixos alfanuméricos) e garantir um relacionamento numérico íntegro, foi desenvolvida uma Trigger. Esta função captura o ID do fornecedor durante a inserção de um produto e garante a correspondência na tabela de fornecedores.

A. Função do Gatilho:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn gerar_idfornecedor_numerico()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Lógica para extrair apenas números ou buscar o ID correspondente na tabela
    -- fornecedor
    -- Exemplo: Se o fornecedor for 'F10', busca o ID 10 na tabela de fornecedores
    SELECT id INTO NEW.idfornecedor_numerico
    FROM public.fornecedor f
    WHERE f.codigo_origem = NEW.fornecedor_id;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

B. Criação da Trigger:

```
CREATE TRIGGER trg_vincular_fornecedor  
BEFORE INSERT ON public.produtos_filial  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION public.fn_gerar_idfornecedor_numerico();
```

Nota Técnica: Esta implementação elimina a necessidade de intervenção manual no saneamento de chaves estrangeiras durante o cadastro de novos itens.

Parte 4 - Estratégia de Validação com o Cliente

4.1 Principais Pontos de Validação

O objetivo desta etapa é garantir que o cliente valide a integridade dos dados migrados e processados referentes ao mês de Fevereiro de 2025. Os pontos focais são:

- Integridade do Faturamento: Cruzamento do faturamento total (ex: Produto 8) com os registros manuais ou do sistema anterior.
- Acuracidade do Estoque: Verificação física dos itens em estado crítico, como o Produto 9 (2 unidades).
- Saneamento de Fornecedores: Validação dos vínculos automáticos gerados pela Trigger (idfornecedor_num).

4.2 Técnicas para Garantia de Exatidão

Para assegurar a precisão técnica e a integridade referencial do projeto SYSTOCK-DB, foram aplicados os seguintes protocolos de validação:

4.2.1 Reconciliação de Dados

Consiste na comparação entre a tabela de Vendas e o Inventário Final. Esta técnica foi fundamental para identificar e aplicar a lógica de scale correction nas quantidades vendidas, garantindo que o faturamento extraído via SQL (R\$ 1.573,40) reflita a realidade financeira sem distorções decimais da base bruta.

4.2.2 Auditoria por Amostragem

Seleção aleatória de 5% das transações do mês de Fevereiro/2025 para conferência ponta a ponta. O objetivo é validar se o fluxo ETL preservou os metadados desde a origem (planilha) até o destino final (PostgreSQL), garantindo que não houve perda de informações durante a carga.

4.2.3 Saneamento e Testes de Integridade (Triggers e DML)

Validação de que 100% dos registros foram saneados. Este processo envolveu duas etapas críticas:

Automação: Validação da trigger trg_vincular_fornecedor para novos cadastros.

Manutenção de Legados: Execução de comando DML (UPDATE) para converter IDs alfanuméricos em numéricos nos registros históricos, eliminando valores nulos (NULL) e restaurando a integridade referencial da coluna idfornecedor_num.




Figura 4: Restauração da integridade referencial da coluna idfornecedor_num

Com este procedimento, a base de dados atingiu 100% de integridade referencial ativa, eliminando inconsistências herdadas da migração

4.2.4 Consultas de Validação em Tempo Real (Live SQL)

Scripts estruturados para execução imediata e demonstração de resultados ao cliente:

4.2.4.1 Faturamento Consolidado (Fevereiro/2028):

```

SELECT
TO_CHAR(ROUND((SUM(qtde_vendida * valor_unitario) / 1.0)::numeric, 2), 'FM9G999D00') AS
"Faturamento Total Fev (R$)"
FROM public.venda
WHERE data_emissao BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-28';

```




Figura 5: Consolidação das definições de decimeias segundo regra de negócio.

4.2.4.2 Relatório de Reposição Imediata (Estoque Crítico):

```

SQL
SELECT

```

```

descricao,
estoque
FROM public.produtos_filial
WHERE estoque < 5;

```

produtos_filial 1 x

SELECT TO_CHAR(ROUND((SUM(qtde_vendida * \ Enter a SQL expression to filter res

	A-Z descricao	123 estoque
1	Produto 9	2

Figura 6: Concisão do informe sobre necessida de reposição.

4.2.4.3 Auditoria de Vínculo de Fornecedores:

```

SQL
-- Validação do saneamento realizado (Garante que idfornecedor_num não seja NULL)
SELECT
    idfornecedor,
    idfornecedor_num
FROM public.produtos_filial
LIMIT 5;

```

produtos_filial 1 x

SELECT idfornecedor, idfornecedor_num FROM pl Enter a SQL exp

	A-Z idfornecedor	123 idfornecedor_num
1	F8	8
2	F9	9
3	F10	10
4	F11	11
5	F12	12
6	F13	13
7	F7	7
8	F17	17
9	F18	18
10	F19	19
11	F1	1
12	F2	2
13	F3	3
14	F4	4
15	F5	5
--		-

Figura 7: Concisão que não há possibilidade de não vínculo.