

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

CHEF SANDRO CABELLEIRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DAS INSTRUÇÕESDE TRABALHO

REVISÃO 00/SETEMBRO 2023

SUMÁRIO

IT 01 INSTRUÇÃO PARA AHIGIENIZAÇÃODOS UNIFORMES 3
1.1 Passo a Passo para HigienizaçãoUniformes 3
1.2 Preparo da Solução Sanitizante..... 4
IT 02 INSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃODE UNIFORMES E CONDUTA DE HIGIENE PESSOAL 5
2.1 Procedimento para os Manipuladores 5
IT 03 INSTRUÇÃO PARA RECEBIMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS 8
3.1 Ordem de Recebimento por Categoria 8
IT 04 INSTRUÇÃO PARA PREPARO DOS ALIMENTOS 12
4.1 Abertura da Embalagem 12
4.2 Pré Higienização 13
4.2.1 -Procedimento de Limpeza de Alimentos Crus 13
4.2.2 – Procedimento de Sanitização de Alimentos Crus 13
4.3 Pré Preparo 14
4.4 Resfriamento 14
4.5 Descongelamento 15
4.6 Sobras 16
4.7 Monitoramento de Temperatura 17
4.8 Considerações Gerais Placas de Corte 17
4.9 Sistema de Identificação Alimentos 18
4.10 Higienização de Hortifrutigranjeiros 20
DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS 21
ANEXOS 24



IT 01
INSTRUÇÃO PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS UNIFORMES

1.1 Passo a Passo para Higienização Uniformes

- √ Lavar o uniforme diariamente com sabão desua preferência; Enxaguar;
- √ Preparar solução sanificante;
- √ Deixar as peças brancas submersas nesta solução por 15 minutos;
- √ Enxaguar;
- √ Secar em ambiente livre de poeira;
- √ Passar;
- √ Acondicionar as peças em sacos plásticos não recicláveis ou bolsas
- √ pano para levar ao trabalho. Nunca colocar diretamente na mochila ou bolsa sem proteção.

1.2 Preparo da Solução Sanitizante

- Colocar 4 litros de águaemumbalde ou bacia (1/2balde);
- Acrescentar 32ml de água sanitária (2 colheres sopa) de hipoclorito de sódio 2,0 a 2,5%.

Adesivo IT 12 (ANEXO 16)





IT 02
INSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES E CONDUTA DE HIGIENE PESSOAL

2.1 Procedimento para os Manipuladores

- √ Higienizar as mãos ao entrar naproduçãoconforme IT 03;
- √ Estar com as unhas aparadas, limpas e sem esmalte;
- √ Estar devidamente barbeado;
- √ Manter o uniforme limpo, conservado e bem passado;
- √ Entrar na área de produção uniformizado a parte de cima (camiseta, camisa ou dolmã), calça, avental, sapato segurança com os cabelos protegidos por touca;
- √ Trocar diariamente o uniforme;
- √ Solicitar a substituição das peças ao gerente se houver algum acidente;
- √ Manter aventais, sapatos sempre limpos;

√ Não carregar objetos no uniforme e nem na área de produção, tais como celulares, canetas, batons, isqueiros, cigarros, relógios outros adornos;
√ Utilizar luva de borracha apenas para procedimentos de higienização;
√ Não praticar atos que possam originar uma contaminação de alimentos por meio de atitudes anti-higiênicas como, tossir, espirrar sobre os alimentos, equipamentos e instalações, levar a mão na boca, ao nariz e as orelhas, cuspir no ambiente;
√ Comunicar a gerência quando portar doença susceptível de transmitir-se aos alimentos, ou ser portador de feridas infectadas, infecções cutâneas, chagas ou sintomas de gastroenterite aguda ou crônica, portadores de doenças patogênicas transmitidas por via alimentar, acometidos de infecções pulmonares, faringites, Covid, H1N1 e Influenza.

❖ NÃO É PERMITIDO AOS COLABORADORES
√ Fumar em locais não autorizados;
√ Usar loções ou substâncias que exalem perfumes;
√ Armazenar alimentos no interior dos armários dos vestiários;
√ Sentar no chão uniformizados;
√ Usar qualquer objeto como adorno, pulseiras, anéis, cordões, brincos e similares;
√ Depositar roupas e objetos pessoais nas áreas de manipulação de alimentos.

❖ USO ADEQUADO DO ARMÁRIO PESSOAL
√ Sapatos devem estar embalados em sacolas ou caixas;
√ Roupas, uniformes, pertences pessoais de uso regular e produtos de higiene pessoal de forma organizada;
√ Não é permitido guardar qualquer tipo de alimento evitando assim a atração de pragas.

❖ HIGIENIZE AS MÃOS SEMPRE QUE VOCÊ:
√ Chegar ao trabalho;
√ Utilizar os sanitários;
√ Tossir;
√ Espirrar;
√ Assoar o nariz;
√ Usar esfregões, panos, materiais de limpeza;
√ Recolher lixo e resíduos;
√ Tocar em caixas, garrafas, alimentos crus;
√ Iniciar outra atividade.

Adesivo IT 01 (ANEXO 5)





IT 03
INSTRUÇÃO PARA RECEBIMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS

3.1 Ordem de Recebimento por Categoria

Osprodutosrecebidos sãoarmazenados de acordo com suas características. É respeitada a seguinte ordem para realizar a armazenagem:

1 Produtos refrigerados;
2 Produtos congelados;
3 Vegetais, legumes, frutas e hortaliças;
4 Produtos secos e bebidas não refrigeradas, caixas e embalagens;
5 Produtos de limpeza.

Monitora-se a temperatura de recebimento para perecíveis:

- √ Congelados: -12°C ou inferior ou conforme rotulagem produto;
- √ Refrigerados: 7°C ou inferior ou conforme rotulagem;
- √ Pescado de cativeiro: igual ou inferior a 3°C;
- √ Pescado captura alto mar: igual ou inferior a -18°C.

Na ocorrência de uma não conformidade, esta é registrada na **Planilha de Recebimento (ANEXO 21),** avaliada e tomada a ação corretiva.

Os produtos refrigerados são armazenados nas bancadas refrigeradas ou refrigeradores em temperatura inferior a 5°C.

Os produtos congelados são armazenados no freezer em temperaturas de -< -18°C.

Os vegetais que necessitem refrigeração também são armazenados no refrigerador com temperaturas inferior a 5°C.

Para o acondicionamento nos equipamentos de frio realiza-se o rodízio dos insumos de modo a disponibilizar com que o primeiro que vence é o primeiro que sai (PVPS).


Evitam-se caixas de papelão e qualquer outro material que possa contaminar o ambiente.

Algumas orientações gerais para o armazenamento:

√ Parte Superior – Produtos Prontos;
√ Parte Média- Produtos Semi Prontos ou que vão sofrer tratamento térmico;
Parte Inferior- Produtos Crus e Bebidas Embaladas.
√

Quando o produto for retirado da sua embalagem original, deve ser etiquetado e reproduzido na etiqueta, o nome do produto, data de validade, número do lote quando possível e a procedência. Observar também as orientações do fabricante quanto à validade do produto após aretirada da embalagem original.

Adesivo IT 06 (Anexo 10)



Adesivo IT 08 (Anexo 12)



INSTRUÇÕES PARA O RECEBIMENTO DE PROTEÍNAS		
EQUIPAMENTOS	**CRITÉRIOS**	**TEMPERATURA RECEBIMENTO**
CARNES BOVINAS	Embalagens íntegras de preferênciaà vácuo, inspecionar se não há perda do vácuo- firme e forte; Sem formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem e sinais de recongelamento; Consistência firme, não amolecida, nem pegajosa; Odor característico e cor vermelho vivo sem escurecimento ou manchas esverdeadas. **Não apresentar cheiro desagradável.** Gordura branca ou ligeiramente corada, gordura firme.	**RESFRIADAS- ATÉ 7°** **CONGELADAS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
CARNES SUÍNAS	ODOR próprio; COR rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas; APARÊNCIA - ausência de sujidades, parasitas e larvas.	**RESFRIADAS- ATÉ 7°** **CONGELADAS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
AVES	ODOR próprio; COR rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas; APARÊNCIA - ausência de sujidades.	**RESFRIADAS- ATÉ 7°** **CONGELADAS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
PESCADOS	Superfície de corpo limpa, sem formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem e sinais de recongelamento; CONSISTÊNCIA firme, não amolecida, nem pegajosa; ODOR característico.**Não apresentar odor amoniacal** e cor geralmente branca ou ligeiramente rósea, conforme espécie; **Peixe inteiro** deve ter a carne presa á espinha, ventre desinchado, escamas bem aderidas e brilhantes, guelras úmidas e intactas, olhos brilhantes e salientes, superfície não pegajosa, sem vísceras; **Pescados salgados, curados ou defumados,** podem ser recebidos em temperatura ambiente, desde que recomendado na embalagem. ODOR próprio, sem odor amônia; COR branca ou ligeiramente rósea; APARÊNCIA firme , ausência de sujidades, hematomas, parasitas, larvas, evidência de decomposição; **CAMARÃO CONGELADO** não deve ter a formação de cristais de gelo, àgua dentro da embalagem, nem sinal de recongelamento; Corpo curvo, não deixando escapar facimente as pernas e cefalotórax; Carapaça transparente deixando visualizar coloração dos músculos, aderente ao corpo e libertando-se sem aderências musculares, quando forçada. Olhos na cor negra e bem destacados; ODOR característico (cheiro leve de mar ou de algas marinhas) e COR rosada ou acinzentada, de acordo com a espécie e sem pigmentação estranha; Após cozimento tornam-se todas rosadas.	**PESCADOS CATIVEIRO- IGUAL OU INFERIOR A 3° C PESCADOS DE CAPTURA ALTO MAR- IGUAL OU INFERIOR A -18° C, CONFORME A ORIENTAÇÕES FABRICANTE** **RESFRIADOS - ENTRE -O,5 E -2°C** **CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÕES FABRICANTE**
CRU S TÁCEO S		
MARIS CO S MEXILHÕES PO LVO LULA	Não deve haver formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem, nem sinal de recongelamento; **COR AMARELADA** para mariscos e mexilhões; **MARISCOS E MEXILHÕES quando adquiridos em conchas,** devem apresentar estas fechadas e com grande retenção de água límpida e incolor; CONSISTÊNCIA esponjosa, gelatinosa e elástica; A carne deve estar aderida a concha e úmida; **LULA E POLVO**corbranca, rosada ,acinzentada,semcoloraçãoestranha à espécie; Quando inteira, olhos tranparentes; Carne consistente e elástica, pele lisa e úmida; ODOR característico.Não apresentar odor amoniacal e cor geralmente branca ou ligeiramente rósea, conforme espécie;	**RESFRIADOS-ENTRE-O,5 E -2°C** **CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÕES FABRICANTE**
OVOS	Casca limpa, fosca, sem rachaduras, sem odores, ausência de fezes na Todas as bandejas devem conter etiqueta de SIF; Acondicionados em bandejas de papelão ou plásticas; Caixa externa de papelão ondulado pode estar presente ou não.	**TEMPERATURA AMBIENTE**

INSTRUÇÕES PARA O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

EQUIPAMENTOS	CRITÉRIOS	TEMPERATURA RECEBIMENTO
HORTIFRUTIGRANJEIROS	Grau de maturação que permitasuportar a manipulação; Frescas, aroma, tamanho e cor próprios da espécie e variedade. Livres de enfermidades e insetos; São tolerados pequenos defeitos na conformação, legeira descoloração, tamanho irregular (conforme avaliação); A casca não pode estar danificada e/ou com presença de fungos, mofo ou oxidações; Acondicionados em caixas plásticas próprias e limpas; **PROIBIDO RECEBIMENTO** em caixotes de madeira, c om presença de palhas, jornais ou papéis;	**REFRIGERADOS OU EM TEMPERATURA AMBIENTE**
LEGUMINOSAS CEREAIS MASSAS SECAS GRÃOS	Grãos limpos e íntegros, ausência de carunchos, sujidades, embalagem plástica íntegra, cor, formato próprio do produto; Massas, não estar quebradas.	**TEMPERATURA AMBIENTE**
ENLATADOS	Latas íntegras e sem amassamentos, ferrugem,estufamentos e Rótulos legíveis.	**TEMPERATURA AMBIENTE**
EMBALADOS EM VIDROS E PVC	Limpos e sem sinais de fermentaçãoo; Não aceitar quando houver a presença de espuma, vazamentos e ferrugem na tampa; A tampa com lacre e rótulo legível.	**TEMPERATURA AMBIENTE**
PRODUTOS CONGELADOS	Avaliar as condições de higiene e integridade das embalagens, data de fabricação, prazo de validade, sem acúmulo de líquido no interior da embalagem ou cristais de gelo na superfície do produto. Transportados em carro refrigerado ou caixas térmicas de material liso e lavável.	**CONGELADOS - IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
MASSAS FRESCAS	Avaliar as condições de higiene e integridade das embalagens, data de fabricação e prazo de validade; Ausência de mofo, oxidações (manchas verdes e/oupretas); Transportados em carro refrigerado ou caixas plásticas vazadas. Caixas térmicas de material liso, lavável e impermeável quando em carro sem refrigeração; **PROIBIDO CAIXAS DE ISOPOR.**	**RESFRIADOS - ATÉ 7°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
LEITE	Sacos plásticos limpos; Aspecto líquido e homogêneo, cor branco leitos; Identificados com data de fabricação e validade; Embalagens tetra pak, data de fabricação e validade. ODOR próprio;	**RESFRIADOS - ATÉ 7°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE** **TEMPERATURA AMBIENTE**
LATICÍNIOS QUEIJOS REQUEIJÃO NATA CREAM CHEESE	APARÊNCIA sem manchas esverdeadas, marrons; EMBALAGENS plásticas, rótulo legível, sem estufamento; Transportados em carro refrigerado acondicionados em caixas plásticas vazadas ou caixas térmicaa de material liso, lavável e impermeável quando em carro sem refrigeração.	**OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME A**
EMBUTIDOS	ODOR próprio; COR própria de cada tipo (vermelho à rosa); APARÊNCIA sem manchas esverdeadas ou fluorescentes; EMBALAGENS plásticas e rótulo legível; Embalagens secundárias de papelão ondulado.	**RESFRIADOS - ATÉ 7°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**



IT 04
INSTRUÇÃO PARA PREPARO DOS ALIMENTOS

Éa etapa onde ocorre atransformação doalimentoin natura para o alimento preparado pronto para o consumo. Envolve desde a higienização dos alimentos até a distribuição.

4.1 Abertura da Embalagem

Aembalagem é o intermediário entre o alimento e o meio. Portanto tomamos cuidados ao abri-las para que não haja transferência de sujidade da embalagem para o alimento. Adotamos os seguintes critérios:

- √ Latas, caixas de leite, sacos de leite, garrafas de iogute, garrafas de bebidas são sempre lavados em água corrente para remoção da sujidade;
- √ Todas as embalagens vão automaticamente, após serem retiradas, para o lixo (o ideal é lavar as embalagens para serem descartadas);
- √ Caso o produto não tenha sido todo utilizado ou se a matéria prima for recebida em grande volume e precisa ser porcionada, há três formas de reembalar:

1°. Manter o produto na embalagem original e coloca-lo dentro de outra e etiquetar. Ex: temperos, pós, cereais;

2°. Retirar o produto da embalagem original e coloca-lo dentro de outra e etiquetar. Ex: enlatados, ovos de codorna, ovos, carnes;

3°. Manter na embalagem original e etiquetar. Ex: vidros de conservas.

OBS- Uma vez tirado a parte do produto não deve voltar para a mesma embalagem, deve ser feito outra.

Após a reembalagem, fazer etiquetagem conforme IT 11 de rotulagem e definir a validade conforme a Tabela de Validade de Alimentos.

4.2 Pré Higienização

É a etapa onde os alimentos sofrem tratamento de limpeza e sanitização, a fim de que fiquem prontos para a etapa de pré-preparo ou preparo.

4.2.1 -Procedimento de Limpeza de Alimentos Crus

- √ Selecionar os alimentos, retirando os estragos, murchos e sem condições de uso;
- √ Envasar na pia de pré- higienização e lavá-los em água corrente até a remoção da sujidade;
- √ Se o alimento irá sofrer tratamento térmico, não é necessário a sanitização. Se for preparado cru, então o alimento passa para a etapa de sanitização.

4.2.2 – Procedimento de Sanitização de Alimentos Crus

- √ Envasar o alimento cru já limpo, em uma pia ou caixa plástica limpa e adicionar a solução clorada para vegetais;
- √ Deixar o alimento totalmente submerso nesta solução por 15 minutos;
- √ Escorrer essa solução;
- √ Enxaguar em água corrente para retirar o excesso da solução;
- √ Escorrer o alimento;

√ Levar para uso direto ou secar com papel não recicládo, embalar, etiquetar e armazenar.

4.3 Pré-Preparo

Etapa onde os alimentos sofrem tratamento ou modificações através de temperos, porcionamentos, dessalgue, moagem ou adição de outros ingredientes. É importante ressaltar que toda manipulação de alimentos perecíveis tem que ocorrer em curto espaço de tempo, conforme critérios aplicados com controle de temperatura de alimentos preparados.

CRITÉRIOS PARA PRÉ PREPARO DE ALIMENTOS	
PRÉ PREPARO	**CRITÉRIOS**
ADIÇÃO DE TEMPEROS	Temperar o alimento; Caso não for para preparação imediata, embalar, etiquetar e congelar ou refrigerar.
DESSALGUE	Envasar em escorredor; Escorrer água corrente em abundância, para retirar o excesso de sal; Utilizar o produto ou aplicar critério de embalagem e rotulagem e congelar ou resfriar.
DESCASQUE PO RCIO NAMENTO MO AG EM	Descascar, porcionar ou moer o alimento; Utilizar o produto ou aplicar critério de embalagem e rotulagem e congelar ou resfriar; Aplicar critérios para que não ocorra contaminação cruzada.
ADIÇÃO DE ING REDIENTES (RECHEIOS)	Preparar o recheio dentro de critérios de segurança e armazenamento corretamente até o momento da adição; Preparar o alimento que será recheado; Rechear o alimento, controlando para que o lote não fique exposto toda de uma vez. Retira-se da refrigeração somente a quantidade a ser preparada; Aplicar tratamento térmico.

4.4Resfriamento

Éaetapa onde os alimentos passam da temperatura de cocção para 10°C.

Apassagem de temperatura preparado de 60°C para 10°C deve ocorrer emnomáximo 2 horas e em seguida ser consevado sob refrigeração em T inferiora5°C ou congelado em T menor ou igual a -18°C.

Paraobter um resfriamento rápido aplicam-se algumas técnicas de resfriamento forçado, como: banho de gelo, freezer, geladeiras ou o túnel de resfriamento rápido.

Instruções para a aplicação do Resfriamento

- √ Resfriar em temperatura ambiente até atingir 60°C, sem cobrir o alimento;
- √ Resfriar em banho de gelo ou refrigeração;
- √ Porcionar o alimento para que não fique mais de 2 litros ou 2 kg por embalagens;
- √ Colocar em caixas, monoblocos, assadeiras que não tenham altura superior a 15cm de altura, sempre deixar “folga” entre o alimento e a tampa;
- √ Vedar muito bem, sempre quando estiver frio (10°C);
- √ Identificar com etiquetas validade;
- √ Ao armazenar, não empilhar até que esfrie, colocar em cruz ou espalhar.

4.5 Descongelamento

É a etapa que os alimentos passam de temperatura de congelamento para até 4°C em condições controladas.

INSTRUÇÕES PARA O DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS			
ALIMENTOS CONGELADOS	**MÉTODO DESCONGELAMENTO**	**INSTRUÇÕES PARA O DESCONGELAMENTO**	**TEMPO PREPARO APÓS DESCONGELAMENTO**
CARNES CRUAS BOVINAS AVES S UÍNAS	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimentoainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**48 HS**
PESCADOS	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimento ainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**IMEDIATAMENTE APÓS O DESCONGELAMENTO, MÁXIMO 24HS**
LEGUMES E DOCES	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimento ainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**48 HS**
SOBRAS DE ALIMENTOS PREPARADO	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimento ainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**IMEDIATAMENTE APÓS O DESCONGELAMENTO. NÃO DEVE SER UTILIZADO CONGELADO OU REFRIGERADO NO VAMENTE.**

4.6 Sobras

Sobras são todos os alimentos que não foram distribuídos e se mantiveram sob condições seguras de tempo e temperatura. Há dois tipos de sobras:

- Sobras que não foram para a distribuição.
- Sobras de alimentos industrializados que não tenham sido utilizados na sua totalidade.

Resfriamento de Sobras

- Resfriar o alimento reduzindo a temperatura de 60°C a 10°C no tempo máximo de até 2hs;
- Resfriar em banho de gelo;
- Porcionar o alimento para que não fique mais de 2 litros ou 2 kg por embalagens;
- Colocar em caixas, monoblocos, assadeiras que não tenham altura superior a 15cm de altura, sempre deixar “folga” entre o alimento e a tampa;
- Vedar muito bem, sempre quando estiver frio (10°C);
- Identificar com etiquetas validade;
- Ao armazenar, não empilhar até que esfrie, colocar em cruz ou espalhar.

Armazenamento de Sobras Frias

- Manter os alimentos cobertos e em T inferior a 5°C;
- Logo em seguida da preparação e da montagem, os alimentos devem ser trasferidos rapidamente para a câmara fria ou geladeira;
- Consumo = Temperatura Ambiente, no máximo de 30 minutos, no gelo, no máximo 2hs;
- Misturar os produtos com maionese, iogurtes sempre na hora de servir.

Reaproveitamento de Sobras

- Ao retirar a sobra do controle de temperatura, seu aproveitamento deveser imediato. O aquecimento deve garantir que o alimento alcance 70°C em todas as partes do alimento.

4.7 Monitoramento de Temperatura

Sãotécnicas utilizadasparamedire/ouverificar se as condições pré-estabelecidas estão dentro dos índices de conformidade ou não.

MONITORAMENTO DE TEMPERATURA		
INSTUMENTO DE MONITORAMENTO	**TÉCNICA DE MONITORAMENTO**	**R E SP O NSÁVE**
TERMÔMETRO DIGITAL	Aproximar o termômetrouns 20cmdoprodutoque será avaliado;	**GERENTE CHEF DE COZINHA AUXILIAR DE CO ZINHA**
	Garantir que você está escala termométrica Célsios (° C) e não Farenheit (°F);	
	Sempre que possível misturar ou porcionar o alimento antes da verificação;	
	Fixar o laser em vários pontos do produto para obter um resultado mais preciso;	
	Iniciar a verificação pelo frio e depois para o quente. Caso verifique o quente, aguardar 20 minutos para prosseguir com a verificação fria.	
TERMÔMETRO ESPETO	Higienizar o espeto com àlcool 70°C;	**GERENTE CHEF DE COZINHA AUXILIAR DE CO ZINHA**
	Espetar o termômetro no centro da carne;	
	Aguardar alguns segundos até que a numeração fique fixa para obter a temperatura;]	
	Higienizar o espeto com àlcool 70°C, sempre após o uso.	

4.8 Considerações Gerais Placas de Corte

Asplacasdecorte são de cores diferenciadas de acordo com o uso, para evitaracontaminação cruzada.

Vermelha:carnesvermelhas

Azul:peixesefrutos do mar

Amarela: aves

Verde:legumes,verduras e frutas

Bege:assados,embutidos

Branca:laticínios



4.9 Sistema de Identificação Alimentos

- Aoproduzir os alimentos precisamos identificar em cada produção com o nome do produto, data de fabricação e data de validade, bem como a forma de armazenagem;
- Após aberta a embalagem de qualquer produto, seguir os critérios de validade definidos pelo fabricante, caso o fabricante não informe a validade do produto após aberto, seguir a tabela descrita. Identificar com o nome, data de fabricação e validade;
- Lembrar que após a abertura da embalagem original de uma matéria-prima, perde-se imediatamente o prazo de validade informado pelo fabricante;
- Remover o produto para um recipiente plástico ou inox e efetuar a identificação;

- Atentar as recomendações de validade e armazenagem.

Adesivo IT 07 (Anexo 11)



INSTRUÇÕESPARAIDENTIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS		
ALIMENTOS	**TEMPERATURA ARMAZENAMENTO**	**VALI D AD E**
PRODUÇÃO DE BOLINHOS E	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**2 DIAS**
ALIMENTOS PRÉ PREPARADOS LEGUMES COZIDOS, MASSAS E MOLHOS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**3 DIAS**
PESCADOS E FRUTOS DO MAR (BACALHAU, CAMARÃO, PEIXE BRANCO E SALMÃO)	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C CONGELADO IGUAL OU INFERIOR A -18°C	**RESFRIADO- 24HS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE CONGELADO- 30 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS HIGIENIZADAS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C CONGELADO IGUAL OU INFERIOR A -18°C	**RESFRIADO- 3 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE CONGELADO- 30 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
INSUMOS RESFRIADOS COMO QUEIJOS, EMBUTIDOS, FRIOS, NATA E ETC..	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**RESFRIADO- 3 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
LEITE E IOGURTES	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**2 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
SALADAS PRONTAS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**2 DIAS**
SOBREMESAS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C CONGELADO IGUAL OU INFERIOR A -18°C	**RESFRIADO- 3 DIAS CONGELADO- 90 DIASOU CONFORME A ORIENTAÇÃODO FABRICANTE**
SOBRAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NÃO PERECÍVEIS	**TEMPERATURA AMBIENTE 1) SEGUIR A ORIENTAÇÃO; 2) IDENTIFICAR O PRODUTOCOMNOME,DATADEFABRICAÇÃOOU ABERTURA E DATA VALIDADE; 3) CASO O FABRICANTE NÃOFAÇANENHUMAORIENTAÇÃO, ESTABELECER O VENCIMENTOBASEADONAREGRADE1/3DADATA DE ABERTURA DO PRODUTO.**	

4.10 Higienização de Hortifrutigranjeiros

Frutas, Legumes e Verduras (FLV)

1. Higienizar as mãos com sabão bactericida;
2. Preparar a solução clorada e reservar;
3. Lavar em água corrente, unidade por unidade, ou folha por folha;
4. Colocar de molho na solução clorada por 15 minutos, cobrindo totalmente o alimento;
5. Retirar da solução clorada;
6. Enxaguar em água corrente folha por folha, ou unidade por unidade;
7. Colocar para escorrer ou secar se não utilizar no ato da higienização;
8. Proceder ao corte, descasque ou embalagem identificando o produto higienizado com nome, data de fabricação e validade.

Preparo da Solução Clorada

1. Fazer a medição de quantos litros cabem na caixa ou pia que você vai higienizar, recomendamos sempre utilizar a mesma caixa plástica;
2. Ler a orientação do fabricante e calcular quantas gramas a cada litro de água (de acordo com a quantidade de água que coube caixa);
3. Diluir conforme orientação e cálculo.

OBS: Lembre que devemos sanitizar os hortifrutigranjeiros e também alguns utensílios (placas de corte, chaira, facas e peças internas moedor, liquidificador e etc) ao final da operação.

Adesivo IT 03 (Anexo 7)





DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS

Controleintegrado devetores e pragas urbanas: sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Detergente Neutro: detergente de alto desempenho, para limpeza de utensílios de cozinhas e superfícies em geral. Com pH neutro, possui alto poder de remoção de sujidades gordurosas animais e vegetais, amidos e proteínas.

Detergente Alcalino Clorado: é um produto químico concentrado, especialmente desenvolvido para limpeza de superfícies em geral. Contém cloro em sua composição, possui poder alvejante, desta forma, o seu poder de limpeza é maior do que os outros detergentes comuns.

Desinfetante: produto que mata todos os microrganismos patogênicos em objetos e superfícies inanimadas, mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas.

Desengordurante: produto químico de limpeza, com alto poder de remoção de moléculas de gorduras das superfícies, proporcionando uma limpeza mais eficiente, sem riscar ou causar danos ao objeto.

Desinfecção: operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de microrganismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Fibra de limpeza macia: serve para a limpeza comum das louças, como talheres, pratos e potes.

Fibra de limpeza pesada: é um produto composto por fibras sintéticas e resina, totalmente à prova d´água, pode ser utilizada para limpezas com maior dificuldade de remoção dos resíduos. É bastante eficaz na higienização de panelas, grelhas e chapas.

Higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis tais como, terra, poeira, gordura e outras sujidades.

Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-prima, para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda.

Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento.

Mop esfregão: usado em limpezas úmidas, desenvolvido com refis de algodão e microfibras, sua utilização pode ser feita através de um balde para enxague ou limpeza do piso.

Panos de limpeza: panos que, quando utilizados em superfícies que não entrem em contato com alimentos (piso, paredes e teto/forro), devem ser substituídos a cada 2 horas, não excedendo 3 horas, podendo ser utilizados novamente, após higienização.

Panos de limpeza descartáveis: panos que, quando utilizados em superfícies que entrem em contato com alimentos, devem ser descartados acada 2 horas, não excedendo 3 horas, sem serem utilizados novamente.

Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e das demais áreas do serviço de alimentação.

Saneantes: substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água.

Sanitizante: é um agente/produto que reduz o número de bactérias a níveis seguros de acordo com as normas de saúde.

Solução Clorada: mistura de água com hipoclorito de sódio.

Procedimento operacional padronizado POP: procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos.

Rodo: é uma ferramenta de limpeza composta de uma tira de borracha macia encaixada num gabarito de madeira, metal ou plástico usada para remover ou controlar o fluxo de um líquido numa superfície lisa.



ANEXOS

ANEXO 01	POP 01 – Higienização de Instalações, Equipamentos e Móveis
ANEXO 02	POP 02 – Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas POP
ANEXO 03	03 – Higienização do Reservatório
ANEXO 04	POP 04 – Higiene e Saúde dos Manipuladores
ANEXO 05	IT 01 – Higienização das Mãos
ANEXO 06	IT 02 – Regras para Visitantes
ANEXO 07	IT 03 – Higienização de Hortifrutigranjeiros
ANEXO 08	IT 04- Uso de Placas de Corte
ANEXO 09	IT 05- Controle de Validades
ANEXO 10	IT 06- Organização Alimentos dentro da Refrigeração
ANEXO 11	IT 07- Organização dentro do Estoque
ANEXO 12	IT 08- Controle de Temperatura
ANEXO 13	IT 09- Proibido Uso de Celular
ANEXO 14	IT 10- Proibido Comer e Fumar na Área de Manipulação

ANEXO 15	IT 11- Use Touca
ANEXO 16	IT 12- Cuidados do Manipulador
ANEXO 17	Planilha de Controle dos Exames Médicos
ANEXO 18	Planilha de Controle dos EPI
ANEXO 19	Planilha de Confiabilidade do Termômetro
ANEXO 20	Planilha de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos
ANEXO 21	Planilha de Controle da Temperatura de Recebimento de Mercadorias
ANEXO 22	Planilha de Controle da Temperatura de Equipamentos
ANEXO 23	Planilha de Controle de Higienizações
ANEXO 24	Planilha de Controle da Higiene do Reservatório de Água
ANEXO 25	Planilha de Ocorrência de Vetores e Pragas Urbanas
ANEXO 26	Planilha de Controle de Resfriamento das Preparações
ANEXO 27	Planilha de Controle de Higienização de Hortifruti
ANEXO 28	Planilha de Controle de Higienização dos Sanitários Colaboradores
ANEXO 29	Planilha de Controle de Higienização dos Sanitários Feminino
ANEXO 30	Planilha de Controle de Higienização dos Sanitários Masculino
ANEXO 31	Planilha de Controle da Qualidade do Óleo