	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- CONTAINER REFRIGERAÇÃO	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: FREEZER VERTICAL EMBUTIDOS E LATICÍNIOS
TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO: FREEZER 2 HAMBURGUER
TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- CONTAINER REFRIGERAÇÃO	Data: 09/2023
		Revisão: 00
		Mês/Ano:

EQUIPAMENTO: FREEZER 3 HAMBURGUER

TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA	Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	20:00			
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

EQUIPAMENTO: FREEZER 4 PORÇÕES CARNES

TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- CONTAINER REFRIGERAÇÃO	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: FREEZER 5 BATATA PALITO

TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO: FREEZER 6 BATATA PALITO + POLENTA + AIPIM

TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- CONTAINER REFRIGERAÇÃO	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: FREEZER 6 MOLHOS E SOBREMESAS

TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- COZINHA À LA CARTE	Data: 09/2023
		Revisão: 00
		Mês/Ano:

EQUIPAMENTO: BANHO MARIA (BUFFET)

TEMPERATURA IDEAL: superior a 60°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO: COZEDOR MASSAS

TEMPERATURA IDEAL: superior a 60°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA-COPA	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: CERVEJEIRA BUBWEISER
TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO: VISA COOLER COPOS
TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- COPA	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: VISA COOLER BEBIDAS
TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO:
TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- COZINHA LANCHES	Data: 09/2023
		Revisão: 00
		Mês/Ano:

EQUIPAMENTO:FREEZER VERTICAL

TEMPERATURA IDEAL: inferior a -18°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO: REFRIGERADOR CARNES PORCIONADAS

TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- COZINHA LANCHES	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: VISA COOLER MOLHOS

TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO: VISA COOLER EMBUTIDOS

TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- SALÃO	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: VISA COOLER BEBIDAS 1

TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO: VISA COOLER BEBIDAS 2

TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)

	PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA- SALÃO	Data: 09/2023 Revisão: 00 **Mês/Ano:**

EQUIPAMENTO: BALCÃO EXPOSITOR SOBREMESAS

TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

EQUIPAMENTO:

TEMPERATURA IDEAL: inferior a 5°C

DIA	TEMPERATURA		Ação Corretiva	Temperatura após 30 min	Responsável
	10:00	16:30			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

VERIFICADO POR:_____

ATENÇÃO: Sempre que a temperatura do equipamento NÃO estiver adequada, informar a ação corretiva conforme legenda e monitorar novamente a temperatura após 30 min.

Ações corretivas: 1. Reorganização dos alimentos; 2. Degelo/limpeza; 3. Chamar manutenção; 4. Outros (especificar)