

MANUALDE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO

UNIDADE XANGRILÁ

CHEF SANDRO CABELLEIRA

Responsável pela elaboração deste Manual de BPM

Revisão 00/23

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4

2.IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 6

3. RECURSOS HUMANOS 7

3.1 Seleção e Admissão dos Funcionários 7

3.2 Controle de Saúde dos Manipuladores de Alimentos 8

3.3 Higiene, Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 8

3.4 Capacitação de Pessoal 9

3.5 Alimentação dos Colaboradores 10

3.6 Regraspara Visitantes..... 10

4. INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 12

4.1 Salão deVendas..... 16

4.2 Caixa 17

4.3 Sanitários Clientes 17

4.4 Kids 17

4.5 Bar e Copa 17

4.6 Cozinha de Preparo Lanches 18

4.7 Cozinha de Preparo Á La Carte 19

4.8 Lavagie 20

4.9 Sanitário Colaboradores 21

4.10 Cozinha de Manipulação 21

4.11 Estoque Refrigerado 22

4.12 Estoque Secos e Estoque de Bebidas 22

4.13 Escritório 22

4.14 Armazenagem de Resíduos 23

5.HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24

6. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 25

6.1 Recepção de MatériasPrimas,Ingredientes,Embalagens,ControleeHigienizaçãode Mercadorias 25

6.2 Condições de Transporte 30

6.3 Condições das Embalagens 30

6.4 Armazenamento de Produtos 31

6.5 Manipulação de Alimentos 37

6.6 Procedimentos para evitar a contaminação cruzada 39

6.7 Higienização de Frutas, Legumes e Verduras: 40

6.8 Utilização dos Ovos..... 41

6.9 Tratamento Térmico 42

6.10 Reaquecimento 43

6.11 Resfriamento 44

6.12 Congelamento 45

6.13 Descongelamento 46

6.14 Armazenamento de Produtos Pré- Preparados 47

6.15 Manutenção Fria e Quente dos Alimentos 48

6.16 Acondicionamento do Produto 49

6.17 Doação e Reaproveitamento 50

6.18 Controle deQualidade..... 50

7. SUPORTE OPERACIONAL 51

7.1 AbastecimentodeÁgua 51

7.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 52

7.3 Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos 52

7.4 Abastecimento de Gás 52

7.5 ControleIntegrado de VetoresePragasUrbanas..... 53

8. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES 54

9. DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS 56

10. ANEXOS 59

CÓPIA PÚBLICA — PÁGINA REDIGIDA

Página de identificação e créditos de terceiros removida nesta cópia pública.



POR QUE EU PRECISO TER UM MANUAL DE BOAS PRÁTICAS?

Você precisaterumManual de BoasPráticas(MBP) seoseu estabelecimento realiza alguma das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo.

Este documento tem como objetivo auxiliar você a preparar, armazenar e vender alimentos de forma segura ao consumidor, evitando contaminações e transmissões de doenças.

Revisão: 00 |Setembro 2023

CÓPIA PÚBLICA — PÁGINA REDIGIDA

Dados cadastrais e contatos da empresa removidos nesta cópia pública.



3. RECURSOS HUMANOS

3.1 Seleção e Admissão dos Funcionários

Aseleção dos funcionários é feita por meiode entrevista inicialmente realizada pelo Gerente da loja, em alguns casos, pelo proprietário. Além da entrevista é analisado o currículo, onde é verificada a experiência do candidato. Os candidatos às vagas são selecionados segundo a demanda da empresa e são convocados para passar pelo processo de seleção por meio de anúncio, indicação de outros colaboradores ou empresas privadas de capacitação.

O candidato é avaliado segundo a atividade a ser exercida durante noventa dias e é contratado se atender as necessidades da empresa. Antes da contratação são solicitados para o colaborador os seguintes documentos:

- Carteira de trabalho;
- Carteira de Identidade;

CÓPIA PÚBLICA — PÁGINA REDIGIDA

Informação interna sobre o quadro de colaboradores removida nesta cópia pública.

A empresa disponibiliza os EPI em número suficiente e tamanho adequado considerando o quadro de colaboradores e as atividades desenvolvidas. Os EPI são disponibilizados em locais de fácil acesso, possuem registro aprovado pelo Ministério do Trabalho e Certificado de Aprovação.

A entrega dos EPI é registrada na **Planilha de Controle dos EPI (ANEXO 18).** Os colaboradores são treinados pelo responsável da equipe de boas práticas e/ou pelo responsável técnico quanto à segurança do trabalho e quanto ao uso e armazenamento adequado dos EPI.

Os colaboradores da área de produção e limpeza são orientados a usar as luvas nitrílicas (borracha) de cano longo para sua própria proteção, conforme cores específicas descritas no **POP 01 – Higienização de Instalações, Equipamentos e Móveis (ANEXO 01)**. Os colaboradores executam a higienização das instalações e equipamentos/utensílios em horário diferente da manipulação, a limpeza pesada é realizada toda semana e o dia depende do equipamento ou área. Cada funcionário que executa as atividades de limpeza recebe 1 (um) avental de napa, que varia na coloração de acordo com a área a ser higienizada. Também são disponibilizadas luvas térmicas para situações de calor intenso.

Quando necessário o uso de luva descartável de borracha, látex ou plástico para manipulação de alimentos, as mesmas são utilizadas limpas e íntegras, apropriadas à atividade desenvolvida, com higienização prévia das mãos. Podem ser utilizadas em substituição ao uso de utensílios para manipular alimentos prontos para o consumo e frutas e hortaliças previamente higienizadas. São substituídas e descartadas quando há interrupção do procedimento ou quando tocam superfícies não higienizadas para evitar contaminação cruzada. Não é permitido o seu uso em procedimentos que envolvam calor como cozimento, fritura, máquinas de moagem e outros equipamentos que acarretam risco de acidentes.

3.4 Capacitação de Pessoal

É de responsabilidade da empresa contratada proporcionar treinamentos sempre que detectar não conformidades (quando julgar necessário) a todas as pessoas que direta ou indiretamente manipulam os alimentos, para que recebam instruções adequadas relacionadas às Boas Práticas de Manipulação. Busca-se neste treinamento que todas as pessoas saibam adotar as ações preventivas necessárias para evitar a

contaminação dos alimentos. A aplicação dos treinamentos é realizada por um consultor nutricionista. A empresa possui um programa de capacitação no qual são abordados os seguintes itens:

- Doenças transmitidas por alimentos;
- Higiene e saúde dos funcionários;
- Qualidade da água;
- Controle integrado de pragas;
- Qualidade sanitária na manipulação de alimentos e demais etapas da produção;
- Procedimentos operacionais padronizados;
- Contaminantes alimentares;
- Regras internas da empresa.

Estes treinamentos são baseados no sistema de Boas Práticas e na legislação vigente, suas atualizações são realizadas de acordo com as mudanças que ocorrerem na legislação. Todo treinamento é registrado, onde é colocado o nome e a função dos colaboradores treinados, o assunto abordado e o nome do palestrante. Este documento é anexado à pasta de boas práticas da empresa.

Os responsáveis realizam a supervisão para verificar todos os aspectos relacionados às Boas Práticas de Manipulação. Ao detectar alguma existência de não conformidade, solicita imediatamente a ação corretiva. Se houver necessidade, é realizado um reforço do treinamento abordando os aspectos detectados e assuntos correlacionados.

3.5 Alimentação dos Colaboradores

Os colaboradores recebem alimentação no local, utilizando o espaço físico do restaurante, em horário escalonado conforme movimento do restaurante. Não é permitido realizar refeições no local de produção.

3.6 Regras para Visitantes

Todas as pessoas que não fazem parte da equipe envolvida nos serviços de alimentação desta empresa são consideradas visitantes. São também considerados visitantes todos os colaboradores que estejam de folga. O acesso destes às áreas de produção de alimentos é permitido desde que sigam as recomendações: uso de touca, jaleco (se o objetivo da visita exigir), não tocar nos alimentos e nos equipamentos, não usar bolsas ou pastas dentro da área de produção.

Nos setores envolvidos com a manipulação ou processamento de alimentos, é vedada a entrada de visitantes que estiverem com ferimentos expostos, gripe, doença respiratória ou ocular ou qualquer quadro clínico que possa representar risco de contaminação dos alimentos. Na entrada de cada acesso a área de manipulação há toucas descartáveis à disposição, além de cartaz afixado descrevendo as regras para visitantes de acordo com a **IT 02 – Regra para Visitantes (ANEXO 06).**



4. INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

OBruxa'sBurguerlocaliza-se na cidade de Xangrilá bairro centro. Esta unidade funciona nos horários do almoço e jantar, com uma operação bastante sazonal em função da sua localização ser no litoral, sendo assim o maior movimento é durante o final de semana e no verão.

O cardápio contempla lanches tipo xis burguer, algumas porções de petiscos e também pratos rápidos à la carte, como à la minuta, massas e salada.

As bebidas vão de drinks clássicos até chopp, destilados, sucos e refrigerantes.

O serviço de comercialização de alimentos e bebidas está localizado no pavimento térreo de edificação mista, possui 1.200 m², área livre de focos de insalubridade, ausência de animais, insetos e roedores.

Olhando de frente para para o Bruxas, contemplamos à direita o

totem de 6 m dealturacomalogomarcadoBruxas.

Ao visualizaraportadeentradarestaurante,háumafachadacom pavimentação, com mesas e cadeiras, assim como em toda a extensão lateral no restaurante.Nasuatotalidadecontemplamos100acomodações para os clientesnestaáreaexterna.

Ainda nalateraldorestauranteháumterrenopavimentadoondeos carros ficam estacionados em sentido oblíquo. Ao lado desse estacionamento,contemplamosumapracinhacomumavastavegetação.

Ao acessarosalãodeatendimento,contemplamosnalateraldireita e esquerda os sofásestofadosemcourinovermelho,separadosporcanteiros de vegetação artificial.

No meiodosalãohámesasecadeirasparaacomodarmais100 clientes sentadosnasuatotalidade.

Ao ladoesquerdocontemplamosaportadesaídaquetambémpode ser utilizadacomoentradaparaosclientesqueprecisamacessaroBruxas através doestacionamentolateral.

Háumbalcãodegranitocentralizadoqueservetantoparao atendimentoaosclientesnoPDV,comoparaasbebidasesobremesas. Estas ficamexpostasemumbalcãorefrigeradoaoladodachopeira.
Defrenteparaachopeira,contemplamosascervejeirasrefrigeradas com bebidaserefrigerantes.

O caixaficalocalizado na área central do balcão deatendimento. Napartesuperiordocaixaháumatesteiracom4tvsindoorqueficam divulgandonossospratosepromoções.Hátambémaoladodestes monitores umaTV de80polegadas.

Aolongodaextensãodestebalcãodeatendimentotemosumespaço com outroPDVsomenteparaoatendimentododelivery.AoladodoPDV delivery há uma porta que dá acesso ao pavimento externo lateral.

Ossanitáriosdosclienteslocalizam-seaofinaldosalãoàdireita.Há umaáreacomumentreosanitáriofeminino/fraldárioemasculinoqueserve paraahigienizaçãodasmãosdeambos.Jáosanitáriodoscolaboradores ficalocalizadoentreaáreainternaeexternadorestaurante.Osanitárioéde uso comumpara colaboradores,sendo unissex.

Atrásdessebalcãodeatendimentoháoacessoacozinhaonde contemplamos as áreas de produção e manipulação.

Esta é operação é dividida em duas, área externa e área interna.

Na área externa contemplamos dois grandes containers na cor preta, o do lado direito localiza-se a cozinha de manipulação e a área de esquerdo contemplamos dois grandes containers contemplando a área de estocagem de produtos secos e bebidas e também o escritório da direção/gerência.

armazenamento dos produtos congelados. Ao lado

Área Externa

· Cozinha de Manipulação – onde são elaborados todo o mise en place dos lanches, desde a higienização dos hortifrutigranjeiros, produção de maionese, molhos até o hamburguer e outras proteínas que fazem parte da montagem dos lanches. Neste espaço são manipulados, porcionados, todas as proteínas e outros alimentos;

· Área de armazenamento para alimentos congelados- neste local são armazenados somente produtos congelados;

· Área de estocagem para alimentos secos- neste espaço armazenamos os insumos secos que não necessitam de refrigeração;

· Área de estocagem de bebidas- onde são armazenadas todas as bebidas e há um armário fechado que serve como DML (depósito de material de limpeza);

Área Interna

Cozinha de preparo dos lanches- onde são preparados todas as frituras e lanches;

Cozinha de Preparo dos Pratos à La Carte- onde são preparados todas os pratos como a la minuta, massas e saladas;

Copa/Bar- onde são preparados os drinks clássicos, caipirinhas e outros drinks autorais;

Lavagie- onde são higienizados todos os utensílios.


Há ainda uma área externa ao lado dos containers que é coberta com telhado de zinco sem forro onde ficam armazenados os carrinhos containers para a remoção dos resíduos, galão de óleo utilizado e engradados de bebidas de um lado, e do outro lado ficam armazenados algumas mesas e cadeiras em desuso.

Os equipamentos de refrigeração e congelamento são mantidos em adequado estado de conservação, limpos e organizados e sem acúmulo excessivo de gelo. Os equipamentos existentes atendem em quantidade e qualidade as necessidades do restaurante. Os equipamentos de medição


(termômetros) são adquiridos calibrados. O monitoramento da calibração do termômetro é realizado semestralmente pelo líder da equipe de boas práticas, registrado na **Planilha de Confiabilidade do Termômetro (ANEXO 19)** e verificado quinzenalmente pelo responsável técnico. Quando detectado não conformidade na planilha é solicitado regular o termômetro ou providenciar um novo.

A manutenção dos equipamentos é realizada por um profissional o, que executao serviço conforme demanda. A execução dessa manutenção é registradapelo líder da equipe de boas práticas na **Planilha de Manutenção Preventivae Corretiva dos Equipamentos (ANEXO 20)** e verificada quinzenalmente pela gerência administrativa/financeira.

Layout Pavimento



Layout Conteiners



4.1 Salão de Vendas

O Bruxas contempla acomodação para 200 clientes sentados. 100 acomodações ficam na área externa e as outras 100 são localizadas dentro da área interna.

Piso: material liso, impermeável, lavável, de cor escura e em bom estado de conservação, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização. Deck com piso porcelanato.
Paredes: parte das paredes de cor clara, impermeável, lavável, livres de isentos de fungos (bolores) e em bom estado de conservação.
Forros e tetos: de cor clara, em bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, bolor e descascamento.
Portas e janelas: Possui janelas e portas em vidro e ferro.
Iluminação: lâmpadas e luminárias limpas, em bom estado de conservação.
Ventilação: ventilação por meio de ar condicionado.

4.2 Caixa

Contemplamos um caixa PDV no salão interno.

1 bancada em granito com prateleiras inferiores;

1 monitor e teclado pc;

4.3 Sanitários Clientes

Contemplamos sanitários para clientes feminino/fraldário e clientes masculino. Há duas pias em cima de uma bancada em granito de uso comum, com espelho e uma lixeira comum.

Sanitário Feminino /Fraldário

1 vaso sanitário;

1 trocador;

1 espelho;

1 lixeira.

Sanitário Masculino

1 vaso sanitário;

1 mictório;

1 lixeira.

4.4 Kids

Ainda em construção

4.5 Bar e Copa

Aoperação de bar é realizada ao lado do PDV, mas apenas com serviço de chopp e bebidas como cerveja, refrigerante. A copa localiza-se dentro da área de operação e sem comunicação com os clientes. Na copa contemplamos os serviços de manipulação para a elaboração de drinks clássicos, autorais e suco de laranja.

No bar contemplamos:

3 cervejeiras refrigeradas para bebidas;
1 chopeira;

Na copa contemplamos
3 visacooler para bebidas e outros insumos;
1 bancada em inox com 2 pias;

Em relação a estrutura, contemplamos:
Piso: material liso, impermeável, lavável, de cor escura e em bom estado de conservação, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização.
Paredes: em acabamento liso, impermeável, lavável, isentos de fungos (bolores) e bom estado de conservação.
Forros e tetos: acabamento liso, impermeável, em bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, bolor e descascamento.
Portas e janelas: não possui janelas;
Iluminação: lâmpadas e luminárias limpas, em bom estado de conservação.
Ventilação e sistema de exaustão: sistema de ventilação no bar através de ar condicionado.
Lixo: todas as lixeiras possuem tampas, material de fácil higienização, com acionamento por pedal.

4.6 Cozinha de Preparo Lanches

Áreadeacesso direto e independente, não comum a outras pessoas que nãosãodoprocesso de higienização utensílios. Contemplamos:

2pias deassepsia;
2bancadaseminox centralizadas;
2sistemasdeexaustão;
2fritadeirasredondas;
1fritadeiraretangular;
1mesaapoiopequena;
4 chapas;
4 prensas;
1micro ondas;
1estufa;
1freezervertical;
2visacoolerrefrigerados;
1passapratocom vidro.

A estrutura geral contempla:

Piso: material liso, impermeável, lavável, de cor clara e estado em bom estado de conservação, antiderrapante, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização.

Paredes: em acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara, isentos de fungos (bolores) e estado regular de conservação.

Forros e tetos: acabamento liso em gesso, lavável, de cor clara em bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, bolor e descascamento.

Portas e janelas: possui uma janela com tela, porta de entrada e saída em ferro.

Iluminação: lâmpadas e luminárias limpas, em bom estado de conservação e sem proteção contra explosão e quedas acidentais.

Ventilação e sistema de exaustão: sistema de exaustão ideal para área, não possui ambiente climatizado.

Lixo: todas as lixeiras possuem tampas, material de fácil higienização, com acionamento por pedal.

Pia de assepsia de mãos: possui 2 pias de assepsia.

4.7 Cozinha de Preparo Á La Carte

Área de acesso direto e independente, não comum a outras pessoas que não são da produção. Esta cozinha localiza-se próxima a cozinha montagem lanches e copa, contempla:

1 fogão 6 queimadores;

4 bancadas em inox;

1 sistema de exaustão;

1 fritadeira;

1 visa cooler;

1 cozedor de massas;

1 banho maria;

1 impressora não fiscal.

A estrutura geral da cozinha contempla:

Piso: material liso, impermeável, lavável, de cor clara e estado em bom estado de conservação, antiderrapante, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização.
Paredes: em acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara, isentos de fungos (bolores) e estado regular de conservação.
Forros e tetos: acabamento liso em gesso, lavável, de cor clara em bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, bolor e descascamento.
Portas e janelas: possui janela em vidro com telas e portas em ferro.
Iluminação: lâmpadas e luminárias limpas, em bom estado de conservação e sem proteção contra explosão e quedas acidentais.
Ventilação e sistema de exaustão: sistema de exaustão ideal para área, não possui ambiente climatizado.
Lixo: todas as lixeiras possuem tampas, material de fácil higienização, com acionamento por pedal.
Pia de assepsia de mãos: não possui pia de assepsia, mas há uma próxima para a higienização das mãos.

4.8Lavagie

Área de acesso direto e independente, não comum a outras pessoas que não são do controle mercadorias. Contempla:

1 bancada em inox com duas pias;
1 prateleira aérea;
1 estantes em aço.

Quanto a estrutura física do lavagie comtemplamos:

Piso: material liso, impermeável, lavável, de cor clara e estado em bom estado de conservação, antiderrapante, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização.
Paredes: em acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara, isentos de fungos (bolores) e estado regular de conservação.
Forros e tetos: acabamento liso em gesso, lavável, de cor clara em bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, bolor e descascamento.
Portas e janelas: não possui janela. Porta em mdf, cor clara e lavável.
Iluminação: lâmpadas e luminárias limpas, em bom estado de conservação e sem proteção contra explosão e quedas acidentais.
Ventilação: sistema de ventilação natural.

4.9 Sanitário Colaboradores

Área de acesso diretoeindependente, localiza-se ao lado de fora das áreas de manipulação, somente para uso dos colaboradores e é unissex. Contempla:

1 vaso sanitário;
1 pia com dispenser de papel toalha e sabão bactericida;
1 armário locker.

Quanto a estrutura física d sanitário comtemplamos:

Piso: material liso, impermeável, lavável, de cor clara e estado em bom estado de conservação, antiderrapante, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização.
Paredes: em acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara, isentos de fungos (bolores) e estado regular de conservação.
Forros e tetos: acabamento liso em gesso, lavável, de cor clara em bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, bolor e descascamento.
Portas e janelas: porta em ferro, cor escura, lavável. Possui uma janela.
Iluminação: lâmpadas e luminárias limpas, em bom estado de conservação e sem proteção contra explosão e quedas acidentais.
Ventilação: sistema de ventilação natural.
Lixo: todas as lixeiras possuem tampas, material de fácil higienização, com acionamento por pedal.

4.10 Cozinha de Manipulação

Área de acesso direto e independente, não comum a outras pessoas que não são da produção. Esta cozinha localiza-se na área externa do restaurante e a montagem dela é dentro de um container. Ela é utilizada para elaborar todo o mise en place dos lanches e pratos à la carte.
Contempla:

2 fogões de 1 queimador;
2 bancadas em inox com 2 pias de lavagem;

1 bancada em inox lisa com prateleira inferior;

1 pia de assepsia com kit lavagem de mãos;

1 liquidificador

4.11 Estoque Refrigerado

A área de estocagem dos produtos perecíveis localiza-se também na área externa do restaurante, montada também dentro de um container, ao lado do container da cozinha de manipulação que serve como apoio para armazenamento de toda a produção.

A estrutura geral da área de estocagem contemplamos:

1 freezer vertical;
5 freezers horizontais;
1 balança de pesagem.

4.12 Estoque Secos e Estoque de Bebidas

A área deestocagemdos insumossecoslocaliza-se também na área externa do restaurante, montada também dentro de um container, em frente ao container da cozinha de manipulação, servindo de apoio para armazenar os insumos.

A estrutura geral da área de estocagem contemplamos:

Estoque Seco

3 prateleiras com 4 planos.

Estoque Bebidas

3 prateleiras com 4 planos;
1 armário fechado para produtos limpeza.

4.13 Escritório

Esta área éespecifica para a direção e gerência. Contempla:

1 mesas e 3 cadeiras;

1 computador;

1 armário com duas portas para documentos;

1 estante com impressora.

A estrutura geral de todos os containers contemplamos:

Piso: material liso, impermeável, lavável, de cor clara e estado em bom estado de conservação, antiderrapante, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização.
Paredes: em acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara, isentos de fungos (bolores) e estado regular de conservação.
Forros e tetos: acabamento liso em gesso, lavável, de cor clara em bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, bolor e descascamento.
Portas e janelas: janelas em vidro com telas, porta de entrada em ferro.
Iluminação: lâmpadas e luminárias limpas, em bom estado de conservação e sem proteção contra explosão e quedas acidentais.
Ventilação e sistema de exaustão: sistema de exaustão ideal para área, nãopossui ambiente climatizado, com exceção da cozinha de manipulação.
Lixo:as lixeiras possuem tampas, material de fácil higienização, com acionamento por pedal.

4.14 Armazenagem de Resíduos

Os resíduos são colocados em sacos plásticos e nas lixeiras com acionamento automático. Após a operação os resíduos são removidos para os containers para serem recolhidos diariamente pela coleta do lixo seletiva da Prefeitura Municipal de Xangrilá.



5.HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS UTENSÍLIOS

Asinstalações,equipamentos, móveis e utensílios sãomantidosem condições higiênico-sanitárias apropriadas. A higienização de equipamentos, móveis e utensílios é realizada conforme descrito no **POP 01 –Higienização de Instalações, Equipamentos e Móveis (ANEXO 01).**



6. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

6.1RecepçãodeMatérias Primas,Ingredientes,Embalagens, Controle e Higienização de Mercadorias

O recebimento de matérias-primasconstitui a primeira etapa do processo na qual se aplica o controle higiênico-sanitário para a produção de alimento seguro. As matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser submetidos à inspeção e aprovados na recepção. O recebimento deve ocorrer em área limpa, protegida de chuva, sol, poeira. É recomendável que possua área delimitada contendo as facilidades necessárias (bancadas e/ou estrados e balança, por exemplo). Devem ser adotadas medidas para evitar que os insumos contaminem o alimento preparado.

Os fornecedores de matérias-primas, ingredientes, embalagens, alimentos industrializados ou prontos para consumo são orientados a

seguir as condições adequadas de higiene, conforme a **IT 02 – Regras para Visitantes (ANEXO 06).** A recepção de mercadorias ocorre em área exclusiva para este fim, sendo recebidas pela porta retaguarda, plano inferior.

Recebimento e Compra das Carnes

- As carnes devem ser transportadas em veículos limpos, fechados, refrigerados ou isotérmicos;
- A matéria prima e os produtos industrializados são procedentes de empresas licenciadas ou cadastradas nos órgãos de vigilância sanitária;
- Os produtos de limpeza e outros potencialmente tóxicos são armazenados em local separado dos alimentos.

Temperaturas

As matérias-primas perecíveis devem chegar ao estabelecimento com as seguintes temperaturas:

· No caso de congelados, menor ou igual a -12°C ou conforme especificações do fabricante. O importante é avaliar se o produto encontra se congelado (duro) na superfície, sem sinais de descongelamento.

· Em se tratando de alimentos refrigerados, a temperatura não deve ultrapassar os 7°C ou, dependendo do produto, pode-se seguir as especificações do fabricante.

A temperatura dos produtos refrigerados e congelados é conferida pelo estoquista ou auxiliar de estoque conforme a **Tabela 01**, registradas na **Planilha de Controle da Temperatura no Recebimento de Mercadorias. (Anexo 21).**

INSTRUÇÕES PARA O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS		
EQUIPAMENTOS	**CRITÉRIOS**	**TEMPERATURA RECEBIMENTO**
HORTIFRUTIGRANJEIROS	Grau de maturação que permitasuportar a manipulação; Frescas, aroma, tamanho e cor próprios da espécie e variedade. Livres de enfermidades e insetos; São tolerados pequenos defeitos na conformação, legeira descoloração, tamanho irregular (conforme avaliação); A casca não pode estar danificada e/ou com presença de fungos, mofo ou oxidações; Acondicionados em caixas plásticas próprias e limpas; **PROIBIDO RECEBIMENTO** em caixotes de madeira, c om presença de palhas, jornais ou papéis;	**REFRIGERADOS OU EM TEMPERATURA AMBIENTE**
LEGUMINOSAS CEREAIS MASSAS SECAS GRÃOS	Grãos limpos e íntegros, ausência de carunchos, sujidades, embalagem plástica íntegra, cor, formato próprio do produto; Massas, não estar quebradas.	**TEMPERATURA AMBIENTE**
ENLATADOS	Latas íntegras e sem amassamentos, ferrugem,estufamentos e Rótulos legíveis.	**TEMPERATURA AMBIENTE**
EMBALADOS EM VIDROS E PVC	Limpos e sem sinais de fermentaçãoo; Não aceitar quando houver a presença de espuma, vazamentos e ferrugem na tampa; A tampa com lacre e rótulo legível.	**TEMPERATURA AMBIENTE**
PRODUTOS CONGELADOS	Avaliar as condições de higiene e integridade das embalagens, data de fabricação, prazo de validade, sem acúmulo de líquido no interior da embalagem ou cristais de gelo na superfície do produto. Transportados em carro refrigerado ou caixas térmicas de material liso e lavável.	**CONGELADOS - IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
MASSAS FRESCAS	Avaliar as condições de higiene e integridade das embalagens, data de fabricação e prazo de validade; Ausência de mofo, oxidações (manchas verdes e/oupretas); Transportados em carro refrigerado ou caixas plásticas vazadas. Caixas térmicas de material liso, lavável e impermeável quando em carro sem refrigeração; **PROIBIDO CAIXAS DE ISOPOR.**	**RESFRIADOS - ATÉ 7°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
LEITE	Sacos plásticos limpos; Aspecto líquido e homogêneo, cor branco leitos; Identificados com data de fabricação e validade; Embalagens tetra pak, data de fabricação e validade. ODOR próprio;	**RESFRIADOS - ATÉ 7°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE** **TEMPERATURA AMBIENTE**
LATICÍNIOS QUEIJOS REQUEIJÃO NATA CREAM CHEESE	APARÊNCIA sem manchas esverdeadas, marrons; EMBALAGENS plásticas, rótulo legível, sem estufamento; Transportados em carro refrigerado acondicionados em caixas plásticas vazadas ou caixas térmicaa de material liso, lavável e impermeável quando em carro sem refrigeração.	**OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE** **CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME A**
EMBUT IDOS	ODOR próprio; COR própria de cada tipo (vermelho à rosa); APARÊNCIA sem manchas esverdeadas ou fluorescentes; EMBALAGENS plásticas e rótulo legível; Embalagens secundárias de papelão ondulado.	**RESFRIADOS - ATÉ 7°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE** **CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**

INSTRUÇÕES PARA O RECEBIMENTO DE PROTEÍNAS		
EQUIPAMENTOS	**CRITÉRIOS**	**TEMPERATURA RECEBIMENTO**
CARNES BOVINAS	Embalagens íntegras de preferênciaà vácuo, inspecionar se não há perda do vácuo- firme e forte; Sem formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem e sinais de recongelamento; Consistência firme, não amolecida, nem pegajosa; Odor característico e cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. **Não apresentar cheiro desagradável.** Gordura branca ou ligeiramente corada, gordura firme.	**RESFRIADAS- ATÉ 7°** **INFERIOR A -12°C OU CONGELADAS- IGUAL OU CONFORME ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
CARNES SUÍNAS	ODOR próprio; COR rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas; APARÊNCIA - ausência de sujidades, parasitas e larvas.	**RESFRIADAS- ATÉ 7°** **CONGELADAS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
AVES	ODOR próprio; COR rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas; APARÊNCIA - ausência de sujidades.	**RESFRIADAS- ATÉ 7°** **CONGELADAS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
PESCADOS	Superfície de corpo limpa, sem formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem e sinais de recongelamento; CONSISTÊNCIA firme, não amolecida, nem pegajosa; ~~ODOR característico.~~**~~Não apresentar odor amoniacal~~** ~~e cor geralmente~~ branca ou ligeiramente rósea, conforme espécie; **Peixe inteiro** deve ter a carne presa á espinha, ventre desinchado, escamas bem aderidas e brilhantes, guelras úmidas e intactas, olhos brilhantes e salientes, superfície não pegajosa, sem vísceras; ~~**Pescados salgados, curados ou defumados,** podem ser recebidos em~~ temperatura ambiente, desde que recomendado na embalagem. ODOR próprio, sem odor amônia;	**PESCADOS CATIVEIRO- IGUAL OU INFERIOR A 3° C PESCADOS DE CAPTURA ALTO MAR- IGUAL OU INFERIOR A -18° C, CONFORME A ORIENTAÇÕES FABRICANTE**
CRU S TÁCEO S	COR branca ou ligeiramente rósea; APARÊNCIA firme , ausência de sujidades, hematomas, parasitas, larvas, evidência de decomposição; **CAMARÃO CONGELADO** não deve ter a formação de cristais de gelo, àgua dentro da embalagem, nem sinal de recongelamento; Corpo curvo, não deixando escapar facimente as pernas e cefalotórax; Carapaça transparente deixando visualizar coloração dos músculos, aderente ao corpo e libertando-se sem aderências musculares, quando forçada. Olhos na cor negra e bem destacados; ODOR característico (cheiro leve de mar ou de algas marinhas) e COR rosada ou acinzentada, de acordo com a espécie e sem pigmentação estranha; Após cozimento tornam-se todas rosadas. Não deve haver formação de cristais de gelo, água dentro da	**RESFRIADOS - ENTRE -0,5 E -2°C** **CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÕES FABRICANTE**
MARIS CO S MEXILHÕES PO LVO LULA	embalagem, nem sinal de recongelamento; **COR AMARELADA** para mariscos e mexilhões; **MARISCOS E MEXILHÕES quando adquiridos em conchas**, devem apresentar estas fechadas e com grande retenção de água límpida e incolor; CONSISTÊNCIA esponjosa, gelatinosa e elástica; A carne deve estar aderida a concha e úmida; **LULA E POLVO**corbranca, rosada ,acinzentada,semcoloraçãoestranha à espécie; Quando inteira, olhos tranparentes; Carne consistente e elástica, pele lisa e úmida; ODOR característico.Não apresentar odor amoniacal e cor geralmente branca ou ligeiramente rósea, conforme espécie;	**RESFRIADOS-ENTRE-O,5 E -2°C** **CONGELADOS- IGUAL OU INFERIOR A -12°C OU CONFORME ORIENTAÇÕES FABRICANTE**
OVOS	Casca limpa, fosca, sem rachaduras, sem odores, ausência de fezes na Todas as bandejas devem conter etiqueta de SIF; Acondicionados em bandejas de papelão ou plásticas; Caixa externa de papelão ondulado pode estar presente ou não.	**TEMPERATURA AMBIENTE**

Após o recebimento e a conferência dos produtos, as embalagens primárias (caixas de papelão ou embalagem plástica externa) devem ser eliminadas. Conforme o tipo de produto e a sensibilidade da embalagem, avalia-se o processo de higienização ideal:

a) Água corrente e sabão neutro, secagem com papel descartável não reciclado ou pano de limpeza descartável (se necessário);
b) Álcool 70° em borrifador; secagem com papel descartável não reciclado ou pano de limpeza descartável (se necessário).

Somente após esta etapa, os produtos estarão aptos para serem armazenados (câmara fria, câmara de congelamento, na refrigeração ou estoque seco).

É imprescindível recusar alimentos perecíveis quando estiverem com temperatura fora das especificações, estabelecidas por sua empresa ou pelo fabricante.

É importante que sejam estabelecidos horários e procedimentos para o recebimento dos produtos:

- Devem ser estabelecidos horários diferentes para cada fornecedor, de tal modo que a recepção de produtos não interfira no andamento das atividades da empresa;
- Caso as entregas aconteçam no mesmo horário, deve ser estabelecida a seguinte ordem ou sequência para recebimento e armazenamento:

    1. Alimentos mantidos sob refrigeração;
    2. Alimentos mantidos sob congelamento;
    3. Alimentos mantidos à temperatura ambiente.

Os produtos entregues pelos fornecedores são inspecionados qualitativa e quantitativamente, segundo critérios pré-definidos pela empresa.

Não Conformidades

Os lotes que apresentarem não-conformidades são imediatamente devolvidos ao fornecedor e, na impossibilidade, são devidamente identificados e armazenados separadamente dos produtos conformes. A destinação final dos lotes deve ser determinada.

6.2 Condições de Transporte

Otransportede alimentosdestinados ao consumo humano, sejam eles refrigerados ou não, deve garantir a integridade e a qualidade dos produtos, impedindo que haja contaminação ou deterioração. Portanto, é primordial que:

- O compartimento dos veículos que transporta a carga esteja fechado e sempre bem conservado e limpo;
- Os alimentos perecíveis crus ou prontos para o consumo sejam transportados de modo que seja garantida a temperatura de conservação adequada dos produtos no ponto de entrega;
- Esses alimentos sejam revestidos de material liso, resistente, impermeável, atóxico e lavável;
- Os alimentos não estejam em contato direto com o assoalho do veículo;
- Seja proibido carregar esses alimentos no mesmo compartimento do veículo que transporta alimentos, pessoas, animais e substâncias estranhas (produtos químicos) que possam contaminá-los;
- Os veículos passem por desinsetização periódica sob orientação técnica de empresa especializada;
- Os veículos de transporte possuam Certificado de Vistoria Sanitária (CVS), de acordo com o Código Sanitário da localidade (este é concedido após inspeção da autoridade sanitária competente).

O Bruxas periodicamente verifica as condições higiênicas dos entregadores, e do transporte dos gêneros, incluindo a temperatura de conservação, quando necessário, e as documentações pertinentes.

6.3 Condições das Embalagens

As embalagensexternas(caixas de papelão, sacos de papel kraft) não devem estar rasgadas, úmidas e sem rótulos. As embalagens internas (primárias) como latas, embalagens tipo longa vida, vidros e filmes não devem se apresentar:

- Estufadas (sinal de deterioração);
- Enferrujadas, amassadas ou rasgadas;
- Trincadas, apresentando vazamento ou úmidas.

Rotulagem da Embalagem

Deve apresentar:

· Dados do produtor (nome, endereço e CNPJ);

· Prazo de validade estabelecido pelo produtor (pelo qual tem total responsabilidade), além da data de fabricação e lote;

· Registro no órgão fiscalizador competente, quando aplicável (para produtos de origem animal, como carnes, leite, iogurtes, frios, ovos e queijos);

· Peso ou volume do conteúdo;

· Lista de ingredientes, informações nutricionais, instruções de uso (quando aplicáveis);

· Temperatura para sua conservação.

Lembre-se! Após a abertura das embalagens originais, perde-se o prazo de validade informado pelo fabricante (portanto, é importante que os rótulos apresentem as instruções para a conservação, prazo e uso corretos do produto após a abertura da embalagem).

Devem ser seguidas as instruções do rótulo para a conservação correta e o prazopara utilizaçãodoproduto após aberto.

Características da Matéria Prima

As matérias-primas devem possuir aparência, cor, odor e textura característicos de cada produto.

As matérias-primas secas e desidratadas devem estar livres de sinais de umidade e da presença de mofo.

CASO APRESENTEM ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS, OS ALIMENTOS DEVEM SER RECUSADOS!

6.4 Armazenamento de Produtos

Oacessoaoestoqueeé exclusivoaos cargos de gerência, comprador, estoquista. Somente estes colaboradores estão aptos a receber e armazenar produtos.

Pode ser feito sob três condições de temperatura, dependendo do produto:

- Sob congelamento: quando os alimentos devem ser armazenados à temperatura igual ou inferior a -18°C.
- Sob refrigeração: quando os alimentos devem ser armazenados à temperatura inferior a 5°C.
- A temperatura ambiente: quando os alimentos não perecíveis são armazenados no estoque, segundo especificações do próprio fabricante. A temperatura máxima recomendada para o estoque é de até 26°C.

Regras Importantes

· A disposição dos produtos obedece a uma ordem que tenha como referência a data de validade. Os produtos que apresentem datas de validades mais antigas são posicionados de forma a serem consumidos em primeiro lugar. Para os dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de validade, deve ser observada a ordem de entrada;

· Seguimos a regra PVPS ou seja, primeiro que vence, primeiro que sai. · Todas as matérias-primas são identificadas e protegidas contra contaminações;

· No estoque seco, as matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenadas de forma organizada, em local limpo, de forma a garantir a proteção contra contaminantes e com temperatura e ventilação adequadas. Para permitir acesso às inspeções, limpeza e operações de controle de pragas, além de proporcionar melhor circulação de ar, as distâncias mínimas recomendadas são 60 cm do teto; 10 cm das paredes ou entre pilhas e 25 cm do piso. Os paletes, estrados e/ou prateleiras são de material liso, resistente, impermeável e lavável;

· Evitamos ambientes escuros, úmidos e abafados.

· Os alimentos são armazenados de forma a não receber luz solar direta, em pontos onde não haja a possibilidade de condensação de vapor e livres de contaminação;

· Os alimentos que necessitem ser transferidos de suas embalagens originais são acondicionados de forma que se mantenham protegidos e com rótulo original do produto e, na impossibilidade, as informações devem ser transcritas em etiquetas.

Quanto às Embalagens:

· O material de embalagem é mantido em uma área limpa, organizada e seca. As embalagens estão protegidas de contaminações como poeira, produtos de higienização etc. A poeira da farinha, juntamente com a umidade compõem um excelente meio de multiplicação de esporos (tanto de bolores, como de bactérias), que contaminarão as embalagens, as quais, por sua vez, contaminarão as sobremesas/ salgados, diminuindo a vida de prateleira;

· Os materiais descartáveis são mantidos em suas embalagens primárias até o momento do uso, a fim de se evitar contaminações. Quanto aos produtos em não-conformidade: Produtos aguardando troca, vencidos ou que apresentaram alterações durante o armazenamento, devem ser mantidos identificados, em local separado dos outros alimentos.

Lembre-se: Deve ser proibida a entrada de embalagens externas (caixa de madeira, papelão) nas áreas de armazenamento e de manipulação.

Quanto aos produtos em não-conformidade:

Produtos aguardando troca, vencidos ou que apresentaram alterações durante o armazenamento, são mantidos identificados, em local separado dos outros alimentos.

No caso de Armazenamento Sob Baixas Temperaturas

· Nos equipamentos a frio devemos evitar o acúmulo de gelo, estabelecendo programa de descongelamento, higiene e manutenção. Os alimentos não devem ser estocados sob condensadores e evaporadores;

· No caso de se possuir apenas uma geladeira ou câmara, o equipamento deve estar regulado para o alimento que necessitar de menor temperatura;

· No mesmo equipamento podem ser armazenados tipos diferentes de alimentos, desde que embalados, separados e identificados;

· Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em um mesmo refrigerador, deve-se respeitar a seguinte disposição:

· Os alimentos prontos para consumo devem ficar dispostos nas prateleiras superiores;

· No caso de semiprontos e/ou pré-preparados, utilizam-se as prateleiras intermediárias;

· Os alimentos crus, utilizam-se as prateleiras inferiores.

ALIMENTOS PRONTOS:
prateleiras superiores

ALIMENTOS PRÉ-PRONTOS:
prateleiras centrais

ALIMENTOS CRUS:
prateleiras inferiores dos demaisalimentos



Oprazo de validade dos produtos secos após abertura da embalagem éde30 dias ou conforme orientação do fabricante. O prazo de validade dos produtos congelados após a abertura da embalagem original, quando não declarado pelo fabricante, é de 30 dias**.** O prazo de validade dos produtos refrigerados após a abertura da embalagem original, quando não declarado pelo fabricante, atende ao disposto na **Tabela 02**.

Tabela 02 - Produtos Refrigerados

INSTRUÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS		
ALIMENTOS	**TEMPERATURA ARMAZENAMENTO**	**V AL IDADE**
PRODUÇÃO DE BOLINHOS E	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**2 DIAS**
ALIMENTOS PRÉ PREPARADOS LEGUMES COZIDOS, MASSAS E MOLHOS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**3 DIAS**
PESCADOS E FRUTOS DO MAR (BACALHAU, CAMARÃO, PEIXE BRANCOE S ALMÃO)	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C CONGELADO IGUAL OU INFERIOR A -18°C	**RESFRIADO- 24HS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE CONGELADO- 30 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS HIGIENIZADAS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C CONGELADO IGUAL OU INFERIOR A -18°C	**RESFRIADO- 3 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE CONGELADO- 30 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
INSUMOS RESFRIADOS COMO QUEIJOS, EMBUTIDOS, FRIOS, NATA E ETC..	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**RESFRIADO- 3 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
LEITE E IOGURTES	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**2 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO FABRICANTE**
SALADAS PRONTAS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C	**2 DIAS**
SOBREMESAS	RESFRIADO- INFERIOR A 5°C CONGELADO IGUAL OU INFERIOR A -18°C	**RESFRIADO- 3 DIAS CONGELADO- 90 DIAS OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE**
SOBRAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NÃO PERECÍVEIS	**TEMPERATURA AMBIENTE 1) SEGUIR A ORIENTAÇÃO; 2) IDENTIFICAR O PRODUTO COM NOME, DATA DE FABRICAÇÃO OU ABERTURA E DATA VALIDADE; 3) CASO O FABRICANTE NÃO FAÇA NENHUMA ORIENTAÇÃO, ESTABELECER O VENCIMENTO BASEADO NA REGRA DE 1/3 DA DATA DE ABERTURA DO PRODUTO.**	

Osequipamentos, utensílios e recipientes utilizados na manipulação dos produtos são higienizados a cada operação.

Osalimentos preparados crus, manipulados, parcialmente cozidos ou prontospara o consumo são armazenados sob refrigeração ou congelamento ou sob temperatura ambiente, protegidos e identificados com,nomínimo, as seguintes informações: nome do produto, data de preparoeprazo de validade.



Os alimentos destinados à refrigeração são acondicionados em volumes que permitem adequado resfriamento do centro geométrico do produto. Quando diferentes tipos de alimentos são acondicionados no mesmo refrigerador vertical ou câmara fria, os alimentos prontos para o consumo ficam dispostos nas prateleiras superiores; os alimentos pré-preparados nas prateleiras do meio e os produtos crus nas prateleiras inferiores, todos separados entre si.

Os equipamentos de refrigeração e congelamento possuem termômetros, estão em adequado estado de conservação e adequados quanto ao volume de produto armazenado. As temperaturas dos equipamentos são aferidas diariamente (uma ou duas vezes ao dia) pelo líder da equipe, conforme referências **(Tabela 3)**, registradas na **Planilha de Controle de Temperatura dos Equipamentos (ANEXO 22)** e verificadas rotineiramente pelo responsável técnico.

Tabela 3 - Temperaturas dos Equipamentos

EQUIPAMENTO	TEMPERATURA
Freezer/câmara de congelamento	Inferior a -18°C
Refrigerador/câmara de refrigeração	Até 5°C
Balcão refrigerado/câmara com pescados	Até 3°C
Sala manipulação produtos de origem animal	Até 16°C
Estufas ou banho maria	Acima de 65°C

Caso seja detectada alteração de temperatura, são realizadas as ações corretivas conforme orientação na **Planilha de Controle de Temperatura dos Equipamentos (ANEXO 22)**. Caso necessário, os produtos são transferidos para outro equipamento em perfeitas condições e solicitado manutenção.

6.5 Manipulação de Alimentos

A manipulação acontece sem cruzamento de atividades a fim de evitar a contaminação cruzada;

Para a total segurança dos produtos manipulados, tomamos os seguintes cuidados:

- Garantimos as condições adequadas de higiene e saúde dos manipuladores e de higiene dos ambientes, equipamentos e utensílios empregados nestes procedimentos;
- Garantimos que as embalagens antes de serem abertas sejam devidamente lavadas;
- Utilizamos primeiramente os produtos com data de vencimento mais próxima, respeitando o critério PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai);
- Em todas as áreas, a manipulação de alimentos segue um fluxo linear, sem cruzamento de atividades e de horários. As áreas de pré-preparo e preparo de alimentos são livres de caixas de madeira ou papelão. As embalagens impermeáveis originais são lavadas antes da abertura.
- Utilizamos utensílios exclusivos para cada preparação;

· Em todas as áreas de manipulação contemplamos o lavatório exclusivo para higiene das mãos dos manipuladores, dotados de sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado e coletor de papel, acionado sem contato manual.

A manipulação do restaurante é realizada no mesmo turno do atendimento.

O Bruxas oferece em seu cardápio os seguintes itens:

- Xis Burguer;
- Cachorro Quente;
- Lanches Kids;
- Porções;
- A la carte (a la minuta, massas, salada);
- Sobremesas;

No menu do bar oferecemos bebidas como refrigerantes, suco industrializados, suco natural laranja, cervejas, chopp, destilados, caipirinhas, drinks clássicos e drinks autorais. Todo o mise en place é feito no restaurante.

A operação da produção é dividida em praças como:

· Praça Produção (Container) - onde é feito o mise en place dos lanches, como maionese, molhos, hamburguers, outras proteínas, higienização dos hortifrutigranjeiros e todos os porcionamentos de carnes e porções;

· Praça À La carte- onde são preparados os pratos como, à la minuta, massas e molhos, filé e molhos, porções, salada e prato kids;

· Praça Cozinha de Montagem- onde são preparados todos os lanches como, xis burguer, cachorro, torrada e fritas;

· Praça Bar/Copa – onde são preparados os drinks como, caipirinha, mojito, moscow mule, gin tônica e suco natural laranja.

CRITÉRIOS PARA PRÉ PREPARO DE ALIMENTOS	
PRÉ PREPARO	**CRITÉRIOS**
ADIÇÃO DE TEMPEROS	Temperar o alimento; Caso não for para preparação imediata, embalar, etiquetar e congelar ou refrigerar.
DESSALGUE	Envasar em escorredor; Escorrer água corrente em abundância, para retirar o excesso de sal; Utilizar o produto ou aplicar critério de embalagem e rotulagem e congelar ou resfriar.
DESCASQUE PO RCIO NAMENTO MO AG EM	Descascar, porcionar ou moer o alimento; Utilizar o produto ou aplicar critério de embalagem e rotulagem e congelar ou resfriar; Aplicar critérios para que não ocorra contaminação cruzada.
ADIÇÃO DE ING REDIENTES (RECHEIOS)	Preparar o recheio dentro de critérios de segurança e armazenamento corretamente até o momento da adição; Preparar o alimento que será recheado; Rechear o alimento, controlando para que o lote não fique exposto toda de uma vez. Retira-se da refrigeração somente a quantidade a ser preparada; Aplicar tratamento térmico.

Todas as preparações passam pelo processo de resfriamento e são armazenadas e identificadas conforme RDC 216/04, portaria 78/09.

6.6 Procedimentos para evitar a contaminação cruzada

Asplacasdecorte são de cores diferenciadas de acordo com o uso, para evitaracontaminação cruzada.

Vermelha:carnesvermelhas
Azul:peixesefrutos do mar
Amarela: aves
Verde:legumes,verduras e frutas
Bege:assados,embutidos
Branca:laticínios



Os panos de cozinha são descartáveis e são trocados a cada 3 horas.

Os panos utilizados no polimento de louças e talheres são de algodão sendo recolhidos no final de cada turno e descartados após o uso.

É realizado um controle durante a preparação de modo que haja separação das áreas
de acordo com a atividade (tipo de alimento). Nos casos em que isso não é possível, devido à limitação de espaço, a manipulação dos diferentes tipos de alimentos é realizada em horários diferentes.

No caso do uso de abridor de latas os manipuladores são orientados a higienizá-lo antes do uso e entre a abertura de produtos diferentes.

Os colaboradores são orientados a realizarem a higienização das mãos a cada troca de atividade e a utilizar utensílios na manipulação dos alimentos.

O uso de luvas de látex é permitido apenas na manipulação de alimentos de cores fortes que podem manchar as mãos e outros alimentos, por exemplo, beterraba, ou na mão que estiver segurando alimentos cozidos que necessitem fracionamento, por exemplo, no fatiamento de carnes e na montagem final do prato. Após o uso as luvas são imediatamente descartadas.

CONTROLES IMPORTANTES: HIGIENIZAÇÃO CRITERIOSA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, HIGIENE E SAÚDE DO MANIPULADOR.

6.7 Higienização de Frutas, Legumes e Verduras:

O processo de higienização é necessário para frutas, legumes e verduras usados crus no preparo das saladas de frutas e saladas que recheamos os sanduíches e também os ingredientes de decoração de preparações frias ou quentes, ou cujo cozimento seja brando. As frutas, legumes e verduras que passam por tratamento térmico acima de 70°C, necessitam apenas da etapa de lavagem para a retirada das sujidades, pequenos insetos, larvas e ovos de parasitos que podem estar aderidosà superfície. As etapas de higienização, descritas na **IT 03 - Higienizaçãode Hortifrutigranjeiros (ANEXO 27)** a serem cumpridas são:

1. Seleção – trata-se da retirada de partes estragadas ou que não servem para o uso;

2. Lavagem – frutas, legumes e verduras devem ser lavados em água corrente potável, um a um ou, então, folha a folha;

3. Desinfecção/Sanitização – nesta etapa, ocorre a imersão das frutas, legumes e verduras, todos de uma só vez, em solução clorada, com concentração de 100 a 250ppm, durante 15 minutos (a quantidade do produto a ser utilizada e o tempo de contato do alimento com a solução, devem seguir as instruções fornecidas pelo fabricante do produto). Os produtos utilizados na higienização dos alimentos devem estar regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde e serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado;

4. Enxágue – em água corrente.

Lembrete: A higienização, as frutas, verduras e legumes devem ser manipulados com mãos e utensílios devidamente higienizados. Após, mantidos acondicionados em utensílios com tampa ou coberto com plástico filme transparente e identificados.

6.8 Utilização dos Ovos

Os ovos quando levados para a área de manipulação são colocados em caixas e armazenados sob refrigeração. Ao usá-los, os manipuladores são orientados a quebra-los um a um, separadamente, evitando misturar a casca com seu conteúdo.

Os ovos utilizados seguem os seguintes critérios:

· Utilização de ovos limpos, íntegros e com registro no órgão competente;

· Dentro do prazo de validade, com conservação adequada e armazenamento que não propicie contaminação cruzada e seguindo as indicações da rotulagem;

· Ovos lavados com água potável corrente, imediatamente antes do uso, quando apresentam sujidades visíveis;

· Não são preparados e expostos ao consumo alimentos com ovos crús, como maionese caseira, mousse, merengue, entre outros;

· Alimentos preparados somente com ovos pasteurizados, desidratados ou tratados termicamente, assegurando sua inocuidade;

· Ovos submetidos à cocção ou fritura apresentam toda a gema dura;

· Não são reutilizadas embalagens dos ovos para outros fins.

6.9 Tratamento Térmico

Esta etapa inclui:

· Cozimento a vapor, em panelas, fornos, chapas e grelhas;
· Fritura de alimentos;
• Preparo de recheios e cobertura;
· Reaquecimento, entre outros.

Todos os alimentos que exigem cocção são submetidos a tratamento térmico (fogão, forno, chapa, fritadeira e banho maria). Os alimentos que possuem cocção branda (refogados e cozidos no vapor) e carnes em geral, são monitorados para atingirem a temperatura de no mínimo 65°C.

O termostato da fritadeira é regulado e realizado o registro na **Planilha de Controle da Qualidade do Óleo (ANEXO 31),** sempre que uma ou mais características indesejada ocorrer. Essas características são: cor escura, odor acentuado, modificação no sabor da fritura, viscosidade alterada, nível de fumaça alterado, formação de espuma ou excesso de resíduos de alimentos fritos. Nesta situação, o óleo deverá ser desprezado e a fritadeira higienizada.

Na preparação de alimentos, o tratamento térmico, além de conferir as características sensoriais desejáveis, deve ser suficiente para eliminar bactérias, parasitos e vírus que, caso estejam presentes são capazes de provocar doenças no consumidor ou de estragar os alimentos.

Para atingir esses objetivos, o tratamento térmico deve garantir que todasas partes do alimento atinjam a temperatura de no mínimo 65°C.

CONTROLES IMPORTANTES: TEMPERATURA EM TODAS AS PARTES DO ALIMENTO (MÍNIMO DE 65°C), CONSISTÊNCIA E COR.

Observações Importantes

Para os alimentos submetidos à fritura, implantamos medidas que garantam que o óleo ou gordura utilizados não constituam uma fonte de contaminação química do alimento preparado.

Durante a fritura, observamos algumas regras:

- A temperatura dos óleos e gorduras utilizados nas frituras não deve ultrapassar 180°C;
- Óleos e gorduras com alterações evidentes das características físico-químicas ou sensoriais, tais como: aroma, cor, formação intensa de espuma e fumaça, devem ser desprezados e descartados segundo a legislação ambiental estadual ou municipal;

· Se possível, o óleo só deve ser usado no preparo de um tipo de alimento. Por exemplo, óleo utilizado para o preparo de frutos do mar ou empanados, não deve ser usado para o preparo de batata ou carne, pois vai comprometer a qualidade do produto;

· Para alimentos congelados, antes do tratamento térmico, deve-se efetuar o descongelamento, a fim de garantir adequada penetração do calor. Exceto nos casos em que o fabricante de alimentos recomenda que o tratamento térmico ocorra com o produto ainda congelado, as orientações de rotulagem devem ser observadas.

6.10 Reaquecimento

Para a segurança do alimento, o reaquecimento é tão importante quanto o tratamento térmico. Portanto, seguimos os mesmos critérios de segurança indicados para o tratamento térmico/cozimento, ou seja, atingir, no mínimo, 65°C em todas as partes do alimento.

Após o tratamento térmico, os alimentos são protegidos de:

· **CONTAMINAÇÃO:** cuidando da limpeza e desinfecção das superfícies com as quais os alimentos terão contato (mãos, facas, bandejas, cubas, placas de apoio para corte etc.);

· **MULTIPLICAÇÃO:** para evitar que ocorra multiplicação de microrganismos (principalmente germinação de esporos) sobreviventes do cozimento, deve-se manter o alimento em temperatura superior a 65°C (manutenção a quente), ou resfriados de acordo com as regras de resfriamento e mantidos abaixo de 5°C (manutenção a frio).

Havendo necessidade de manipulação após o cozimento (fatiar carne, desfiar frango etc.), o procedimento ocorre o mais rápido possível (assim que

a temperatura permitir) ou após resfriamento, de acordo com as regras de segurança.

6.11 Resfriamento

Éuma etapa que ocorre sempre que um alimento, após o tratamento térmico, necessita de manipulação (fatiamento, desfiamento etc.), manutenção a frio ou de embalamento. Esta etapa ocorre, por exemplo, no caso do preparo de recheios, coberturas, molhos, cremes. Este procedimento é registrado na **Planilha de Controle de Resfriamento das Preparações (ANEXO 26)**.

CUIDADOS NO RESFRIAMENTO DOS ALIMENTOS

O processo de resfriamento dos alimentos é rápido, para minimizar o risco de contaminação microbiana. Nesse sentido, a regra que seguimos para o resfriamento é:

- A redução da temperatura do alimento preparado de 60°C para 10°C deve ocorrer em, no máximo, 2 horas;
- Em seguida, o alimento é conservado sob refrigeração a temperatura inferior a 5°, ou sob congelamento à temperatura menor ou igual a -18°C.


Para o sucesso desta etapa:


- Distribuímos o alimento cozido e ainda quente em recipientes rasos (máximo 10cm de altura);
- Deixamos sair o vapor em temperatura ambiente, até que a superfície do alimento alcance 60°C, aproximadamente;
- Colocamos o alimento para resfriar, em câmara fria ou na geladeira sem sobreposição de recipientes, de forma que permita a circulação do ar frio.
- Os produtos sob refrigeração são identificados (nome, data de manipulação e prazo de validade). Colocamos o nome do manipulador e turno da produção, para garantir o controle da rastreabilidade.

Obs: O ideal é o estabelecimento disponibilizar um freezer específico ou possuir um resfriador rápido para a realização desta etapa, seria o

ideal. O embalamento total do produto deve ser feito após o resfriamento a fim de evitar que ocorra a condensação

de vapor na embalagem ou superfície do produto, o que propiciaria a proliferação de microrganismos, em especial os mofos, além de alterar a sua textura.






6.12 Congelamento

O congelamento dos alimentos evita a multiplicação dos microrganismos. Entretanto, se o processo de congelamento for demorado, os microrganismos podem se multiplicar, especialmente no interior do produto.

Para que o congelamento de alimentos pré-preparados ou prontos para consumo seja mais rápido, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

- Colocar os produtos em recipientes rasos com altura máxima de 10cm;
- Distribuir os recipientes para congelar ou resfriar, não colocando um sobre o outro, de forma que o frio circule ao redor dos mesmos. Em caso de necessidade, também se faz sobreposição em cruz, desde que

o recipiente seja retangular e que permita espaço mínimo de 5 cm entre o alimento e o fundo do recipiente sobreposto;



· Não se colocamos volumes maiores que o recipiente porque o centro do alimento demora a congelar e os microrganismos podem se multiplicar.

6.13 Descongelamento

O descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana.

Para a etapa de descongelamento, é importante ressaltar:

· O descongelamento deve ser feito em ambiente refrigerado com temperatura inferior a 5°C (câmara-fria ou refrigerador). É o procedimento mais indicado e seguro, pois mantém as características próprias do produto;

· O descongelamento também pode ser feito em forno de micro-ondas quando o alimento for submetido imediatamente à cocção;

· Pedaços (ou peças) com até 1,5kg ou alimentos semiprontos, como hambúrguer, salgadinhos, legumes, por exemplo, podem sofrer cocção direta, sem passar pelo descongelamento, desde que a temperatura mínima de cocção, no centro da peça, seja atingida;

· No caso de ser utilizado método alternativo de descongelamento, este deverá ser conduzido de forma que a temperatura da superfície do alimento não ultrapasse 5°C.

Caso não sejam utilizados imediatamente, os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração, não devendo ser recongelados.

ATENÇÃO: Em relação aos frutos do mar, o preparo deve ocorrer logo após o término do descongelamento;

- Já no caso de carnes e aves, o preparo pode ocorrer até três dias depois, desde que estejam mantidas em temperatura inferior a 5°C e sejam observadas e mantidas, as características sensoriais dos produtos.

6.14 Armazenamento de Produtos Pré- Preparados

Lembre-se! No descongelamento em refrigerador ou câmara-fria, onde estão só armazenados outros produtos industrializados ou prontos para consumo, as matérias-primas devem ocupar as prateleiras inferiores, evitando a contaminação cruzada.

Os produtos pré-preparados são mantidos sob refrigeração ou congelamento, devidamente protegidos e identificados, até serem utilizados ou preparados.

A identificação contém, no mínimo, a designação do produto, a data de fracionamento e o prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem original.

Quando as matérias-primas e os ingredientes não forem utilizados em sua totalidade, estes são adequadamente acondicionados e identificados.

Para facilitar para os colaboradores, disponibilizamos a tabela em local acessível nas áreas de produção, conforme **IT 05 – Controle de Validades (ANEXO 09).**

INSTRUÇÕES PARA O DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS			
ALIMENTOS CONGELADOS	**MÉTODO DESCONGELAMENTO**	**INSTRUÇÕES PARA O DESCONGELAMENTO**	**TEMPO PREPARO APÓS DESCONGELAMENTO**
CARNES CRUAS BOVINAS AVES S UÍNAS	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimentoainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**48 HS**
PESCADOS	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimento ainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**IMEDIATAMENTE APÓS O DESCONGELAMENTO, MÁXIMO 24HS**
LEGUMES E DOCES	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimento ainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**48 HS**
SOBRAS DE ALIMENTOS PREPARADO	Em câmara fria refrigerada ou bancada refrigerada, abaixo de 5°C	Transferir o alimento ainda congelado para a câmara fria ou refrigerador e aguardar o descongelamento. Identificar com etiqueta de descongelamento.	**IMEDIATAMENTE APÓS O DESCONGELAMENTO. NÃO DEVE SER UTILIZADO CONGELADO OU REFRIGERADO NO VAMENTE.**

6.15 Manutenção Fria e Quente dos Alimentos

Estas etapas são muito importantes para a segurança do alimento, devendo ser observadas as condições de tempo e temperatura para que não favoreça a germinação de esporos, multiplicação microbiana e formação de toxinas.

CUIDADOS NA MANUTENÇÃO FRIA

Os alimentos frios preparados devem ser mantidos em condições de tempoe temperatura que não favoreçam a germinação de esporos, multiplicação microbiana ou a formação de toxinas.

Para a manutenção segura de alimentos preparados, devem ser seguidos os seguintes procedimentos:

- Manter os alimentos protegidos, sob refrigeração e em temperatura inferior a 5°C;
- Observar o prazo máximo para consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4°C, ou inferior, deve ser de até 5 dias. Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4°C e inferiores a 5°C, o prazo máximo de consumo deve ser reduzido, de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento;

IMPORTANTE RESSALTAR: quanto menor for o tempo de manutenção dos alimentos preparados até o seu consumo, maior vai ser a sua qualidade, isto vale para os recheios de bolos e tortas, pastas para os salgados, entre outros.

- Colocar o alimento preparado em equipamento exclusivo ou nas prateleiras superiores, em caso de equipamento único, jamais abaixo das matérias-primas.

CUIDADOS NA MANUTENÇÃO QUENTE

Os alimentos quentes preparados devem ser mantidos em condições de tempo e temperatura que não favoreçam a germinação de esporos, multiplicação microbiana e formação de toxinas, isto inclui todo o período desde o momento que estejam prontos até o consumo.

Deve-se obedecer aos seguintes critérios:

- Na manutenção a quente, os alimentos devem ser conservados a temperatura superior a 65°C, por no máximo 6 horas, em equipamentos como banhos-maria, passthrough, estufa quente e outras formas. Este tempo deve considerar a etapa de manutenção e de quente ou exposição ao consumo.

Deve ser observada a higiene criteriosa dos utensílios e equipamentos utilizados nesta etapa.

6.16 Acondicionamento do Produto

Somente devem ser embalados os produtos quando estiverem frios, pois a embalagem do produto morno resulta em condensação do vapor no

interior da embalagem ou superfície do mesmo, o que propicia a proliferação de fungos, causando perda da qualidade e diminuindo a vida de prateleira.

As embalagens descartáveis usadas devem ser atóxicas e estocadas protegidas de contaminações, em local com boas condições de higiene.

6.17 Doação e Reaproveitamento

O estabelecimento é autorizado a doar os excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano, desde que atendam aos critérios determinados pela Lei n° 14.016, de 23 de junho de 2020:

I - esteja dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis;
II - não tenham comprometidas sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem;
III - tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável.

É proibido reaproveitar restos de alimentos para consumo humano, independente da forma de conservação

6.18 Controle de Qualidade

O estabelecimento deve implementar e manter documentados o controle e a garantia da qualidade dos alimentos preparados. Este requisito pode ser atendido através da realização de análises microbiológicas dos alimentos, de forma sistemática, de acordo com as condições e recursos do estabelecimento.

Pode-se elaborar um plano de amostragem para acompanhamento do processo e produto acabado, levando-se em consideração o tipo de produto (condições que oferece para o desenvolvimento de microrganismos) e tipos de analises a serem realizadas, de acordo com o estabelecido na legislação.



7. SUPORTE OPERACIONAL

7.1 Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água é realizado pelo Companhia Riograndense de Saneamento de Xangrilá (CORSAN). A água da rede pública caracteriza-se pelo padrão de qualidade em parâmetros químicos e microbiológicos, pois a mesma é tratada e periodicamente submetida a programas de avaliação desses parâmetros. A edificação na qual a empresa localiza-se possui um reservatório de água potável, com 20 mil litros.

A higienização é realizada a cada seis meses ou prazo inferior na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água, tais como queda de animais, sujeira, enchentes, entre outros. A higienização do reservatório ocorre conforme o **POP 03 – Higienização do Reservatório (ANEXO 03)** e registrada por meio da **Planilha de Controle da Higiene do Reservatório de Água (ANEXO 24).**

7.2 Sistema de Esgotamento Sanitário

O esgotamento sanitário daempresa está ligado à rede pública da Companhia Riograndense de Saneamento de Xangrilá (CORSAN), sendo que todos os detritos são jogados diretamente no sistema de coleta de esgoto. Este é adequadamente dimensionado para suportar a carga máxima pré-estimada. Os encanamentos não apresentam vazamentos e são providos de sifões e respiradouros apropriados, de modo que não haja contaminação da água potável.

Os despejos das pias da área de produção vão diretamente para a tubulação da via de esgoto. A água de limpeza de chão e dos sanitários é de captação de chuva. Restante das instalações são higienizadas conforme orientações do **POP 01 – Higienização de Instalações, Equipamentos e Móveis (ANEXO 01)** e registrada na **Planilha de Controle de Higienização (ANEXO 23).**

7.3 Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos

Nasáreasdeprodução, o lixoédepositado em recipientes com tampas acionadas por pedal, sem contato manual, todos revestidos com sacos plásticos resistentes e distribuídos em todas as áreas, sendo trocados sempre que atingir o limite de dois terços da capacidade do recipiente.

A remoção e descarte dos resíduos é realizada pelos operadores da loja até o container de rua que são removidos diariamente pela Prefeitura Municipal de Xangrilá.

O lixo é separado e removido quantas vezes for necessário, para a central de lixo, em condições de higiene, revestido de material de fácil limpeza e protegido contra animais, vetores e pragas urbanas para posteriormente serem recolhidos pela empresa especializada.

7.4 Abastecimento de Gás

Ogás utilizado pelaempresa é distribuído por meio de tubulação de gás (gás encanado).

7.5 Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas

A empresa possui programa de controle integrado de pragas, descrito no **POP 02 – Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (ANEXO 02),** realizado através de barreiras físicas e controle químico, o qual é feito por empresa terceirizada, que utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde.

O controle químico é feito mensalmente e toda vez que houver a ocorrência de focos, sendo que durante o prazo de validade definido na ordem de serviço, um funcionário de cada área monitora diariamente por meio da observação visual das instalações para avaliar incidência de pragas. Caso seja avistado pragas ou indícios delas, as informações são registradas na **Planilha de Ocorrência de Vetores e Pragas Urbanas (ANEXO 25).**

As observações são imediatamente informadas para a empresa prestadora de serviço de controle de pragas como indicador da presença dos diversos tipos de pragas e vetores, bem como os locais de sua incidência. A empresa de controle de pragas deverá ser acionada sempre que houver ocorrência.

A empresa responsável pelo controle de pragas e vetores emite o Certificado de Garantia, que fica arquivado na Pasta de Boas Práticas, onde constam os seguintes dados:

I - Nome do cliente;
II - Endereço do imóvel;
III - Praga(s) alvo;
IV - Data de execução dos serviços;
V - Prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo;
VI - Grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s);
VII - Nome e concentração de uso do(s) produto(s) utilizado(s);
VIII - Orientações pertinentes ao serviço executado;
IX - Nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional correspondente;
X - Número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e
XI - Identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, endereço, telefone e número da licença sanitária com seu respectivo prazo de validade.



8.DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES

A empresa **BRUXA'S BURGUER,** mantémeste Manual de Boas Práticas acessível aos seus colaboradores e disponível às autoridades sanitárias. Este documento é revisado periodicamente, de acordo com as novas ações e mudanças. O controle de documentação se dá por meio do acompanhamento da Pasta de Boas Práticas, que devem conter:

O Manual e os quatro Procedimentos Operacionais Padronizados, também chamados de POP, os quais descrevem de maneira objetiva os passos para realização das operações relacionadas a:

POP 01 – Higienização de Instalações, Equipamentos e Móveis
POP 02 – Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas
POP 03 – Higienização do Reservatório
POP 04 – Higiene e Saúde dos Manipuladores

Também compõem esse Manual as Instruções de Trabalho (IT) referentes a:
IT 01 – Higienização das mãos
IT 02 – Regras para visitantes
IT 03 – Higienização das hortifrutigranjeiros
IT 04 – Utilização das Placas de Corte
IT 05 – Controle de Validades
IT 06 – Organização Interna Refrigeração
IT 07 - Organização Estoque
IT 08- Controle de Temperaturas
IT 09- Proibido Uso de Celular
IT 10- Proibido Comer e Fumar nas Áreas de Manipulação

Além disso, a pasta deve contemplar os seguintes documentos:

Alvarás de funcionamento do estabelecimento
Alvará sanitário
Alvarás de funcionamento dos fornecedores
Documentos relacionados a Vigilância Sanitária (registros de visitas)
Certificado de higienização do reservatório de água
Registros de visitas da empresa responsável pelo controle de pragas
Documentos relacionados a medicina do trabalho
Resultados das análises laboratoriais dos alimentos
Fichas técnicas dos produtos de limpeza
Capacitações em boas práticas (lista de presença e certificados)
Relatórios e checklists de visitas da empresa de consultoria
Planilhas de monitoramento preenchida (3 meses)

Para garantir a implantação do sistema de Boas Práticas, a empresa utiliza planilhas com o objetivo de monitorar a eficácia dos processos relacionados à segurança dos alimentos. Como a implantação das Boas Práticas é um instrumento de melhoria constante para a empresa, estes documentos são revisados periodicamente. Os registros são mantidos por período mínimo de noventa dias.



9. DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS

Adornos: objetos utilizados taiscomo brincos,alianças,pulseiras, relógios, correntes, anéis, piercing e demais objetos pessoais que possam cair nos alimentos.

Assepsia: operação que visa a redução de microrganismos presentes na pele em níveis seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete anti-séptico ou por uso de agente anti-séptico após a lavagem e secagem das mãos.

Boas práticas: procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária.

Contaminantes: substâncias ou agentes de origem biológica, química ou física, estranhos ao alimento, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometam a sua integridade.

Controle integrado de vetores e pragas urbanas: sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam

a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Desinfecção: operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de microrganismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Doença transmitida por alimentos (DTA): doença causada pela ingestão de alimentos contaminados, com perigos biológicos e químicos, em condições de causar doença.

Fracionamento de alimentos: são as operações através das quais se divide um alimento, sem modificar sua composição original, como por exemplo, o corte e a moagem;

Higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades.

Lote: conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados em um espaço de tempo determinado, sob condições essencialmente iguais.

Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda.

Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento.

Manual de boas práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários das edificações, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado.

Medida de controle: procedimento adotado com o objetivo de prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eliminar um agente físico, químico ou biológico que comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Mise en place: é um termo francês que significa "pôr em ordem, fazer a disposição". É também uma forma de dizer para arrumar e preparar a cozinha para começar a confeccionar os pratos.

Panos de limpeza: panos que, quando utilizados em superfícies que não entrem em contato com alimentos (piso, paredes e teto/forro), devem ser substituídos a cada 2 horas, não excedendo 3 horas, podendo ser utilizados novamente, após higienização.

Panos de limpeza descartáveis: panos que, quando utilizados em superfícies que entrem em contato com alimentos, devem ser descartados a cada 2 horas, não excedendo 3 horas, sem serem utilizados novamente.

Produtos perecíveis: produtos alimentícios, alimentos “in natura”, produtos semi-preparados ou produtos preparados para o consumo que, pela sua natureza ou composição, necessitam de condições especiais de temperatura para sua conservação.

Registro: consiste de anotação em planilha e ou documento, apresentando data e identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento.

Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e das demais áreas do serviço de alimentação.

preparações
Saneantes: substâncias ou destinadas à desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água.

Serviço de alimentação: estabelecimento onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido no local.

Procedimento operacional padronizado - POP: procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos.
Segurança dos alimentos: conceito relativo à inocuidade dos alimentos. Pode ser alcançada através de medidas de controle higiênico-sanitárias na produção de alimentos, como a Boas Práticas (BP) e os Procedimentos Operacional Padronizados (POP).

Visitantes: pessoas que não trabalham na preparação de alimentos de um serviço de alimentação e que se encontram temporariamente neste estabelecimento. Podem ser considerados visitantes o pessoal de manutenção, profissionais de controle de pragas, clientes, auditores, consultores, fiscais sanitários, entre outros.



10. ANEXOS

ANEXO 01	POP 01 – Higienização de Instalações, Equipamentos e Móveis
ANEXO 02	POP 02 – Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas POP
ANEXO 03	03 – Higienização do Reservatório
ANEXO 04	POP 04 – Higiene e Saúde dos Manipuladores
ANEXO 05	IT 01 – Higienização das Mãos
ANEXO 06	IT 02 – Regras para Visitantes
ANEXO 07	IT 03 – Higienização de Hortifrutigranjeiros
ANEXO 08	IT 04- Uso de Placas de Corte
ANEXO 09	IT 05- Controle de Validades
ANEXO 10	IT 06- Organização Alimentos dentro da Refrigeração
ANEXO 11	IT 07- Organização dentro do Estoque
ANEXO 12	IT 08- Controle de Temperatura

ANEXO 13	IT 09- Proibido Uso de Celular
ANEXO 14	IT 10- Proibido Comer e Fumar na Área de Manipulação
ANEXO 15	IT 11- Use Touca
ANEXO 16	IT 12- Cuidados do Manipulador
ANEXO 17	Planilha de Controle dos Exames Médicos
ANEXO 18	Planilha de Controle dos EPI
ANEXO 19	Planilha de Confiabilidade do Termômetro
ANEXO 20	Planilha de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos
ANEXO 21	Planilha de Controle da Temperatura de Recebimento de Mercadorias
ANEXO 22	Planilha de Controle da Temperatura de Equipamentos
ANEXO 23	Planilha de Controle de Higienizações
ANEXO 24	Planilha de Controle da Higiene do Reservatório de Água
ANEXO 25	Planilha de Ocorrência de Vetores e Pragas Urbanas
ANEXO 26	Planilha de Controle de Resfriamento
ANEXO 27	Planilha de Controle de Higienização de Hortifruti
ANEXO 28	Planilha de Controle de Higienização dos Sanitários Feminino
ANEXO 29	Planilha de Controle de Higienização dos Sanitários Masculino
ANEXO 30	Planilha de Controle de Higienização dos Sanitários Colaboradores
ANEXO 31	Planilha de Controle da Qualidade do Óleo