

DAFTAR ISI

Mengenal Bootstrap gamelab.id/class/209/module/53

Mengenal Bootstrap **Materi 5 dari 30**.....3

Layouts gamelab.id/class/209/module/74

Layouts **Materi 7 dari 30** Menampilkan 13 dari 35.....4

Layouts **Materi 7 dari 30** Menampilkan 34 dari 35.....4

Components gamelab.id/class/209/module/95

Components **Materi 9 dari 30** Menampilkan 10 dari 33.....5

Components **Materi 9 dari 30** Menampilkan 29 dari 33.....5

Components **Materi 9 dari 30** Menampilkan 32 dari 33.....5

Forms gamelab.id/class/209/module/116

Forms **Materi 11 dari 30** Menampilkan 13 dari 226

Forms **Materi 11 dari 30** Menampilkan 19 dari 226

Contents gamelab.id/class/209/module/137

Contents **Materi 13 dari 30** Menampilkan 10 dari 227

Contents **Materi 13 dari 30** Menampilkan 21 dari 227

Pengujian Web Frontend gamelab.id/class/209/module/158

Pengujian Web Frontend **Materi 15 dari 30** Menampilkan 8 dari 228

Mengenal SASS gamelab.id/class/209/module/179

Mengenal SASS **Materi 17 dari 30** Menampilkan 4 dari 219

Mengenal SASS **Materi 17 dari 30** Menampilkan 18 dari 219

Mengenal SASS **Materi 17 dari 30** Menampilkan 20 dari 219

Variabel dan Tipe Data gamelab.id/class/209/module/1910

Variabel dan Tipe Data **Materi 19 dari 30** Menampilkan 22 dari 2310

Fungsi gamelab.id/class/209/module/2111

Fungsi **Materi 21 dari 30** Menampilkan 13 dari 2311

Fungsi **Materi 21 dari 30** Menampilkan 20 dari 2311

Fungsi **Materi 21 dari 30** Menampilkan 22 dari 2311

Modul gamelab.id/class/209/module/2312

Modul **Materi 23 dari 30** Menampilkan 17 dari 3112

Modul **Materi 23 dari 30** Menampilkan 29 dari 3112

Modul **Materi 23 dari 30** Menampilkan 30 dari 3112

Kondisi dan Perulangan gamelab.id/class/209/module/2513

Kondisi dan Perulangan **Materi 25 dari 30** Menampilkan 14 dari 2713

Kondisi dan Perulangan **Materi 25 dari 30** Menampilkan 26 dari 2713

Bootstrap dan SASS gamelab.id/class/209/module/2714

Bootstrap dan SASS **Materi 27 dari 30** Menampilkan 7 dari 2114

Bootstrap dan SASS **Materi 27 dari 30** Menampilkan 20 dari 2114

Mengenal Bootstrap
Materi 5 dari 30

I	N	S	P	E	C	T	G	W	C	S	S
H	T	M	L	O	R	Q	M	N	W	Y	H
K	S	B	R	W	D	N	S	D	J	L	T
S	S	C	R	I	P	T	G	U	U	A	J
W	X	Y	Z	O	Z	S	M	V	C	H	F
Y	E	Y	Z	V	H	U	W	L	E	P	N
L	I	N	K	R	J	C	D	N	U	D	C
T	U	B	O	O	T	S	T	R	A	P	J
U	Q	L	H	K	Y	N	I	S	X	K	V
U	B	U	N	T	U	V	Q	Y	G	Y	I
U	S	X	C	W	K	A	U	E	T	G	O
H	P	A	H	E	A	D	F	O	X	H	Y

1. CONTENT DELIVERY NETWORK DISINGKAT ...
2. FRAMEWORK CSS POPULER ADALAH ...
3. CEK PENGUJIAN TAMPILAN WEB DENGAN MELAKUKAN APA ?
4. TAG HTML UNTUK MENERAPKAN JAVASCRIPT SECARA EXTERNAL ADALAH ...
5. TAG HTML UNTUK MENERAPKAN CSS SECARA EXTERNAL ADALAH ...
6. CASCADING STYLE SHEETS DISINGKAT ...
7. HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE DISINGKAT ...
8. PENERAPAN LINK CSS EXTERNAL BERADA DIDALAM TAG APA ?

Layouts

Materi 7 dari 30

Menampilkan 13 dari 35

Kita dapat melihat *style* yang diterapkan pada *class* **container** dengan cara menekan **F12** pada *keyboard*

Maka, hasilnya adalah seperti berikut:

```
@media (min-width: 992px)
.container, .container-lg, .container-md, .container-sm {
  max-width: 960px;
}

@media (min-width: 768px)
.container, .container-md, .container-sm {
  max-width: 720px;
}
```

Elemen *section* yang kita beri *class* **container**, akan menerapkan lebar elemen sebanyak **960px**, karena kita menggunakan lebar layar yang lebih dari **992px**.

Pada *website-website* modern, biasanya mereka menerapkan *style* seperti ini. Pasti ada jarak antara konten dengan sisi kanan dan kiri, contohnya seperti Gamelab, IBM, AWS, dan lain-lain.

Layouts

Materi 7 dari 30

Menampilkan 34 dari 35

Susunlah kata dibawah ini menjadi kata yang tepat

Blok pembangun dasar Bootstrap yang berisi, melapisi, dan menyelaraskan konten dalam perangkat atau viewport tertentu adalah ...

C O N T A I N E R

Components

Materi 9 dari 30
Menampilkan 10 dari 33

Untuk membuat tombol kecil warna merah, maka kode yang benar adalah:

```
<button type="button" class="btn btn-sm btn-danger">Tombol</button>
```


Components

Materi 9 dari 30
Menampilkan 29 dari 33

Tambahkan `class progress-bar-animated` untuk membuat efek animasi pada komponen progress.

Components

Materi 9 dari 30
Menampilkan 32 dari 33



Forms Materi 11 dari 30 Menampilkan 13 dari 22 <i>Class form-check digunakan untuk membuat tampilan checkbox menjadi lebih bagus.</i>
Forms Materi 11 dari 30 Menampilkan 19 dari 22 Lengkapi kode berikut untuk membuat komponen range memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 100. <input type="range" class="form-range" min="0" max="100" step="0.5" id="customRange3">

Contents

Materi 13 dari 30

Menampilkan 10 dari 22

Untuk menghilangkan *style* pada elemen list, kita dapat menggunakan perintah `<ul class="list-unstyled">`.

Kemudian, untuk membuat elemen list menjadi sebaris, kita dapat menggunakan perintah `<ul class="list-inline">`.



Contents

Materi 13 dari 30

Menampilkan 21 dari 22

Susunlah huruf-huruf dibawah ini menjadi kata yang tepat ya!



Pengujian Web Frontend
<https://www.gamelab.id/class/209/module/15>

Pengujian Web Frontend

Materi 15 dari 30

Menampilkan 8 dari 22

Kita dapat menekan tombol **ctrl + shift + m** untuk memunculkan **Dimensions** pada *browser*.

Mengenal SASS

Materi 17 dari 30
Menampilkan 4 dari 21

SASS merupakan *preprocessor* dari **CSS** , yang nantinya di-*compile* menjadi *file* CSS utuh.

Mengenal SASS

Materi 17 dari 30
Menampilkan 18 dari 21

Lengkapi kode berikut untuk melakukan *compile* pada SCSS!

```
sass --watch input.scss output.css
```

Mengenal SASS

Materi 17 dari 30
Menampilkan 20 dari 21

Susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi kata yang tepat ya

SASS adalah kepanjangan dari Syntactically Style Sheets

A W E S O M E

Variabel dan Tipe Data

Materi 19 dari 30

Menampilkan 22 dari 23

Jenis tipe data apakah yang digunakan pada kode diatas ?

S T R I N G

Fungsi

Materi 21 dari 30
Menampilkan 13 dari 23

Lengkapi kode berikut untuk menggabungkan dua map menjadi satu!

```
map-merge($notification, $notification2)
```

Fungsi

Materi 21 dari 30
Menampilkan 20 dari 23

Lengkapi kode berikut untuk membuat fungsi pada SASS!

```
@function ukuran-konten($lebar) {  
  
    $lebar * 10;  
  
    @return  
}
```

Fungsi

Materi 21 dari 30
Menampilkan 22 dari 23

Susun huruf-huruf berikut ini menjadi kata yang benar ya.

Fungsi Color pada SASS yang digunakan untuk mencerahkan atau meningkatkan kecerahan dari sebuah warna adalah

L I G H T E N

Modul Materi 23 dari 30 Menampilkan 17 dari 31 Untuk dapat menggunakan mixin ke dalam <i>style</i>, kita perlu menggunakan fungsi <code>@include</code>.
Modul Materi 23 dari 30 Menampilkan 29 dari 31 Susunlah huruf dari titik-titik pada potongan kode diatas menjadi kata yang tepat I N C L U D E
Modul Materi 23 dari 30 Menampilkan 30 dari 31 Susunlah huruf dari titik-titik pada potongan kode diatas menjadi kata yang tepat I N C L U D E

Kondisi dan Perulangan
Materi 25 dari 30
Menampilkan 14 dari 27

Penggunaan **through** dalam perulangan akan menghasilkan hasil yang sama dengan penggunaan **to**. Namun, pada penggunaan **to** nilai terakhir **tidak** ikut diproses.

Kondisi dan Perulangan
Materi 25 dari 30
Menampilkan 26 dari 27

Q	E	T	F	C	Y	B	V	A	I	R	E
E	A	C	H	E	B	C	A	Y	M	P	S
L	P	W	H	I	L	E	A	U	Y	Y	Z
Z	N	P	M	A	E	L	S	E	I	N	G
B	O	O	L	E	A	N	R	M	T	I	P
R	E	T	U	R	N	G	H	Y	B	B	S
N	L	H	J	T	J	D	E	Y	X	B	H
S	H	V	U	O	Q	S	N	W	R	G	Y
Y	F	F	O	R	A	Q	A	U	M	G	Y
S	Y	F	A	L	S	E	W	F	I	P	Y
H	A	E	A	D	M	R	A	D	B	J	U
T	H	R	O	U	G	H	A	O	Y	V	Z

Bootstrap dan SASS
Materi 27 dari 30
Menampilkan 7 dari 21

Perintah `npm install` digunakan untuk menginstal *package* pada Node.js.

Bootstrap dan SASS
Materi 27 dari 30
Menampilkan 20 dari 21

Folder apakah berisi file-file yang telah dikompilasi seperti css dan js yang ada dalam struktur proyek aplikasi ?

D I S T