

DAFTAR ISI

Kuis #1 - Hello JavaScript gamelab.id/class/185/module/6..... 5

Kuis #1 - Hello JavaScript **Materi 1 dari 4** 5

Kuis #1 - Hello JavaScript **Materi 3 dari 4** 5

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator gamelab.id/class/185/module/8..... 6

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 2 dari 16 6

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 3 dari 16 6

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 4 dari 16 7

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 6 dari 16 7

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 7 dari 16 8

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 8 dari 16 8

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 9 dari 16 9

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 11 dari 16 9

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 12 dari 16 9

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 13 dari 16 10

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 14 dari 16 10

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 15 dari 16 11

Kuis #4 – Perulangan gamelab.id/class/185/module/12 12

Kuis #4 – Perulangan **Materi 1 dari 3** 12

Kuis #4 – Perulangan **Materi 2 dari 3** 13

Kuis #4 – Perulangan **Materi 3 dari 3** 14

Kuis #5 - Fungsi dan Rekursi gamelab.id/class/185/module/14..... 15

Kuis #5 - Fungsi dan Rekursi **Materi 1 dari 3** 15

Kuis #5 - Fungsi dan Rekursi **Materi 2 dari 3** 16

Kuis #5 - Fungsi dan Rekursi **Materi 3 dari 3** 17

Memahami jQuery Fundamentals gamelab.id/class/185/module/15..... 18

Memahami jQuery Fundamentals **Materi 15 dari 26** Menampilkan 15 dari 20 18

Kuis #6 - jQuery Fundamentals gamelab.id/class/185/module/16..... 19

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 1 dari 10 19

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 2 dari 10 19

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 3 dari 10 19

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 4 dari 10 20

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 5 dari 10 20

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 6 dari 10 20

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 7 dari 10 21

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 8 dari 10 21

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 9 dari 10 21

Kuis #6 - jQuery Fundamentals **Materi 16 dari 26** Menampilkan 10 dari 10 22

Memahami jQuery Events gamelab.id/class/185/module/17 23

Memahami jQuery Events **Materi 17 dari 26** Menampilkan 16 dari 25 23

Memahami jQuery Events **Materi 17 dari 26** Menampilkan 18 dari 25 23

Kuis #7 - jQuery Event gamelab.id/class/185/module/18 24

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 2 dari 11 24

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 3 dari 11 24

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 4 dari 11 24

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 5 dari 11 25

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 6 dari 11 25

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 7 dari 11 25

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 8 dari 11 26

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 9 dari 11 26

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 10 dari 11 26

Kuis #7 - jQuery Event **Materi 18 dari 26** Menampilkan 11 dari 11 27

Memahami jQuery Effects gamelab.id/class/185/module/19..... 28

Memahami jQuery Effects **Materi 19 dari 26** Menampilkan 9 dari 22 28

Kuis #8 - jQuery Effects gamelab.id/class/185/module/20..... 29

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 1 dari 11 29

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 2 dari 11 29

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 3 dari 11 30

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 4 dari 11 30

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 5 dari 11 31

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 6 dari 11 31

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 7 dari 11 32

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 8 dari 11 32

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 9 dari 11 33

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 10 dari 11 33

Kuis #8 - jQuery Effects **Materi 20 dari 26** Menampilkan 11 dari 11 34

Memahami jQuery & DOM gamelab.id/class/185/module/21..... 35

Memahami jQuery & DOM **Materi 21 dari 26** Menampilkan 12 dari 30 35

Memahami jQuery & DOM **Materi 21 dari 26** Menampilkan 26 dari 30 35

Kuis #9 - jQuery DOM gamelab.id/class/185/module/22..... 36

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 1 dari 16 36

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 2 dari 16 36

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 3 dari 16 37

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 4 dari 16 37

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 5 dari 16 38

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 6 dari 16 38

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 7 dari 16 38

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 8 dari 16 39

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 9 dari 16 39

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 10 dari 16 39

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 11 dari 16 40

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 12 dari 16 40

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 13 dari 16 40

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 14 dari 16 41

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 15 dari 16 41

Kuis #9 - jQuery DOM **Materi 22 dari 26** Menampilkan 16 dari 16 41

Instruksi

Pertama, kita mulai dengan menampilkan teks "Hello Gamelab" menggunakan kode JavaScript. Lengkapi kode program seperti di bawah ini, kemudian **tekan** tombol **Jalankan**:

```
console.log("Hello Gamelab.ID");
```

```
1 console.log("Hello Gamelab.ID");
```

```
console.log("Hello Gamelab.ID");
```

Instruksi

Berikutnya, kita coba membuat kode program yang sebelumnya menjadi sedikit lebih kompleks. Lengkapi kode program yang ada, sehingga menjadi seperti di bawah ini.

```
r Gamelab.ID = " + umur + " tahun");
```

```
1 var umur = 17;  
2 console.log("Umur Gamelab.ID = " + umur + " tahun");
```

```
var umur = 17;  
console.log("Umur Gamelab.ID = " + umur + " tahun");
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator
Materi 8 dari 26
Menampilkan 2 dari 16

Soal #1.1 - Tipe Data

Tuliskan nama tipe data di bagian komentar di sebelah kanan.

Jawaban:

```
var umur = 30; // Number
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator
Materi 8 dari 26
Menampilkan 3 dari 16

Soal #1.2 - Tipe Data

Tuliskan nama tipe data di bagian komentar di sebelah kanan.

Jawaban:

```
var nama = "Gamelab.ID"; // String
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 4 dari 16

Soal #1.3 - Tipe Data

Tuliskan nama tipe data di bagian komentar di sebelah kanan.

Jawaban:

```
var mobil = {  
  
    jumlahRoda: 4,  
  
    warnaCat: "Merah"  
  
}; // Object
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 6 dari 16

Soal #2.1 - Variabel

Buatlah sebuah variabel **platform**, berisi teks **"Gamelab.ID"**!

Jawaban:

```
var platform = "Gamelab.ID";
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 7 dari 16

Soal #2.2 - Variabel

Buatlah variabel dengan nama **umur**, berisi data angka **30**!

Jawaban:

```
var umur = 30;
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 8 dari 16

Soal #2.3 - Variabel

Tampilkan jumlah **3 + 2**, menggunakan 2 variabel. Variabel **A** dan **B**!

Jawaban:

```
var A = 3;
```

```
var B = 2;
```

```
console.log( A + B);
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator
Materi 8 dari 26
Menampilkan 9 dari 16

Soal #2.4 - Variabel

Buatlah 3 variabel A, B, dan C. Variabel A bernilai 3, B bernilai 2, dan C bernilai A + B. Kemudian, tampilkan nilai C ke dalam dialog.

Jawaban:

```
var A = 3;  
  
var B = 2;  
  
var C = A + B;  
  
alert(C);
```



Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator
Materi 8 dari 26
Menampilkan 11 dari 16

Soal #3.1 - Operator

Tampilkan menggunakan dialog, hasil kali 3 dan 2!

Jawaban:

```
alert( 3 * 2 );
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator
Materi 8 dari 26
Menampilkan 12 dari 16

Soal #3.2 - Operator

Bagi 6 dengan 3, kemudian tampilkan hasilnya pada *console*!

Jawaban:

```
console.log( 6 / 3);
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 13 dari 16

Soal #3.3 - Operator

Tampilkan pada dialog, sisa hasil bagi 10 dengan 4!

Jawaban:

```
alert( 10 % 4 );
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 14 dari 16

Soal #3.4 - Operator

Operator apa yang tepat, sehingga nilai x menjadi 7?

Jawaban:

```
x = 4;
```

```
y = 3;
```

```
x += y;
```

Kuis #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 15 dari 16

Soal #3.5 - Operator

Operator apa yang tepat, sehingga nilai x menjadi 30?

Jawaban:

`x = 3;`

`y = 10;`

`x *= y;`

Kuis #4 - Perulangan
Materi 1 dari 3

 Instruksi

Soal #1

Buatlah *output* angka dari 10 ke 1 dipisahkan dengan spasi, seperti berikut ini:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

```
1  var text = "";
2  for (var x = 10; x > 0; x--)
3  {
4      text += x + " ";
5  }
6  console.log(text);
```

 Reset

```
var text = "";
for (var x = 10; x > 0; x--)
{
    text += x + " ";
}
console.log(text);
```

Kuis #4 - Perulangan

Materi 2 dari 3

Instruksi

Soal #2

Buatlah perulangan menggunakan **for** yang menghasilkan *output* sebagai berikut:

```
0 1 3 7 15 31
```

```
1  var text = "";
2  for (var x=0; x<50; x++)
3  {
4      text += x + " ";
5      x += x;
6
7  }
8  console.log(text);
```

```
var text = "";
for (var x=0; x<50; x++)
{
    text += x + " ";
    x += x;
}
console.log(text);
```

Kuis #4 - Perulangan

Materi 3 dari 3

Instruksi

Buatlah perulangan menggunakan **for** yang menghasilkan *output* sebagai berikut:

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

```
1  var text = "";  
2  for (var x=0; x<5; x++)  
3  {  
4      for (var y=0; y<=x; y++)  
5      {  
6          text += "*";  
7      }  
8      text += "\n";  
9  }  
10 console.log(text);
```

```
var text = "";  
for (var x=0; x<5; x++)  
{  
    for (var y=0; y<=x; y++)  
    {  
        text += "*";  
    }  
    text += "\n";  
}  
console.log(text);
```

Kuis #5 - Fungsi dan Rekursi

Materi 1 dari 3

 Instruksi

Soal #1

Ikuti urutan perintah sebagai berikut.

1. Buatlah fungsi baru dengan nama **cetak**.
2. Tambahkan 1 parameter bernama **input**.
3. Di dalam fungsi, memanggil perintah **console.log** cetak parameter.
4. Panggil fungsi tersebut 3x, dengan inputan yang berbeda-beda.
5. Inputan tersebut adalah **"Belajar"**, **"Bermain"**, **"Bermakna"**.

```
1 function cetak(input) {  
2     console.log(input);  
3 }  
4  
5 cetak("Belajar");  
6 cetak("Bermain");  
7 cetak("Bermakna");  
8
```

```
function cetak(input) {  
    console.log(input);  
}
```

```
cetak("Belajar");  
cetak("Bermain");  
cetak("Bermakna");
```

Kuis #5 - Fungsi dan Rekursi

Materi 2 dari 3

Instruksi

Soal #2

Ikuti urutan perintah sebagai berikut.

1. Buatlah sebuah fungsi bernama `publikasi_buku`.

```
1 function publikasi_buku(isbn, judul) {  
2   return isbn + ": " + judul;  
3 }  
4  
5 console.log(publikasi_buku("1234", "Magang Online di Gamelab.ID"));  
6
```

```
function publikasi_buku(isbn, judul) {  
  return isbn + ": " + judul;  
}
```

```
console.log(publikasi_buku("1234", "Magang Online di  
Gamelab.ID"));
```

Kuis #5 - Fungsi dan Rekursi

Materi 3 dari 3

Instruksi

dan dua bilangan
sebelumnya. Maka:

- Bilangan ketiga
adalah $0 + 1 = 1$.
- Bilangan keempat: $1 + 1 = 2$.
- Bilangan kelima: $1 + 2 = 3$.
- Bilangan keenam: 2

```
1 function fibonacci(input)
2 {
3   if (input < 2)
4   {
5     return input;
6   }
7   else
8   {
9     return fibonacci(input - 1) + fibonacci(input - 2);
10  }
11 }
12
13 for (let i = 0; i < 8; i++)
14 {
15   console.log(fibonacci(i));
16 }
17
```

```
function fibonacci(input)
{
  if (input < 2)
  {
    return input;
  }
  else
  {
    return fibonacci(input - 1) + fibonacci(input - 2);
  }
}

for (let i = 0; i < 8; i++)
{
  console.log(fibonacci(i));
}
```

Memahami jQuery Fundamentals

Materi 15 dari 26

Menampilkan 15 dari 20

Kuis Singkat

Gunakan *selector* yang tepat, untuk menyembunyikan semua elemen `<table>`:

```
$("#table").hide();
```

Kuis #6 - jQuery Fundamentals

Materi 16 dari 26
Menampilkan 1 dari 10

Soal #1 - jQuery Fundamental

Tuliskan rumus *selector* pada jQuery pada kolom *input* di bawah ini.

Jawaban:

`$(selector).action()`

Kuis #6 - jQuery Fundamentals

Materi 16 dari 26
Menampilkan 2 dari 10

Soal #2 - jQuery Fundamental

Tuliskan rumus untuk *select* elemen **ini** pada kolom *input* di bawah ini.

Jawaban:

`$(this)`

Kuis #6 - jQuery Fundamentals

Materi 16 dari 26
Menampilkan 3 dari 10

Soal #3 - jQuery Fundamental

Tuliskan rumus untuk *select* semua elemen **h1** pada halaman web.

Jawaban:

`$('h1')`

Menampilkan 4 dari 10

Tuliskan rumus untuk *select* semua elemen yang memiliki **class text-danger** pada halaman web.

```
$('.text-danger')
```

Menampilkan 5 dari 10

Tuliskan rumus untuk *select* semua elemen **img** yang memiliki **class avatar** pada halaman web.

```
$('img.avatar')
```

Menampilkan 6 dari 10

Tuliskan rumus untuk *select* elemen yang memiliki **id app** pada halaman web.

`$('#app')`

Kuis #6 - jQuery Fundamentals Materi 16 dari 26 Menampilkan 7 dari 10 Soal #7 - jQuery Fundamental Tuliskan rumus untuk <i>select</i> elemen div yang memiliki id wrapper pada halaman web. Jawaban: <code>\$('div#wrapper')</code>
Kuis #6 - jQuery Fundamentals Materi 16 dari 26 Menampilkan 8 dari 10 Soal #8 - jQuery Fundamental Tuliskan rumus untuk <i>select</i> elemen yang memiliki atribut title berupa about pada halaman web. Jawaban: <code>\$('[title="about"]')</code>
Kuis #6 - jQuery Fundamentals Materi 16 dari 26 Menampilkan 9 dari 10 Soal #9 - jQuery Fundamental Tuliskan rumus untuk <i>select</i> elemen input yang memiliki atribut type berupa number pada halaman web. Jawaban: <code>\$('input[type="number"]')</code>

Kuis #6 - jQuery Fundamentals

Materi 16 dari 26

Menampilkan 10 dari 10

Soal #10 - jQuery Fundamental

Tuliskan rumus untuk *select* elemen **p pertama** di setiap **div** pada halaman web.

Jawaban:

```
$('div p:first-child')
```

Memahami jQuery Events Materi 17 dari 26 Menampilkan 16 dari 25 Untuk mencegah elemen menjalankan <i>behavior default</i>-nya, kita dapat menggunakan event modifier berupa <code>preventDefault()</code>
Memahami jQuery Events Materi 17 dari 26 Menampilkan 18 dari 25 Untuk membuat elemen (dalam kasus ini elemen <code><form></code>) kembali menjalankan <i>behavior default</i>-nya, kita dapat menggunakan event modifier <code>currenttarget.submit()</code>

Kuis #7 - jQuery Event
<https://www.gamelab.id/class/185/module/18>

Kuis #7 - jQuery Event

Materi 18 dari 26

Menampilkan 2 dari 11

Soal #1 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener apabila sebuah elemen **p** dengan *class* **paragraph** diklik.

Jawaban:

```
$('#p.paragraph').click(function(){ })
```

Kuis #7 - jQuery Event

Materi 18 dari 26

Menampilkan 3 dari 11

Soal #2 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener apabila sebuah elemen **button** diklik dua kali.

Jawaban:

```
$('#button').dblclick(function(){ })
```

Kuis #7 - jQuery Event

Materi 18 dari 26

Menampilkan 4 dari 11

Soal #3 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener apabila kursor *mouse* memasuki elemen **span** dengan *class* **tooltip**.

Jawaban:

```
$('#span.tooltip').mouseenter(function() { })
```



Kuis #7 - jQuery Event
Materi 18 dari 26
Menampilkan 5 dari 11

Soal #4 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener ketika menekan tombol apa pun pada *keyboard* (termasuk tombol non-karakter) di dalam elemen **input**.

Jawaban:

```
$('#input').keydown(function() { })
```



Kuis #7 - jQuery Event
Materi 18 dari 26
Menampilkan 6 dari 11

Soal #5 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener ketika *user* menekan tombol karakter pada *keyboard* di dalam elemen **textarea**.

Jawaban:

```
$('#textarea').keypress(function() { })
```



Kuis #7 - jQuery Event
Materi 18 dari 26
Menampilkan 7 dari 11

Soal #6 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener ketika nilai elemen **select** mengalami perubahan.

Jawaban:

```
$('#select').change(function(){ })
```

Soal #7 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener ketika elemen **input** mengalami perubahan nilai.

Jawaban:

```
$('#input').input(function(){ })
```

Soal #8 - jQuery Event

Tuliskan kode event listener ketika elemen **input** kehilangan *focus*.

Jawaban:

```
$('#input').blur(function(){ })
```

Soal #9 - jQuery Event

Untuk mencegah elemen menjalankan *behavior default*-nya, kita dapat menggunakan event modifier berupa `preventDefault()`

Kuis #7 - jQuery Event

Materi 18 dari 26

Menampilkan 11 dari 11

Soal #10 - jQuery Event

Untuk membuat elemen (dalam kasus ini elemen `<form>`) kembali menjalankan *behavior default*-nya, kita dapat menggunakan event modifier `currentTarget.submit()`

Memahami jQuery Effects

Materi 19 dari 26

Menampilkan 9 dari 22

Effect jQuery yang dapat memberikan efek **fadeIn()** atau **fadeOut()** secara otomatis terhadap elemen adalah *effect* **fadeToggle()**.

Kuis #8 - jQuery Effects
<https://www.gamelab.id/class/185/module/20>

Kuis #8 - jQuery Effects

Materi 20 dari 26

Menampilkan 1 dari 11

Soal #1 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk menampilkan elemen **img** dengan efek **fade** ketika elemen **button** diklik.

Nantinya, animasi akan berjalan selama **500ms** dan memiliki tipe animasi **linear**.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('img').fadeIn(500, 'linear');  
  
});
```

Kuis #8 - jQuery Effects

Materi 20 dari 26

Menampilkan 2 dari 11

Soal #2 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk menyembunyikan elemen **div** yang memiliki *class* **accordion** dengan efek **fade** ketika elemen **button** diklik.

Nantinya, animasi akan berjalan dengan kecepatan **lambat** dan memiliki tipe animasi **swing**.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('div.accordion').fadeOut('slow', 'swing');  
  
});
```



Kuis #8 - jQuery Effects
Materi 20 dari 26
Menampilkan 3 dari 11

Soal #3 - jQuery Effects

Tipe animasi yang bergerak lebih lambat di awal/akhir, tetapi lebih cepat di tengah-tengah berjalannya animasi adalah

Jawaban:

swing

Kuis #8 - jQuery Effects
Materi 20 dari 26
Menampilkan 4 dari 11

Soal #4 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk memberikan *opacity* sebesar **0.6** kepada elemen **div** yang memiliki *class* **answer** dengan efek *fade* ketika elemen **button** diklik.

Nantinya, animasi akan berjalan dengan kecepatan **1000ms** dan memiliki tipe animasi **linear**.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('#div.answer').fadeTo(1000, 0.6, 'linear');  
  
});
```



Kuis #8 - jQuery Effects Materi 20 dari 26 Menampilkan 5 dari 11 Soal #5 - jQuery Effects Tuliskan kode untuk dapat menyembunyikan maupun menampilkan elemen p yang memiliki id name dengan efek <i>fade</i> ketika elemen button diklik. Nantinya, animasi akan berjalan dengan kecepatan fast dan memiliki tipe animasi swing. Jawaban: <pre>\$('#button').click(function() { \$('#p#name').fadeToggle('fast', 'swing'); });</pre> X Ja	
Kuis #8 - jQuery Effects Materi 20 dari 26 Menampilkan 6 dari 11 Soal #6 - jQuery Effects <i>Effects</i> dalam jQuery yang dapat menentukan seberapa besar <i>opacity</i> yang diberikan kepada sebuah elemen, yaitu Jawaban: <pre>fadeTo()</pre>	

Kuis #8 - jQuery Effects

Materi 20 dari 26

Menampilkan 7 dari 11

Soal #7 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk dapat menyembunyikan elemen dengan *class* **alert** dengan sekejap.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('.alert').hide();  
  
});
```

Kuis #8 - jQuery Effects

Materi 20 dari 26

Menampilkan 8 dari 11

Soal #8 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk dapat menampilkan elemen **img** yang memiliki *class* **user-ava** dengan durasi **600ms** dan memiliki tipe animasi **swing**.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('#img.user-ava').show(600, 'swing');  
  
});
```



Kuis #8 - jQuery Effects

Materi 20 dari 26

Menampilkan 9 dari 11

Soal #9 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk dapat menampilkan maupun menyembunyikan elemen **input** dengan atribut **type** yang memiliki nilai *password* dengan sekejap.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('input[type="password"]').toggle();  
  
});
```

Kuis #8 - jQuery Effects

Materi 20 dari 26

Menampilkan 10 dari 11

Soal #10 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk dapat menampilkan elemen **div** yang memiliki *class* **alert**, selain itu:

- Berdurasi **600ms**,
- memiliki tipe animasi **swing**, dan
- bergerak dengan efek *slide* ke bawah.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('div.alert').slideDown(600, 'swing');  
  
});
```

Kuis #8 - jQuery Effects

Materi 20 dari 26

Menampilkan 11 dari 11

Soal #11 - jQuery Effects

Tuliskan kode untuk dapat menyembunyikan elemen **p** yang memiliki *class* **info**, serta:

- Memiliki tipe animasi **linear**,
- bergerak dengan efek *slide* ke atas, dan
- bergerak dengan kecepatan **lambat**.

Jawaban:

```
$('#button').click(function() {  
  
    $('#p.info').slideUp('slow', 'linear');  
  
});
```

Memahami jQuery & DOM Materi 21 dari 26 Menampilkan 12 dari 30 <i>Method</i> yang dapat digunakan, baik untuk mendapatkan nilai dari suatu atribut atau memberikan atribut baru kepada elemen adalah <i>method</i> attr().
Memahami jQuery & DOM Materi 21 dari 26 Menampilkan 26 dari 30 Untuk menghapus elemen dari DOM, kita dapat menggunakan <i>method</i> remove().

Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 1 dari 16

Soal #1 - jQuery DOM

DOM merupakan kepanjangan dari

Jawaban:

Document Object Model

Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 2 dari 16

Soal #2 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk menambahkan *class* bernama `text-danger` kepada elemen `p` ketika sebuah tombol diklik.

Jawaban:

```
$('#button').click(function(){  
  
    $('p').addClass('text-danger');  
  
});
```



Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 3 dari 16

Soal #3 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk menambahkan *class* bernama **active** dan **highlighted** kepada elemen **div** ketika sebuah tombol diklik.

Jawaban:

```
$('#button').click(function(){  
  
    $('#div').addClass('active highlighted');  
  
});
```



Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 4 dari 16

Soal #4 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk menghapus *class* bernama **highlighted** kepada elemen *input* dengan *title* bernilai *password* ketika tombol diklik.

Jawaban:

```
$('#button').click(function(){  
  
    $('input[title="password"]').removeClass('highlighted');  
  
});
```

Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 5 dari 16

Soal #5 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk menghapus *class* bernama **focus** kepada elemen *input* sekaligus menambahkan *class* **completed** ketika tombol diklik.

Jawaban:

```
$('#button').click(function(){  
  
    $('input').removeClass('focus').addClass('completed');  
  
});
```



Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 6 dari 16

Soal #6 - jQuery DOM

Teknik atau metode yang digunakan untuk menghapus sekaligus menambahkan *class* (seperti yang dilakukan sebelumnya) dinamakan

Jawaban:

```
Method Chaining
```

Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 7 dari 16

Soal #7 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk memeriksa apakah elemen **select** memiliki *class* bernama **invalid**.

Jawaban:

```
$('#select').hasClass('invalid');
```

Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 8 dari 16

Soal #8 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk mendapatkan nilai dari atribut bernama **src** dari elemen gambar.

Jawaban:

```
$('#img').attr('src');
```

Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 9 dari 16

Soal #9 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk memberikan atribut **href** dengan nilai **https://gamelab.id** pada elemen *link*.

Jawaban:

```
$('#a').attr('href', 'https://gamelab.id');
```

Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 10 dari 16

Soal #10 - jQuery DOM

Istilah yang digunakan jika kita ingin mengambil nilai dari suatu atribut pada elemen HTML disebut

Jawaban:

```
Getter
```

Soal #11 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk menghapus atribut **class** pada elemen **textarea**.

Jawaban:

```
$('#textarea').removeAttr('class');
```

Soal #12 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk mengambil nilai teks dari elemen **div** yang memiliki *class* **alert-info**.

Jawaban:

```
$('#div.alert-info').text();
```

Soal #13 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk memberikan nilai teks berupa "Selamat Siang" (tanpa tanda kutip) kepada elemen **p** yang memiliki *class* **welcome-text**.

Jawaban:

```
$('#p.welcome-text').text('Selamat Siang');
```



Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 14 dari 16

Soal #14 - jQuery DOM

Jika *method* **text()** digunakan untuk mengisi teks ke dalam elemen, maka untuk mengisi elemen HTML ke dalam elemen lain, kita dapat menggunakan *method*

Jawaban:

html()



Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 15 dari 16

Soal #15 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk **menyisipkan** elemen **span** yang berisi teks berupa "Selamat Belajar" (tanpa tanda kutip) kepada elemen **p** yang memiliki *class* **welcome-text**.

Jawaban:

\$('.welcome-text').append('Selamat Belajar');



Kuis #9 - jQuery DOM
Materi 22 dari 26
Menampilkan 16 dari 16

Soal #16 - jQuery DOM

Tuliskan kode untuk menghapus elemen **span** yang memiliki *class* **badge** dan **badge-danger** ketika sebuah tombol diklik.

Jawaban:

\$('.button').click(function() {

 \$('.span.badge.badge-danger').remove();

});

