

痛经怎么办？

饮食调理 >

有些食物可以帮助缓解痛经症状：**含镁食物**：比如绿叶蔬菜、坚果和种子。**富含欧米伽-3的食物**：鱼类、亚麻籽、核桃等。**避免刺激性食物**：咖啡因、酒精和高糖食物可能会加剧痛经症状。

热敷与运动 >

热敷：热水袋或暖宝宝放在下腹部可以增加局部血液循环，放松子宫肌肉，缓解疼痛。**轻度运动**：轻度的有氧运动，如慢跑、瑜伽或散步等能释放内啡肽，可以帮助减轻痛经带来的不适。

规律作息与情绪管理 >

痛经与压力和情绪波动有密切关系。当你感到压力时，体内的皮质醇水平升高，可能加剧痛经。因此，管理情绪、保持规律作息和足够睡眠非常重要。

生物反馈电刺激治疗 >

缓解疼痛：通过调节神经肌肉活动和疼痛信号传递，减轻子宫痉挛性收缩引起的疼痛。

改善肌肉紧张：针对盆底肌或腹部肌肉过度紧张，通过放松肌肉减少子宫压力。

调节自主神经功能：缓解紧张、焦虑等情绪，间接降低痛经的敏感性。

减少药物依赖：为不愿长期服用止痛药的患者提供非药物替代方案。

禁忌症

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) 手术当天上节育器者； | 2) 生命体征不正常； |
| 3) 先天性心脏病； | 4) 易受刺激者（精神病人）； |
| 5) 带有心脏起搏器或植入金属器械； | 6) 急性盆腔炎； |
| 7) 子宫肌瘤未摘除者（3CM 以上）； | 8) 后期大出血； |
| 9) 卵巢囊肿、卵巢肿瘤； | 10) 不能主动配合治疗者； |




扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区高普路38号金发科技创新社区1栋713室

整体康复 痛经



院外延续护理服务：开启康复新模式

在康复过程中，许多患者由于时间、交通或身体状况的限制，难以坚持到医院进行重复性、周期性、规律性的康复治疗。我们紧跟时代的步伐，创新推出“整体康复 - 院内、院外延续护理服务”的居家康复模式，将医院优质的医疗资源通过线上平台延伸至患者家中，为广大患者提供更加便捷、高效的康复治疗解决方案。让每一位需要帮助的患者**居家都能享受到个性化、专业的康复服务。**




院外延续护理服务的优势

- 01 随时随地使用
- 02 医院同原理同效果
- 03 节约时间和成本
- 04 尊享“六师共管”健康管理服务群

在医院下单后，会自动进入专属的“六师共管”健康管理服务群，享受到专科医生、治疗师、专科护理、专业客服、线下督导、设备工程师的贴心服务，同时还可以在线交流病情，实时调整治疗方案。让专业医疗能力平移到居家康复中。

月经是如何形成的？

月经是由于子宫内膜周期性脱落而产生的一种生理现象。从青春期开始，在脑垂体前叶分泌的促性腺激素作用下，卵巢合成雌激素，使子宫内膜增厚，为孕育生命打造“丰富的土壤”。每个月都会一颗最成熟的卵子由卵巢排出，等待着精子的结合。如果卵子未受精，排卵后14天左右黄体萎缩，停止分泌雌激素和孕激素，子宫内膜中的血管收缩，内膜坏死而脱落引起出血，就形成了月经。



什么是正常的月经？

	正常范围	需要注意	不必焦虑
月经周期	21—35天	<21天，月经频发 >35天，月经稀发	提前或推迟 不超过7天
月经天数	2—7天	<2天，月经过短 >7天，月经过长	多一天少一天的 偶尔拨动
月经量	5—80ml	<5ml，月经过少 >80ml，月经过多	
周期规律性	近1年周期期间的变化小于7天（正常月经）		

其实月经偶尔有几次和平时不一样，不用过于担心。毕竟月经难免会因为外在环境的改变、心理的波动以及身体的变化而受到影响。但如果月经持续出现明显异常，就应该及时就医了。

痛经是怎么来的？

“痛经”是指月经前后或期间下腹部疼痛，同时还可能出现头痛、乏力、头昏、恶心、呕吐、腹泻、腹胀、腰部胀痛等症状。严重者还会出现手足厥冷、出冷汗甚至是昏厥，影响患者正常的工作和学习。



“痛经”分为原发性痛经和继发性两类，原发性痛经指生殖器官无器质性病变的痛经；继发性痛经指由盆腔器质性疾病，如子宫内膜异位症、子宫腺肌病等引起的痛经。

原发性痛经	继发性痛经
经期 第一天 会疼痛，第二天之后会有所缓解	经期 前一两天 就会肚子疼，经期中会疼痛症状会加重
时间短 ，月经前几个小时开始疼持续时间为1-3天	时间长 ，月经前1周就开始痛经月经结束后才会逐渐消失
多发 青春 期女性或未生育妇女	多发生育后的妇女或中年妇女
子宫 过度收缩 ，子宫 缺血缺氧 前列腺素水平高	由 疾病引起 ，比如子宫肌瘤子宫内膜异位，慢性炎症等

月经疼痛分级

1级	2级	3级	4级	5级	6级
小腹 轻微疼痛 ，浑身懒洋洋	小腹 坠胀 ，偶尔 镇痛 ，不想动	小腹 酸胀疼 ，经常 阵痛 ，轻微冒汗， 拉肚子	小腹像被 刀扎 ，疼痛加重， 恶心想吐	小腹像被 电钻钻 ，疼痛到 视线模糊	小腹像被 铅球重击 ，疼痛到 昏厥
(注意保暖小腹，促进血液流动)	(建议多休息，小腹保暖，喝热水)	(做舒缓动作，没有缓解服用止痛药)	(建议卧床休息，服用止痛药)	(建议及时就医，遵医嘱)	(建议及时就医，遵医嘱)

