

中医临床研究

www.cjocm.cn

ISSN 1674-7860



ISSN 1674-7860

CN11-5895/R

邮发代号 80-108

CLINICAL JOURNAL OF CHINESE MEDICINE

2016年9月 第8卷 第26期

Volume 8 Number 26

中华中医药学会系列杂志

万方数据库全文收录期刊

中国科技论文统计源期刊

中文生物医学期刊文献数据库

中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊

中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊

主管 中国科学技术协会

主办 中华中医药学会

ZHONGYI LINCHUANG YANJIU
中医临床研究

(2009年创刊)

主 管 中国科学技术协会
主 办 中华中医药学会
(北京市朝阳区樱花园东街甲4号)

编委会主任 李俊德
主 编 王仰宗
副 主 编 孙永章 王志杰
责任编辑 段苏婷

编 辑 中医临床研究编辑部
出 版 中医临床研究编辑部
印 刷 北京华忠兴业印刷
有限公司

国际发行 中国国际图书贸易总公司
订 阅 代 号 M3485
国内发行 全国各地邮政局
邮 发 代 号 80-108
定 价 每册15元

中国标准连续出版物号 ISSN1674-7860
CN11-5895/R

《中医临床研究》编辑部

编辑部 网址 www.cjocm.cn
编辑部 地址 北京市昌平区咨询产业
科技文化创业园
办公室 电话 010-85463620
编辑一室 电话 010-59431886
编辑一室 电邮 zy@cjocm.cn

编辑部通信地址:
102218
北京市昌平区102218-59信箱
中医临床研究 收
声明

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表本刊
编委会以及本刊相关单位的观点;本刊有权以其他
方式出版论文。对文章所载药物剂量和使用方式
不承担任何责任。关于作者论文版权,如有任何
版权要求,请作者及相关人特别标注,并签署
声明。(试行)

目 次

2016年9月 第8卷 第26期 2016年9月20日出版

论 著

- 2015年河南省郑州市郑东新区健康体检人员1073例中医体质分布规律的调查及分析
张珂 贺明霞 李志鹏
樊红霞 田红旭 李 乐 牛磊萍 苗伟瑞 樊浩然 郭志平 赵玉伟 朱黎明 1
贝母素甲对急性肺损伤小鼠保护作用的实验研究 归改霞 4
麻杏石甘汤与西药对比治疗肺炎的随机对照试验的Meta分析 赖 乾 李金田 袁振洁 7

临床研究

- 补肺活血中药方在间质性肺疾病合并肺部感染患者中治疗效果及对肺功能影响 何志雄 刘兴华 黎爱芬 10
50例冠脉造影术对冠心病患者脉图的影响 何 霞 殷健操 13
镇肝熄风汤治疗高血压患者的临床研究 杨金鑫 15
火疗联合油推治疗寒湿痹阻型强直性脊柱炎的临床观察 许 宁 李爱民 17

基础理论

- 推拿从“脾胃论”谈小儿“治未病” 张金翔 20

消化系统疾病

- 耳穴压豆联合中医定向透药对阑尾炎术后胃肠功能恢复的影响 孙风波 王 贺 张新明 邢智远 元玉琴 21
肝胃百合汤治疗胃溃疡肝胃不和证的临床效果 王 伟 24
通降协调法在胃癌术后治疗的临床运用 郭中华 26
中医针灸治疗慢性溃疡性结肠炎的方法及效果评价 杨金锁 27
观察中西医结合法治疗胆汁反流性胃炎的临床疗效 侯军峰 29
自拟消溃汤治疗胃、十二指肠溃疡疗效观察 时伟红 30
中西医结合治疗56例老年功能性便秘患者的疗效观察 张加营 李 梅 32

运动系统疾病

- 中药熏洗疗法在骨科各类创伤性疾病中的应用研究 史德举 33
探讨推动型颈椎痛采用中医骨伤手法配合中药内服治疗的效果 杨伟华 36
损伤控制与中医补法在骨科急性损伤中的应用 陈武林 37
针灸推拿治疗推动型颈椎痛100例临床观察 赵 尚 张 燕 39
小针刀治疗腰椎间盘突出症的可行性研究 王 宇 40
针灸与推拿治疗肩周炎的效果观察 彭 劲 顾 星 42
关节松动手配合推拿按摩治疗腰椎间盘突出症的临床疗效 张 强 44
挑罐疗法治疗颈肩综合征45例临床疗效观察 吴 琳 黄柳和 刘雪群 45
探讨中西医结合治疗胫骨平台骨折Schatzker IV型的临床疗效 赵维波 王旭东 孙永胜 47
傍刺法配合悬灸治疗肩峰下滑囊炎临床疗效观察 章新玲 朱吉平 48
经尺骨鹰嘴截骨治疗肘关节损伤三联征1例 吕良友 洪海斌 50

循环系统疾病

- 大株红景天注射液对不稳定性心绞痛患者的疗效及血氧的影响 田 心 张笑峰 张广平 52
自拟生脉补血汤治疗冠心病心绞痛临床应用 王跃蕊 雷晓玉 54
试论温胆汤加减与西药在痰浊阻滞型心悸患者治疗中的应用 叶长德 56
血府逐瘀汤加减治疗胸痹心痛(瘀血痹阻型)的疗效观察 惠 玲 57
老年急性心肌梗死频发室性早搏应用通脉复律汤治疗的效果分析 孙 博 59
炙甘草汤治疗冠心病心律失常的效果评估报道分析 岳 翔 60
银杏叶胶囊联合奥美沙坦酯片治疗老年高血压的临床研究 孔春辉 62

神经系统疾病

- 卒中三位一体治疗仪治疗卒中后遗症疗效分析 史小英 宇傲霜 64

期刊基本参数: CN11-5895/R * 2009 * s * A * 148 * zh * P * ¥15.00 * 5000 * 80 * 2016-26

中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊 万方数据库全文收录期刊 中文生物医学期刊文献数据库 中文科技期刊数据库(全文版)

卒中三位一体治疗仪治疗卒中后遗症疗效分析

An effective analysis of treating sequelae of apoplexy by trinity therapeutic apparatus

史小英 字傲霜

(西安141医院, 陕西 西安, 710089)

中图分类号: R743.33

文献标识码: A

文章编号: 1674-7860 (2016) 26-0064-02

证型: BGD

【摘要】目的: 探讨卒中三位一体治疗仪治疗卒中后遗症的临床效果。方法: 选取我科室卒中患者60例, 随机分为对照组与治疗组, 分别给予常规康复训练与卒中三位一体治疗仪治疗, 观测两组患者6个月后日常生活活动能力量表(ADL)测评结果变化与临床疗效。结果: 治疗前后差值比较, 治疗组改善效果更为显著($P<0.05$); 对照组总有效率为80.00%, 治疗组总有效率为93.33%。结论: 卒中三位一体治疗仪治疗卒中后遗症操作简单、方便, 且效果显著, 值得推广。

【关键词】卒中后遗症; 卒中三位一体治疗仪; 疗效

【Abstract】Objective: To investigate clinical effects of trinity therapeutic apparatus on sequelae of apoplexy. Methods: 60 cases were randomly divided into the control group and observation group. The patients were treated by routine rehabilitation training and trinity therapeutic apparatus respectively. The activity of daily living and efficiency were measured in 6 months. Results: Improvement in the treatment group was better ($P<0.05$); the total efficiency was 80.00% in the control group, and 93.33% in the treatment group. Conclusion: Trinity therapeutic apparatus on sequelae of apoplexy is simple and convenient, with remarkable effects, and is worthy of promotion.

【Keywords】Sequelae of apoplexy; Trinity therapeutic apparatus; Efficacy

doi:10.3969/j.issn.1674-7860.2016.26.034

脑卒中又称脑血管意外, 主要是指脑血管病变引起血管痉挛、闭塞或破裂, 造成脑局部循环障碍而导致局灶性或弥漫性神经功能缺损, 表现为以吞咽、语言、肢体偏瘫为主的功能损害。对脑卒中患者进行康复治疗, 对患者适应家庭和社会, 最大限度地回归社会等方面具有十分重要的意义^[1]。选择于2014年4月-2015年8月在我科接受中医康复治疗的患者, 使用超声、激光、神经肌肉电刺激三位一体治疗仪进行卒中康复治疗, 取得了较好的效果, 报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

将2014年4月-2015年8月我科收治的卒中患者60例随机分为对照组30例和治疗组30例, 两组患者的一般资料逐项比较, 差异无统计学意义($P>0.05$), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组

采用常规康复治疗方法: 针灸加康复训练。具体方法如下: ①针灸, 常用穴位包括下肢: 髌关、迈步、血海、梁丘、殷门、足三里、丰隆、承山; 上肢: 肩三针、治瘫穴、手三里、外关; 吞咽语言: 双风池、双供血、双翳明、廉泉, 1次/d。②康复训练: 遵循先活动近端关节再活动远端关节的方法, 从按摩和被动肢体功能锻炼到主动运动、平衡训练、行走训练。1次/d, 40min/次。

1.2.2 治疗组

在实施常规康复治疗方法的基础上增加了超声、激光、

神经肌肉电刺激疗法和心理康复方法。具体方法: 运用超声、激光、神经肌肉电刺激三位一体治疗仪, 根据病情选择模式, 1次/d, 30min/次, 10次为一个疗程。此外治疗期间, 加强医患沟通, 关心、开导、抚慰患者, 并做好全程的卫生知识宣教, 帮助患者正确认识疾病, 并与治疗效果较好的患者沟通, 使其配合康复治疗, 树立信心。

1.3 观察指标

观测两组患者治疗前与治疗6个月, 日常生活活动能力量表(ADL)^[2]的测评比较。

1.4 疗效判断标准

①基本治愈: 肢体活动基本正常, 语言清楚, 生活基本自理; ②显著好转: 语言较清楚, 能自行走路, 但生活尚不能完全自理; ③改善: 肢体活动范围和功能有进步; ④无效: 治疗一个疗程未见进步。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后 ADL 评分结果比较

治疗后两组患者 ADL 评分结果均有显著上升, 但治疗前后差值比较, 治疗组改善效果更为显著($P<0.05$), 见表1。

表1 两组 ADL 评分比较

组别	n	ADL 评分		
		治疗前	治疗后	治疗前后差
治疗组	30	39.28±28.74	62.42±23.25	23.14±12.85
对照组	30	38.75±25.65	53.21±29.41	14.46±13.74
P		0.8215	0.1324	0.0398

2 两组患者治疗效果比较

对照组 30 例患者中, 5 例基本治愈, 12 例显著好转, 7 例改善, 6 例无效, 总有效率为 80.00%; 治疗组 30 例患者中, 8 例基本治愈, 19 例显著好转, 1 例改善, 2 例无效, 总有效率为 93.33%; 治疗组总有效率显著高于对照组 ($P<0.05$)。

3 讨论

脑卒中具有高复发率、高致残率、高死亡率等特点, 已严重威胁人类的身心健康。近年来不断产生各种康复治疗技术及新的康复理念, 促进了康复医学的发展。因此, 如何全面促进病人功能的恢复, 提高生活质量是我们共同的目标。

功能性电刺激 (Functional Electric Stimulation, FES) 是利用一定强度低频 (100Hz 以下) 脉冲电流, 通过预先设定的程序来刺激机体的一组或多组肌肉, 以诱发肌肉运动或模拟正常肌肉自主运动, 从而达到改善或恢复被刺激肌肉或肌群功能的目的。超声、激光、神经肌肉电刺激三位一体治疗仪是近几年发展起来的一种新型治疗仪, 其主要采用低强度单色激光照射鼻腔, 刺激鼻腔内血管收缩、扩张, 大大

提高其携氧量, 对改善病人微循环和组织缺氧可起到一定作用。本研究显示, 脑卒中后遗症患者经过治疗, 其各项症状均有不同程度恢复, 且治疗组改善效果显著优于对照组。此外, 该治疗仪通过神经肌肉电刺激, 一方面可以维持外周神经元正常的兴奋性, 同时, 外周神经兴奋通过神经反馈回路刺激中枢, 有利于激活一些原来闲置不用的神经通路, 使它们能够替代已损伤部分功能的神经, 从而提高脑卒中后病人的预后效果。治疗组总有效率为 93.33%, 显著高于对照组的 80.00%, 该结果进一步证实了上述理论。

总而言之, 在卒中后遗症临床治疗中, 卒中三位一体治疗仪的效果显著, 值得推广。

参考文献:

- [1] 饶明俐. 中国脑血管病防治指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007: 10.
- [2] 叶景虹, 龚向真, 姚文, 等. 规律的有氧运动在脑卒中一级预防中的作用[J]. 中国老年学杂志, 2013, 33(6): 1454-1456.

编辑: 段苏婷 编号: EA-151214388 (修回: 2016-09-12)

银杏达莫注射液治疗急性脑梗塞患者的临床观察

Clinical observation on treating ACI with the Yinxing Damo decoction

李辉萍

(新沂市中医院, 江苏 新沂, 221400)

中图分类号: R743.33 文献标识码: A 文章编号: 1674-7860 (2016) 26-0065-03 证型: BGD

【摘要】目的: 对银杏达莫注射液治疗急性脑梗塞患者的临床疗效进行研究探讨。方法: 本次的研究对象为本院收治的 60 例急性脑梗死患者, 按照数字法将其分为对照组和观察组, 每组各 30 例, 其中对照组采用常规治疗, 观察组在常规治疗基础上给予银杏达莫注射液治疗, 对比两组患者的临床疗效。结果: 两组患者治疗后的神经功能缺损临床评分以及血脂指标均得到了有效改善, 但是观察组患者的改善程度优于对照组患者, 两组差异具有统计学意义 ($P<0.05$), 同时在治疗总有效率对比中, 观察组患者也优于对照组患者, 两组差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。结论: 采用银杏达莫注射液治疗急性脑梗塞具有较好的临床效果, 该方法值得推广。

【关键词】银杏达莫注射液; 急性脑梗塞; 临床效果

【Abstract】Objective: To explore clinical efficacy of the Yinxing Damo injection on ACI. Methods: 60 cases were divided into the control group and observation group. 30 cases in each group. The control group took conventional treatment; the observation group took the Yinxing Damo injection more. Results: Clinical scores of nerve function defect and blood fat were effectively improved. And improvement and total efficiency in the observation group were better ($P<0.05$). Conclusion: The Yinxing Damo injection was effective on ACI, and is worthy of promotion.

【Keywords】The Yinxing Damo injection; Acute cerebral infarction; Clinical efficacy
doi:10.3969/j.issn.1674-7860.2016.26.035

急性脑梗死属于临床常见的心血管疾病, 该病起病较急, 病情发展相对迅速, 如今已经成为导致人类死亡的三大原因之一^[1]。目前在临床中治疗该病的主要方法为溶栓, 并且该方法也成为了治疗急性脑梗塞的有效方法, 但是溶栓治疗具有较为严格的时间窗, 在临床实际救治过程

中, 许多患者容易错过最佳的治疗时机, 明显降低了临床治疗效果。而中医对于治疗急性脑梗塞有独到的认识和理论, 并且取得了较好的临床效果。本文采用银杏达莫注射液对急性脑梗塞患者进行对比治疗, 观察疗效详细报道如下。