

康复训练动作手册

1、髌骨活动(非监测项) - 标准

动作要点

用双手拇指和食指卡住髌骨的四个角；

分别向前、后方向推动髌骨，使髌骨得到最大限度的活动；

锻炼次数：每次锻炼时前后各推动 50 下。上、下午各做一次；

（该训练为非监测项动作，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练）

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



2、肩后伸内旋 – 标准


动作要点

双腿站立，手放在身体两侧自然伸直, 做好准备动作；
缓慢将手伸到背后，用力向上伸，触摸到脊柱的最高位置；
锻炼肩关节的后伸内旋活动能力；
在能摸到的最高位置保持 10 秒钟，然后回到准备位置，进行下一次训练


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



缓慢将手伸到背后，用力向上伸，触摸到脊柱的最高位置



双腿站立，手放在身体两侧自然伸直, 做好准备动作

3、前弓步训练(非监测项) - 标准

动作要点

扶稳助行器或椅背，患腿在前，如图坚持一分钟以上；



上、下午各练习一次；

（该动作为非监测项动作，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练）

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



4、髋外展（站立） - 标准

动作要点

站立位，双手扶椅背或助行器；
患侧髋关节缓慢外展；
运动末端维持 3-5 秒钟后，缓慢还原；
注意身体保持直立


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



站立位, 双手扶持固定椅背, 患髋缓慢外展



运动末端维持 3-5 秒钟后，缓慢还原，注意身体保持直立

5、髋外展（站立） - 抗阻

动作要点

站立位，双手扶椅背或助行器，双侧下肢踝关节用弹力绑带链接，或在患侧踝关节捆绑小沙袋一只；

患侧髋关节缓慢外展，注意身体保持直立；

运动末端维持 3-5 秒钟后，缓慢还原

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



站立位，双侧下肢踝关节用弹力绑带链接，或在患侧踝关节捆绑小沙袋一只，患侧髋关节缓慢外展，运动末端维持 3-5 秒钟后，缓慢还原，注意身体保持直立



图 5-2

6、髋后伸 - 标准

动作要点

站立位；
患侧髋关节缓慢后伸；
运动末端维持 3-5 秒钟后，缓慢还原；
注意身体保持直立

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



站立位准备



, 患侧髋关节缓慢后伸，到最高点维持 3-5 秒钟后，缓慢还原

7、髋后伸 - 负重

动作要点

站立位，双侧下肢踝关节用弹力绑带链接或在患侧踝关节捆绑小沙袋；
患侧髋关节缓慢后伸，注意身体保持直立；
运动末端维持 3-5 秒钟后，缓慢还原

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、站立位，双侧下肢踝关节用弹力绑带链接，或在患侧踝关节捆绑小沙袋一只



2、患侧髋关节缓慢后伸，运动末端维持 3-5 秒钟后，缓慢还原

8、深蹲 - 标准

动作要点

双上肢平举， 双腿分开， 与肩同宽；


下蹲， 注意保持腰背部直立， 再缓慢站立， 每日 2-3 次， 每次 3-5 个， 逐渐加量至 5-10 个；

注意整个过程腰背部保持直立， 根据个人能力， 注意深蹲的程度


佩戴位置

根据专家下方案所定， 没有固定位置， 全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



双手平举， 保持身体平衡



, 双腿分开与肩同宽， 屈髋屈膝向下直至完全蹲下

9、深蹲 - 扶椅

动作要点

双手扶住固定椅背 双腿分开，与肩同宽；
下蹲，注意保持腰背部直立，再缓慢站立；
注意整个过程腰背部保持直立，根据个人能力，注意深蹲的程度


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



双手扶着椅背，保持身体平衡



双腿分开与肩同宽，屈髋屈膝向下直至完全蹲下

10、静蹲训练 - 靠墙

动作要点

背靠墙站立位，脚跟距墙体/巴氏球约 20cm，上身直立，抬头平视，双脚分开与肩同宽；缓慢下蹲，始终保持背部及臀部贴紧墙面，脊柱保持直立；脚尖和膝盖均朝向正前方，两者在一条直线上；

下蹲至膝盖与脚尖平行位置即可，膝盖不要超过脚尖；根据个人能力况，减少下蹲角度；运动末端维持 3-5 秒钟，再缓慢直立，背部仍紧贴墙面，休息 1-2 分钟后继续

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



双手自然下垂，背靠墙面，双腿分开与肩同宽



屈膝屈髋下滑身体

11、直腿抬高 - 标准

动作要点

Step1: 身体平卧，患侧下肢水平尽量使膝关节伸直；

Step2: 缓慢抬起下肢，保持 5-10 秒钟；

Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作；


Step4: 注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；

注意：保持脚尖朝上，不要左右旋转大腿，避免测量不准确。


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、身体平卧，尽量使膝关节伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练



2、缓慢抬起下肢，维持至少 5 秒。

12、直腿抬高 - 负重 0.5kg

动作要点

Step1: 身体平卧，尽量使膝关节伸直，在踝关节处绑一个小沙袋【0.5kg】；


Step2: 缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5-10 秒。注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；

Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



身体平卧，尽量伸直膝关节，上半身放松踝关节处绑一个小沙袋，沙袋重量从小开始，逐渐加大



缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5 秒。注意膝关节保持伸直

13、直腿抬高 - 负重 1kg

动作要点

Step1: 身体平卧，尽量使膝关节伸直，在踝关节处绑一个小沙袋【1kg】；


Step2: 缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5-10 秒。注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；

Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



身体平卧，尽量伸直膝关节，上半身放松踝关节处绑一个小沙袋，沙袋重量从小开始，逐渐加大



缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5 秒。注意膝关节保持伸直

14、直腿抬高 - 负重 1.5kg

动作要点

Step1: 身体平卧，尽量使膝关节伸直，在踝关节处绑一个小沙袋【1.5kg】；


Step2: 缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5-10 秒。注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；

Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



身体平卧，尽量伸直膝关节，上半身放松踝关节处绑一个小沙袋，沙袋重量从小开始，逐渐加大



缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5 秒。注意膝关节保持伸直

15、平卧髋外展 - 标准

动作要点

仰卧位，双腿伸直，并拢；

锻炼侧腿伸直，抬离床面少许，缓慢外展到最大位置，停留 5 秒；

从外展位置缓慢还原，准备进行下一组。

佩戴位置

根据专家下方方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、仰卧位，双腿伸直，并拢



2、锻炼侧腿伸直，抬离床面少许，缓慢外展到最大位置，停留 5 秒

16、肩前屈 - 标准

动作要点

肘关节伸直，向前上方缓慢抬起；缓慢抬起至极限；达到极限后缓慢复位


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



站立位，身体保持直立，肘关节伸直



肩关节做前屈动作，缓慢抬起至极限，并在头顶维持 5-7 秒后缓慢复位

17、肩外展 - 标准

动作要点

站立位，双上肢放于体侧；缓缓外展肩关节；运动末端维持 10 秒后慢慢还原


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



站立位，身体保持直立，肘关节伸直



肩关节做外展动作，缓慢抬起至极限，并在头顶维持 5-7 秒后缓慢复位

18、肩外展 - 抗阻

动作要点

肘关节伸直，握着弹力绑带的一端，另一端用同侧脚踩住，向外侧缓慢抬起；缓慢抬起至极限；达到极限后缓慢复位


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



起始位置，双手自然下垂，锻炼侧脚踩住弹力绑带的一端，手握住弹力绑带的另一端



锻炼侧上肢抵抗弹力绑带的阻力外展，使肩前屈，约 170 度，并且肩关节外旋 180 度

19、肩外旋 - 抗阻


动作要点

站立位或坐位均可，双上肢放于体侧，双手分别握住弹力绑带的两端，使弹力绑带拉直；患侧肢体腋下夹一软毛巾垫，肘关节屈曲至 90° ；患侧向外侧旋转；注意患侧上臂紧贴体侧，夹住毛巾垫，身体直立固定，避免发生身体旋转

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



双侧手肘屈曲 90° 度，与地面平行，并紧贴身体两侧 2: 双侧手分别拉住弹力绑带的两端



锻炼侧小臂牵拉弹力绑带向侧边打开，约 80°

20、肩外旋 - 标准

动作要点

站立位或坐位均可，双上肢放于体侧；患侧肢体腋下夹一软毛巾垫，肘关节屈曲至 90° ；患侧向外侧旋转；St 注意患侧上臂紧贴体侧，夹住毛巾垫，身体直立固定，避免发生身体旋转

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



双侧手肘屈曲 90° 度，与地面平行，并紧贴身体两侧



锻炼侧小臂向侧边打开，约 80°

21、肩上举 - 爬墙

动作要点

把手搭在墙上，向上逐渐爬升；将手努力够到最高位置，坚持 5 秒钟，然后回到准备动作，继续进行下一次训练

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示





图 21-2

22、肩上举 - 助力

动作要点

锻炼侧手肘屈曲 90° ，肩稍前屈，对侧手掌托住锻炼侧手肘处；锻炼侧手保持屈曲，向上举，对侧手给予辅助向上的力；在最高位置保持 10 秒，恢复后进行下一次动作


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



锻炼侧手肘屈曲 90° ，肩稍前屈，对侧手掌握住锻炼侧手肘处



锻炼侧手保持屈曲，向上举，对侧手给予辅助向上的力

23、肩前屈(卧) – 助力

动作要点

身体平卧，双手分别握住衣架两端；患侧肩前屈抬高患肢，至耳后，健侧给予一个向上推动的力量帮助患侧肩前屈；缓慢复位


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



起始位置双手各握衣架两端



锻炼侧上肢向上用力，使上肢抬起 2

24、肩前屈(卧) – 标准

动作要点

身体平卧，患肢手心向下；前屈抬高患肢，至耳后；缓慢复位

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



锻炼侧上肢向上用力，使上肢抬起, 锻炼侧上肢向上用力，使上肢抬起



图 24-2

25、肩前屈(卧) – 抗阻

动作要点

身体平卧，双手分别握住毛巾两端；患侧肩前屈抬高患肢，至耳后，健侧给予一个向下阻碍的力量对抗患侧做肩前屈；缓慢复位


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



起始位置双手各握毛巾两端



锻炼侧上肢向上用力，使上肢抬起

26、肩外旋(卧) – 助力

动作要点

身体平卧，双手握住木棍；患肢支撑在床面不动；健肢抬高，健肢用力；通过助力将患肢向外侧打开；最后缓慢复位

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



起始位置:锻炼侧手，肘关节屈曲 90 度在保持中立位置 2 双手分别握住衣架两端



小臂向外侧摆动，使肩关节外旋

27、肩上架(卧) – 标准


动作要点

身体平卧，患侧肘屈曲 90 度，握拳；锻炼侧上臂用力上举

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



起始位置:锻炼侧手肩屈曲 90°，肘屈曲 90 度



对侧手掌托住锻炼侧手肘

28、坐位屈膝 - 助力

动作要点

坐在椅子上，脚放在前方地板；
逐渐将脚向后移动，健侧腿放在患侧的前方，帮助患侧腿，使膝关节弯曲；
然后身体前移下压；
尽可能增加膝关节弯度；
到达极限后缓慢伸直膝关节

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、坐在椅子上，脚放在前方地板



健侧腿放在患侧的前方，帮助患侧腿，逐渐将脚向后移动，使膝关节弯曲

29、俯卧屈膝 - 标准

动作要点

身体俯卧, 下肢伸直;
尽力弯曲膝关节, 使小腿抬离床面;
用力将足跟靠向大腿, 注意保持大腿不离开床面;
维持数秒后缓慢复位

佩戴位置

根据专家下方案所定, 没有固定位置, 全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、起始位置, 脚尖绷直, 使膝关节尽量伸直, 2、小腿用力, 使膝盖屈曲, 到最大位置保持 5 秒钟, 然后缓慢恢复到初始位置




图 29-2

30、俯卧屈膝 - 负重

动作要点

身体俯卧, 下肢伸直, 踝关节处捆绑一个小沙袋;
尽力弯曲膝关节, 使小腿抬离床面;
用力将足跟靠向大腿, 注意保持大腿不离开床面;
维持数秒后缓慢复位

佩戴位置

根据专家下方案所定, 没有固定位置, 全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1:起始位置, 2:踝部放一沙袋, 沙袋重量应从小到大



图 30-2

31、俯卧屈膝 - 助力


动作要点

身体俯卧, 下肢伸直, 踝关节处用毛巾或布条捆绑;
尽力弯曲膝关节, 使小腿抬离床面, 同时患侧手拉动毛巾或布条;
用力将足跟靠向大腿, 注意保持大腿不离开床面;
维持数秒后缓慢复位

佩戴位置

根据专家下方案所定, 没有固定位置, 全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、起始位置, 身体俯卧, 下肢伸直, 踝关节处用毛巾或布条捆绑, 用手扶住膝关节屈曲, 2、足踝部用毛巾或者布条绑好, 并将毛巾的一端用同侧手握住



图 31-2

32、坐位伸膝 - 标准

动作要点

患者坐稳，上半身保持稳定，两小腿自然下垂；
将患肢膝关节逐渐伸直，然后放松复位

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、起始位，患者坐稳，上半身保持稳定



2、膝关节伸展，使下肢伸直

33、坐位伸膝 - 抗阻

动作要点

患者坐稳，上半身保持稳定，患侧踝关节绑沙袋一只；
将患肢膝关节逐渐伸直，然后放松复位

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、患者坐稳，上半身保持稳定，患侧踝关节绑沙袋一只, 2、膝关节抵抗沙袋重力伸展，使下肢完全伸直



图 33-2

34、坐位伸膝 - 助力

动作要点

患者坐稳，上半身保持稳定；

健侧小腿置于患侧后方；

将患肢膝关节逐渐伸直，同时健侧小腿用力给予患侧辅助的力

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、患者坐稳，上半身保持稳定, 2、健侧小腿置于患侧后方, 3、将患肢膝关节逐渐伸直，同时健侧小腿用力给予患侧辅助的力



图 34-2



图 34-3

35、站立屈膝 - 标准

动作要点

身体站直，双手扶住椅背；
健肢不动，患肢膝关节弯曲，脚向后抬起，离开地面；
缓慢复位

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、双手扶着助行架，支撑上半身重量保持身体平衡；2、锻炼侧膝盖屈曲到最大角度保持 5 秒钟，上半身及锻炼侧大腿始终与地面垂直



图 35-2

36、站立屈膝 - 负重

动作要点

身体站直，双手扶住椅背，并在患侧踝关节处固定一个沙袋；
健肢不动，患肢膝关节弯曲，脚向后抬起，离开地面，缓慢复位

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



Step1、身体站直，双手扶住椅背，并在患侧踝关节处固定一个沙袋, Step2、健肢不动，患肢膝关节弯曲，脚向后抬起，离开地面




图 36-2

37、足跟滑移 - 标准


动作要点

身体平卧，足跟放在床面上；
逐渐弯曲膝关节，使膝关节离开床面；
注意：足跟保持不离开床面。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



身体平卧，足跟放在床面上，逐渐弯曲膝关节，使膝关节离开床面。注意：足跟保持不离开床面



图 37-2

38、坐位踝背屈 - 标准

动作要点

准备动作：坐位，患足平放在地面上，尽量保持小腿垂直于地面；

勾脚背：以脚后跟为支点不要离开地面，脚尖尽量上翘，勾脚背到可忍受的最大位置，保持 5s 钟；

然后缓慢回到准备姿势，重复进行下一组

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、准备动作：坐位，患足平放在地面上，尽量保持小腿垂直于地面。2、勾脚背：以脚后跟为支点不要离开地面，脚尖尽量上翘，勾脚背到可忍受的最大位置，保持 5s 钟



图 38-2

39、踝泵 – 标准

动作要点

- 平卧位或半卧位，用力【绷脚面】和【钩脚尖】，在角度最大位置用力坚持一会儿；
- 【绷脚面】时，小腿【前侧】肌肉要有紧绷感；
- 【钩脚尖】时，小腿【后侧】肌肉要有紧绷感；
- 踝泵训练可以促进下肢血液回流，是预防深静脉血栓形成的重要训练动作，要认真完成。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示




图 39-2

40、髋蛤式运动 - 标准

动作要点

健侧卧位，患侧肢体在上，双膝关节屈曲；
双腿分开，然后并拢，进行类似于蛤壳开合的运动

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、 健侧卧位，患侧肢体在上，双膝关节屈曲, 2、 双腿分开，然后并拢，进行类似于蛤壳开合的运动



图 40-2

41、髋蛤式运动 - 抗阻

动作要点

健侧卧位，患侧肢体在上；
双膝关节屈曲，并在膝关节处加一根环形弹力绷带；
双腿分开，然后并拢；
进行类似于蛤壳开合的运动

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、 健侧卧位，患侧肢体在上， 双膝关节屈曲，并在膝关节处加一根环形弹力绷带, 2、双腿分开，然后并拢，进行类似于蛤壳开合的运动



图 41-2

42、髋蛤式运动 – 髋关节术后

动作要点

健侧卧位，患侧肢体在上；
双腿之间放置枕垫，患腿呈轻度外展位，双膝关节屈曲；
双腿分开，然后并拢，夹紧枕垫；
进行类似于蛤壳开合的运动

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、 健侧卧位，患侧肢体在上



双腿之间放置枕垫，患腿呈轻度外展位，双膝关节屈曲，2、双腿分开，然后并拢，夹紧枕垫

43、髋外展(侧卧) – 髋关节术后

动作要点

健侧卧位，患侧肢体在上双腿间放置枕垫，防止髋关节内收；
双膝关节伸直位，髋关节外展；
外展到最大位置， 并保持 5-7 秒

佩戴位置

根据专家下方方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



健侧卧位，患侧肢体在上双腿间放置枕垫，防止髋关节内收



双膝关节伸直位，髋关节外展

44、髋外展(侧卧) – 标准

动作要点

健侧卧位，患侧肢体在上；
双膝关节伸直位，髋关节外展；
外展到最大位置， 并保持 5-7 秒

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



健侧卧位，患侧肢体在上, 髋关节外展到最大位置， 并保持 5-7 秒



图 44-2

45、髋外展(侧卧) – 负重

动作要点

健侧卧位，患侧肢体在上，并在患侧踝关节处绑小沙袋；
双膝关节伸直位，髋关节外展；
外展 45 度 并保持 5-7 秒

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、起始位置，身体保持正直, 2、渐进性使用沙袋，沙袋重量由小到大



图 45-2

46、平卧髋内收(非监测项) – 标准

动作要点

患者仰卧位，双下肢分开，中间放置弹力球或小个瑜伽球； 双下肢用力加紧弹力球或小瑜伽球；维持数秒后放松；

（该动作为非监测项动作，主要训练内收肌力，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练）

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



患者仰卧位，双下肢分开，中间放置弹力球或小个瑜伽球，



图 46-2

47、站立位髋前屈 - 标准


动作要点

站立位，手扶助行器，避免摔倒，下肢伸直；
患侧下肢缓慢抬高（髋关节前屈，始终保持膝关节伸直），并在最大位置保持 5-7 秒

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



站立位，手扶助行器，避免摔倒，下肢伸直，患侧下肢缓慢抬高（髋关节前屈，始终保持膝关节伸直），并在最大位置保持 5-7 秒




图 47-2

48、站立位髋前屈 - 抗阻


动作要点

站立位，手扶助行器，避免摔倒，下肢伸直，如图使用弹力带或沙袋增加患肢负重；患侧下肢缓慢抬高（髋关节前屈，始终保持膝关节伸直），并在最大位置保持 5-7 秒

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



Step1、站立位，手扶助行器，避免摔倒，下肢伸直，如图使用弹力带或沙袋增加患肢负重, Step2、患侧下肢缓慢抬高（髋关节前屈，始终保持膝关节伸直），并在最大位置保持 5-7 秒



图 48-2

49、前臂前旋 - 标准

动作要点

肘关节屈曲 90° ，拳眼朝上，为准备准备动作；缓慢做前臂向内旋转（手心朝下）的动作，在最大位置保持 5 秒钟；缓慢回到准备动作，继续进行下一组训练

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



肘关节屈曲 90° ，拳眼朝上，为准备准备动作



缓慢做前臂向内旋转（手心朝下）的动作，在最大位置保持 5 秒钟

50、桥式运动(非监测项) – 标准

动作要点

身体平卧；双腿屈曲 双脚平放床上，与肩同宽；

腰背部及臀部用力，使臀部离开床面；

尽量挺直身体，并保持平衡；

（该动作为非监测项动作，主要训练腰背部和四肢核心力量，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练）

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1:双手平放身体两侧, 2:双侧下肢屈髋屈膝，脚踩在地面上



图 50-2

51、桥式运动(非监测项) - 开链

动作要点

Step1: 身体平卧; Step2: 双腿伸直放在瑜伽球上, 并维持身体平衡; Step3: 腰背部及臀部用力, 使臀部离开床面; Step4: 尽量挺直身体, 并保持平衡

佩戴位置

根据专家下方案所定, 没有固定位置, 全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1: 双手平放身体两侧, 2: 双侧下肢屈髋伸膝, 放在瑜伽球上



图 51-2

52、伸膝踝背屈 – 标准

动作要点

坐位，上半身保持直立，放松；

患侧小腿用力，膝关节尽量伸直，同时脚尖绷直，脚掌平放于地面上；

缓慢向上勾脚面，到最大位置保持 5 秒钟；

然后缓慢恢复到 Step2 步骤的准备状态（膝关节伸直，脚尖绷直），进行下一组

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



患侧小腿用力，膝关节尽量伸直，同时脚尖绷直，脚掌全部接触地面，踝关节用力背屈（勾脚面），在最大角度时停留 5 秒钟，缓慢恢复，准备进行下一组



图 52-2

53、踏板(非监测项) - 标准高度

动作要点

站立位，身体保持直立，稳定;身体前方放置小矮凳一个，健侧维持身体重心;患侧屈髋屈膝抬起，直至患侧脚可以放在矮凳上，身体重心向患侧移动;抬起健侧腿，直至健侧腿踏上矮凳;

(该动作为非监测项动作，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练)

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1:站立位，身体保持直立，稳定



, 2: 身体前方放置小矮凳一个，健侧维持身体重心，患侧屈髋屈膝抬起，直至患侧脚可以放在矮凳上, 2: 身体重心向患侧移动



图 53-3

54、踏板(非监测项) - 踩凳


动作要点

站立位，身体保持直立，稳定；身体前方放置小矮凳一个，健侧维持身体重心；患侧屈髋屈膝抬起，直至患侧脚可以放在矮凳上；身体重心稍稍向患侧移动

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1:站立位，身体保持直立，稳定



1:身体前方放置小矮凳一个，健侧维持身体重心，患侧屈髋屈膝抬起，直至患侧脚可以放在矮凳上



2: 身体重心稍稍向患侧移动

55、小燕飞(非监测项) – 标准

动作要点

俯卧位；双手放于背后 双腿并拢；腰部用力；尽量使头及上半身同时向上抬离床面；
(该动作为非监测项动作，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练)


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1: 双手握拳放在腰上



2: 双腿和上半身同时用力，向上翘起，使腹部肌肉得到牵拉

56、提踵(非监测项) - 标准


动作要点

站立位，向上伸展身体，直至脚尖点地；
并维持数秒，维持身体平衡

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、站立位，向上伸展身体，2、直至脚尖点地，并维持数秒，维持身体平衡



图 56-2

57 平衡球站立(非监测项) – 标准

动作要点

站在平衡球上，前后左右微微晃动身体，并始终保持身体平衡；
(该动作为非监测项动作，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练)

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



站在平衡球上，前后左右微微晃动身体，并始终保持身体平衡

58、屈膝屈髋(站) - 标准

动作要点

站立位, 双手扶持固定椅背;
患侧下肢缓慢屈髋屈膝抬起下肢;
运动末端维持 3-5 秒钟后, 缓慢还原;
注意身体保持直立

佩戴位置

根据专家下方案所定, 没有固定位置, 全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



图 58-2

59、被动膝伸直训练 - 标准

动作要点

一仰卧或半卧位，足跟用枕头或布卷垫高 20 厘米；

——（大腿）肌肉收缩用力伸膝关节，坚持 25 秒钟，然后放松 5 秒钟后再重复进行。每组重复训练 30 次（约 15 分钟）；

——训练目的：主要靠主动收缩锻炼股四头肌肌肉力量，同时踝部垫高靠重力增加膝关节伸直能力

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



仰卧位或半卧位，踝部垫高，膝关节微微弯曲，准备下压膝关节



股四头肌（大腿）肌肉收缩，膝关节用力下压，使腿尽量伸直，保持 5-10 秒钟，重复进行。休息时可保持踝部垫高且膝关节伸直位置，锻炼伸直角度

60、坐位踝跖屈 – 标准

动作要点

准备动作：坐位，患足平放在地面上，尽量保持小腿垂直于地面；
脚尖点地，脚后跟缓慢抬起（蹦脚面），到可忍受的最大位置，保持 5s 钟；
然后缓慢回到准备姿势，重复进行下一组

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、准备动作：坐位，患足平放在地面上，尽量保持小腿垂直于地面。2、脚尖点地，小腿（脚后跟）缓慢抬起（蹦脚面），到可忍受的最大位置，保持 5s 钟



图 60-2

61、坐位踝跖屈 - 抗阻

动作要点

起始位置，双手放在锻炼侧膝盖上；

脚尖点地，双手向下用力，给予一个阻碍的力，小腿向上抬起，直到踝关节充分跖屈


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、起始位置，双手放在锻炼侧膝盖上



1、脚尖点地，双手向下用力，给予一个阻碍的力，小腿向上抬起，直到踝关节充分跖屈

62、坐平衡球(非监测项) - 标准

动作要点

巴氏球高度选择坐下后屈髋、屈膝可达 90 度；双足平放于地面，与肩同宽，双手叉腰，端坐于巴氏球上；髋关节前、后、中立位，再向左、右运动，回中立位；注意保持躯干直立位；

（该动作为非监测项动作，无需佩戴勤动设备进行监测，请按照视频指导自行训练）

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



手放在膝盖上，坐在瑜伽球上

63、屈肘 - 标准

动作要点

缓慢屈曲肘关节至最大位置后； 再缓慢伸直肘关节至最大位置

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



手臂自然放在身体一侧，手肘屈曲 90 度，手掌握拳



手肘屈曲，直到极限

64、股四头肌收缩（非监测项） - 膝下垫枕

动作要点

- 仰卧或坐位，膝关节下方用枕头或布卷稍微垫高；
- （大腿）肌肉收缩用力伸膝关节，坚持 10 秒钟，然后放松 5 秒钟后再重复进行；重复训练 20 次为 1 组

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



仰卧或坐位，膝关节下方用枕头或布卷稍微垫高



（大腿）肌肉收缩用力伸膝关节，坚持 10 秒钟，然后放松 5 秒钟后再重复进行

65、直腿抬高（10s） - 标准


动作要点

Step1: 身体平卧（或坐位也可），患侧下肢水平尽量使膝关节伸直；
Step2: 缓慢抬起下肢，保持 5-10 秒钟；
Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作；
Step4: 注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；
注意：保持脚尖朝上，不要左右旋转大腿，避免测量不准确。


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



1、身体平卧，尽量使膝关节伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练



2、缓慢抬起下肢，维持至少 5 秒。

66、直腿抬高（10s） - 负重 0.5kg

动作要点

Step1: 身体平卧，尽量使膝关节伸直，在踝关节处绑一个小沙袋【0.5kg】；


Step2: 缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5-10 秒。注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；

Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



身体平卧，尽量伸直膝关节，上半身放松踝关节处绑一个小沙袋，沙袋重量从小开始，逐渐加大



缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5 秒。注意膝关节保持伸直

67、直腿抬高（10s） - 负重 1kg

动作要点

Step1: 身体平卧，尽量使膝关节伸直，在踝关节处绑一个小沙袋【1kg】；


Step2: 缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5-10 秒。注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；

Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



身体平卧，尽量伸直膝关节，上半身放松踝关节处绑一个小沙袋，沙袋重量从小开始，逐渐加大



缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5 秒。注意膝关节保持伸直

68、直腿抬高（10s） - 负重 1.5kg

动作要点

Step1: 身体平卧，尽量使膝关节伸直，在踝关节处绑一个小沙袋【1.5kg】；


Step2: 缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5-10 秒。注意膝关节保持伸直，这样股四头肌才能得到最大程度的训练；

Step3: 然后放回床面，短暂放松肌肉后重复刚才的动作。

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



身体平卧，尽量伸直膝关节，上半身放松踝关节处绑一个小沙袋，沙袋重量从小开始，逐渐加大



缓慢抬起下肢。抬起后维持至少 5 秒。注意膝关节保持伸直

69、被动膝伸直训练（5 分钟） - 标准

动作要点

— 仰卧或半卧位，足跟用枕头或布卷垫高 20 厘米；

— （大腿）肌肉收缩用力伸膝关节，坚持 25 秒钟，然后放松 5 秒钟后再重复进行。每组重复训练 10 次（约 5 分钟）；

— 训练目的：主要靠主动收缩锻炼股四头肌肌肉力量，同时踝部垫高靠重力增加膝关节伸直能力

佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



仰卧位或半卧位，踝部垫高，膝关节微微弯曲，准备下压膝关节



股四头肌（大腿）肌肉收缩，膝关节用力下压，使腿尽量伸直，保持 5-10 秒钟，重复进行。休息时可保持踝部垫高且膝关节伸直位置，锻炼伸直角度

70、深蹲(测试使用，请勿给患者使用) – 标准

动作要点

双上肢平举， 双腿分开， 与肩同宽；


下蹲， 注意保持腰背部直立， 再缓慢站立， 每日 2-3 次， 每次 3-5 个， 逐渐加量至 5-10 个；

注意整个过程腰背部保持直立， 根据个人能力， 注意深蹲的程度

佩戴位置

根据专家下方方案所定， 没有固定位置， 全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示



双手平举， 保持身体平衡



, 双腿分开与肩同宽， 屈髋屈膝向下直至完全蹲下

71、深蹲(测试使用，请勿给患者使用) – 扶椅

动作要点

双手扶住固定椅背 双腿分开，与肩同宽；

下蹲，注意保持腰背部直立，再缓慢站立；

注意整个过程腰背部保持直立，根据个人能力，注意深蹲的程度


佩戴位置

根据专家下方案所定，没有固定位置，全部佩戴位置图片请下拉至最下方查看

动作图示




双手扶着椅背，保持身体平衡




双腿分开与肩同宽，屈髋屈膝向下直至完全蹲下

佩戴位置


右上臂




左上臂




右手腕




左手腕



右大腿



左大腿



右脚踝




左脚踝




右脚背



左脚背



后背部



后背部

