


盆底康复评估报告 前后对比

盆底功能 评估报告

姓名	唐	性别	女	年龄	35
评估时间	2025-03-21 11:23:12				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.1	2-4μV
	变异性	0.38	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.43	< 0.5s
	最大值	25.0	35-45μV
	快速放松	0.46	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	21.59	30-40μV
	变异性	0.41	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	20.51	25-35μV
	变异性	0.3	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.02	2-4μV
	变异性	0.17	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:中度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	唐	性别	女	年龄	35
评估时间	2025-04-02 15:11:13				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.49	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.39	< 0.5s
	最大值	38.2	35-45μV
	快速放松	0.56	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	25.86	30-40μV
	变异性	0.36	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	23.92	25-35μV
	变异性	0.32	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.1	2-4μV
	变异性	0.17	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	唐	性别	女	年龄	35
评估时间	2025-04-08 09:19:06				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.77	2-4μV
	变异性	0.17	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.4	< 0.5s
	最大值	39.0	35-45μV
	快速放松	0.42	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	30.71	30-40μV
	变异性	0.33	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	26.61	25-35μV
	变异性	0.31	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.93	2-4μV
	变异性	0.16	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:


检查医生:

报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	卢女士	性别	女	年龄	34
评估时间	2024-12-17 10:11:55				
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	3.14	2-4μV		
	变异性	0.16	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.34	< 0.5s		
	最大值	48.0	35-45μV		
	快速放松	0.38	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	29.47	30-40μV		
	变异性	0.37	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	32.26	25-35μV		
	变异性	0.27	< 0.2		
后静息阶段	平均值	4.26	2-4μV		
	变异性	0.22	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:混合型

意见:


检查医生:

报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	卢女士	性别	女	年龄	34
评估时间	2024-12-23 14:08:05				
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.45	2-4μV		
	变异性	0.2	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.49	< 0.5s		
	最大值	45.4	35-45μV		
	快速放松	0.31	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	30.69	30-40μV		
	变异性	0.35	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	32.44	25-35μV		
	变异性	0.25	< 0.2		
后静息阶段	平均值	3.39	2-4μV		
	变异性	0.17	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	卢女士	性别	女	年龄	34
评估时间	2025-02-17 01:34:53				
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.16	2-4μV		
	变异性	0.17	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.57	< 0.5s		
	最大值	42.6	35-45μV		
	快速放松	0.31	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	31.0	30-40μV		
	变异性	0.33	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	34.83	25-35μV		
	变异性	0.2	< 0.2		
后静息阶段	平均值	3.33	2-4μV		
	变异性	0.29	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	黄	性别	女	年龄	28
评估时间	2025-01-16 17:12:48				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.38	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.55	< 0.5s
	最大值	25.0	35-45μV
	快速放松	0.53	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	19.24	30-40μV
	变异性	0.34	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	18.03	25-35μV
	变异性	0.27	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.36	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:中度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	黄	性别	女	年龄	28
评估时间	2025-01-26 16:06:25				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.28	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.46	< 0.5s
	最大值	29.8	35-45μV
	快速放松	0.57	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	23.3	30-40μV
	变异性	0.24	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	22.38	25-35μV
	变异性	0.23	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.78	2-4μV
	变异性	0.15	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	黄	性别	女	年龄	28
评估时间	2025-02-26 21:48:24				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.48	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.58	< 0.5s
	最大值	41.6	35-45μV
	快速放松	0.46	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	30.83	30-40μV
	变异性	0.28	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	29.58	25-35μV
	变异性	0.19	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.32	2-4μV
	变异性	0.16	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:


检查医生:

报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	郑	性别	女	年龄	36
评估时间	2024-11-21 15:42:10			总得分	45.43
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	5.16	2-4μV		
	变异性	0.14	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.45	< 0.5s		
	最大值	25.2	35-45μV		
	快速放松	0.67	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	14.68	30-40μV		
	变异性	0.47	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	15.74	25-35μV		
	变异性	0.4	< 0.2		
后静息阶段	平均值	4.28	2-4μV		
	变异性	0.15	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	郑	性别	女	年龄	36
评估时间	2024-12-11 14:07:50			总得分	78.22
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.42	2-4μV		
	变异性	0.2	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.56	< 0.5s		
	最大值	47.2	35-45μV		
	快速放松	0.64	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	34.79	30-40μV		
	变异性	0.44	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	26.17	25-35μV		
	变异性	0.52	< 0.2		
后静息阶段	平均值	3.1	2-4μV		
	变异性	0.14	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	郑	性别	女	年龄	36
评估时间	2024-12-29 22:49:58			总得分	80.06
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.18	2-4μV		
	变异性	0.18	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.26	< 0.5s		
	最大值	37.0	35-45μV		
	快速放松	0.36	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	29.12	30-40μV		
	变异性	0.52	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	28.3	25-35μV		
	变异性	0.42	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.65	2-4μV		
	变异性	0.18	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	何	性别	女	年龄	28
评估时间	2024-08-26 18:05:45			总得分	69.31

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.08	2-4μV
	变异性	0.13	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.32	< 0.5s
	最大值	66.8	35-45μV
	快速放松	0.52	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	40.07	30-40μV
	变异性	0.41	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	38.06	25-35μV
	变异性	0.3	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.2	2-4μV
	变异性	0.19	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	何	性别	女	年龄	28
评估时间	2024-10-24 23:08:19			总得分	74.31

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.25	2-4μV
	变异性	0.58	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.53	< 0.5s
	最大值	60.2	35-45μV
	快速放松	0.26	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	37.45	30-40μV
	变异性	0.39	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	33.99	25-35μV
	变异性	0.27	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.06	2-4μV
	变异性	0.11	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	何	性别	女	年龄	28
评估时间	2024-11-22 22:21:37			总得分	81.26

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.07	2-4μV
	变异性	0.12	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.77	< 0.5s
	最大值	36.2	35-45μV
	快速放松	0.44	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	28.06	30-40μV
	变异性	0.29	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	23.79	25-35μV
	变异性	0.29	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.04	2-4μV
	变异性	0.1	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	廖	性别	女	年龄	31
评估时间	2024-11-18 14:45:59			总得分	45.82
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
	平均值	6.86	2-4μV		
前静息阶段	变异性	0.3	< 0.2		
	快速收缩	0.32	< 0.5s		
快速收缩阶段	最大值	77.8	35-45μV		
	快速放松	0.29	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	65.23	30-40μV		
	变异性	0.28	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	31.03	25-35μV		
	变异性	0.48	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.34	2-4μV		
	变异性	0.37	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:混合型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	廖	性别	女	年龄	31
评估时间	2024-11-26 13:11:28			总得分	44.11
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
	平均值	2.31	2-4μV		
前静息阶段	变异性	0.2	< 0.2		
	快速收缩	0.52	< 0.5s		
快速收缩阶段	最大值	63.4	35-45μV		
	快速放松	0.65	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	73.04	30-40μV		
	变异性	0.24	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	69.26	25-35μV		
	变异性	0.25	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.31	2-4μV		
	变异性	0.2	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	廖	性别	女	年龄	31
评估时间	2024-12-13 14:24:19			总得分	77.05
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
	平均值	2.52	2-4μV		
前静息阶段	变异性	0.2	< 0.2		
	快速收缩	0.23	< 0.5s		
快速收缩阶段	最大值	37.0	35-45μV		
	快速放松	0.54	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	28.13	30-40μV		
	变异性	0.42	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	21.48	25-35μV		
	变异性	0.35	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.36	2-4μV		
	变异性	0.2	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	刘	性别	女	年龄	39
评估时间	2024-08-22 11:19:09			总得分	73.56

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	4.83	2-4μV
	变异性	0.15	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.34	< 0.5s
	最大值	35.2	35-45μV
	快速放松	0.86	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	24.04	30-40μV
	变异性	0.33	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	22.08	25-35μV
	变异性	0.23	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.93	2-4μV
	变异性	0.23	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快速收缩阶段: 测试快肌的功能。最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	刘	性别	女	年龄	39
评估时间	2024-09-03 20:25:10			总得分	81.43

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.49	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.47	< 0.5s
	最大值	41.2	35-45μV
	快速放松	0.34	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	26.4	30-40μV
	变异性	0.38	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	28.74	25-35μV
	变异性	0.25	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.34	2-4μV
	变异性	0.15	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快速收缩阶段: 测试快肌的功能。最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	刘	性别	女	年龄	39
评估时间	2024-09-15 23:13:26			总得分	84.98

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.44	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.49	< 0.5s
	最大值	39.2	35-45μV
	快速放松	0.5	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	33.86	30-40μV
	变异性	0.38	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	35.97	25-35μV
	变异性	0.21	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.55	2-4μV
	变异性	0.16	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快速收缩阶段: 测试快肌的功能。最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	刘	性别	女	年龄	27
评估时间	2024-08-22 15:19:08			总得分	37.64

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	6.84	2-4μV
	变异性	0.16	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.62	< 0.5s
	最大值	18.6	35-45μV
	快速放松	0.66	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	17.69	30-40μV
	变异性	0.29	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	14.47	25-35μV
	变异性	0.24	< 0.2
后静息阶段	平均值	5.79	2-4μV
	变异性	0.22	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	刘	性别	女	年龄	27
评估时间	2024-09-06 21:07:14			总得分	82.59

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.01	2-4μV
	变异性	0.15	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.44	< 0.5s
	最大值	38.4	35-45μV
	快速放松	0.52	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	34.62	30-40μV
	变异性	0.36	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	35.48	25-35μV
	变异性	0.29	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.51	2-4μV
	变异性	0.62	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	文	性别	女	年龄	27
评估时间	2024-10-03 02:02:22			总得分	78.89

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.77	2-4μV
	变异性	0.17	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.67	< 0.5s
	最大值	34.0	35-45μV
	快速放松	0.56	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	28.15	30-40μV
	变异性	0.33	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	28.36	25-35μV
	变异性	0.22	< 0.2
后静息阶段	平均值	5.04	2-4μV
	变异性	0.25	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	许女士	性别	女	年龄	35
评估时间	2024-09-05 17:30:36		总得分	34.84	

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	4.1	2-4μV
	变异性	0.14	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.26	< 0.5s
	最大值	21.4	35-45μV
	快速放松	0.58	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	7.73	30-40μV
	变异性	0.36	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	6.52	25-35μV
	变异性	0.31	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.7	2-4μV
	变异性	0.17	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	许女士	性别	女	年龄	35
评估时间	2024-09-18 15:05:57		总得分	65.04	

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.15	2-4μV
	变异性	0.21	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.44	< 0.5s
	最大值	27.0	35-45μV
	快速放松	0.34	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	18.87	30-40μV
	变异性	0.31	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	21.67	25-35μV
	变异性	0.25	< 0.2
后静息阶段	平均值	4.32	2-4μV
	变异性	0.16	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	许女士	性别	女	年龄	35
评估时间	2024-10-16 14:33:35		总得分	63.09	

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.38	2-4μV
	变异性	1.98	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.46	< 0.5s
	最大值	25.6	35-45μV
	快速放松	0.62	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	21.19	30-40μV
	变异性	0.28	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	21.84	25-35μV
	变异性	0.22	< 0.2
后静息阶段	平均值	5.03	2-4μV
	变异性	0.21	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	徐女士	性别	女	年龄	25
评估时间	2024-12-10 16:42:08		总得分	34.24	

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.13	2-4μV
	变异性	0.18	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.35	< 0.5s
	最大值	10.0	35-45μV
	快速放松	0.67	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	9.03	30-40μV
	变异性	0.24	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	10.02	25-35μV
	变异性	0.23	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.08	2-4μV
	变异性	0.14	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	徐女士	性别	女	年龄	25
评估时间	2025-01-09 22:58:00		总得分	56.19	

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.22	2-4μV
	变异性	0.28	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.36	< 0.5s
	最大值	18.6	35-45μV
	快速放松	0.32	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	20.6	30-40μV
	变异性	0.31	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	18.79	25-35μV
	变异性	0.29	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.26	2-4μV
	变异性	0.38	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	徐女士	性别	女	年龄	25
评估时间	2025-01-22 23:45:02		总得分	71.48	

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.49	2-4μV
	变异性	0.26	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.77	< 0.5s
	最大值	31.8	35-45μV
	快速放松	0.66	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	25.11	30-40μV
	变异性	0.34	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	21.36	25-35μV
	变异性	0.32	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.66	2-4μV
	变异性	0.19	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	何	性别	女	年龄	35
评估时间	2024-12-11 16:03:52				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.93	2-4μV
	变异性	0.15	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.66	< 0.5s
	最大值	37.0	35-45μV
	快速放松	0.48	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	23.92	30-40μV
	变异性	0.27	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	25.53	25-35μV
	变异性	0.21	< 0.2
后静息阶段	平均值	4.67	2-4μV
	变异性	0.29	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:混合型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	何	性别	女	年龄	35
评估时间	2024-12-28 15:39:19				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.5	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.39	< 0.5s
	最大值	39.6	35-45μV
	快速放松	0.44	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	29.08	30-40μV
	变异性	0.34	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	27.51	25-35μV
	变异性	0.24	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.39	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	何	性别	女	年龄	35
评估时间	2025-01-14 23:23:53				

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.18	2-4μV
	变异性	0.18	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.38	< 0.5s
	最大值	35.8	35-45μV
	快速放松	0.52	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	33.44	30-40μV
	变异性	0.34	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	33.98	25-35μV
	变异性	0.29	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.97	2-4μV
	变异性	0.14	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:


检查医生:

报告解读简要说明:

盆底功能 评估报告

姓名	谢	性别	女	年龄	34
评估时间	2024-10-25 10:33:54			总得分	35.23
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	3.27	2-4μV		
	变异性	0.3	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.37	< 0.5s		
	最大值	24.2	35-45μV		
	快速放松	0.96	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	10.38	30-40μV		
	变异性	0.5	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	6.14	25-35μV		
	变异性	0.46	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.87	2-4μV		
	变异性	0.13	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	谢	性别	女	年龄	34
评估时间	2024-11-26 14:51:38			总得分	53.67
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.36	2-4μV		
	变异性	0.2	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.3	< 0.5s		
	最大值	22.8	35-45μV		
	快速放松	0.61	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	15.64	30-40μV		
	变异性	0.46	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	19.03	25-35μV		
	变异性	0.34	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.56	2-4μV		
	变异性	0.2	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	谢	性别	女	年龄	34
评估时间	2024-12-10 15:30:29			总得分	76.91
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.72	2-4μV		
	变异性	0.17	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.31	< 0.5s		
	最大值	34.8	35-45μV		
	快速放松	0.48	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	24.22	30-40μV		
	变异性	0.54	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	26.48	25-35μV		
	变异性	0.31	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.58	2-4μV		
	变异性	0.19	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:轻中度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。